

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации  
ИИТВАК А.Г.  
Подпись \_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия


Приложение 22 ФЕВ 2019

к аттестату об аккредитации  
№ \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
на 2 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края  
«Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных»  
356800, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Пушкинская дом 157**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определений
1	2	3	4	5	6	7
1	Наставление по диагностике бруцеллеза сельскохозяйственных животных № 13-5-02/0850, утв. ДВ МСХ РФ от 29.09.2003г., Раздел 4. « Серологическая диагностика бруцеллёза»	Сыворотка крови, молоко сырое	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	Отрицательный, сомнительный / положительный (с указанием титров и крестов)
2	ГОСТ 34105, п.п 7. 1-7.6.4	Сыворотка крови, молоко сырое	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	Отрицательный, сомнительный / положительный (с указанием титров и крестов)
3	Наставление по диагностике сапа № 13-7-2/537, утв. ДВ МСХ РФ от 26.02.1996 г., п. 3	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю сапа	Отрицательный/положительный
4	МУ по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов,	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю	Отрицательный, сомнительный /



	мулов, собак №13-7-3/150, утв. ДВ МСХ РФ от 06.09.1994 г., п. 4.1-4.2				трипаносомоза	положительный (с указанием титров и крестов
5	ГОСТ 25382- 82, п.2.3	Сыворотка крови	-	-	Лейкоз ( РИД)	Отрицательный/ положительный
6	МУ по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных. №13-7-2/643, утв. ДВ МСХ РФ от 30.06.1999 г., п. 2.8, 2.11	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю хламидиоза	Отрицательный, сомнительный / положительный (с указанием титров и крестов
7	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucella ovis, (инфекционный эпидидимит баранов), утв. ГУВ МСХ СССР от 13.11.1991 г., п. 4.3	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю эпидидимита	Отрицательный, сомнительный / положительный (с указанием титров и крестов

Начальник ГБУ СК «Буденновская райСББЖ»  
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица



А.А.Горбатенко  
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано  
2(два)листов



Эксперт по аккредитации  
(технический эксперт)

Е.В. Лебединская.

Поздняков А. В.