



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ  
от « 08 » апреля 2022 г.  
№ Аа-96  
Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.210M93

## Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

### Испытательная лаборатория краевого государственного бюджетного учреждения

«Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Троицкому району»

наименование испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

**659840, Алтайский край, Троицкий район, село Троицкое, ул. Интернациональная, 94, помещение № 1, 2, 5, 7, 14, 16, 20-22**  
адрес места осуществления деятельности

### На соответствие требованиям

## ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 06.09.1994, № 13-7-2/150, п. 4.2 (РСК)	Сыворотка крови лошадей	-	-	Специфические антитела к возбудителю случной болезни трипаносомозов (Trypanosoma)	Положительная (титр)/отрицательная/сомнительная (титр)

1	2	3	4	5	6	7
2.	<p>Наставление по диагностике сапа № 13-7-2/537, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 26.02.1996, п. 3.1</p> <p>Изменение в «Наставление по диагностике сапа», утв. 26.02.1996. № 13-7-2/537, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 22.12.1997 № 13-7-2/1128, п. 3.1 (РА)</p>	Сыворотка крови лошадей	-	-	Специфические антитела к возбудителю сапа	Положительная /отрицательная
3.	<p>Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850, утв. Департаментом Ветеринарии МСХ РФ от 29.09.2003, п. 4.2 (РА)</p>	Сыворотка крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей	-	-	Специфические антитела к бруцеллезному антигену	положительная/ (титр) отрицательная/ сомнительная (титр)
4.	<p>Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850, утв. Департаментом Ветеринарии МСХ РФ от 29.09.2003, п.п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7 (РСК)</p>	Сыворотка крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей	-	-	Специфические антитела к бруцеллезному антигену	положительная/ (титр) отрицательная/ сомнительная (титр)
5.	<p>Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850, утв. Департаментом Ветеринарии МСХ РФ от 29.09.2003, п.п.4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5 (РИД)</p>	Сыворотка крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей	-	-	Специфические антитела к бруцеллезному антигену	положительная/ (титр) отрицательная/ сомнительная (титр)
6.	ГОСТ 34105, п. 7.4 (РА)	Сыворотка крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей	-	-	Специфические антитела к бруцеллезному антигену	положительная/ (титр) отрицательная/ сомнительная (титр)

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 34105, п.п.7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.6 (РСК)	Сыворотка крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей		-	Специфические антитела к бруцеллезному антигену	положительная/ (титр) отрицательная/ сомнительная (титр)
8.	ГОСТ 34105, п. 7.6 (РИД)	Сыворотка крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей	-	-	Специфические антитела к бруцеллезному антигену	положительная/ (титр) отрицательная/ сомнительная (титр)
9.	«Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота» утв. Минсельхоз России, № 13-7-2/2130 от 23.08.2000, п. 2.1	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Специфические преципитирующие антитела к антигенам вируса лейкоза крупного рогатого скота	Положительная/ отрицательная
10.	«Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота» утв. Минсельхоз России, № 13-7-2/2130 от 23.08.2000, п. 5.3.2	Кровь крупного рогатого скота	-	-	Общее количество лейкоцитов	(9000 - 12000) в 1 мкл крови «N» (норма)/ результат отрицательный (-)/ подозрительное по заболеванию лейкозом (+/-)/ большое лейкозом (+)
11.	«Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота» утв. Минсельхоз России, № 13-7-2/2130 от 23.08.2000, п. п. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6,	Кровь крупного рогатого скота	-	-	Абсолютное количество лимфоцитов	(5500-11000) в 1 мкл крови
12.	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции	Сыворотка крови лошадей	-	-	Специфические антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей	положительная реакция/ отрицательная реакция/ сомнительная реакция/ неспецифическая реакция

1	2	3	4	5	6	7
	диффузионной преципитации (РДП), 18.04.2016					
13.	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных № 13-7-2/643 от 30.06.1999, п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11 (РСК)	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Специфические антитела к возбудителю хламидийных инфекций	положительная/ (титр) отрицательная/ сомнительная (титр)

Начальник КГБУ "Управление ветеринарии по  
Троицкому району"

(должность уполномоченного лица)

подпись уполномоченного (лица)

Н.Г. Осипова

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)