

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

Федеральной службы по аккредитации

«*[подпись]*» _____ 2016г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.00001.510603

от «12» февраля 2014 г.

[подпись]

На 1 листе, лист 1


ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного лабораторного центра Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе»

249400, г. Людиново, ул. Чугунова, д.12;


№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
249400, г. Людиново, ул. Чугунова, д.12							
1. Физикохимические методы							
1.1. Фотометрический метод							
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух Воздух помещений			Формальдегид Гидроксибензол (Фенол)	0,01-0,22 мг/м ³ 0,04-0,2 мг/м ³	
1.9. Визуальный метод							
	ГОСТ 24068-80 ГОСТ 24066-80	Пищевые продукты: Молоко и молочные продукты	10.51	0401	Сода Аммиак Перекись водорода		



Руководитель Испытательного лабораторного центра

Руководитель экспертной группы

Член экспертной группы



Э.Ф. Опочинский

М.С. Пузырев

Дорова

ЛЕБЕДЕВА А.В.

Л