

Область аккредитации органа инспекции

**Пермского филиала по железнодорожному транспорту
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

наименование органа инспекции

Категория А

тип органа инспекции

614068, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, проезд Якуба Коласа, д. 10

адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего требования к работе различных типов органов инспекции

№ п/п	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/ стадия инспекции	Код ОК <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7
1.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Пищевая продукция (Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты для питания беременных и кормящих матерей; продукты детского питания, специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста; специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания детей) / / производство, реализация, хранение, транспортировка	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.11.50, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.20.41, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.19, 10.32.26, 10.39.11-10.39.18, 10.32.29, 10.32.21-10.32.23, 10.39.21-10.39.25, 10.41.12, 10.41.19, 10.41.21-10.41.24, 10.41.27-	0302-0307, 0401-0410, 0701-0704, 0706-0710, 0712-0714, 0801-0814, 0901-0907, 0909, 0910, 1006-1008, 1101-1108, 1201-1210, 1212, 1501-1504, 1506-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2210, 2401-2403, 2501, 0210, 3501-3505, 3507	Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299) ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 035/2014 ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ЕАЭС 051/2021 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.1.4.1116-02	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СП 1.1.1058-01 (п. 6) МУ 2.3.2.1917-04 (п. 10) МУ 4.1./4.2.2486-09 МУ 4.1/4.2.2484-09 МУК 4.2.1847-04 (п. 10) МР 2.3.0122-18 ГОСТ 30390-2013 (п. 11) Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Минсельхозпрод РФ от 27.06.2000) (п. 2, 3.2.) Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных № 5319-91 (утв. Минздравом СССР 22.02.1991) (п. 1)

			10.41.29, 10.41.42, 10.41.51- 10.41.54, 10.41.56- 10.41.60, 10.42.10, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.54- 10.51.56, 10.52.10, 10.61.11, 10.61.12, 10.61.21- 10.61.24, 10.61.31- 10.61.33, 10.62.13, 10.62.14, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.12, 10.81.13, 10.81.19, 10.82.11- 10.82.14, 10.82.21- 10.82.23, 10.82.24, 10.83.11- 10.83.15,	СанПиН 2.1.4.2581-10 СП 1.1.1058-01 МУ 2.3.2.3687-21 МУ 4.1./4.2.2486-09 МУ 4.1/4.2.2484-09 МУК 4.2.1847-04 МУК 2.6.1.1194-03 МР 2.3.1.1915-04 МР 1.2.0228-20	
--	--	--	---	---	--

			10.84.12, 10.84.21- 10.84.23, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11- 10.85.14, 10.85.19, 10.86.10, 10.89.11- 10.89.13, 10.89.19, 11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.06.10, 11.07.11, 11.07.19			
2.	Санитарно-эпидемиологическая оценка	Пищевая продукция (Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты для питания беременных и кормящих матерей; продукты детского питания, специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и	10.11.11- 10.11.16, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.11.50, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11- 10.13.15, 10.20.11- 10.20.16, 10.20.21- 10.20.26, 10.20.31- 10.20.34,	0302-0307, 0401-0410, 0701-0704, 0706-0710, 0712-0714, 0801-0814, 0901-0907, 0909, 0910, 1006-1008, 1101-1108, 1201-1210, 1212, 1501-1504, 1506-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905,	Федеральный закон от 23.02.2013 15-ФЗ Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ Федеральный закон от 22.12.2008 268-ФЗ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299) ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224(Приложение 1) СП 1.1.1058-01 (п. 6) МУ 2.3.2.1917-04 МУ 4.1./4.2.2486-09 МУ 4.1./4.2.2484-09 МР 2.1.10.0067-12 МР 2.3.0122-18 Р 2.1.10.1920-04 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 30390-2013(п. 11)

		школьного возраста; специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания детей) / производство, реализация, хранение, транспортировка	10.20.41, 10.31.11- 10.31.14, 10.32.11- 10.32.19, 10.32.26, 10.39.11- 10.39.18, 10.32.29, 10.32.21- 10.32.23, 10.39.21- 10.39.25, 10.41.12, 10.41.19 10.41.21- 10.41.24, 10.41.27- 10.41.29, 10.41.42, 10.41.51- 10.41.54, 10.41.56- 10.41.60, 10.42.10, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.54- 10.51.56, 10.52.10, 10.61.11, 10.61.12, 10.61.21- 10.61.24, 10.61.31- 10.61.33, 10.62.13,	2001-2009, 2101-2106, 2201-2210, 2401-2403, 2501, 0210 3501-3505, 3507	ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 035/2014 ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ЕАЭС 051/2021 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СП 1.1.1058-01 МУ 4.1./4.2.2486-09 МУ 4.1/4.2.2484-09 МУ 2.3.2.3687-21 МУК 4.2.1847-04 МР 2.3.1.1915-04 МР 1.2.0228-20	
--	--	---	--	--	--	--

			10.62.14, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.12, 10.81.13, 10.81.19, 10.82.11- 10.82.14, 10.82.21- 10.82.23, 10.82.24, 10.83.11- 10.83.15, 10.84.12, 10.84.21- 10.84.23, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11- 10.85.14, 10.85.19, 10.86.10, 10.89.11- 10.89.13, 10.89.19, 11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.06.10, 11.07.11, 11.07.19			
--	--	--	--	--	--	--

3.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Непищевая продукция (Изделия для ухода за детьми - соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен); одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция для детей, школьно-письменные принадлежности; игрушки). Парфюмерно-косметическая продукция; продукция легкой промышленности; материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; пестициды и агрохимикаты; оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации; изделия медицинского назначения и медицинской техники; печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности; химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения; дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные средства; упаковка и упаковочные	02.20.11 - 02.20.14, 07.10.10 08.11.20, 08.11.30, 08.12.1, 08.12.11- 08.12.13, 08.12.22, 08.91.11, 08.99.29.150, 13.93.11- 13.93.13, 13.93.19, 14.11.10, 14.12.11, 14.12.12, 14.12.21, 14.12.22, 14.12.30, 14.13.11- 14.13.24, 14.13.30- 14.13.35, 14.14.11- 14.14.25, 14.14.30, 14.19.01- 14.19.11, 14.19.13, 14.19.19- 14.19.21, 14.19.23, 14.19.31, 14.19.32, 14.19.42, 14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 14.39.10, 15.11.10, 15.11.21, 15.11.22,	2505-2510, 2513, 2514 00 000, 2516-2524, 2521 00 000, 2524, 2530, 2601 - 2617, 2710, 2845, 2846, 2918 12 000, 2918 14 000, 2918 19 000, 3102-3204, 3201-3203, 3204-3215, 3304-3307, 3401, 3402, 3402 11, 3402 11 100, 3402 11 900, 3402 12 000, 3402 13 000, 3402 19 000, 3402 20, 3402 90, 3403-3405, 3403 11 000, 3403 19 910, 3403 91 000, 3403 99 100, 3407 00 000, 3802 10 000, 3808-3812, 3814 00, 3820 00 000, 3904, 3909, 3910, 3917- 3920, 3922- 3926, 4001, 4001 10 000, 4002 11 000, 4002, 4014,	Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ Единые санитарно - эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299) ТР ТС 005/2011 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТР ТС 009/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 ТР ТС 025/2012 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СанПиН 2.6.1.2525-09 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.3678-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ 32423-13 ГОСТ 32424-13 ГОСТ 32425-13	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СП 1.1.1058-01 (п. 6) МУ 2.2.2.1844-04
----	---	---	--	---	--	---

	<p>материалы; лом черных и цветных металлов, древесина, металл; Материалы для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека, одежда, обувь; полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода; мебель; текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные вспомогательные вещества; искусственные и синтетические кожи и текстильные материалы для изготовления одежды и обуви; продукция машиностроения и приборостроения производственного, медицинского и бытового назначения, кроме запасных частей к транспортным средствам и бытовой технике (за исключением контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами). Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе производства обработке (окраске, пропитке и т.д.); средства индивидуальной защиты; материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами)/реализация, хранение</p>	<p>15.12.12, 15.20.11- 15.20.14, 15.20.21.159, 15.20.31, 15.20.32.120- 15.20.32.132, 15.20.32.139, 16.21.11- 16.21.14, 16.21.21, 16.21.22, 16.22.10, 17.24.11, 17.24.12, 20.12.21, 20.12.22, 20.12.24, 20.14.34.221, 20.14.34.231, 20.16.5, 20.17.10.210, 20.20.11- 20.20.15, 20.20.19, 20.30.11, 20.30.12, 20.30.21- 20.30.22, 20.41.20, 20.41.32, 20.41.41, 20.41.44, 20.42.11- 20.42.19, 20.59.30, 20.59.41, 20.59.55, 20.59.56, 20.59.42, 20.59.43, 22.21.29, 22.23.11,</p>	<p>4015, 4016 10 000 0, 4016 91 000, 4016 92 000 0, 4202-4204, 4401, 4403-4407, 4410-4413, 4415, 4416, 4420, 4503, 4601, 4811 90; 4811 100; 4812,4814, 4819, 4823 20 000, 4823 90 859 5, 4823 69, 4901, 4902 90 000, 4903 00 000, 4905, 4908, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5502-5504, 5511-5516, 5601-5603, 5701-5704, 5705 00, 5903, 5801, 5802, 5804, 5903, 5904, 5905 00, 5911, 6101-6106, 6113, 6114, 6116, 6210, 6211, 6216, 6305, 6307,</p>		
--	---	---	---	--	--

			22.23.12, 22.23.14, 22.23.15, 23.19.12, 23.31.10, 23.32.13, 25.29.11, 23.51.12, 25.30.12, 27.51.15, 27.51.25, 28.13.21 28.13.22 28.13.24 28.13.25 28.13.28 28.25.12 28.25.14 28.25.20 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.09.12- 31.09.14, 32.50.42, 32.50.43, 32.99.11, 38.32.22 - 38.32.25, 38.32.29, 58.11.11- 58.11.16, 58.11.19,	6401-6405, 650610, 6801, 6802, 6804-6811, 6901-6908, 6911, 6911 10 000 0, 6912 00, 7010, 7013, 7201, 7202, 7206, 7209, 7210, 7310, 7310 21, 7310 29, 7313, 732392- 732394, 732399990, 7403, 7404, 7418, 7503, 7602, 7612, 7615, 8215, 8308,8414, 8413 70 300, 8415, 8421, 842139, 8516 10, 8516 60, 85166 0 10, 8516601010, 8516601090 8712 00, 9004, 9018 20 000, 9020, 9401, 9403, 9603 21 000 0, 9603 25 800 0, 9603 40 100 0, 9619 00	
--	--	--	--	---	--

4.	Санитарно-эпидемиологическая оценка	Непищевая продукция (Изделия для ухода за детьми - соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен); одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция для детей, школьно-письменные принадлежности; игрушки). Парфюмерно-косметическая продукция; продукция легкой промышленности; материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; пестициды и агрохимикаты; оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации; изделия медицинского назначения и медицинской техники; печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности; химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения; дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные средства; упаковка и упаковочные материалы;	02.20.11 - 02.20.14, 07.10.10 08.11.20, 08.11.30, 08.12.1, 08.12.11- 08.12.13, 08.12.22, 08.91.11, 08.99.29.150, 13.93.11- 13.93.13, 13.93.19, 14.11.10, 14.12.11, 14.12.12, 14.12.21, 14.12.22, 14.12.30, 14.13.11- 14.13.24, 14.13.30, 14.13.35, 14.14.11- 14.14.25, 14.14.30, 14.19.01- 14.19.11, 14.19.13, 14.19.19- 14.19.21, 14.19.23, 14.19.31, 14.19.32, 14.19.42, 14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 14.39.10, 15.11.10, 15.11.21, 15.11.22,	2505-2510, 2513, 2514 00 000, 2516-2524, 2521 00 000, 2524, 2530, 2601 - 2617, 2710, 2845, 2846, 2918 12 000, 2918 14 000, 2918 19 000, 3102-3204, 3201-3203, 3204-3215, 3304-3307, 3401, 3402, 3402 11, 3402 11 100, 3402 11 900, 3402 12 000, 3402 13 000, 3402 19 000, 3402 20, 3402 90, 3403-3405, 3403 11 000, 3403 19 910, 3403 91 000, 3403 99 100, 3407 00 000, 3802 10 000, 3808-3812, 3814 00, 3820 00 000, 3904, 3909, 3910, 3917- 3920, 3922- 3926, 4001, 4001 10 000, 4002 11 000, 4002, 4014,	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299) ТР ТС 005/2011 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТР ТС 009/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 ТР ТС 025/2012 СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СанПиН 2.6.1.2525-09 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.3678-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) МУК 4.3.1894-04 ГОСТ 32423-13 ГОСТ 32424-13 ГОСТ 32425-13 ГОСТ 12.1.007-76	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) МУ 1.2.1796-03 (п. 4, 5, 6) МУ 2.1.2.1829-04 (п.4) МУ 2035-79 (п. 2, 3) МУ 4077-86 МУК 4.1/4.3.1485-03 МУК 4.1/4.3.2038-05 МУК 4.1/4.3.2155-06 ГОСТ 11015 (п.2.2) ГОСТ 11016 (п.2.2) ГОСТ 19301.2 (п.3.1) ГОСТ 19301.1 (п.3.1)
----	-------------------------------------	--	--	---	--	--

	лом черных и цветных металлов, древесина, металл; Материалы для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека, одежда, обувь; полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода; мебель; текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные вспомогательные вещества; искусственные и синтетические кожи и текстильные материалы для изготовления одежды и обуви; продукция машиностроения и приборостроения производственного, медицинского и бытового назначения, кроме запасных частей к транспортным средствам и бытовой технике (за исключением контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами). Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе производства обработке (окраске, пропитке и т.д.); средства индивидуальной защиты; материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами)/реализация, хранение	15.12.12, 15.20.11- 15.20.14, 15.20.21.159, 15.20.31, 15.20.32.120- 15.20.32.132, 15.20.32.139, 16.21.11- 16.21.14, 16.21.21, 16.21.22, 16.22.10, 17.24.11, 17.24.12, 20.12.21, 20.12.22, 20.12.24, 20.14.34.221, 20.14.34.231, 20.16.5, 20.17.10.210, 20.20.11- 20.20.15, 20.20.19, 20.30.11, 20.30.12, 20.30.21- 20.30.22, 20.41.20, 20.41.32, 20.41.41, 20.41.44, 20.42.11- 20.42.19, 20.59.30, 20.59.41, 20.59.55, 20.59.56, 20.59.42, 20.59.43, 22.21.29, 22.23.11,	4015, 4016 10 000 0, 4016 91 000, 4016 92 000 0, 4202-4204, 4401, 4403-4407, 4410-4413, 4415, 4416, 4420, 4503, 4601, 4811 90; 4811 100; 4812,4814, 4819, 4823 20 000, 4823 90 859 5, 4823 69, 4901, 4902 90 000, 4903 00 000, 4905, 4908, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5502-5504, 5511-5516, 5601-5603, 5701-5704, 5705 00, 5903, 5801, 5802, 5804, 5903, 5904, 5905 00, 5911, 6101-6106, 6113, 6114, 6116, 6210, 6211, 6216, 6305, 6307,		
--	---	--	--	--	--

			22.23.12, 22.23.14, 22.23.15, 23.19.12, 23.31.10, 23.32.13, 25.29.11, 23.51.12, 25.30.12, 27.51.15, 27.51.25, 28.13.21 28.13.22 28.13.24 28.13.25 28.13.28 28.25.12 28.25.14 28.25.20 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.09.12- 31.09.14, 32.50.42, 32.50.43, 32.99.11, 38.32.22 - 38.32.25, 38.32.29, 58.11.11- 58.11.16, 58.11.19,	6401-6405, 650610, 6801, 6802, 6804-6811, 6901-6908, 6911, 6911 10 000 0, 6912 00, 7010, 7013, 7201, 7202, 7206, 7209, 7210, 7310, 7310 21, 7310 29, 7313, 732392- 732394, 732399990, 7403, 7404, 7418, 7503, 7602, 7612, 7615, 8215, 8308,8414, 8413 70 300, 8415, 8421, 842139, 8516 10, 8516 60, 85166 0 10, 8516601010, 8516601090 8712 00, 9004, 9018 20 000, 9020, 9401, 9403, 9603 21 000 0, 9603 25 800 0, 9603 40 100 0, 9619 00		
--	--	--	--	---	--	--

5.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (утв. Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н) ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 035/2014 ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ЕАЭС 047/2018 вступает в силу с 01.01.2024 ТР ЕАЭС 051/2021 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 СанПиН 2.6.1.993-00</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 3.1.3, 4.2.2, 4.2.8, 4.3) СП 1.1.1058-01 (п. 6) МУ 2.2.9.2493-09 (п. 4.5, 4.7) МУ 2.6.1.2838-11 (п. 3.3-3.8, 5.8, 7.18) МУ 4258-87 (п. 5, 6, 7) МУ 4550-88 (п. 3.1) МУК 4.3.2756-10 (п. 6) МР 2.2.4.0115-16 (п. 3.9, 4.1, 4.2) МР 4.3.0212-20 (разд. 4) Р 2.2.2006-05</p>
----	---	---	---	---	---	--

				<p> СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.1202-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2.6.1.3287-15 СанПиН 2.6.1.3289-15 СанПиН 2.6.1.3488-17 СанПиН 3.3686-21 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.1.3678-20 СП 2.2.3670-20 СП 2.3.3.2892-11 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) СП 3.1.3597-20 МУ 3.5.3104-13 МУ 2.1.7.1185-03 МУ 2.2.9.2493-09 МУ 3.3.2.1761-03 МУК 4.3.2756-10 МР 2.2.4.0115-16 МР 2.3.6.0233-21 МР 3.1.0170-20 МР 3.1.0173-20 МР 3.1.0221-20 МР 3.1/2.2.0172/5-20 МР 3.1/2.2.0176/1-20 МР 3.1/3.5.0172/1-20 МР 4.2.0220-20 Р 2.2.2006-05 Р 3.5.1904-04 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (п.1,2,3,4) Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование </p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314) (п.1-14)</p> <p>Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утв. Министерством строительства Российской Федерации 05.11.1996.</p> <p>Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утв. приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168</p> <p>Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении №723а-67</p> <p>Порядок ведения государственного статистического наблюдения в целях предупреждения распространения туберкулеза (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 № 892)</p> <p>Приложения № 1,2 (утв. Приказом Минздрава России от 6 декабря 2021 года N 1122н)</p> <p>Приложения № 1, 2, 3 (утв. Приказом МЗ РФ от 29.06.2000 № 229)</p> <p>Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 № 402</p>	
--	--	--	--	--	--	--

6.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 035/2014 ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ЕАЭС 051/2021 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.1202-03 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2.6.1.3287-15 СанПиН 2.6.1.3289-15 СанПиН 2.6.1.3488-17 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 СП 2.2.3670-20 СП 2.3.3.2892-11 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) СП 2.6.1.2216-07 Р 2.2.2006-05 МУ 3.1.1.2360-08 МУ 3.1.1.2363-08 МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.2.2356-08</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 3.1.3, 4.2.2, 4.2.8, 4.3), СП 1.1.1058-01 (п. 6) СП 3.1.3597-20 (п. IV) МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11) МУ 2.2.9.2493-09 (п. 4.5, 4.7) МУ 2.6.1.2838-11 (п. 3.6-3.8, 5.8, 7.18) , МУ 3.3.1879-04 МУ 3.3.1.1123-02 МУ 3.2.3163-14 (п. 7-13) МУ 3.1.3114-13 МУ 4258-87 (п. 5,6,7) МУ 4550-88 (п. 3.1) МУК 2.5.3694-21 МУК 4.3.2756-10 (п. 6) МУК 4.3.679-97 (п. 1) МР 3.1.0221-20 (п. III-IV, п. 4.3) МР 2.2.4.0115-16 (п. 3.9, 4.1,4.2) МР 4.3.0212-20 (разд. 4) МР по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации, утв. Министерством здравоохранения РФ 12.04.2019г. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 Приказ Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 918н Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103 МР 3.1.0211-20 (разд. III) МУ 3.1.3012-12 (п. 6)</p>
----	---	---	---	---	---	---

					МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.3.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10 МУ 3.1.7.1104-02 МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02 МУ 3.1.1885-04 МУ 3.1.2792-10 МУ 3.1.2837-11 МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.3018-12 МУ 3.1.3490-17 МУ 3.2.1756-03 МУ 3.2.1882-04 МУ 3.2.3463-17 МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.5.3011-12 МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.3019-12 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3701-21	МУ 3.2.974-00 (п. 6) Р 2.2.2006-05
7	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации	-	-	СанПиН 3.3686-21 СП 3.1.3597-20 МУ 3.1.1.2438-09 МУ 3.1.1.2360-08 МУ 3.1.1.2363-08 МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.2.2356-08 МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.3.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10 МУ 3.1.7.1104-02 МУ 3.1.1128-02 МУ 3.1.3018-12 МУ 3.1.1885-04 МУ 3.1.2007-05	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СП 3.1.3597-20 (п. IV) МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11) МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.2.3163-14 (п. 7-13) МУ 3.3.1879-04 МУ 3.3.1.1123-02 МУК 2.5.3694-21 (п. 3) МР 3.1.0221-20 (п. III-IV) МР 3.1.0211-20 (п. 4.3) МР по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации, утв. Министерством здравоохранения РФ 12.04.2019г. Приказ Министерства здравоохранения

				<p>МУ 3.1.2792-10 МУ 3.1.2837-11 МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.3490-17 МУ 3.3.2.1761-03 МУ 3.2.1756-03 МУ 3.2.1882-04 МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3463-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.2.3163-14 МУ 3.5.3011-12 МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.3019-12 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3701-21 МР 3.1.0140-18 МР 3.1.0169-20 МР 3.1.0170-20 МР 3.1/2.2.0172/5-20 МР 3.1/3.5.0172/1-20 МР 3.1.0173-20 МР 3.1/2.2.0176/1-20 МР 3.1.0221-20 МР 3.1.0224-20 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2022 № 1206 Порядок ведения государственного статистического наблюдения в целях предупреждения распространения туберкулеза (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 № 892)</p>	<p>Российской Федерации от 28.05.2001 № 176, Приказ Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 (Приложение 1), Порядок представления внеочередных донесений о возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11, Перечень инфекционных, паразитарных болезней, поствакцинальных осложнений и необычных реакций после применения иммунобиологических лекарственных препаратов, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11, Перечень пищевых отравлений, в том числе острых групповых профессиональных отравлений людей, фактов приостановления (запрещения) реализации пищевых продуктов, продовольственного сырья, недоброкачественных товаров народного потребления, загрязнений окружающей среды, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную</p>
--	--	--	--	---	---

						службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11,
8.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания, сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ</p> <p>Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ</p> <p>Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ</p> <p>Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ</p> <p>Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ</p> <p>Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ</p> <p>Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (утв. Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н)</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</p> <p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009)</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11</p> <p>СанПиН 3.3686-21</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 3.1, 3.2, 3.4, 4.3)</p> <p>СП 1.1.1058-01 (п. 6)</p> <p>МУ 1.3.2569-09</p> <p>МУ 1-40/3805 от 11.11.91г.</p> <p>МУ 2.2.9.2493-09 (п. 4.5, 4.7)</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11</p> <p>МУ 3182-84 (п. 2)</p> <p>МР 1.1.0093-14</p> <p>МР 2.4.0260-21</p> <p>МР 4.2.0220-20</p> <p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07</p> <p>ГОСТ 30390 (п. 11)</p>

					СП 1.1.1058-01 СП 2.1.3678-20 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.2.3670-20 СП 2.3.6.3668-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010) СП 2.6.1.3247-15 СП 3.1.3597-20 СП 3.1.3271-21 СП 3.1/2.4.3598-20 МУ 15/6-5 МР 1.1.0093-14 МУ 1.3.2569-09 МУ 2.1.7.1185-03 МУ 2.2.9.2493-09 МУ 3.1.3844-23 МУ 3.3.2.1761-03 МУ 3.5.3104-13 МУ 3182-84 МУ 287-113 от 30.12.1998 МУ 3.5.1.3439-17 МУК 4.2.1035-01 МУК 4.3.3722-21 МР 2.2.9.2242-07 МР 2.3.6.0233-21 МР 2.3.7.0168-20 МР 2.4.0130-18 МР 2.4.0162-19 МР 2.4.0179-20 МР 3.1.0170-20 МР 3.1.0173-20 МР 3.1.0209-20 МР 3.1.0218-20 МР 3.1.0221-20 МР 3.1.0229-21 МР 3.1.0290-22 МР 3.1.0291-22 МР 3.1.0281-22 МР 3.1/2.1.0178/2-20 МР 3.1/2.1.0181-20 МР 3.1/2.1.0182-20	
--	--	--	--	--	---	--

					MP 3.1/2.1.0184-20 MP 3.1/2.1.0186-20 MP 3.1/2.1.0189-20 MP 3.1/2.1.0192-20 MP 3.1/2.1.0193-20 MP 3.1/2.1.0194-20 MP 3.1/2.1.0195-20 MP 3.1/2.1.0198-20 MP 3.1/2.1.0199-20 MP 3.1/2.1.0202-20 MP 3.1/2.1.0203-20 MP 3.1/2.2.0173/1-20 MP 3.1/2.2.0173/2-20 MP 3.1/2.2.0170/3-20 MP 3.1/2.2.0172/5-20 MP 3.1/2.3.5.0191-20 MP 3.1/2.3.6.0190-20 MP 3.1/2.4.0239-21 MP 3.1/2.4.0206-20 MP 3.1/3.0172/3-20 MP 3.1/3.5.0170/5-20 MP 3.1/3.5.0172/1-20 MP 3.5.0071-13 MP 4.2.0220-20 ГОСТ 30494 ГОСТ 52556-2006 ГОСТ 17.1.5.02 ГОСТ Р 58144-2018 ОСТ 42-21-16-86 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 Руководство Р 3.5.1904-04 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (п.1,2,3,4) Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утв.	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314) (п.1-14)</p> <p>Порядок ведения государственного статистического наблюдения в целях предупреждения распространения туберкулеза (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 № 892)</p> <p>Приложения № 1,2 (утв. Приказом Минздрава России от 6 декабря 2021 года N 1122н)</p> <p>Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 № 402</p> <p>Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Министерством строительства Российской Федерации 05.11.1996</p> <p>Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении №723а-67</p> <p>Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утв. приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168</p> <p>Приложения № 1, 2, 3 (утв. Приказом МЗ РФ от 29.06.2000 № 229)</p> <p>Инструкция Минздравмедпрома России от 29.05.1995 «Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов»</p>	
--	--	--	--	--	--

9.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Общественные здания, сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009) СП 1.1.1058-01 СП 2.1.3678-20 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.2.3670-20 СП 2.3.6.3668-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ - 99/2010) СП 3.1.3597-20 СП 3.1/2.4.3598-20 СП 3.1.3271-21 СП 52.13330.2016 МУ 3.1.1.2438-09 МУ 1.3.2569-09 МУ 2.1.7.1185-03 МУ 2.2.9.2493-09 МУ 3.1.1.2360-08 МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.1.2363-08 МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.2.2356-08 МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.1.2.3047-13</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 3.1, 3.2, 3.4, 4.3) СП 1.1.1058-01 (п. 6) СП 3.1.3597-20 (п. IV) МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11) МУ 1-40/3805 от 11.11.91г. МУ 1.3.2569-09 МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.2.9.2493-09 (п. 4.5, 4.7) МУ 3182-84 (п. 2) МУ 3.1.3012-12 (п.6) МУ 3.1.3114-13 МУ 3.2.974-00 (п. 6) МУ 3.2.3163-14 (п. 7-13) МУ 3.3.1879-04 МУ 3.3.1.1123-02 МР 1.1.0093-14 МР 3.1.0211-20 (п. 4.3, разд.III) МР 3.1.0221-20 (п. III-IV) МР 4.2.0220-20 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 МР по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации, утв. МЗ РФ 12.04.2019г. (табл. 6, п. 3.5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 ГОСТ 30390(п. 11)</p>
----	---	---	---	---	--	---

					МУ 3.1.3.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10 МУ 3.1.7.1104-02 МУ 3.3.2.1761-03 МУ 3.5.1.3439-17 МУ 3.5.1.3674-20 МУ 3.1.1128-02 МУ 3.1.1885-04 МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.2792-10 МУ 3.1.2837-11 МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.3018-12 МУ 3.1.3490-17 МУ 3.1.3798-22 МУ 3.2.1756-03 МУ 3.2.1882-04 МУ 3.2.3163-14 МУ 3.2.3463-17 МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.5.3011-12 МУ 3.5.3104-13 МУ 3182-84 МУ 287-113 от 30.12.1998 МУ 3.1.3844-23 МУК 4.2.1035-01 МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.3019-12 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3701-21 МУК 4.3.3722-21 МР 1.1.0093-14 МР 2.2.9.2242-07 МР 2.3.6.0233-21 МР 2.3.7.0168-20 МР 2.4.0130-18 МР 2.4.0162-19 МР 2.4.0179-20 МР 3.1.0140-18 МР 3.1.5.0298-22	
--	--	--	--	--	--	--

					MP 3.1.0169-20 MP 3.1.0170-20 MP 3.1.0173-20 MP 3.1.0196-20 MP 3.1.0209-20 MP 3.1.0218-20 MP 3.1.0221-20 MP 3.1.0224-20 MP 3.1.0270-21 MP 3.1.0229-21 MP 3.1.0290-22 MP 3.1.0291-22 MP 3.1.0281-22 MP 3.1.2.0135-18 MP 3.1.2.0139-18 MP 3.1/2.1.0178/2-20 MP 3.1/2.1.0181-20 MP 3.1/2.1.0182-20 MP 3.1/2.1.0184-20 MP 3.1/2.1.0186-20 MP 3.1/2.1.0189-20 MP 3.1/2.1.0192-20 MP 3.1/2.1.0193-20 MP 3.1/2.1.0194-20 MP 3.1/2.1.0195-20 MP 3.1/2.1.0198-20 MP 3.1/2.1.0199-20 MP 3.1/2.1.0202-20 MP 3.1/2.1.0203-20 MP 3.1/2.2.0170/3-20 MP 3.1/2.2.0172/5-20 MP 3.1/2.2.0173/1-20 MP 3.1/2.2.0173/2-20 MP 3.1/2.3.5.0191-20 MP 3.1/2.3.6.0190-20 MP 3.1/2.4.0239-21 MP 3.1/2.4.0206-20 MP 3.1/3.0172/3-20 MP 3.1/3.5.0170/5-20 MP 3.1/3.5.0172/1-20 MP 3.5.0071-13 MP 4.2.0114-16 MP 4.2.0220-20	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>МР по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации, утв. МЗ РФ 12.04.2019г. Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждены МЗ РФ 26.10.2020г. ОСТ 42-21-16-86 ГОСТ 30494 ГОСТ 52556 ГОСТ 17.1.5.02 ГОСТ Р 58144 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 (п. 1,2,3,4) Порядок ведения государственного статистического наблюдения в целях предупреждения распространения туберкулеза (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 № 892) Приложения № 1,2 (утв. Приказ Минздрава России от 6 декабря 2021 года N 1122н) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 № 402 Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утверждена Министерством строительства Российской Федерации 05.11.1996г. Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении № 723а-67</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утв. приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168</p> <p>Руководство Р 3.5.1904-04</p> <p>Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314) (п.1-14)</p> <p>Приложения № 1, 2, 3 (утв. Приказом МЗ РФ от 29.06.2000 № 229)</p>	
10.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Общественные здания, сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21</p> <p>СП 3.1.3271-21</p> <p>СП 3.1.3597-20</p> <p>СП 3.1/2.4.3598-20</p> <p>МУ 1.3.2569-09</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09</p> <p>МУ 3.1.1.2360-08</p> <p>МУ 3.1.1.2363-08</p> <p>МУ 3.1.1.2957-11</p> <p>МУ 3.1.1.2969-11</p> <p>МУ 3.1.2.1177-02</p> <p>МУ 3.1.2.2356-08</p> <p>МУ 3.1.2.2516-09</p> <p>МУ 3.1.2.3047-13</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09</p> <p>МУ 3.1.3.2600-10</p> <p>МУ 3.1.7.1104-02</p> <p>МУ 3.3.2.1761-03</p> <p>МУ 3.5.1.3439-17</p> <p>МУ 3.5.1.3674-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1)</p> <p>СП 3.1.3597-20 (п. IV)</p> <p>МР 1.1.0093-14</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11)</p> <p>МУ 1.3.2569-09</p> <p>МУ 3.1.3114-13</p> <p>МУ 3.2.3163-14 (п.7-13)</p> <p>МУ 3.3.1.1123-02 МР 3.1.0221-20 (п. III-IV, п. 4.3)</p> <p>МУ 3.3.1879-04</p> <p>МР по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации, утв. МЗ РФ 12.04.2019г. (табл. 6, п. 3.5)</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010г. № 133 (Приложение 1)</p> <p>Порядок представления</p>

				МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.1128-02 МУ 3.1.1885-04 МУ 3.1.2792-10 МУ 3.1.2837-11 МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.3018-12 МУ 3.1.3490-17 МУ 3.1.3798-22 МУ 3.1.3844-23 МУ 3.2.1882-04 МУ 3.2.1756-03 МУ 3.2.3463-17 МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.5.3011-12 МУ 3.5.3104-13 МУ 3.2.3163-14 МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.3019-12 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3701-21 МР 1.1.0093-14 МР 2.2.9.2242-07 МР 3.1.0140-18 МР 3.1.5.0298-22 МР 3.1.0169-20 МР 3.1.0170-20 МР 3.1.0173-20 МР 3.1.0196-20 МР 3.1.0209-20 МР 3.1.0218-20 МР 3.1.0221-20 МР 3.1.0224-20 МР 3.1.0270-21 МР 3.1.0229-21 МР 3.1.0290-22 МР 3.1.0291-22 МР 3.1.0281-22 МР 3.1.2.0135-18 МР 3.1.2.0139-18	внеочередных донесений о возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 Перечень инфекционных, паразитарных болезней, поствакцинальных осложнений и необычных реакций после применения иммунобиологических лекарственных препаратов, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 Перечень пищевых отравлений, в том числе острых групповых профессиональных отравлений людей, фактов приостановления (запрещения) реализации пищевых продуктов, продовольственного сырья, недоброкачественных товаров народного потребления, загрязнений окружающей среды, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11
--	--	--	--	--	--

					<p> МР 3.1/2.1.0182-20 МР 3.1/2.1.0186-20 МР 3.1/2.2.0172/5-20 МР 3.1/2.4.0239-21 МР 3.1/3.5.0170/5-20 МР 3.1/3.5.0172/1-20 МР 4.2.0114-16 МР по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации, утв. МЗ РФ 12.04.2019г. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждены МЗ РФ 26.10.2020г. </p>	
11.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения /проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009) СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 1.1.1058-01 СП 2.2.3670-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ - 99/2010) СП 3.1.3597-20 </p>	<p> Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 3.1.3, 4.2.2, 4.2.8, 4.3) СП 1.1.1058-01 (п. 6) МУ 2.6.1.2838-11 (п. 3.6-3.8, 5.8, 7.18) МУК 4.2.2217-07 (п. 6) </p>

					<p>СП 3.1/2.4.3598-20 СП 54.13330.2022 СП 52.13330.2016 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.3.3722-21 МР 3.1.0221-20 МР 3.1/2.2.0172/5-20 МР 3.1/3.0172/3-20 МР 3.1/2.2.0170/3-20 МР 3.1/2.3.5.0191-20 МР 3.1/2.3.6.0190-20 МР 2.3.7.0168-20 МР 3.1.0170-20 МР 3.1.0173-20 МР 3.1/2.1.0170/1-20 МР 2.1.4.0266-21 МР 2.1.2.0070-13 ГОСТ 30494 Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314) (п. 1-14)</p>	
12.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения / инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 3.1.3, 4.2.2, 4.2.8, 4.3) СП 1.1.1058-01 (п. 6) СП 3.1.3597-20 (п. IV) МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11) МУ 2.6.1.2838-11 (п. 3.6-3.8, 5.8, 7.18) МУ 3.1.3012-12 (п. 6) МУ 3.1.3114-13 МУ 3.2.974-00 (п. 6)</p>

				<p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009) СП 2.2.3670-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010) СП 1.1.1058-01 СП 3.1.3597-20 СП 3.1/2.4.3598-20 СП 54.13330.2022 МУ 3.1.1.2438-09 МУ 3.1.1.2360-08 МУ 3.1.1.2363-08 МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.2.2356-08 МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.3.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10 МУ 3.1.7.1104-02 МУ 3.1.1128-02 МУ 3.1.1885-04 МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.2792-10 МУ 3.1.2837-11 МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.3018-12 МУ 3.1.3490-17 МУ 3.2.1756-03 МУ 3.2.1882-04 МУ 3.2.3163-14 МУ 3.2.3463-17 МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.5.3011-12 МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2746-10</p>	<p>МУ 3.2.3163-14 (п. 7-13) МУК 4.2.2217-07 (п. 6) МР 3.1.0211-20 (п. 4.3) МР 3.1.0221-20 (п. III-IV) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3701-21 МУК 4.2.3019-12 МУК 4.3.3722-21 МУК 4.3.3786-22 MP 2.1.4.0266-21 MP 2.3.7.0168-20 MP 3.1.0140-18 MP 3.1.0169-20 MP 3.1.0170-20 MP 3.1.0173-20 MP 3.1.0196-20 MP 3.1.0221-20 MP 3.1.0224-20 MP 3.1/2.1.0170/1-20 MP 3.1/2.2.0170/3-20 MP 3.1/2.2.0172/5-20 MP 3.1/2.3.5.0191-20 MP 3.1/2.3.6.0190-20 MP 3.1/3.0172/3-20 MP 2.1.2.0070-13 ГОСТ 30494 ГОСТ 23337-2014 Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314) (п. 1-14)</p>	
13.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 СП 3.1.3597-20 СП 3.1/2.4.3598-20 МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.1.2360-08 МУ 3.1.1.2363-08</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СП 3.1.3597-20 (п. IV) МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11) МУ 3.1.3114-13 МУ 3.2.3163-14 (п.7-13)</p>

				<p>МУ 3.1.1.2438-09 МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.2.2356-08 МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.3.2488-09 МУ 3.1.3.2600-10 МУ 3.1.7.1104-02 МУ 3.1.1128-02 МУ 3.1.1885-04 МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.2792-10 МУ 3.1.2837-11 МУ 3.1.2943-11 МУ 3.5.3011-12 МУ 3.1.3018-12 МУ 3.1.3490-17 МУ 3.2.1756-03 МУ 3.2.1882-04 МУ 3.2.3163-14 МУ 3.2.3463-17 МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.3019-12 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3701-21 МР 3.1/2.1.0170/1-20 МР 3.1.0140-18 МР 3.1.0169-20 МР 3.1.0170-20 МР 3.1.0173-20 МР 3.1.0196-20 МР 3.1.0221-20 МР 3.1.0224-20</p>	<p>МР 3.1.0221-20 (п. III-IV) МР 3.1.0211-20 (п. 4.3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010г. № 133 (Приложение 1) Порядок представления внеочередных донесений о возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 Перечень инфекционных, паразитарных болезней, поствакцинальных осложнений и необычных реакций после применения иммунобиологических лекарственных препаратов, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного гос-го санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 Перечень пищевых отравлений, в том числе острых групповых профессиональных отравлений людей, фактов приостановления (запрещения) реализации пищевых продуктов, продовольственного сырья, недоброкачественных товаров народного потребления, загрязнений окружающей среды, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11</p>
--	--	--	--	---	---

14.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы / проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 СП 3.1.3597-20 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.5.3650-20 МУ 2.2.9.2493-09 МУК 2.5.33694-21 МУК 4.3.3212-14 МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3214-14 МР 2.3.6.0233-21 МР 2.5.0245-21 МР 3.1.0221-20 МР 3.1.0170-20 МР 3.1.0173-20 МР 3.1/2.5.0172/4-20 МР 3.1/2.2.0176/1-20 МР 3.5/2.5.0226-20 ГОСТ 29183 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (п.1,2,3,4) Приложения № 1, 2, 3 (утв. Приказом МЗ РФ от 29.06.2000 № 229) Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001 г., утв. приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168 Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении № 723а-67 Порядок ведения государственного статистического наблюдения в целях предупреждения распространения</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СП 1.1.1058-01 (п. 6) МУ 2.2.9.2493-09 (п. 4.5, 4.7) МУ 4258-87 (п. 5, 6, 7) МУК 2.5.33694-21 МУК 4.3.3212-14 МУК 4.3.3213-14 МУК 4.3.3214-14 ГОСТ 29183 (п.п. 4.1, 5.2, 5.3, 5.5.2)</p>
-----	---	--	---	---	---	--

					<p>туберкулеза (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 № 892)</p> <p>Приложения № 1,2 (утв. Приказом Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н)</p> <p>Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 № 402</p>	
15.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> <p>СанПиН 2.6.1.1281-03</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009)</p> <p>СанПиН 3.3686-21</p> <p>СП 1.1.1058-01</p> <p>СП 2.1.7.1386-03</p> <p>СП 2.5.3650-20</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010)</p> <p>СП 3.1.3597-20</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09</p> <p>МУ 2.2.9.2493-09</p> <p>МУ 3.1.1.2360-08</p> <p>МУ 3.1.1.2363-08</p> <p>МУ 3.1.1.2957-11</p> <p>МУ 3.1.1.2969-11</p> <p>МУ 3.1.2.1177-02</p> <p>МУ 3.1.2.2356-08</p> <p>МУ 3.1.2.2516-09</p> <p>МУ 3.1.2.3047-13</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09</p> <p>МУ 3.1.3.2600-10</p> <p>МУ 3.1.7.1104-02</p> <p>МУ 3.1.1128-02</p> <p>МУ 3.1.1885-04</p> <p>МУ 3.1.2007-05</p> <p>МУ 3.1.2792-10</p> <p>МУ 3.1.2837-11</p> <p>МУ 3.1.2943-11</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1)</p> <p>СП 1.1.1058-01 (п. 6)</p> <p>СП 3.1.3597-20 (п. IV)</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11)</p> <p>МУ 2.2.9.2493-09 (п. 4.5, 4.7)</p> <p>МУ 3.1.3114-13</p> <p>МУ 3.2.3163-14 (п. 7-13)</p> <p>МУ 4258-87</p> <p>МУК 2.5.3694-21 (п. 3)</p> <p>МР 3.1.0221-20 (п. III-IV)</p> <p>МР 3.1.0211-20 (п. 4.3)</p> <p>Р 2.2.2006-05</p> <p>МР по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации, утв. Министерством здравоохранения РФ 12.04.2019г</p> <p>ГОСТ 29183 (п.4.1, 5.2, 5.3, 5.5.2)</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11</p>

				<p> МУ 3.1.3018-12 МУ 3.1.3490-17 МУ 3.2.1756-03 МУ 3.2.1882-04 МУ 3.2.3163-14 МУ 3.2.3463-17 МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.5.3011-12 МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.3019-12 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3701-21 МР 2.3.6.0233-21 МР 2.5.0245-21 МР 3.1.0140-18 МР 3.1.0169-20 МР 3.1.0170-20 МР 3.1.0173-20 МР 3.1.0196-20 МР 3.1.0221-20 МР 3.1.0224-20 МР 3.1.0270-21 МР 3.1/2.2.0176/1-20 МР 3.1/2.5.0172/4-20 МР 3.5/2.5.0226-20 ГОСТ 29183 Р 2.2.2006-05 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 (п. 1,2,3,4) Приложения № 1, 2, 3 (утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 № 229) Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утв. приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168 </p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении № 723а-67</p> <p>Порядок ведения государственного статистического наблюдения в целях предупреждения распространения туберкулеза (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 № 892)</p> <p>Приложения № 1,2 (утв. Приказом Минздрава России от 06.12. 2021 N 1122н)</p> <p>Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 № 402</p>	
16.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы / инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21</p> <p>СП 3.1.3597-20</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09</p> <p>МУ 3.1.1.2360-08</p> <p>МУ 3.1.1.2363-08</p> <p>МУ 3.1.1.2957-11</p> <p>МУ 3.1.1.2969-11</p> <p>МУ 3.1.2.1177-02</p> <p>МУ 3.1.2.2356-08</p> <p>МУ 3.1.2.2516-09</p> <p>МУ 3.1.2.3047-13</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09</p> <p>МУ 3.1.3.2600-10</p> <p>МУ 3.1.7.1104-02</p> <p>МУ 3.1.1128-02</p> <p>МУ 3.1.1885-04</p> <p>МУ 3.1.2007-05</p> <p>МУ 3.1.2792-10</p> <p>МУ 3.1.2837-11</p> <p>МУ 3.1.2943-11</p> <p>МУ 3.1.3018-12</p> <p>МУ 3.1.3490-17</p> <p>МУ 3.2.1756-03</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1)</p> <p>СП 3.1.3597-20 (п. IV)</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11)</p> <p>МУ 3.2.3163-14 (п. 7-13)</p> <p>МР 3.1.0221-20 (п. III-IV)</p> <p>МР 3.1.0211-20 (п. 4.3)</p> <p>МР по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации, утв. Министерством здравоохранения РФ 12.04.2019г</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010г. № 133 (Приложение 1)</p> <p>Порядок представления внеочередных донесений о возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача</p>

					МУ 3.2.1882-04 МУ 3.2.3463-17 МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.2.3163-14 МУ 3.5.3011-12 МУ 3.5.3104-13 МУК 4.2.3019-12 МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3701-21 МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.2136-06 МР 3.1.0140-18 МР 3.1.0169-20 МР 3.1.0170-20 МР 3.1.0173-20 МР 3.1.0196-20 МР 3.1.0221-20 МР 3.1.0224-20 МР 3.1.0270-21	РФ от 04.02.2016 № 11 Перечень инфекционных, паразитарных болезней, поствакцинальных осложнений и необычных реакций после применения иммунобиологических лекарственных препаратов, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 Перечень пищевых отравлений, в том числе острых групповых профессиональных отравлений людей, фактов приостановления (запрещения) реализации пищевых продуктов, продовольственного сырья, недоброкачественных товаров народного потребления, загрязнений окружающей среды, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 МУ 3.1.3114/1-13
17.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Проектная, техническая и иная документация/ проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ СанПиН 1.2.3685-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) МУК 4.3.2672-20 (п.п. 3.1, 3.5) МР 4.3.0177-20 (п.п. 2.1, 3.6-3.10)

				<p> СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2.6.1.3488-17 СанПиН 2.6.1.3287-15 СанПиН 2.6.1.3289-15 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009) СП 1.1.1058-01 СП 2.1.3678-20 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.2.3670-20 СП 2.3.6.3668-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.5.3650-20 СП 2.6.1.2216-07 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010) СП 2.6.1.3241-14 МУ 2.2.9.2493-09 МУ 4.3.2320-08 МУК 4.3.1167-02 МР 2.5.0245-21 МР 4.3.0177-20 ГН 1.1.701-98 ГОСТ 30494 ГОСТ 70281-2022 МУК 4.3.3722-21 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (п.1,2,3,4) Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Министерством строительства РФ 05.11.1996 г. </p>	
--	--	--	--	---	--

18.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок, санитарно-защитных зон и зон наблюдения/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009) СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.2.3670-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010) МУ 2.2.9.2493-09 МУ 3.1.3844-23 МУК 4.3.3722-21 МР 3.1/2.1.0170/1-20 МР 3.1/2.1.0203-20 МР 3.1.0232-21 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222(п.1,2,3,4) Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Министерством строительства РФ 05.11.1996</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) МУ 2.6.1.2398-08 (п. 3.4, 3.5, 5.2.3, 5.2.4, 8)</p>
19.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок, санитарно-защитных зон и зон наблюдения/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009) СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 3.3686-21 СП 1.1.1058-01</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11) МУ 2.6.1.2398-08 (п. 3.4, 3.5, 5.2.3, 5.2.4, 8) МУ 3.1.3012-12 (п. 5-10) МУ 3.1.3114-13 МР 3.1.0211-20 (разд. III, п. 4.3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 Постановление Главного</p>

					СП 2.1.7.1386-03 СП 2.2.3670-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010) МУ 3.1.1.2438-09 МУ 2.2.9.2493-09 МУ 3.1.3844-23 МУ 3.2.3163-14 МУ 3.5.3104-13 МУК 4.3.3722-21 МР 3.1.0232-21 МР 3.1/2.1.0170/1-20 МР 3.1/2.1.0203-20 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (п.1,2,3,4) Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Министерством строительства РФ 05.11.1996	государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133
20.	Санитарно-эпидемиологическая оценка	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок, санитарно-защитных зон и зон наблюдения/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009) СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.2.3670-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010) МУ 2.2.9.2493-09 МУК 4.3.3722-21 МР 3.1/2.1.0170/1-20 МР 3.1/2.1.0203-20 МР 3.1.0232-21 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (п. 1,2,3,4)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2153-06 (п.5, 8) МУ 2.6.1.2397-08 (п.6-10) МУ 2.6.1.2398-08 (п. 3.4, 3.5, 5.2.3, 5.2.4, 8) МУ 2.6.1.2713-10

					Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Министерством строительства РФ 05.11.1996 г.	
21.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок, санитарно-защитных зон и зон наблюдения/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	СанПиН 3.3686-21 МУ 3.1.1.2438-09 МУ 3.2.3163-14 МУ 3.1.3844-23 МУ 3.5.3104-13 МР 3.1.0232-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11) МУ 3.1.3114/1-13 МР 3.1.0211-20 (п. 4.3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010г. № 133 (Приложение 1) Порядок представления внеочередных донесений о возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 Перечень инфекционных, паразитарных болезней, поствакцинальных осложнений и необычных реакций после применения иммунобиологических лекарственных препаратов, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 Перечень пищевых отравлений, в том числе острых групповых профессиональных отравлений людей, фактов приостановления (запрещения) реализации пищевых продуктов, продовольственного

						сырья, недоброкачественных товаров народного потребления, загрязнений окружающей среды, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11
22.	Санитарно-эпидемиологическая оценка	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий. Грунт, донные отложения/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009) СП 2.2.3670-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010) ГОСТ Р 17.4.3.07 Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Министерством строительства РФ от 05.11.1996 г.	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) МУ 2.1.7.730-99 ГОСТ Р 53091
23.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, воды открытых водоемов, грунтовые воды, подземные воды, сточные воды, технические	-	-	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009) СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.3678-20 СП 2.1.5.1059-01	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) СП 1.1.1058-01 (п.6) МУ 3.1.1.2438-09 (п.6) МУ 4260-87 (п. 4.1) МУК 4.2.2029-05 (разд 2, таб.1, п.4) МР 2.1.4.0176-20 (разд. II-IV)

		<p>воды/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации</p>		<p>СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010) МУ 2.1.5.800-99 МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2217-07 МР 3.1/2.1.0203-20 МР 3.1.0196-20 МР 2.1.4.0176-20 МР 2.1.4.0266-21 ГОСТ 29183 ГОСТ Р 51232-98 ГОСТ Р 58144 Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 (п. 1-23) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (п. 111-113, п. 117, п. 167-181) Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001г., утв. приказом Госстроя РФ от 30.12.1999г. №168 Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении № 723а-67 Порядок ведения государственного статистического наблюдения в целях предупреждения распространения туберкулеза (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 № 892) Приложения № 1,2 (утв. Приказом Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н) Приложения № 1, 2, 3 (утв.</p>	
--	--	---	--	---	--

					<p>Приказом Министерства здраво-ия от 29.06.2000г. № 229)</p> <p>Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 № 402</p>	
24.	Санитарно-эпидемиологическая оценка	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, воды открытых водоемов, грунтовые воды, подземные воды, сточные воды, технические воды/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10</p> <p>СП 1.1.1058-01</p> <p>СП 2.1.3678-20</p> <p>СП 2.1.5.1059-01</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010)</p> <p>МУ 2.1.5.800-99</p> <p>МУ 3.1.1.2360-08</p> <p>МУ 3.1.1.2363-08</p> <p>МУ 3.1.1.2957-11</p> <p>МУ 3.1.1.2969-11</p> <p>МУ 3.1.2.1177-02</p> <p>МУ 3.1.2.2356-08</p> <p>МУ 3.1.2.2516-09</p> <p>МУ 3.1.2.3047-13</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09</p> <p>МУ 3.1.3.2600-10</p> <p>МУ 3.1.7.1104-02</p> <p>МУ 3.1.1885-04</p> <p>МУ 3.1.1128-02</p> <p>МУ 3.1.2007-05</p> <p>МУ 3.1.2792-10</p> <p>МУ 3.1.2837-11</p> <p>МУ 3.1.2943-11</p> <p>МУ 3.1.3018-12</p> <p>МУ 3.1.3490-17</p> <p>МУ 3.2.1882-04</p> <p>МУ 3.2.1756-03</p> <p>МУ 3.2.3463-17</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1)</p> <p>СП 1.1.1058-01 (п.6)</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09 (п.6)</p> <p>МУ 4260-87 (п. 4.1)</p> <p>МУК 4.2.2029-05 разд. 2, таб.1, п.4)</p> <p>МР 2.1.4.0176-20 (разд. II-IV)</p>

					<p> МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.5.3011-12 МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.3019-12 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3701-21 МР 3.1/2.1.0203-20 МР 3.1.0196-20 ГОСТ 29183 ГОСТ Р 58144 ГОСТ Р 51232-98 Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 (п. 1-23) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (п. 111-113, п. 117, п. 167-181) Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001г., утв. приказом Госстроя РФ от 30.12.1999г. №168 Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении № 723а-67 Порядок ведения государственного статистического наблюдения в целях предупреждения распространения туберкулеза (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 № 892) </p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Приложения № 1,2 (утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н), заменен на приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н</p> <p>Приложения № 1, 2, 3 (утв. Приказом Министерства здравоохранения от 29.06.2000г. №229)</p> <p>Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 № 402</p>	
25.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, воды открытых водоемов, грунтовые воды, подземные воды, сточные воды, технические воды/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>СанПиН 3.3686-21</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10</p> <p>СП 1.1.1058-01</p> <p>СП 2.1.5.1059-01</p> <p>СП 2.1.3678-20</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010)</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09</p> <p>МУ 2.1.5.800-99</p> <p>МУ 3.1.1.2360-08</p> <p>МУ 3.1.1.2363-08</p> <p>МУ 3.1.1.2969-11</p> <p>МУ 3.1.1.2957-11</p> <p>МУ 3.1.2.1177-02</p> <p>МУ 3.1.2.2356-08</p> <p>МУ 3.1.2.2516-09</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09</p> <p>МУ 3.1.3.2600-10</p> <p>МУ 3.1.2.3047-13</p> <p>МУ 3.1.7.1104-02</p> <p>МУ 3.1.1128-02</p> <p>МУ 3.1.1885-04</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1)</p> <p>СП 1.1.1058-01 (п.6)</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09 (п.6)</p> <p>МУ 4260-87 (п. 4.1)</p> <p>МУК 4.2.2029-05 (разд.2, таб.1, п.4)</p> <p>МР 2.1.4.0176-20 (разд. II-IV)</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11</p>

				<p> МУ 3.1.2007-05 МУ 3.1.2792-10 МУ 3.1.2837-11 МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.3018-12 МУ 3.1.3490-17 МУ 3.2.1756-03 МУ 3.2.1882-04 МУ 3.2.3163-14 МУ 3.2.3463-17 МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.5.3011-12 МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3701-21 МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.3019-12 МР 3.1/2.1.0203-20 МР 3.1.0196-20 МР 2.1.4.0176-20 МР 2.1.4.0266-21 ГОСТ 29183 ГОСТ Р 51232-98 ГОСТ Р 58144 Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 (п. 1-23) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (п. 111-113, п. 117, п. 167-181) Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001г., утв. приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168 </p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении № 723а-67</p> <p>Порядок ведения государственного статистического наблюдения в целях предупреждения распространения туберкулеза (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 № 892)</p> <p>Приложения № 1,2 (утв. Приказом Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н)</p> <p>Приложения № 1, 2, 3 (утв. Приказом МЗ от 29.06.2000г. №229)</p> <p>Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 № 402</p>	
26.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, воды открытых водоемов, грунтовые воды, подземные воды, сточные воды, технические воды/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09</p> <p>МУ 3.1.1.2360-08</p> <p>МУ 3.1.1.2363-08</p> <p>МУ 3.1.1.2957-11</p> <p>МУ 3.1.1.2969-11</p> <p>МУ 3.1.2.1177-02</p> <p>МУ 3.1.2.2356-08</p> <p>МУ 3.1.2.2516-09</p> <p>МУ 3.1.2.3047-13</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09</p> <p>МУ 3.1.3.2600-10</p> <p>МУ 3.1.7.1104-02</p> <p>МУ 3.1.1128-02</p> <p>МУ 3.1.1885-04</p> <p>МУ 3.1.2007-05</p> <p>МУ 3.1.2792-10</p> <p>МУ 3.1.2837-11</p> <p>МУ 3.1.2943-11</p> <p>МУ 3.1.3018-12</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1)</p> <p>СП 1.1.1058-01 (п. 6)</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09 (п.п. 6, 7,10,11)</p> <p>МУ 4260-87 (п. 4.1)</p> <p>МУК 4.2.2029-05 (разд. 2, таб.1, п.4)</p> <p>МР 2.1.4.0176-20 (разд. II-IV)</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010г. № 133 (Приложение 1)</p> <p>Порядок представления внеочередных донесений о возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11</p>

					МУ 3.1.3490-17 МУ 3.2.1756-03 МУ 3.2.1882-04 МУ 3.2.3163-14 МУ 3.2.3463-17 МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.3470-17 МУ 3.5.3011-12 МУ 2.1.5.800-99 МУК 4.2.2136-06 МУК 4.2.2746-10 МУК 4.2.3019-12 МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.3115-13 МУК 4.2.3701-21	Перечень инфекционных, паразитарных болезней, поствакцинальных осложнений и необычных реакций после применения иммунобиологических лекарственных препаратов, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 Перечень пищевых отравлений, в том числе острых групповых профессиональных отравлений людей, фактов приостановления (запрещения) реализации пищевых продуктов, продовольственного сырья, недоброкачественных товаров народного потребления, загрязнений окружающей среды, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 МУ 3.1.3114/1-13
27.	Санитарно-эпидемиологическая оценка	Факторы среды обитания: - воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, замкнутых помещений) / проектирование, инспекция в	-	-	СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.3678-20 СП 2.2.3670-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.5.3650-20 МУ 2.1.674-97	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) Р 2.2.2006-05

		процессе эксплуатации			МУ 2.1.2.1829-04 МУК 4.1.994-00 МУК 4.1/4.3.1485-03 МУК 4.1.1699-03 Р 2.2.2006-05 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Письмо от 13 июля 2009г. № 01/9793-9-32	
28.	Санитарно-эпидемиологическая оценка	Факторы среды обитания: - физические факторы ионизирующей природы (альфа, бета, гамма - излучения, рентгеновское излучения) и неионизирующей природы (шум, вибрация, микроклимат, освещение, ультразвук, инфразвук, электромагнитное излучение, тепловое излучение, аэроионы) в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, в рабочих зонах производственных помещений, жилых, помещениях общественного назначения и других помещениях) / проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ -99/2009) СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2.6.1.3287-15 СанПиН 2.6.1.3289-15 СанПиН 2.6.1.3488-17 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.3678-20 СП 2.2.3670-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.5.3650-20 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ – 99/2010) СП 2.6.1.3241-14 МУК 4.1/4.3.2038-05 ВМУ № 1843-78 Р 2.2.2006-05 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1) МР 4.3.0177-20 (п.п. 2.1, 3.6-3.10) МУК 4.3.3672-20 (п.п. 3.1, 3.5) МУ 2.6.1.2838-11 (п. 3.6-3.8, 5.8, 7.18) СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 3.1.3, 4.2.2, 4.2.8, 4.3) Р 2.2.2006-05 ГОСТ 12.1.003 (п. 5.2) ГОСТ 12.1.012 (п. 4.1)

29.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Отходы производства и потребления/проектирование, инспекция в процессе эксплуатации	-	-	Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ СанПиН 2.1.3684-21 СП 2.1.7.1386-03 Федеральный закон РФ от 24.06.1998г. № 89-ФЗ Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (Приложение 1)
-----	---	---	---	---	---	--

Главный врач

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Андреев В.Б.

инициалы, фамилия уполномоченного лица