


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ИТВАК А.Т.

подпись

инициалы, фамилия

260419 Приложение
к аттестату об аккредитации

№ _____

«___» _____ 2019 г

на 10 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Федерального государственного бюджетного учреждения

«Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция»

(ИЦ ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»)

305512, Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, пос. Камыши, д.2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 26025-83 ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6	8701 8424 8427 8432 8433	Измеряемые конструктивные параметры и требования - габаритные размеры в транспортном положении; - расположение устройств освещения и световой сигнализации; - параметры рабочих мест и средств доступа на них; - высота мест обслуживания, - параметры средств доступа к местам	от 0 м до 20 м, от 0 мм до 20000 мм от 0 мм до 250 мм от 0 мм до 5000 мм от 0 мм до 10000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.8	8701	обслуживания; - параметры средств защиты; - размеры и параметры расположения органов управления; - углы наклона, углы видимости - требования к конструкции тракторов и прицепов	от 0 мм до 5000 мм от 0 мм до 5000 мм от 0 мм до 1000 м от 0 град. до 180 град. Соответствует- не соответствует
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716	- требования к системе пуска и остановке двигателя	Имеется - отсутствует
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0	- герметичность топливной системы	Соответствует- не соответствует
		Машины и установки дождевальные	28.30.60.000	8424	- требования к электрооборудованию - требования к конструкции тракторов, узлам и агрегатам	Соответствует- не соответствует Соответствует- не соответствует
2	ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Конструктивные параметры: - наличие средств обеспечения безопасности эксплуатации, обслуживания, транспортирования, ремонта, пожарной безопасности; - наличие средств обеспечения безопасного запуска двигателя; - наличие средств аварийного останова; - наличие средств информации;	Соответствует – не соответствует требованиям Соответствует – не соответствует требованиям Соответствует – не соответствует требованиям Соответствует – не соответствует требованиям Соответствует – не соответствует требованиям
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716	- наличие средств индикации и сигнализации,	Соответствует – не соответствует требованиям
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0	- наличие средств контроля техноло-	Соответствует – не соответ-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.8	8701	гического процесса; - удобство и безопасность управления; - удобство и безопасность агрегатирования; - безопасность погрузочно - разгрузочных работ	Соответствует требованиям Соответствует – не соответствует требованиям Соответствует – не соответствует требованиям Соответствует – не соответствует требованиям
3	ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.4	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве	28.30.2 28303 283034 28305 28306	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Обеспечение устойчивости. Угол поперечной статической устойчивости	Соответствует – не соответствует от 0-00 до 8-34 делений угломера (от 0 до 50°)
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.23.130	8716 8716 20 000 0 8716 40 000 0		
		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.8	8701		
4	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ ISO 9612-2016 п.12.4	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Прицепы и полуприцепы для сельского	28.30.2 28303 283034 28305 28306 28.30.7	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437 8716	Уровень звука на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		хозяйства Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.8	8701		
5	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.12 ГОСТ Р 51920-2002	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Уровень звука внешнего шума	от 30 до 130 дБА
6	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.13 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31193-2004 ГОСТ 31192.2-2005	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Максимальное полное среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения - для общей и локальной вибрации, м/с ²	от $63,4 \cdot 10^{-6}$ до $171,4 \cdot 10^{-6}$
7	ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.14 ГОСТ ИСО 14269-2-2003 ГОСТ ИСО 14269-5-2003 ГОСТ 12.2.002.5-91	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Параметры микроклимата на рабочем месте: - температура воздуха - влажность воздуха - избыточное давление (система герметизации) - скорость движения воздуха	от - 20 до 70 °С от 0 до 99,9 % от 0 до 500 Па от 0 до 20 м/с
8	ГОСТ ЕН 745-2004 СТБ ЕН 13448-2007	Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки	28.30.51	8433	Защита от выброса посторонних предметов	Соответствует – не соответствует требованиям

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 12.2.002-91, п. п. 2.2.15, 2.2.16	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: - оксида углерода, - пыли	от 0 до 50 мг/м ³ от 0 – 100 мг/м ³
10	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.17	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Освещенность: в рабочих зонах, на рабочих поверхностях	от 0 до 10 ⁵ лк
11	ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.19	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8432 8433	Выявление возможных источников воспламенения (визуально)	Соответствует – не соответствует требованиям

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		ственные прочие				
12	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.5	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Люфт рулевого колеса	от 10 до 40 град.
13	ГОСТ 12.2.002.3-91	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8432 8433	Требования к тормозам Эффективность тормозов: - установившееся замедление, - усилие нажатия на педаль, - тормозной путь, - начальная скорость торможения, - линейное отклонение при торможении	Соответствует – не соответствует требованиям от 0 до 9,81 м/с ² от 9,8 до 980 Н от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.23.130	8716 8716 20 000 0 8716 40 000 0		
14	ТР ТС 031/2012 приложение 5 п.4; ГОСТ 30748-2001	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Максимальная скорость трактора	0 до 50 км/ч
15	ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений	28.30.2 28.30.3 28.30.34	8701 8424 8427 8432 8433	Рабочее пространство и доступ к сидению оператора. Требования к органам управления, их размеры и расположение	от 0 до 5000 мм от 0 до 1000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	2830.5 2830.6 28.30.8			
16	ГОСТ 12.2.002-91; п.п. 2.1, 2.2 ГОСТ 12.2.002.4-91 Правила ЕЭК ООН №71	Тракторы для сельского хозяйства Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 2830.34 2830.5 2830.6 2830.8	8701 8424 8427 8432 8433	Обзорность с рабочего места оператора: - углы обзора, - ширина невидимых участков; создаваемых элементами кабины, - расстояние между центрами невидимых участков	от 0 до 90° от 65 мм до 15000 мм от 65 мм до 15000 мм
17	ГОСТ 20062-96	Тракторы для сельского хозяйства Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 2830.34 2830.5 2830.6 2830.8	8701 8424 8427 8432 8433	Параметры основного и дополнительных сидений: - размеры элементов сидений Углы: - наклона подушки и спинки, определяющие зону расположения мест крепления ремней безопасности. Параметры устройств для крепления ремней безопасности	от 0 до 1000 мм от 0 до 80 град от 0 до 80 град

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.10	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Силы сопротивления: перемещению органов управления, преодолеваемые при обслуживании	от 10 до 800 Н
19	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 26025-83	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Масса по опорам (общая) Технически допустимая масса Буксируемая масса прицепа Допустимая нагрузка на оси колес Нагрузка на управляемые колеса	от 500 до 10000 кг от 500 до 10000 кг от 500 до 10000 кг от 500 до 10000 кг от 500 до 10000 кг
20	ГОСТ 12.2.019-2005 п. 3.15 ГОСТ 12.2.002-91 п.п. 2.1, 2.2.11	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к звуковому сигналу	Соответствует – не соответствует требованиям 30-130 дБА
21	ГОСТ 12.2.002-91 п.п. 2.1, 2.2. Правила ЕЭК ООН №86	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Параметры установки устройств освещения и световой сигнализации. Расположение устройств	Соответствует – не соответствует требованиям от 0 до 3000 мм
22	ТР ТС 031/2012 приложение 5, п.7	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к буксирным устройствам. Размеры буксирного устройства	Соответствует – не соответствует требованиям от 0 до 65 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Соответствие требованиям гидравлических и пневматических систем и компонентов.	Соответствует – не соответствует требованиям
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716		
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
24	ГОСТ 26828-86	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Табличка изготовителя (требования к маркировке)	Соответствует – не соответствует требованиям
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716		
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
25	СТБ 2022-2009	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к системам защиты от разбрызгивания Размеры	Соответствует – не соответствует требованиям от 0 до 2000 мм
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716		
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
26	Правила ЕЭК ООН №73 (00)	Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716	Требования к боковым защитным устройствам (размеры, расположение устройств)	Соответствует – не соответствует требованиям от 0 до 5000 мм
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716		
27	ГОСТ 12.2.002-91	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Требования к обеспечению устойчивости в отцепленном состоянии, при разгрузке.	Соответствует – не соответствует требованиям
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716		
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
28	Правила ЕЭК ООН №46 (02). Пересмотр 3	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к установке зеркал заднего вида.	Соответствует – не соответствует требованиям
		Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701		
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716		
29	СТБ 2028-2010	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Требования к тягово-сцепным устройствам Высота над уровнем дороги Размеры Углы Вертикальное статическое давление	Соответствует – не соответствует требованиям от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 180° от 0 до 50 кН
		Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701		
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716		
30	ГОСТ 12.2.002-91	Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве	28.30.6	8428 8433 8436	Требования к площадкам, лестницам и переходам	Соответствует – не соответствует требованиям
		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.8	8437		
					Защитные кожухи, ограждения и блокировки	Соответствует – не соответствует требованиям

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.042-2013	Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур Сушилки для сельскохозяйственных продуктов	28.30.6 28.30.8 28.93.20 28.93.16	8428 8433 8436 8437 8437 10 000 8437 80 000	Наличие средств обеспечения электробезопасности Напряжение Сила тока Сопротивление между заземляющим болтом и нетоковедущими металлическими частями Сопротивление изоляции	Соответствует – не соответствует требованиям от 0 до 750 В от 0 до 1000 А от 0,1 мОм до 2000мОм 0-10 000 МОм
32	ГОСТ 26025-83	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к валам отбора мощности: Наружный диаметр Высота расположения над опорной поверхностью Длина шлицев	от 0 до 125 мм от 0 до 1000 мм от 0 до 125 мм
33	ТР ТС 031/2012 приложение 5, п.3 ГОСТ 12.2.019-2005	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к топливному баку	Соответствует – не соответствует требованиям
34	ТР ТС 031/2012 приложение 5, п.2	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к балластным грузам Расстояние для захвата рукояток	Соответствует – не соответствует требованиям от 0 до 125 мм

Директор ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»



М.Н. Жердев