

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Заместитель Руководителя
Федеральной службы
по аккредитации

подпись

Литвак А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
N _____
от "___" _____ 20__ г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Марийский
нефтеперерабатывающий завод» (ООО «Марийский НПЗ»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

425255, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район,
село Табашино

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Прим ечан ие
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ Уровнемеры	(0-13) м	ПГ ± (2-20) мм ПГ ± (0,05-5)%	
2.	Измерения давления, вакуумные измерения Преобразователи давления измерительные	ВПИ (0,4-60) кгс/см ² (0,04-6) МПа	ПГ ± (0,075-1)%	
3.	Измерения давления, вакуумные измерения Мановакуумметры	[(-1) - 15] кгс/см ² [(-1) - 1,5] МПа	КТ 0,6; 1,0; 1,6; 2,5	
4.	Измерения давления, вакуумные измерения Перепадамеры, напоромеры, преобразователи давления и разности давлений	ВПИ (0,0002-10) кгс/см ² (0,02-1000) кПа	ПГ ± (0,075-4) %	
5.	Измерения давления, вакуумные измерения Манометры, манометры дифференциальные	ВПИ (0,6-100) кгс/см ² (0,06-10,0) МПа	КТ 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,5; 4	

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
6.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ Газоанализаторы пропана в воздухе или суммы предельных углеводородов в воздухе (C ₃ H ₈)	(0 - 1,7) %	ПГО ± (2-25) %	
7.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ Газоанализаторы концентрации кислорода в воздухе, дымовых газах, азоте и углекислом газе	(0 - 4) % (0 - 25)%	ПГО ± 0,1% ПГО ± 3%	
8.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ Газоанализаторы метана в воздухе или суммы предельных углеводородов или горючих газов по метану (CH ₄)	(0 - 4,4) %	ПГО ± (2 - 25) %	
9.	Теплофизические и температурные измерения, Термопреобразователи сопротивления	[(-200) - 600] °C	КД А, В, С	
10.	Теплофизические и температурные измерения Термометры стеклянные	[(-30) - 100] °C [(-30) - 400] °C	ПГ ± 0,05°C ПГ ± (0,1-15) °C	
11.	Теплофизические и температурные измерения Термопреобразователи температуры с унифицированным выходным сигналом	[(-30) - 650]°C	ПГ ± (0,15 - 2,5) % ПГ ± (0,15 - 4) °C	
12.	Теплофизические и температурные измерения Термометры показывающие	[(-30) - 650]°C	КТ 1,0;1,5; 2,5; 4 ПГ ± (1-10) °C	
13.	Теплофизические и температурные измерения Преобразователи измерительные	[(-200)-1200] °C	ПГ ± 0,1 °C ПГ ± 0,2 °C ПГ ± 0,08%	
14.	Элементы измерительных систем (измерительные каналы)	(0 - 10) В (0 - 25) мА (0 - 5) кОм	ПГ ± (0,10 - 0,8) % ПГ ± (0,05 - 0,7) % ПГ ± (0,15 - 1,0) %	

Генеральный директор
ООО «Марийский НПЗ»



А.В. Сербский

