

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (Заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

Приложение

к аккредитации №

2017 г.

на 67 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории нефтепродуктов

Общества с ограниченной ответственностью «Региональная топливная лаборатория»

308012, Россия, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 46

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ГОСТ 2517 ГОСТ 31873 (ISO 4257)	Нефть, нефтепродукты	06.10 19.20	-	Отбор проб	-	ТР ТС 013/2011 ТР ТС 030/2012
2.	ГОСТ 32139 ГОСТ Р ЕН ИСО 20847 ГОСТ Р 51947	Нефть	06.10.10.100 06.10.10.110 06.10.10.130 06.10.10.150 06.10.10.210 06.10.10.300 06.10.10.310 06.10.10.320 06.10.10.330	2709 00	Массовая доля серы	(0,0007-0,01) % (0,01-5) % (7-100) мг/кг (100-50000) мг/кг	ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858 и другая НД на продукцию в соответствии с требованиями

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ГОСТ 32139 ГОСТ Р ЕН ИСО 20847 ГОСТ Р 51947	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Массовая доля серы	0,0007-0,01) % (0,01-5) % (7-100) мг/кг (100-50000) мг/кг)	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0			ТР ТС 013/2011 ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ГОСТ 32139 ГОСТ Р ЕН ИСО 20847 ГОСТ Р 51947		19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345		Массовая доля серы	(0,0007-0,01) % (0,01-5) % (7-100) мг/кг (100-50000) мг/кг	
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ТР ТС 013/2011 ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0			ТР ТС 013/2011 ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ГОСТ 32139 ГОСТ Р ЕН ИСО 20847 ГОСТ Р 51947	Топливо моторное для среднеоборот- ных и малообо- ротных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0	Массовая доля серы	(0,0007- 0,01) % (0,01-5) % (7-100) мг/кг (100-50000) мг/кг	ТР ТС 013/2011 ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.
		Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9			ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.
		Керосин- растворитель	19.20.24.110	2710 19 250 0			ТУ 0251-010-62631998 и другая НД
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ТР ТС 013/2011 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ГОСТ 32139 ГОСТ Р ЕН ИСО 20847 ГОСТ Р 51947	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0	Массовая доля серы	(0,0007-0,01) % (0,01-5) % (7-100) мг/кг (100-50000) мг/кг	ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Масла мотор- ные: - для автотрак- торных дизелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомо- бильных карбюраторных двигателей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0			ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансформатор- ные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0			ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансмиссион- ные. Масла осевые	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0			ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД в соотв. с код.
		Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холо- дильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0			ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД в соотв. с код.
		Масла индустриальные	19.20.29.130	2710 19 980 0			ГОСТ 20799 и др. НД в соотв. с код.
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 19 840 0			ГОСТ 6794 ГОСТ 10363 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ГОСТ 32139 ГОСТ Р ЕН ИСО 20847 ГОСТ Р 51947	Масла консервацион- ные	19.20.29.190	2710 19 980 0	Массовая доля серы	(0,0007-0,01) % (0,01-5) % (7-100) мг/кг (100-50000) мг/кг	ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.
		Масла базовые. Масло вазелино- вое	19.20.29.190	2710 19 860 0			ГОСТ 3164 и др. НД в соотв. с код.
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 91 000 0 2710 99 000 0			ГОСТ 21046 и др. НД в соотв. с код.
		Конденсаты газовые	06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9			ГОСТ Р 54389 СТО 05751745 и др. НД в соотв. с код.
		Керосин- растворитель	19.20.24.110	2810 19 250 0			ТУ 0251-010-62631998 и др. НД в соотв. с код.
		Фракция киро- сино-газойлевая	19.20.28.190	2710 19 110 0 2710 19 150 0			ТУ 0251-011-62631998 и др. НД в соотв. с код.
		Газойль	19.20.28.190	2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 0252-008-62631998 и др. НД в соотв. с код.
3.	ГОСТ 32507 ГОСТ Р 52714 ГОСТ Р ЕН 12177	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола	(0,05-30,00) %	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ГОСТ 32507 ГОСТ Р 52714 ГОСТ Р ЕН 12177		19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Объемная доля бензола	(0,05-30,00) %	
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
4.	ГОСТ Р 51941	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола, толуола, ароматических углеводородов C ₈ , C ₉ и более тяжелых, общая объемная доля ароматических углеводородов	(0,1-5,0) % бензол, (1,0-20,0) % толуол, (3,0-25,0) % ароматических у/в C ₈ , (5,0-30,0) % ароматических у/в C ₉ и более тяжелых у/в, (10,0-80,0) % об-щая об. доля ароматических у/в	ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	ГОСТ Р 51941		19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Объемная доля бензола, толуола, ароматических углеводородов C ₈ , C ₉ и более тяжелых, общая объемная доля ароматических углеводородов	(0,1-5,0) % бензол, (1,0-20,0) % толуол, (3,0-25,0) % ароматических у/в C ₈ , (5,0-30,0) % ароматических у/в C ₉	
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		и более тяжелых у/в, (10,0-80,0) % об-щая об. доля ароматических у/в	ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
5.	ГОСТ 32514 ГОСТ Р 52530	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация железа за	(0,01-0,10) г/дм ³	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	ГОСТ 32514 ГОСТ Р 52530		19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Концентрация желе- за	(0,01-0,10) г/дм ³	
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
6.	ГОСТ Р 51925	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация мар- ганца	(0,25-40,00) мг/дм ³	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	ГОСТ Р 51925		19.20.21.145		Концентрация марганца	(0,25-40,00) мг/дм ³	ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			
7.	ГОСТ 32350 ГОСТ Р ЕН 237 ГОСТ Р 51942	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация свинца	(2,5-25,0) мг/дм ³	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	ГОСТ 32350 ГОСТ Р ЕН 237 ГОСТ Р 51942	Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9	Концентрация свин- ца	(2,5-25,0) мг/дм ³	ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
8.	ГОСТ Р ЕН 13132	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Массовая доля ки- слорода Объемная доля окси- генатов: - метанола - этанола - изопропанола - изобутанола - третбутанола - эфиров (C ₅ и выше) - других оксигенатов	O ₂ – (0,17-3,70) % кислородсодер- жащие – (0,17- 15,00) %	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	ГОСТ Р ЕН 13132		19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Массовая доля кислорода Объемная доля оксигенатов: - метанола - этанола - изопропанола - изобутанола - третбуанола - эфиров (C ₅ и выше) - других оксигенатов	O ₂ – (0,17-3,70) % кислородсодержащие – (0,17-15,00) %	ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			
9.	ГОСТ Р 52063	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля углеводородов: -олефиновых -ароматических -насыщенных	ароматические – от 5 % до 99 %, олефиновые – от 0,3 % до 55,0 %, насыщенные – от 1,0 % до 95,0 %	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	ГОСТ Р 52063		19.20.21.145		Объемная доля углеводородов: -олефиновых -ароматических -насыщенных	ароматические – от 5 % до 99 %, олефиновые – от 0,3 % до 55,0 %, насыщенные – от 1,0 % до 95,0 %	ГОСТ Р 52201 и др. НДС в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			
		Бензин прямогонный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НДС в соотв. с код.
10.	ГОСТ 32339 ГОСТ Р 52947 ГОСТ 8226	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Октановое число по исследовательскому методу	40-110 условных единиц	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НДС в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	ГОСТ 32339 ГОСТ Р 52947 ГОСТ 8226		19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Октановое число по исследовательскому методу	40-110 условных единиц	
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.
		Присадки к топ- ливу: - повышающие октановое число	20.59.42.110	2707 50 900 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0			ТУ 0257-336-05800142 ТУ 0257-006-63538901 и др. НД в соотв. с код.
11.	ГОСТ 32340 ГОСТ Р 52946 ГОСТ 511	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Октановое число по моторному методу	40-110 условных единиц	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	ГОСТ 32340 ГОСТ Р 52946 ГОСТ 511		19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Октановое число по моторному методу	40-110 услов- ных единиц	
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.
		Присадки к топ- ливу: - повышающие октановое число	20.59.42.110	2707 50 900 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0			ТУ 0257-336-05800142 ТУ 0257-006-63538901 и др. НД в соотв. с код.
12.	ГОСТ 31874 ГОСТ 1756	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Давление насыщен- ных паров	(0,5-180,0) кПа	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	ГОСТ 31874 ГОСТ 1756		19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Давление насыщен- ных паров	(0,5-180,0) кПа	
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.
		Нефть	06.10.10.100 06.10.10.110 06.10.10.130 06.10.10.150 06.10.10.210 06.10.10.300 06.10.10.310 06.10.10.320 06.10.10.330	2709 00 900 1 2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4 2709 00 900 9			ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	ГОСТ 31874 ГОСТ 1756	Конденсаты газовые	06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Давление насыщен- ных паров	(0,5-180,0) кПа	ГОСТ Р 54389 СТО 05751745-67 и др. НД в соотв. с код.
13.	ГОСТ 32515 ГОСТ Р 54323	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля мо- нометиланилина	(0,1-5,0) %	ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	ГОСТ 32404 ГОСТ 1567	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация смол	(0,1-65,0) ³ мг/100 см ³	ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	ГОСТ 32404 ГОСТ 1567	Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9	Концентрация смол	(0,1-65,0) мг/100 см ³	ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.
15.	ГОСТ ЕН ИСО 3405 ГОСТ 2177	Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 91 000 0 2710 99 000 0	Фракционный состав (выход фракции)	(13-400) °С (0,1-100) %	ГОСТ 21046 и др. НД в соотв. с код.
		Конденсаты газовые	06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9			ГОСТ Р 54389 СТО 05751745-67 и др. НД в соотв. с код.
		Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	ГОСТ ЕН ИСО 3405 ГОСТ 2177	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0	Фракционный состав (выход фракции)	(13-400) °C (0,1-100) %	ТР ТС 013/2011 ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1			ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	ГОСТ Е ИСО 3405 ГОСТ 2177			2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Фракционный состав (выход фракции)	(13-400) °C (0,1-100) %	
		Нефть	06.10.10.100 06.10.10.110 06.10.10.130 06.10.10.150 06.10.10.210 06.10.10.300 06.10.10.310 06.10.10.320 06.10.10.330	2709 00 900			ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858 и др. НД в соотв. с код.
		Бензин прямоуголь- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.
		Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9			ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Керосин- растворитель	19.20.24.110	2810 19 250 0			ТУ 0251-010-62631998 и др. НД в соотв. с код.
		Фракция керо- сино-газойлевая	19.20.28.190	2710 19 110 0 2710 19 150 0			ТУ 0251-011-62631998 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	ГОСТ ЕН ИСО 3405 ГОСТ 2177	Газойль	19.20.28.190	2710 19 310 0 2710 19 350 0	Фракционный состав (выход фракции)	(13-400) °C (0,1-100) %	ТУ 0252-008-62631998 и др. НД в соотв. с код. ТУ 2319-001-64280089 и др. НД в соотв. с код. ТУ 2319-004-64280089 и др. НД в соотв. с код.
		Растворитель спиртосов-эфирный	20.30.22.220	3814 00 100 0 3814 00 900 0			
		Смывка для уда- ления лакокрасоч- ных покрытий	20.30.22.220	3814 00 100 0 3814 00 900 0			
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное для среднеоборот- ных и малообо- ротных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0			ТР ТС 013/2011 ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 2900			ТР ТС 013/2011 ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.
16.	ГОСТ Р 51069 ГОСТ 3900	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Плотность	(650-1100) кг/м ³	ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	ГОСТ Р 51069 ГОСТ 3900		19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Плотность	(650-1100) кг/м ³	
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0			ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9			ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	ГОСТ Р 51069 ГОСТ 3900		19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Плотность	(650-1100) кг/м ³	
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Нефть	06.10.10.100 06.10.10.110 06.10.10.130 06.10.10.150 06.10.10.210 06.10.10.300 06.10.10.310 06.10.10.320 06.10.10.330	2709 00 900			ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858 и др. НД в соотв. с код.
		Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	ГОСТ Р 51069 ГОСТ 3900			2710 12 150 9 2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9	Плотность	(650-1100) г/м ³	ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код. ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0 2710 19 290 0			ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130				ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное для среднеоборот- ных и малообо- ротных дизелей	19.20.28.190				
		Масла мотор- ные: - для авто- тракторных ди- зелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомо- бильных карбю- раторных двига- телей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0			

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	ГОСТ Р 51069 ГОСТ 3900	Масла транс- форматорные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0	Плотность	(650-1100) кг/м ³	ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.
		Масла транс- миссионные. Масла осевые	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0			ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД в соотв. с код.
		Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холо- дильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0			ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД в соотв. с код.
		Масла индустриальные	19.20.29.130	2710 19 980 0			ГОСТ 20799 и др. НД в соотв. с код.
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 19 840 0			ГОСТ 6794 ГОСТ 10363 и др. НД в соотв. с код.
		Масла консервацион- ные	19.20.29.190	2710 19 980 0			ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.
		Масла базовые. Масло вазелино- вое	19.20.29.190	2710 19 860 0			ГОСТ 3164 и др. НД в соотв. с код.
		Присадки к то- пливу: - повышающие октановое число - депрессорные	20.59.42.110 20.59.42.120	2707 50 900 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0			ТУ 0257-336-05800142 ТУ 0257-006-63538901 ТУ 20.59.42-018- 63538901 и др. НД в со- отв. с код.
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 91 000 0 2710 99 000 0			ГОСТ 21046 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	ГОСТ Р 51069 ГОСТ 3900	Керосин-растворитель Фракция керосино-газойлевая Газойль Конденсаты газовые Растворитель спирто-эфирный Ингибитор гидратообразований	19.20.24.110 19.20.28.190 19.20.28.190 06.10.10.410 19.20.32.115 20.30.22.220 20.30.22.220	2810 19 250 0 2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0 2709 00 100 1 2709 00 100 9 3814 00 100 0 3814 00 900 0 3814 00 100 0 3814 00 900 0	Плотность	(650-1100) кг/м ³	ТУ 0251-010-62631998 и др. НД в соотв. с код. ТУ 0251-011-62631998 и др. НД в соотв. с код. ТУ 0252-008-62631998 и др. НД в соотв. с код. ГОСТ Р 54389 СТО 05751745-67 и др. НД в соотв. с код. ТУ 2319-001-64280089 и др. НД в соотв. с код. ТУ 2319-007-64280089 и др. НД в соотв. с код.
17.	ГОСТ Р 51105, п.7.4 ГОСТ Р 51866, п.3.1 ГОСТ 32513, п. 8.3	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Индекс испаряемости (максимальный индекс паровой пробки)	-	ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	ГОСТ Р 51105, п.7.4 ГОСТ Р 51866, п.3.1 ГОСТ 32513, п. 8.3		19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Индекс испаряемости (максимальный индекс паровой пробки)	-	
18.	ГОСТ 32329 ГОСТ 6321	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Испытание на медной пластинке (коррозия медной пластинки)	(1-4в) эталонная шкала	ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0			ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	ГОСТ 32329 ГОСТ 6321		19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345		Испытание на мед- ной пластинке (коррозия медной пластинки)	(1-4в) эталонная шкала	
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9			ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	ГОСТ 32329 ГОСТ 6321	Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Испытание на мед- ной пластинке (коррозия медной пластинки)	(1-4в) эталонная шкала	ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	ГОСТ 32329 ГОСТ 6321	Топливо моторное для среднеоборот- ных и малообо- ротных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0	Испытание на мед- ной пластинке (коррозия медной пластинки)	(1-4в) эталонная шкала	ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0			
		Масла мотор- ные: - для авто- тракторных ди- зелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомо- бильных карбю- раторных двига- телей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0			ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансформатор- ные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0			ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансмиссион- ные. Масла осевые	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0			ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД в соотв. с код.
		Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холо- дильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0			ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД в соотв. с код.
		Масла индустриальные	19.20.29.130	2710 19 980 0			ГОСТ 20799 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	ГОСТ 32329 ГОСТ 6321	Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 19 840 0	Испытание на мед- ной пластинке (коррозия медной пластинки)	(1-4в) эталонная шкала	ГОСТ 6794 ГОСТ 10363 и др. НД в соотв. с код.
		Масла консервацион- ные	19.20.29.190	2710 19 980 0			ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.
		Масла базовые. Масло вазелино- вое	19.20.29.190	2710 19 860 0			ГОСТ 3164 и др. НД в соотв. с код.
		Конденсаты газовые	06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9			ГОСТ Р 54389 СТО 05751745-67 и др. НД в соотв. с код.
19.	ГОСТ 6307	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	(1-13) единиц pH	ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	ГОСТ 6307		19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	(1-13) единиц pH	
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0			ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9			ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	ГОСТ 6307		19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	(1-13) единиц pH	
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.
		Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9			ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0			ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	ГОСТ 6307			2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	(1-13) единиц pH	
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное для среднеоборот- ных и малообо- ротных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.
		Масла мотор- ные: - для авто- тракторных ди- зелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомо- бильных карбю- раторных двига- телей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0			ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансформатор- ные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0			ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансмиссион- ные. Масла осевые	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0			ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	ГОСТ 6307	Масла индустриальные	19.20.29.130	2710 19 980 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	(1-13) единиц pH	ГОСТ 20799 и др. НД в соотв. с код.
		Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холо- дильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0			ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД в соотв. с код.
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 19 840 0			ГОСТ 6794 ГОСТ 10363 и др. НД в соотв. с код.
		Масла консервацион- ные	19.20.29.190	2710 19 980 0			ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.
		Масла базовые. Масло вазелино- вое	19.20.29.190	2710 19 860 0			ГОСТ 3164 и др. НД в соотв. с код.
		Конденсаты газовые	06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9			ГОСТ Р 54389 СТО 05751745-67 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ГОСТ 6370 ГОСТ 26378.2	Нефть	06.10.10.100 06.10.10.110 06.10.10.130 06.10.10.150 06.10.10.210 06.10.10.300 06.10.10.310 06.10.10.320 06.10.10.330	2709 00 900	Содержание механи- ческих примесей Содержание загряз- нений	(0,005-60,00) %	ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858 и др. НД в соотв. с код.
		Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0			ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ГОСТ 6370 ГОСТ 26378.2		19.20.21.344 19.20.21.345		Содержание механи- ческих примесей Содержание загряз- нений	(0,005-60,00) %	
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9			ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ГОСТ 6370 ГОСТ 26378.2	Топливо моторное этанольное	19.20.21.500 19.20.21.510 19.20.21.520	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Содержание механи- ческих примесей Содержание загряз- нений	(0,005-60,00) %	ГОСТ Р 52201 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное для среднеоборот- ных и малообо- ротных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Масла мотор- ные: - для автотрак- торных дизелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомо- бильных карбюраторных двигателей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0			ТР ТС 030/2012 ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ГОСТ 6370 ГОСТ 26378.2	Масла трансформатор- ные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0	Содержание механи- ческих примесей Содержание загряз- нений	(0,005-60,00) %	ТР ТС 030/2012 ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансмиссион- ные.	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0			ТР ТС 030/2012 ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД в соотв. с код.
		Масла осевые					ТР ТС 030/2012 ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД в соотв. с код.
		Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холо- дильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0			ТР ТС 030/2012 ГОСТ 20799 и др. НД в соотв. с код.
		Масла индустриальные	19.20.29.130	2710 19 980 0			ТР ТС 030/2012 ГОСТ 6794 и др. НД в соотв. с код.
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 19 840 0			ТР ТС 030/2012 ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.
		Масла консервацион- ные	19.20.29.190	2710 19 980 0			ТР ТС 030/2012 ГОСТ 3164 и др. НД в соотв. с код.
		Масла базовые. Масло вазелино- вое	19.20.29.190	2710 19 860 0			ТР ТС 030/2012 ГОСТ 21046 и др. НД в соотв. с код.
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 91 000 0 2710 99 000 0			ГОСТ Р 54389 и др. НД в соотв. с код.
		Конденсаты газовые	06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9			

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 ГОСТ 6356	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0	Температура вспыш- ки в закрытом тигле	(10-360) °C	ТР ТС 013/2011 ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1			ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 ГОСТ 6356			2710 19 680 9	Температура вспышки в закрытом тигле	(10-360) °С	
		Топливо моторное для среднеоборотных и маломощных дизелей	19.20.21.400 19.20.28.190	2710 19 2900 2710 19 6100 2710 19 6300 2710 19 6500 2710 19 6900			ТР ТС 013/2011 ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Керосин-растворитель	19.20.24.110	2810 19 250 0			ТУ 0251-010-62631998 и др. НД в соотв. с код.
		Фракция керосино-газойлевая	19.20.28.190	2710 19 110 0 2710 19 150 0			ТУ 0251-011-62631998 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ТР ТС 013/2011 ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 ГОСТ 6356	Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9	Температура вспыш- ки в закрытом тигле	(10-360) °C	ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код. ТР ТС 013/2011 ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.
22.	ГОСТ 1461	Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0	Зольность	(0,001-5,000) %	ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0			
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9			ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	ГОСТ 1461		19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Зольность	(0,001-5,000) %	
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное для среднеоборот- ных и малообоб- ротных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	ГОСТ 1461	Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0	Зольность	(0,001-5,000) %	ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.
23.	ГОСТ Р 53708 ГОСТ 33	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0	Кинематическая вяз- кость Динамическая вяз- кость	(1,400-1300) мм ² /с	ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	ГОСТ Р 53708 ГОСТ 33	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Кинематическая вяз- кость Динамическая вяз- кость	(1,400-1300) мм ² /с	ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное для среднеоборот- ных и малообо- ротных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	ГОСТ Р 53708 ГОСТ 33	Масла мотор- ные: - для автотрак- торных дизелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомо- бильных карбюраторных двигателей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0	Кинематическая вяз- кость Динамическая вяз- кость	(1,400-1300) мм ² /с	ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансформатор- ные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0			ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансмиссион- ные. Масла осевые	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0			ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД в соотв. с код.
		Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холо- дильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0			ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД в соотв. с код.
		Масла индустриальные	19.20.29.130	2710 19 980 0			ГОСТ 20799 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	ГОСТ Р 53708 ГОСТ 33	Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 19 840 0	Кинематическая вяз- кость Динамическая вяз- кость	(1,400-1300) мм ² /с	ГОСТ 6794 ГОСТ 10363 и др. НД в соотв. с код. ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.
		Масла консервацион- ные	19.20.29.190	2710 19 980 0			
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 91 000 0 2710 99 000 0			ТР ТС 030/2012 ГОСТ 21046 и др. НД в соотв. с код.
24.	ГОСТ 20287	Топливо дизель- ное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0	Температура засты- вания	(минус 70 – плюс 50) °С	ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв.с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	ГОСТ 20287	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Температура засты- вания	(минус 70 – плюс 50) °С	ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	ГОСТ 20287	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0	Температура застывания	(минус 70 – плюс 50) °С	ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансформаторные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0			ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.
		Масла моторные: - для автотракторных дизелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0			ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансмиссионные. Масла осевые	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0			ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД в соотв. с код.
		Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холодильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0			ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД в соотв. с код.
		Масла индустриальные	19.20.29.130	2710 19 980 0			ГОСТ 20799 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	ГОСТ 20287	Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 19 840 0	Температура застывания	(минус 70 – плюс 50) °С	ГОСТ 6794 ГОСТ 10363 и др. НД в соотв. с код.
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 19 980 0			ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.
		Масла базовые. Масло вазелиновое	19.20.29.190	2710 19 860 0			ГОСТ 3164 и др. НД в соотв. с код.
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 91 000 0 2710 99 000 0			ГОСТ 21046 и др. НД в соотв. с код.
25.	ГОСТ 27768	Топливо дизельно	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0	Цетановый индекс	(25-70)	ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	ГОСТ 27768		19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345		Цетановый индекс	(25-70)	
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
26.	ГОСТ 2070	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0	Йодное число	(0,1-250) г I ₂ на 100 г н/л	ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	ГОСТ 2070		19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345		Йодное число	(0,1-250) г I ₂ на 100 г н/п	
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное для среднеоборот- ных и малообо- ротных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9			ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.
27.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0	Предельная темпера- тура фильтруемости	(минус 50 плюс 20) °C	ТР ТС 013/2011 ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	ГОСТ 22254		19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345		Предельная температура фильтруемости	(минус 50 плюс 20) °C	
		Присадки к топливу: - депрессорные	20.59.42.120	3811 11 900 0 3811 19 000 0			ТУ 20.59.42-018-63538901 и др. НД в со- отв. с код.
28.	ГОСТ 32055 ГОСТ 2477 ГОСТ 26378.1	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0	Массовая доля воды	(0,03-25) %	ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в со- отв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	ГОСТ 32055 ГОСТ 2477 ГОСТ 26378.1		19.20.21.344 19.20.21.345		Массовая доля воды	(0, 03-25) %	ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858 и др. НД в соотв. с код.
		Нефть	06.10.10.100 06.10.10.110 06.10.10.130 06.10.10.150 06.10.10.210 06.10.10.300 06.10.10.310 06.10.10.320 06.10.10.330	2709 00 900			
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9			ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1			
							ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	ГОСТ 32055 ГОСТ 2477 ГОСТ 26378.1			2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Массовая доля воды	(0, 03-25) %	
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 10433 и др. НД в соотв. с код.
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 19 840 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 6794 ГОСТ 10363 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
		Масла моторные: - для автотракторных дизелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансформаторные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	ГОСТ 32055 ГОСТ 2477 ГОСТ 26378.1	Масла трансмиссион- ные. Масла осевые	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0	Массовая доля воды	(0, 03-25) %	ТР ТС 030/2013 ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД в соотв. с код.
		Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холо- дильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД в соотв. с код.
		Масла индустриальные	19.20.29.130	2710 19 980 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 20799 и др. НД в соотв. с код.
		Масла консервацион- ные	19.20.29.190	2710 19 980 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 91 000 0 2710 99 000 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 21046 и др. НД в соотв. с код.
		Масла базовые. Масло вазелино- вое	19.20.29.190	2710 19 860 0			ТР ТС 030/2012 ГОСТ 3164 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	ГОСТ 11362 ГОСТ 5985	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.343 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0	Кислотность	(0,01-2,5) мг КОН на 100 г н/п	ГОСТ 305 ГОСТ 32511 ГОСТ Р 55475 ГОСТ Р 52368 (EN 590) и др. НД в соотв. с код.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9			ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	ГОСТ 11362 ГОСТ 5985			2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Кислотность	(0,01-2,5) мг КОН на 100 г н/п	
		Бензин прямогон- ный экспортный	19.20.21.600	2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9			ТУ 38.001256 и др. НД в соотв. с код.
		Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9			ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
30.	ГОСТ 21534	Нефть	06.10.10.100 06.10.10.110 06.10.10.130 06.10.10.150 06.10.10.210 06.10.10.300 06.10.10.310 06.10.10.320 06.10.10.330	2709 00 900 1 2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4 2709 00 900 9	Концентрация хло- ристых солей	(0,1-500) мг/кг	ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858 и др. НД в соотв. с код.
		Конденсаты газовые	06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9			ГОСТ Р 54389 СТО 05751745-67 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 ГОСТ 6794 ГОСТ 10877 ТУ 0257-336-05800142 ГОСТ 28084 ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Внешний вид, визуально (содержание воды и мех. примесей, визуально)	Чистота, прозрачность и цвет жидкости	ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 и др. НД в соотв. с код.
	Масла консервационные		19.20.29.190	2710 19 980 0			ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.
	Присадки к топливу: - повышающие октановое число - депрессорные		20.59.42.110 20.59.42.120	2707 50 900 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0			ТУ 0257-336-05800142 ТУ 0257-006-63538901 ТУ 20.59.42-018-63538901 и др. НД в соотв. с код.
	Антифриз: - жидкость охлаждающая низкотемпературная		20.59.43.120	3820 00 000 0			ГОСТ 28084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ 32513 ГОСТ 2084 ГОСТ 6794 ГОСТ 10877 ТУ 0257-336-05800142 ГОСТ 28084 ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505	щя - тосол Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Внешний вид, визу- ально (содержание воды и мех. приме- сей, визуально)	Чистота, про- зрачность и цвет жидкости	ГОСТ 32510 ГОСТ Р 54299 ГОСТ 10433 ГОСТ 305 ГОСТ 1667 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0			ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 19 840 0			ГОСТ 6794 ГОСТ 10363 и др. НД в соотв. с код.
		Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9			ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505	Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9	Цвет	Визуальная про- верка	ГОСТ 10214 ГОСТ 3134 ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.
33.	ГОСТ 8505	Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9	Испытание на обра- зование масляного пятна	-	ГОСТ 8505 и др. НД в соотв. с код.
34.	ГОСТ 3134	Бензины- растворители	19.20.23.190	2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9	Летучесть по ксило- лу	-	ГОСТ 3134 и др. НД в соотв. с код.
35.	ГОСТ 17323	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 110 0 2710 19 150 0 2710 19 290 0 2710 19 310 0 2710 19 350 0	Содержание серово- дорода Массовая доля мер- каптановой серы	(0,0003-0,01) %	ТУ 38.101656 ТУ 0251-002-25061416 и др. НД в соотв. с код.
		Топливо моторное для среднеоборот- ных и малообор- отных дизелей	19.20.28.190	2710 19 290 0			ГОСТ 1667 и др. НД в соотв. с код.
36.	ГОСТ 4333 (ISO 2592) ГОСТ 26378.4	Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 19 840 0	Температура вспыш- ки и воспламенения в открытом тигле	(10-360) °C	ТР ТС 030/2012 ГОСТ 6794 ГОСТ 10363 и др. НД в соотв. с код.
		Масла базовые. Масло вазелино- вое	19.20.29.190	2710 19 860 0			ТР ТС 030/2012 ГОСТ 3164 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	ГОСТ 4333 (ISO 2592) ГОСТ 26378.4	Масла мотор- ные: - для автотракторных дизелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0	Температура вспыш- ки и воспламенения в открытом тигле	(10-360) °С	ТР ТС 030/2013 ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансформатор- ные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансмиссион- ные. Масла осевые	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД в соотв. с код.
		Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холо- дильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД
		Масла индустриальные	19.20.29.130	2710 19 980 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 20799 и др. НД в соотв. с код.
		Масла консервацион- ные	19.20.29.190	2710 19 980 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	ГОСТ 4333 (ISO 2592) ГОСТ 26378.4	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Температура вспышки и воспламенения в открытом тигле	(10-360) °C	ТР ТС 013/2011 ГОСТ 10585 и др. НД в соотв. с код.
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 91 000 0 2710 99 000 0			ТР ТС 030/2013 ГОСТ 21046 и др. НД в соотв. с код.
37.	ГОСТ 12417	Масла моторные: - для автотракторных дизелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0	Зольность сульфатная	(0,005-5) %	ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.
38.	ГОСТ 32500 ГОСТ 25371	Масла моторные: - для автотракторных дизелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомобильных карбюраторных	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0	Индекс вязкости	0-250	ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.


1	2	3	4	5	6	7	8
38.	ГОСТ 32500 ГОСТ 25371	двигателей			Индекс вязкости	0-250	
		Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холодильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0			ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансмиссионные. Масла осевые	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0			ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД
39.	ГОСТ 11362 ГОСТ ISO 3771	Масла моторные: - для автоотракторных дизелей; - для дизельных двигателей; - универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей	19.20.29.110 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0	Щелочное число	(0,5-250) мг КОН/г	ГОСТ Р 51634 ГОСТ 6360 ГОСТ 8581 ГОСТ 10541 ГОСТ 12337 ГОСТ 25770 и др. НД в соотв. с код.
40.	ГОСТ 32327 ГОСТ 5985 ГОСТ 11362 ГОСТ ISO 6619	Масла трансформаторные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0	Кислотное число	(0,01-2,5) мг КОН на 1 г н/п	ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.
		Масла трансмиссионные. Масла осевые	19.20.29.150	2710 19 880 0 2710 19 980 0			ГОСТ 610 ГОСТ 23652 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	ГОСТ 32327 ГОСТ 5985 ГОСТ 11362 ГОСТ ISO 6619	Масла турбинные. Масла компрессорные. Масла для холодильных машин	19.20.29.160	2710 19 820 0	Кислотное число	(0,01-2,5) мг КОН на 1 г н/п	ГОСТ 32 ГОСТ 9972 ГОСТ 10289 ГОСТ 1861 ГОСТ 9243 ГОСТ 5546 и др. НД в соотв. с код. ГОСТ 20799 и др. НД в соотв. с код. ГОСТ 6794 ГОСТ 10363 и др. НД в соотв. с код.
41.	ГОСТ 982 ГОСТ 10121	Масла трансформаторные	19.20.29.140	2710 19 940 0 2710 19 980 0	Прозрачность	Прозрачный/ непрозрачный	ГОСТ 982 ГОСТ 10121 и др. НД в соотв. с код.
42.	ГОСТ 28084, п. 4.3 ГОСТ 18995.5 ГОСТ 159, п. 18	Антифриз: - жидкость охлаждающая низкотемпературная - тосол	20.59.43.120	3820 00 000 0	Температура начала кристаллизации	(минус 70 плюс 0) °С	ТР ТС 030/2012 ГОСТ 28084 ГОСТ 159 и др. НД в соотв. с код.
43.	ГОСТ 28084, п. 4.8 ГОСТ 22567.5 ГОСТ 159, п. 15	Антифриз: - жидкость охлаждающая низкотемпературная - тосол	20.59.43.120	3820 00 000 0	Водородный показатель	(1-13) единиц рН	ТР ТС 030/2012 ГОСТ 28084 ГОСТ 159 и др. НД в соотв. с код.
44.	ГОСТ 28084, п. 4.9	Антифриз: - жидкость охлаждающая низкотемпературная - тосол	20.59.43.120	3820 00 000 0	Щелочность	(0,5-10) см ³	ГОСТ 28084 и др. НД в соотв. с код.

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	ГОСТ 28084, п. 4.10	Антифриз: - жидкость охлаждающая низкотемпературная - тосол	20.59.43.120	3820 00 000 0	Устойчивость в жесткой воде	Наличие или отсутствие расслоения или осадка	ГОСТ 28084 и др. НД в соотв. с код.
46.	ГОСТ 28084, п. 4.2 ГОСТ 18995.1 ГОСТ 159, п. 10	Антифриз: - жидкость охлаждающая низкотемпературная - тосол	20.59.43.120	3820 00 000 0	Плотность	(650-1300) кг/м ³	ГОСТ 28084 ГОСТ 159 и др. НД в соотв. с код.
47.	ГОСТ 28084, п. 4.4 ГОСТ 18995.7 ГОСТ 159, п. 12	Антифриз: - жидкость охлаждающая низкотемпературная - тосол	20.59.43.120	3820 00 000 0	Фракционные данные: - температура начала перегонки - массовая доля жидкости, перегоняемая до температуры 150 °С	(30-360) °С (1-100) мл	ГОСТ 28084 ГОСТ 159 и др. НД в соотв. с код.
48.	ГОСТ 159, п. 13 ГОСТ 6370	Антифриз: - жидкость охлаждающая низкотемпературная - тосол	20.59.43.120	3820 00 000 0	Содержание механических примесей	(0,0001-50) г (0,005-60,00) %	ТР ТС 030/2012 ГОСТ 159 и др. НД в соотв. с код.
49.	ГОСТ 6707	Масла консервационные	19.20.29.190	2710 19 980 0	Массовая доля свободной щелочи Массовая доля свободных органических кислот	(0-1,5) %	ГОСТ 10877 и др. НД в соотв. с код.


Директор, руководитель испытательной
лаборатории нефтепродуктов
ООО «Региональная топливная лаборатория»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица




Н.В. Литвишкова
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Пронумеровано,
пронумеровано
и скреплено печат.
6 листов



Члены экспертной группы:

 Т.Д. Борисенко

 Е.Н. Трушкина



О.В. Назарова