

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(Заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ИМБАК А.Г.

инициалы, фамилия

190218

Приложение

к аттестату аккредитации

№ _____ от _____ " _____ 20__ г.

на 117 листах, лист 1

Область аккредитации органа инспекции

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»

Управления делами Президента Российской Федерации

ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»

наименование органа инспекции

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

адрес места осуществления деятельности

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 Пищевая продукция | 3 Раздел А. Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства | 4 0201 10, 0201 20, 0201 30, 0202 10, 0202 20, 0202 30, 0203 11, 0203 12, 0203 19, 0203 21, 0203 22, 0203 29, 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43, 0204 50, 0205 00, 0206 10, 0206 21, | 5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"; | 6 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <p>Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;</p> <p>Зерно (семена);</p> <p>Мукомольно-крупяные изделия;</p> <p>Хлебобулочные изделия;</p> <p>Сахар и кондитерские изделия;</p> <p>Чай и кофе;</p> <p>Приправы и пряности;</p> <p>Соль;</p> <p>Плодоовощная продукция;</p> <p>Зелень столовая;</p> <p>Ягоды, грибы;</p> <p>Орехи;</p> <p>Соковая продукция;</p> <p>Масличное сырье и жировые продукты;</p> <p>Напитки;</p> <p>Вода минеральная;</p> <p>Вода питьевая;</p> <p>расфасованная в емкости;</p> <p>Вода дистиллированная;</p> <p>Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства;</p> <p>Продукты диетического лечебного и диетического профилактического питания;</p> <p>Продукты для питания</p> | <p>01.11.32; 01.11.33; 01.11.41; 01.11.42; 01.11.49; 01.11.61; 01.11.62; 01.11.69; 01.11.71; 01.11.73; 01.11.74; 01.11.75; 01.11.79; 01.11.81; 01.11.82; 01.11.83; 01.11.84; 01.11.91; 01.11.92; 01.11.93; 01.11.94; 01.11.95; 01.12.10; 01.13.11-01.13.17; 01.13.19; 01.13.21; 01.13.29; 01.13.31-01.13.34; 01.13.39; 01.13.41-01.13.44; 01.13.49; 01.13.51-01.12.53; 01.13.59; 01.13.71; 01.13.80; 01.13.90; 01.21.11; 01.21.12; 01.22.11-01.22.14; 01.22.19; 01.23.11-01.23.14; 01.23.19; 01.24.10; 01.24.21-01.24.29; 01.25.11-01.25.13; 01.25.19; 21.25.31-01.12.35; 01.25.39; 01.25.90; 01.26.11; 01.26.12; 01.26.20; 01.26.90; 01.27.11-01.27.14; 01.27.19; 01.41.20; 01.45.21; 01.45.22;</p> | <p>0206 22, 0206 29, 0206 30, 0206 41, 0206 49, 0206 80, 0206 90, 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 14, 0207 24, 0207 25, 0207 26, 0207 27, 0207 41, 0207 42, 0207 43, 0207 44, 0207 45, 0207 51, 0207 52, 0207 53, 0207 54, 0207 55, 0207 60, 0208 10, 0208 30, 0208 40, 0208 50, 0208 60, 0208 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 91, 0210 92, 0210 93, 0210 99, 0302 11, 0302 13, 0302 14, 0302 19, 0302 21, 0302 22, 0302 23, 0302 29, 0302 31, 0302 32, 0302 33, 0302 34, 0302 35, 0302 36, 0302 39, 0302 41, 0302 42, 0302 43, 0302 44, 0302 45, 0302 49, 0302 51, 0302 52, 0302 54, 0302 55, 0302 56, 0302 59, 0302 71, 0302 72, 0302 73, 0302 74, 0302 79, 0302 81, 0302 84, 0302 85, 0302 89, 0302 91, 0302 99, 0303 11, 0303 12, 0303 13, 0303 14, 0303 19, 0303 23, 0303 24, 0303 25, 0303 26, 0303 29, 0303 31, 0303 32, 0303 33, 0303 39, 0303 41, 0303 42, 0303 43, 0303 44, 0303 45, 0303 46, 0303 49, 0303 51, 0303 53, 0303 54,</p> | <p>ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей";</p> <p>ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию";</p> <p>ТР ТС 027/2012 "О безопасности отделимых видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания";</p> <p>ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств";</p> <p>ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции";</p> <p>ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции";</p> <p>ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции";</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);</p> <p>СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»;</p> <p>СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. Изменение №1 к СанПиН 1116-02»;</p> <p>СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению пищевых добавок с доп. и изм. № 1-3;</p> <p>СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям</p> | <p>оценку);</p> <p>МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов;</p> <p>МР 2.3.2.2571-10 Обогащение витаминно-минеральными комплексами массовых сортов хлебобулочных изделий, вырабатываемых по национальным стандартам, МУК 2.3.2.721-98 Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище;</p> <p>МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов;</p> <p>Р 1.2.2099-06 "Руководство по контролю и надзору за безопасностью и качеством алкогольной и винодельческой продукции, находящейся в обороте на территории Российской Федерации";</p> <p>МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <p>Беременных и кормящих женщин, Готовые кулинарные изделия; Детское питание; Основное сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, Мед натуральный; БАД к пище; Другие продукты (изоляты, концентраты пищевые, пагока и продукты их переработки, желатин, дрожжи, крахмал)</p> | <p>01.47.21-01.47.23; 01.49.21; 01.49.22; 01.49.23; 01.49.24; 02.30.40; 03.21.12; 03.21.20; 03.21.30; 03.21.41; 03.21.43; 03.21.44; 03.21.49; 03.21.50; 03.22.10; 03.22.20; 03.22.30; 03.22.40 Раздел С. Продукция обрабатывающих производств</p> | <p>0303 55, 0303 59, 0303 63, 0303 64, 0303 65, 0303 66, 0303 67, 0303 68, 0303 69, 0303 81, 0303 80, 0303 84, 0303 89, 0303 91, 0303 99, 0304 31, 0304 32, 0304 33, 0304 39, 0304 41, 0304 42, 0304 43, 0304 44, 0304 45, 0304 46, 0304 47, 0304 48, 0304 49, 0304 51, 0304 52, 0304 53, 0304 54, 0304 55, 0304 56, 0304 57, 0304 59, 0304 61, 0304 62, 0304 63, 0304 69, 0304 71, 0304 72, 0304 73, 0304 74, 0304 75, 0304 79, 0304 81, 0304 82, 0304 83, 0304 84, 0304 85, 0304 86, 0304 87, 0304 88, 0304 89, 0304 91, 0304 92, 0304 93, 0304 94, 0304 95, 0304 96, 0304 97, 0304 99, 0305 10, 0305 20, 0305 31, 0305 32, 0305 39, 0305 41, 0305 42, 0302 43, 0305 44, 0305 49, 0305 51, 0305 52, 0305 53, 0305 54, 0305 59, 0305 61, 0305 62, 0305 63, 0305 64, 0305 69, 0305 71, 0305 72, 0305 79, 0306 11, 0306 12, 0306 14, 0306 15, 0306 16, 0306 17, 0306 19, 0306 31, 0306 32, 0306 33, 0306 34, 0306 35, 0306 36,</p> | <p>хранения пищевых продуктов", СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов с изм. и доп. 1-25, СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г), СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"</p> | <p>требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" с изм. №1, МУК 2.6.1.1194-03 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка, СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" с изменениями и дополнениями, МУК 4.2.1479-03 «Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей-вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья», МР 5.1.0096-14 Методические подходы к организации оценки процессов производства (изготовления) пищевой продукции на основе принципов ХАССП</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>10.42.10; 10.51.11-10.51.12; 10.51.21-10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.53; 10.51.54; 10.51.55; 10.51.56; 10.52.10; 10.61.11- 10.61.12; 10.61.21- 10.61.24; 10.61.31- 10.61.33; 10.61.40; 10.62.11-10.62.14; 10.71.11-10.71.12; 10.72.11-10.72.12; 10.72.19; 10.73.11; 10.81.11-10.81.13; 10.81.14; 10.81.19; 10.81.20; 10.82.11- 10.82.14; 10.82.21- 10.82.24; 10.83.11- 10.83.15; 10.84.11- 10.84.12; 10.84.21- 10.84.23; 10.84.30; 10.85.11-10.85.14; 10.85.19; 10.86.10; 10.89.11; 10.89.12; 10.89.13; 10.89.14; 10.89.15; 10.89.19; 11.01.10; 11.02.11- 11.02.12; 11.03.10; 11.04.10; 11.05.10; 11.06.10; 11.07.11; 11.07.19</p> | <p>0306 39, 0306 91, 0306 92, 0306 93, 0306 94, 0306 95, 0306 99, 0307 11, 0307 12, 0307 19, 0307 21, 0307 22, 0307 29, 0307 31, 0307 32, 0307 39, 0307 42, 0307 43, 0307 49, 0307 51, 0307 52, 0307 59, 0307 60, 0307 71, 0307 72, 0307 79, 0307 81, 0307 82, 0307 83, 0307 84, 0307 84, 0307 87, 0307 88, 0307 91, 0307 92, 0307 99, 0308 11, 0308 12, 0308 19, 0308 21, 0308 22, 0308 29, 0308 30, 0308 90, 0401 10, 0401 20, 0401 40, 0401 50, 0402 10, 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0402 99, 0403 10, 0403 90, 0404 10, 0404 90, 0405 10, 0405 20, 0405 90, 0406 10, 0406 20, 0406 30, 0406 40, 0406 90, 0407 11, 0407 19, 0407 21, 0407 29, 0407 90, 0408 11, 0408 19, 0408 91, 0408 99, 0409 00, 0701 10, 0701 90, 0702 00, 0703 10, 0703 20, 0703 90, 0704 10, 0704 20, 0704 90, 0705 11, 0705 19, 0705 21, 0705 29, 0706 10, 0706 90, 0707 00, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0709 20, 0709 30, 0709 40, 0709 51, 0709 59, 0709 60, 0709 70, 0709 91,</p> | <p>Гигиеническая оценка ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции", Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов с кзм. и доп. 1-25, СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению пищевых добавок с</p> | <p>Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. N 883 "Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения", Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 N 987 (ред. от 05.06.2013) "О государственном надзоре в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", Р 1.2.2099-06 Руководство по контролю и надзору за безопасностью и качеством алкогольной и винодельческой продукции, находящейся в обороте на территории Российской Федерации, МР 2.3.1.1915-04 "Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ", МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации, МР 2.3.2.2571-10 Обогащение витаминно-минеральными комплексами массовых сортов хлебобулочных изделий, вырабатываемых по</p> |
|--|--|--|--|--|

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0709 92, 0709 93, 0709 99, 0710 10, 0710 21, 0710 22, 0710 29, 0710 30, 0710 40, 0710 80, 0710 90, 0711 20, 0711 40, 0711 51, 0711 59, 0711 90, 0712 20, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 0712 90, 0713 10, 0713 20, 0713 31, 0713 32, 0713 33, 0713 39, 0713 40, 0713 90, 0714 10, 0714 20, 0714 30, 0714 40, 0714 50, 0714 90, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0801 21, 0801 22, 0801 31, 0801 32, 0802 11, 0802 12, 0802 21, 0802 22, 0802 31, 0802 32, 0802 41, 0802 42, 0802 51, 0802 52, 0802 61, 0802 62, 0802 70, 0802 80, 0802 90, 0803 10, 0803 90, 0804 10, 0804 20, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0805 10, 0805 21, 0805 22, 0805 29, 0805 40, 0805 50, 0805 90, 0806 10, 0806 20, 0807 11, 0807 19, 0807 20, 0808 10, 0808 30, 0808 40, 0809 10, 0809 21, 0809 29, 0809 30, 0809 40, 0810 10, 0810 20, 0810 30, 0810 40, 0810 50, 0810 60, 0810 70, 0810 90, 0811 10, 0811 20, 0811 90, 0812 10, 0812 90, 0813 10, 0813 20, 0813 30, 0813 40, | дол. и изм. № 1-3, СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов"; СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г), СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения" | Национальным стандартам, МУК 2.3.2.721-98 Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище, МУ 2.3.2.1917-04 Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги, МУК 2.6.1.1194-03 Радиационный контроль. Строгий-90 и пезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка. |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0813 50, 0814 00, 0901 11, 0901 12, 0901 21, 0901 22, 0901 90, 0902 10, 0902 20, 0902 30, 0902 40, 0903 00, 0904 11, 0904 12, 0904 21, 0904 22, 0905 10, 0905 20, 0906 11, 0906 19, 0906 20, 0907 10, 0907 20, 0908 11, 0908 12, 0908 21, 0908 22, 0908 31, 0908 32, 0909 21, 0909 22, 0909 31, 0909 32, 0909 61, 0909 62, 0910 11, 0910 20, 0910 30, 0910 91, 0910 99, 1001 11, 1001 91, 1002 10, 1003 10, 1004 10, 1005 10, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007 10, 1008 10, 1008 21, 1008 21, 1008 90, 1101 00, 1102 20, 1102 90, 1103 11, 1103 13, 1103 19, 1103 20, 1104 12, 1104 19, 1104 22, 1104 23, 1104 29, 1104 30, 1105 10, 1105 20, 1106 10, 1106 20, 1106 30, 1107 10, 1107 20, 1108 11, 1108 12, 1108 13, 1108 14, 1108 19, 1108 20, 1109 00, 1201 10, 1201 90, 1202 30, 1202 41, 1202 42, 1208 10, 1208 90, 1212 21, 1212 29, 1212 91, 1212 92, 1212 93, 1212 94, 1212 99, 1507 10, 1507 90, 1508 10, 1508 90, 1509 10, 1509 90, | | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 1510 00, 1511 10, 1511 90, 1512 11, 1512 19, 1512 21, 1512 29, 1513 11, 1513 19, 1513 21, 1513 29, 1514 11, 1514 19, 1514 91, 1514 99, 1515 11, 1515 19, 1515 21, 1515 29, 1517 10, 1517 90, 1601 00, 1602 10, 1602 20, 1602 31, 1602 32, 1602 39, 1602 41, 1602 42, 1602 49, 1602 50, 1602 90, 1604 11, 1604 12, 1604 13, 1604 14, 1604 15, 1604 16, 0604 17, 1604 18, 1604 19, 1604 20, 1604 31, 1604 32, 1605 10, 1605 21, 1605 29, 1605 30, 1605 40, 1605 51-1605 59, 1605 61-1605 63, 1605 69, 1701 12, 1701 13, 1701 14, 1701 91, 1701 99, 1702 11, 1702 19, 1702 20, 1702 30, 1702 40, 1702 50, 1702 60, 1702 90, 1703 10, 1703 90, 1704 10, 1704 90, 1801 00, 1802 00, 1803 10, 1803 20, 1804 00, 1805 00, 1806 10, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90, 1901 10, 1901 20, 1901 90, 1902 11, 1902 19, 1902 20, 1902 30, 1902 40, 1903 00, 1904 10, 1904 20, 1904 30, 1904 90, 1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40, 1909 90, 2001 10, | | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 2001 90, 2002 10, 2002 90, 2003 10, 2003 90, 2004 10, 2004 90, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2005 51, 2005 59, 2005 60, 2005 70, 2005 80, 2005 91, 2005 99, 2006 00, 2007 10, 2007 91, 2007 99, 2008 11, 2008 19, 2008 20, 2008 30, 2008 40, 2008 50, 2008 60, 2008 70, 2008 80, 2008 91, 2008 93, 2008 97, 2008 99, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 21, 2009 29, 2009 31, 2009 39, 2009 41, 2009 49, 2009 50, 2009 61, 2009 69, 2009 71, 2009 79, 2009 81, 2009 89, 2009 90, 2101 11, 2101 12, 2101 20, 2101 30, 2102 10, 2102 20, 2102 30, 2103 10, 2103 20, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2104 20, 2105 00, 2106 10, 2106 90, 2201 10, 2201 90, 2202 10, 2202 91, 2202 99, 2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 22, 2204 29, 2204 30, 2205 10, 2205 90, 2206 00, 2208 20, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90, 2209 00, 2501 00, 3302 10 | | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документа, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | <p>Непищевая продукция</p> <p>Строительное сырье и материалы;</p> <p>Химическая и нефтехимическая продукция</p> <p>производственного назначения;</p> <p>Лакокрасочные материалы;</p> <p>Пестициды, агрохимикаты;</p> <p>Дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные средства;</p> <p>Стерилизующие средства;</p> <p>Парфюмерно-косметические средства;</p> <p>Средства для гигиены полости рта;</p> <p>Туалетные средства;</p> <p>Средства бытовой химии;</p> <p>Издательская продукция:</p> <p>учебные издания и пособия для</p> <p>общеобразовательных средних и высших учебных заведений;</p> <p>книжные и журнальные издания для детей и подростков;</p> <p>Текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические</p> | <p>08.11.11, 08.11.12, 08.12.11, 08.12.12, 13.92.11, 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14, 13.92.15, 13.92.24, 13.93.11-13.93.13, 13.93.19, 14.11.10, 14.12.11, 14.12.12, 14.12.21, 14.12.22, 14.12.30, 14.13.11, 14.13.12, 14.13.13, 14.13.14, 14.13.21-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.14.11-14.14.14, 14.14.21-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.13, 14.19.21-14.19.23, 14.19.31, 14.19.32, 14.19.41-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 14.39.10, 15.12.12, 15.12.13, 15.20.11-15.20.14, 15.20.21, 15.20.29, 15.20.31, 15.20.32, 15.20.40, 16.24.12, 16.29.13, 17.22.11-17.22.13, 17.23.13, 20.20.11-20.20.15, 20.20.19, 20.41.31, 20.41.32, 20.41.41, 20.42.11-20.42.19, 22.19.60, 22.19.71, 22.22.11-</p> | <p>2515 11, 2515 12, 2515 20, 2516 11, 2516 12, 2516 20, 2516 90, 2523 10, 2523 21, 2523 29, 2523 30, 2523 90, 3208 10, 3208 20, 3208 90, 3209 10, 3209 90, 3210 00, 3212 10, 3212 90, 3213 10, 3213 90, 3214 10, 3214 90, 3215 11, 3215 19, 3215 90, 3303 00, 3304 10, 3304 20, 3304 30, 3304 91, 3304 99, 3305 10, 3305 20, 3305 30, 3305 90, 3306 10, 3306 20, 3306 90, 3307 10, 3307 20, 3307 30, 3307 41, 3307 49, 3307 90, 3401 11, 3401 19, 3401 20, 3401 30, 3402 20, 3403 11, 3403 19, 3403 91, 3403 99, 3405 10, 3405 20, 3405 30, 3405 40, 3406 00, 3407 00, 3604 10, 3604 90, 3605 00, 3808 52, 3808 59, 3808 61, 3808 62, 3808 69, 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 94, 3808 99, 3820 00, 3825 10, 3825 20, 3825 30, 3917 10, 3918 10, 3918 90, 3919 10, 3922 10, 3922 20, 3922 90, 3923 10, 3923 21, 3923 29, 3923 50, 3924 10, 3924 90, 3925 20, 3925 30, 3926 10, 3926 20, 4014 10, 4014 90, 4015 11, 4015 19, 4015 90, 4202 11, 4202 12,</p> | <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p> <p>ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,</p> <p>ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»,</p> <p>ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,</p> <p>ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»,</p> <p>ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»,</p> <p>ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,</p> <p>ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»,</p> <p>ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,</p> <p>ТР ТС 020/2011 «Электромеханическая совместимость технических средств»,</p> <p>ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»,</p> <p>ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»,</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),</p> <p>СанПиН 1.2.1330-03 Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимиков,</p> <p>СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности,</p> <p>СанПиН 1.2.2834-11 Дополнения и изменения</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»,</p> <p>МУ 2.1.674-97 «Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением промотордов»;</p> <p>МУ 1.2.1105-02 Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств,</p> <p>МУ 1.2.1796-03 Гигиеническая оценка и экспертиза материалов и товаров, содержащих природные и искусственные минеральные волокна,</p> <p>МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых с доп. №1 МУК 4.1/4.3.2155-06, МУК 4.1/4.3.2038-05 «Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек»;</p> <p>МУ 2.1.4.2898-11 Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, реагентов и оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки,</p> <p>МУ 2.1.2.1829-04 Санитарно-</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <p>Волокна и текстильные вспомогательные вещества;</p> <p>Искусственные и синтетические кожи и текстильные материалы для изготовления одежды и обуви;</p> <p>Товары для детей (игры и игрушки, постельное белье, одежда, обувь, учебные пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы), рюкзаки, портфели и т.п.), искусственные полимерные и синтетические материалы для изготовления товаров детского ассортимента);</p> <p>Материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения и при очистке сточных вод, в плавательных бассейнах;</p> <p>Оборудование, материалы и изделия,</p> <p>контактирующие с пищевыми продуктами;</p> <p>Полимерные, синтетические и иные материалы,</p> <p>предназначенные для</p> | <p>22.22.14, 22.23.11, 22.23.12, 22.23.14, 22.23.15, 22.29.10, 22.29.23, 22.29.25, 23.13.11-23.13.13, 23.19.23, 23.31.10, 23.32.11, 23.41.11, 23.41.12, 23.42.10, 23.51.12, 23.61.11, 23.61.12, 25.71.11-25.71.14, 25.92.11, 25.92.12, 25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13, 28.25.12, 28.25.13, 28.25.14, 28.29.12, 28.29.21, 28.93.11-28.93.17, 30.92.10, 30.92.40, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.03.11, 31.03.12, 31.09.12, 31.09.13, 31.09.14, 32.40.11-32.40.13, 32.40.20, 32.40.31, 32.40.32, 32.40.39, 32.50.12, 32.91.12, 32.99.11, 32.99.52, 38.11.31, 38.11.39, 38.11.59, 38.12.23</p> | <p>4202 21, 4202 22, 4202 29, 4202 31, 4202 32, 4202 39, 4202 91, 4202 92, 4202 99, 4203 10, 4203 21, 4203 29, 4606 10, 4304 00, 4410 11, 4410 12, 4411 12, 4411 13, 4411 14, 4419 11, 4419 12, 4419 90, 4504 10, 4803 00, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 50, 4818 90, 4823 70, 4901 10, 4901 91, 4901 99, 4902 10, 4902 90, 4903 00, 4904 00, 4905 10, 4905 91, 4905 99, 4911 10, 5701 10, 5701 90, 5702 10, 5702 20, 5702 31, 5702 32, 5702 39, 5702 41, 5702 42, 5702 49, 5702 50, 5702 91, 5702 92, 5702 99, 5703 10, 5703 20, 5703 30, 5703 90, 5704 10, 5704 20, 5704 90, 5705 00, 5903 10, 5903 20, 5903 90, 5904 10, 5904 90, 5905 00, 6101 20, 6101 30, 6101 90, 6102 10, 6102 20, 6102 30, 6102 90, 6103 10, 6103 22, 6103 23, 6103 29, 6103 31-6103 33, 6103 39, 6103 41-6103 43, 6103 49, 6104 13, 6104 19, 6104 22, 6104 23, 6104 29, 6104 31-6104 33, 6104 39, 6104 41-6104 44, 6104 49, 6104 51, 6104 52, 6104 53, 6104 59, 6104 61</p> | <p>Н 1 к СанПиН 1.2.2535-08, СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение N 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 "Изменения N 2 к СанПиНу 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых», СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Дополнения и изменения № 1 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования», СанПиН 2.4.7.960-00 Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной</p> | <p>гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий, МУ 2.2.2.1844-04 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции нефтепереработки и нефтехимии, МУК 4.3.1894-04 Физиолого-гигиеническая оценка одежды для защиты работающих от холода,</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|--|------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <p>применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода. Мебель. Дом черных и цветных металлов; Отходы производства и потребления; Материалы для изделий (изделия), контактирующие с кожей человека, одежда, обувь. Продукция машиностроения и приборостроения Производственного, медицинского и бытового назначения; Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе производства обработке (окраске, пропитке); Средства индивидуальной защиты; Оборудование, материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации; Продукция, изделия, являющиеся источником</p> | | <p>- 6104 63, 6104 69, 6105 10, 610520, 6105 90, 6106 10, 6106 20, 6106 90, 6107 11, 6107 12, 6107 19, 6107 21, 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 99, 6108 11, 6108 19, 6108 21, 6108 22, 6108 29, 6108 31, 6108 32, 6108 39, 6108 91, 6108 92, 6108 99, 6109 10, 6109 90, 6111 20 6111 30, 6111 90, 6112 31, 6112 39, 6112 41, 6112 49, 6115 10, 6115 21, 6115 22, 6115 29, 6115 30, 6115 94- 6115 96, 6115 99, 6116 10 6116 91-6116 93, 6116 99, 6205 20, 6205 30, 6205 90, 6206 10-6206 40, 6206 90, 6207 11, 6207 19, 6207 21, 6207 22, 6207 29, 6207 91, 6207 99, 6208 11, 6208 19, 6208 21, 6208 22, 6208 29, 6208 91, 6208 92, 9208 99, 6209 20, 6209 30, 6209 90, 6211 11, 6211 12, 6211 43, 6211 49, 6212 10, 6212 20, 6212 30, 6212 90, 6213 20, 6213 90, 6214 10-6214 40, 6214 90, 6215 10, 6215 20, 6215 90, 6216 00, 6217 10, 6301 20, 6301 30, 6301 40, 6301 90, 6302 10, 6302 21, 6302 22, 6302 29,</p> | <p>безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения", СП 2.6.1.759-99 «Допустимые уровни содержания пезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства», СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», СанПиН 2.6.1.2525-09 Изменение №1 к СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", ГН 2.6.1.2159-07 Содержание техногенных радионуклидов в металлах, СанПиН 2.6.1.2369-08 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми диагностическими установками, СанПиН 2.6.1.2573-10 "Гигиенические</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|--|------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделия и товары, содержащие радиоактивные вещества. | | 6302 31, 6302 32, 6302 39, 6302 40, 6302 51, 6302 53, 6302 59, 6302 60, 6302 91, 6302 93, 6302 99, 6401 10, 6401 92, 6402 12, 6402 19, 6402 20, 6402 91, 6402 99, 6403 12, 6403 19, 6403 20, 6403 40, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6404 11, 6404 19, 6404 20, 6405 10, 6405 20, 6405 90, 6406 10, 6406 20, 6406 90, 6504 00, 6505 00, 6506 10, 6506 91, 6506 99, 6801 00, 6802 10, 6802 21, 6802 23, 6802 29, 6802 91-6802 93, 6802 99, 6806 10, 6806 20, 6806 90, 6904 10, 6904 90, 6905 10, 6905 90, 6906 00, 6907 21-6907 23, 6907 40, 6910 10, 6910 90, 6911 10, 6911 90, 6912 00, 7010 10, 7010 20, 7010 90, 7013 10, 7013 22, 7013 28, 7013 33, 7013 37, 7013 41, 7013 42, 7013 49, 7013 91, 7013 99, 7204 10, 7204 30, 7204 41, 7310 21, 7323 10, 7418 10, 7418 20, 7615 10, 7615 20, 8215 10, 8215 20, 8215 91, 8215 99, 8415 10, 8415 20, 8418 10, 8418 21, 8418 30, 8418 40, 8418 50, 8419 11, 8419 81, 8421 11, 8421 21, | требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ", СанПиН 2.6.1.2802-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со связанными генераторами нейтронов", СанПиН 2.6.1.2748-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения", СанПиН 2.6.1.2749-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами", СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей", СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии", СП № 879-71 Санитарные правила по устройству и эксплуатации радиоизотопных нейтронизаторов статического электричества с эмалевыми источниками альфа- и бета-излучения, МСанПиН 001-96 Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях, | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 8421 22, 8421 39, 8422 11, 8422 19, 8422 20, 8422 30, 8422 40, 8422 90, 8434 10, 8434 20, 8434 90, 8435 10, 8435 90, 8438 10, 8438 20, 8438 30, 8438 40, 8438 50, 8438 60, 8438 80, 8509 40, 8510 10, 8516 10, 8516 50, 8516 60, 8516 71, 8516 72, 8516 79, 8715 00, 9019 10, 9022 12, 9022 13, 9022 14, 9022 21, 9401 40, 9401 52, 9401 53, 9401 59, 9401 61, 9401 69, 9401 71, 9401 79, 9401 80, 9403 10, 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60, 9403 70, 9403 82, 9403 83, 9403 89, 9403 90, 9404 10, 9404 21, 9404 30, 9404 90, 9503 00, 9504 90, 9603 21, 9603 29, 9609 10, 9616 20, 9619 00 | СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» Гигиеническая оценка ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковок», ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции», ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике | Приказ Ростотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых, МУК 4.1/4.3.2155-06 Дополнение № 1 к МУК 4.1/4.3.1485-03, МУ 2.1.674-97 Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением промоторов, МУ 1.2.1796-03 Гигиеническая оценка и экспертиза материалов и товаров, содержащих природные и искусственные минеральные волокна, МУ 2.1.2.1829-04 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимеросодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий, |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>канцерогенной опасности, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.4.7.1166-02 Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования, СанПиН 2.4.7.960-00 Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение N 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 "Изменения N 2 к СанПиНу 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"</p> | <p>МУК 4.3.1894-04 Физиолого-гигиеническая оценка одежды для защиты работающих от холода, МУК 4.1/4.3.2038-05 «Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек»; МУ 2.1.4.2898-11 Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, реагентов и оборудования, используемых для водочистки и водоподготовки</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|---|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы | | | <p align="center">Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p> <p>Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01", СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПиН 1.2.2834-11 "Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнение N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 Гигиенические требования к условиям труда медцинских работников, выполняющих ультрафиолетовые исследования, МУ 2164-80 Методические указания по гигиеническому контролю за проектированием, строительством и эксплуатацией высших учебных заведений, МУ 2.1.2.694-98 Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плавательных бассейнов, МР 2.3.1.1915-04 Методические рекомендации. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ, МР 3.1.0079/2-13 Организация санитарно-противоэпидемического</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Изменения 4, СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения, СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы предприятий", СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун", СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков, СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавающие бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль</p> | <p>обеспечения массовых мероприятий с международным участием, МР 2.4.5.0107-15 Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах, МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях, МУК 4.3.3221-14 Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях, МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Оценка освещения рабочих мест, МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МР 3.3.1.0058-12 Профилактическая иммунизация лиц, принимающих участие в</p> |

| N л/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>качества, СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта", СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания с изм. № 1, СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", СП 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации, СП 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных, СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности, СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества с изм. № 1-3, Гигиенические требования к обеспечению</p> | <p>массовых международных спортивных мероприятий на территории Российской Федерации, СП 1.3.1318-03 Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека I - IV групп патогенности (опасности), генно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами, МУ 2.6.1.1892-04 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов, МУ 2.6.1.2005-05 Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта, МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками, МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии</p> |
|--|--|--|--|---|--|

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Безопасности систем горячего водоснабжения, СанПиН 2.1.4.2580-10 Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2652-10 Изменения N 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников, СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества." (с изменениями № 1 и 2), СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод, СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения, СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения, СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, СП 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест, СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, СанПиН 2.1.7.2197-07 Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03"</p> | <p>закрытыми радионуклидными источниками, МУ 2.6.1.2808-10 Обеспечение радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики методами радиоиммунного анализа "in vitro", МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности, МУ 2.6.1.2944-11 Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований, МУ 2.6.1.3386-16 Радиационный контроль рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров, МУ 2.6.1.3387-16 Радиационная защита детей в лучевой диагностике, ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СанПиН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения, СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки", СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 "Типоломагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи",</p> | <p>внутри зданий, МУ 287-113 Методические указания по дезинфекции, прелестерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, МУ 3.5.1937-04 Дезинфектология. Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, МР 3.5.1.0113-16 Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях, МР 3.5.2.0112-16 Организация и проведение мероприятий по борьбе с насекомыми на воздушных и водных транспортных средствах, осуществляющих международные перевозки,</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэрионному составу воздуха производственных и общественных помещений, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на рекреационных территориях, СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к организации химической чистки изделий, СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ, СП 2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение N 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Изменения N 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.1332 - 03 Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике, СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение N 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03,</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01", СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, СП 2.3.6.1254-03 Дополнение N 1 к СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.2202-07 Изменение N 2 к СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.2820-10 Дополнения N 3 к СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>труда и отдыха для подростков, Изменения № 2 от 25 декабря 2013г №28 к СанПиН 2.4.2.2821-10, «Дополнения и изменения № 3 от 24 ноября 2015г №81 к СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев", СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования, СанПиН 2.4.3.2201-07 Изменение N 1 к СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения N 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.3.2841-11 Изменения N 3 к СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические</p> | |

| N л/л | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", СанПин 2.3.2.1940-05 Организация детского питания,</p> <p>СанПин 2.3.2.2399-08 Дополнения и изменения N 1 к СанПин 2.3.2.1940-05,</p> <p>СанПин 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, СанПин 2.5.2-703-98 Судя внутреннего и смешанного (река-море) плавания, СанПин 2.5.2/2.2.4.1989-06 Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности,</p> <p>СанПин 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»,</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями №1,</p> <p>СанПин 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения",</p> <p>СанПин 2.6.1.2369-08 "Гигиенические</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми детекторными установками"</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального дозора людей",</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии,</p> <p>СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии,</p> <p>СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)",</p> <p>СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней, СП 1.3.2518-09 Дополнения и изменения N 1 к СП 1.3.2322-08",</p> <p>СП 1.3.2885-11 Дополнения и изменения N 2 к СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней",</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;</p> <p>СанПиН № 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест, СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>легионеллеза", СП 3.1.3263-15 Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах, ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве, ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве, ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, СанПин 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>производства и строительных работ, СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Об организации противоэпидемической работы и утверждения формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи,</p> |
| | <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01, СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>похоронного назначения, СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков, СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества, СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных", СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун", СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта", СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозащитно-</p> | <p>МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности, МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях, ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий, МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест, МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, МУК 4.3.1677-03 Определение уровня электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Демическому режиму работы организаций социального обслуживания с изм. № 1, СП 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации,</p> <p>СП 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных,</p> <p>СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность",</p> <p>СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения",</p> <p>СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников,</p> <p>СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод,</p> <p>СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения,</p> <p>СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения,</p> <p>СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления,</p> <p>СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами",</p> <p>СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим</p> | <p>телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи,</p> <p>МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты,</p> <p>МУ 2.6.1.1892-04 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов,</p> <p>МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками (с Изменением N 1),</p> <p>МУ 2.6.1.2500-09 Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в подразделениях радионуклидной диагностики, МУ 2.6.1.2808-10 Обеспечение радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики методами радиовизмунного анализа "in vitro",</p> <p>МУ 2.6.1.2712-10 Гигиенические требования по обеспечению</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>факторам на рабочих местах", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения, СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки", СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 "Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передатчиков радиотехнических объектов", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий, СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ, СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов,</p> | <p>радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом имплантации закрытых радионуклидных источников, МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», МУ 3.2.1022-01 "Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов" МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней», МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней» МУ 3.1.957-00 Методические указания по организации индивидуальной защиты населения от кислотных дождей – переносчиков возбудителей инфекций, МУ от 5 февраля 1985 года №10-11. Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и профилактика чесотки. МУ 3.2.974-00 Маларийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>производственному оборудованию и рабочему инструменту, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Изменения N 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике, СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01», СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, СП 2.3.6.1254-03 Дополнение N 1 к СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.2202-07 Изменен N 2 к СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных</p> | <p>МУ 2.1.4.2898-11 «Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, реагентов и оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки» МУ 2.1.5.732-99 "Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением" МР 2.1.4.2370-08 Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения МР 3.2.-11-3/254-09 "Санитарно-эпидемиологический надзор в сочеганных очагах гельминтозов". МУ 3.2.974-00. Малирийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации МУ 28-6/33 от 2.10. 1987 г. Методические указания по организации и проведению противоклещевых мероприятий и биологических наблюдений в природных очагах клещевого энцефалита</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>учреждениях", СанПин 2.4.2.2883-11 Изменения N 1 к СанПин 2.4.2.2821-10, СанПин 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков с изм., СанПин 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев", СанПин 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования, СанПин 2.4.3.2201-07 Изменение N 1 к СанПин 2.4.3.1186-03, СанПин 2.4.3.2554-09 Изменения N 2 к СанПин 2.4.3.1186-03, СанПин 2.4.3.2841-11 Изменения N 3 к СанПин 2.4.3.1186-03, СанПин 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", СанПин 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа, СанПин 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>оздоровления детей", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания, СанПиН 2.3.2.2399-08 Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, СанПиН 2.5.2-703-98 Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания, СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения", СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обозначение границ", СанПиН 2.6.1.2369-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками" СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей", СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радиоуклидных источников, СанПиН 2.6.1.2748-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение,</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней, СП 1.3.2518-09 Дополнения и изменения N 1 к СП 1.3.2322-08", СП 1.3.2885-11 Дополнения и изменения N 2 к СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней", СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СанПиН № 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест, СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование очага инфекционного, паразитарного заболевания гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;</p> | <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Об оптимизации противозидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной)</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;</p> <p>СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита";</p> <p>СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции";</p> <p>СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита";</p> <p>СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита С";</p> <p>СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах";</p> <p>СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами;</p> <p>СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В";</p> <p>СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации с изм. № 1;</p> <p>СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций";</p> <p>СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов;</p> <p>СП 3.1.2.2512-09 "Профилактика менингококковой инфекции";</p> <p>СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллёза";</p> <p>СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;</p> <p>СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»;</p> <p>СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;</p> <p>СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций";</p> <p>СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика</p> | <p>болезни с установленным причинно-следственной связью;</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера» (с изм.)</p> <p>МУ 3.1.3114/1-13 "Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней";</p> <p>МУ 3.3.1879-04 "Раследование поствакцинальных осложнений";</p> <p>МУ 3.4.1030-01 "Организация, обеспечение и оценка противоишемической готовности медицинской учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, контактных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения РФ и международного сообщения";</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09 "Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской</p> |
|--|--|--|--|--|

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>внебольничных пневмоний";</p> <p>СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции,</p> <p>СП 3.1.2.3162-14 "Профилактика коклюша";</p> <p>СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клебселевого энцефалита";</p> <p>СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" (с изменениями),</p> <p>СП 3.1.7.2613-10 "Профилактика бруцеллеза";</p> <p>СП 3.1.7.2614-10 "Профилактика геморагической лихорадки с почечным синдромом";</p> <p>СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза";</p> <p>СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения N 1 к СП 3.1.7.2616-10,</p> <p>СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика бешенства среди людей";</p> <p>СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы";</p> <p>СП 3.1.7.2642-10 "Профилактика туляремии";</p> <p>СП 3.1.7.2811-10 "Профилактика Коксиеллеза (Лихорадка Ку)";</p> <p>СП 3.1.7.2815-10 "Профилактика орнитоза";</p> <p>СП 3.1.7.2835-11 "Профилактика лептоспирозной инфекции у людей";</p> <p>СП 3.1.7.2817-10 "Профилактика листериоза у людей";</p> <p>СП 3.1.7.2816-10 "Профилактика кампилобактериоза среди людей";</p> <p>СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской геморрагической лихорадки,</p> <p>СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы,</p> <p>СП 3.2.3.110-13 "Профилактика энтеробиоза";</p> | <p>геморагической лихорадки";</p> <p>МУ 3.1.3.2600-10 "Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории РФ"</p> <p>МУ 3.2.1756-03</p> <p>"Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями",</p> <p>МУ 3.2.1022-01 "Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов"</p> <p>МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней»</p> <p>МУ 3.1.957-00 Методические указания по организации индивидальной защиты населения от иксодовых клещей – переносчиков возбудителей инфекции,</p> <p>МУ от 5 февраля 1985 года №10-11. Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и профилактика чесотки.</p> <p>МУ 3.2.974-00 Маларийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации</p> <p>МУ 2.1.5.732-99 "Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением"</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории РФ", СП 3.4.2366-08 Изменения и дополнения N 1, 2 и 3 к СП 3.4.2318-08", СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лечебных препаратов», СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01", СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические</p> | <p>MP 2.1.4.2370-08 Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения MP 3.2.-11-3/254-09 "Санитарно-эпидемиологический надзор в соевых очагах гельминтозов". МУ 3.2.974-00. Маларийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации Приказ Минздрава РФ 30 января 2002 года, № 03-23/1-11. Инструкции по определению районов массового распространения гнуса и других опасных насекомых и клещей МУ 28-6/33 от 2.10.1987 г. Методические указания по организации и проведению противоклещевых мероприятий и биологических наблюдений в природных очагах клещевого энцефалита, МУ 3.1.1082-01 Эпидемиологический надзор за дифтерийной инфекцией, МУ 3.1.2.1177-02 Эпидемиологический контроль за корью, краснухой и эпидемическим паротитом, МУ 3.1.1885-04 Эпидемиологический надзор и</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение</p> | <p>профилактика стрептококковой (группы А) инфекции, МУ 3.1.2.2160-07 Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией, МУ 3.1.1.2232-07 Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка противозидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры</p> |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи СП 3.1/3.2.3146-13; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2.2512-09; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.2952-11; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2613-10; СП 3.1.7.2627-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2811-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.7.2616-10 " с изм. и доп № 1, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3.263-15, СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.3.112-13, СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.2.3.110-13; СП 3.4.2.318-08 (с изм. и</p> | <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противозидемической работы и утверждения формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной)</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>допол.), СП 3.1.958-00, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.3.2367-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.1.2521-09, СанПин 3.2.3215-14, СанПин 2.1.3.2630-10, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01", СП 2.3.6.1079-01, СанПин 2.3.2.1324-03;</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», СанПин 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений,</p> <p>СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки,</p> <p>СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий,</p> <p>СанПин 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах,</p> <p>СанПин 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин, СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию</p> | <p>Болезни с установленным причинно-следственной связии». МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней МУ 3.3.1879-04 Расследование поствакцинальных осложнений</p> <p>Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации»; Приказ Минздравсоцразвития России № 918н от 15.08.2011; Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008 «Об утверждении инструкции по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подворении у него профессионального заболевания» Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | |
|--|--|---|
| | и рабочему инструменту | Ультразвуковые исследования |
| | <p>Гигиеническая оценка</p> <p>ТР ТС 004/2011; ТР ТС 005/2011 ТР ТС 007/2011; ТР ТС 008/2011 ТР ТС 009/2011; ТР ТС 010/2011 ТР ТС 015/2011; ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011; ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011 ТР ТС 025/2012; ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013</p> <p>СП 1.1.1058-01, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.2844-11, СП 4060-85, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.5.2582-10, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.2.4.3359-16, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.1332 - 03, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.4.3155-13,</p> | <p>Приказ Ростребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованных, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МР 3.1.0079/2-13, МР 2.4.5.0107-15, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.3221-14, МУК 4.3.2756-10, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОР РМ 01-98 Оценка освещения рабочих мест, МУК 4.3.2812-10, МУ 2.6.1.2838-11, МР 3.3.1.0058-12, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.2400-08, МУ 3.1.957-00, МУ от 5 февраля 1985 года №10-11..</p> |

| N л/л | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН 2.1.6.1338-03, СанПиН 2.6.1.2309-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07</p> | <p>МУ 3.2.974-00, МУ 2.1.4.2898-11, МУ 2.1.5.732-99, МР 2.1.4.2370-08, МР 3.2.-11-3/254-09. МУ 3.2.974-00. МУ 28-6/33 от 2.10. 1987 г.</p> | |
| | | | <p>Санитарно-эпидемиологическая оценка проведения дезинфекционных, стерилизационных, дезинсекционных, дератизационных и энтомологических мероприятий</p> <p>ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна"; СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию помещений для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические</p> | <p>МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», МУ 3.2.1022-01 "Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов" МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней», МУ 287-113 Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, МУ 3.1.957-00 Методические указания по организации индивидуальной защиты населения от иксодовых клещей – переносчиков возбудителей инфекций, МУ от 5 февраля 1985 года №10-11. Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и профилактика чесотки. МУ 3.2.974-00 Малгирийные</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|--|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | <p>Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, деятельность с источниками ионизирующих и неионизирующих излучений</p> | | | <p>услуги); СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»; СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение</p> | <p>комары и борьба с ними на территории Российской Федерации МУ 2.1.5.732-99 "Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением" МР 2.1.4.2370-08 Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения, МУ 3.2.974-00. Маларийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации</p> |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 3238-85 Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи, СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов»; СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»; МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях, МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>мероприятий, СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01", СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПиН 1.2.2834-11 "Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения N 3 К СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Изменения 4, СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения с изм. № 1-3, СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды</p> | <p>Оценка освещения рабочих мест, МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест, Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, Р 2.2.1766-03 Руководство, по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки, МУ 2.2.9.2493-09 Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогенноопасных организаций и формирование банков данных, МУ 4425-87 Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений, МУ 2.6.1.2944-11 "Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований" МУ 2.6.1.1892-04 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов"</p> |
|--|--|--|---|--|

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников, СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод, СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения, СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения, СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза", СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 "Изменения N 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в</p> | <p>МУ 2.6.1.2135-06 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками" (с изменениями на 23.12.2010) МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками" МУ 2.6.1.2500-09 "Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в подразделении радионуклидной диагностики" МУ 2.6.1.2808-10 "Обеспечение радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики методами радиониммунного анализа "in vitro" МУ 2.6.1.2712-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом имплантации закрытых радионуклидных источников" МУ 2.6.1.2838-11 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий, СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки, СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ, СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту, СанПиН 2.5.2.703-98 Судя внутреннего и смешанного (река-море) плавания, СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий, СП 2.5.2632-10 Изменения и дополнения № 1 к СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение,</p> | <p>жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности" МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности" МУ 2.6.1.2005-05 "Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта", ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 10853 -88 ГОСТ 27559-87 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза, МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах,</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"; СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультрафиолетового излучения, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками промышленного, медицинского и бытового назначения, СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 Электромагнитные поля на плавающих средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности, ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве, ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве, ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны",</p> | <p>МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций, МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки, МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях, МУК 4.3.2499-09 Оценка акустической нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов при составлении санитарно-гигиенической характеристики условий труда летного состава гражданской авиации. Изменения и доп. 1 к МУК 4.3.2231-07, МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений,</p> |
|--|--|--|--|---|--|

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОРУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г), СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.3289-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ", СП 2.6.1.3247-15 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радионых лабораторий, отделений радионотерапии", СанПиН 2.6.1.2369-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми диагностическими установками", СанПиН 2.6.1.2748-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>неиспользуемого рентгеновского излучения", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального осмотра людей", СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии", СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 "Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях", СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ", СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)" (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2368-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радиоуклидных источников", СанПиН 2.6.1.2573-10 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ",</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)", СанПиН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передвижных радиотехнических объектов", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", СанПиН 2.6.1.3288-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии"</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 1844-78, МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 12.4.077-79 МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10</p> |
| | | | <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультрафиолета промышленного, медицинского и бытового назначения, СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>общественных зданий, СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки, СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи, СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, ПДУ 2666-83 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Типомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях, ОБУВ 5060-89, ПДУ 2550-82. СН № 4946-89 Санитарные нормы предельно допустимых уровней напряженности электромагнитного поля НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ диапазонов, излучаемого радиосвязными</p> | <p>МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.2.4.1191-03 МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03 МУ 4.3.2320-08 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с изменениями СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-0) СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 МУ 4109-86, ОБУВ 5060-89 МУ 4550-88, МУК 4.3.1167-02 МУК 4.3.043-96, МУК 4.3.044-96 МР 2551-82, МР 2159-80, МУ 2055-79 ГОСТ Р 54500.1-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009. ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008. МР 4.3.0008-10, ПДУ 2666-83 ГОСТР 51724-2001, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06. МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.678-97 МУК 4.3.679-97, ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.1.051-90, ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 12.1.045-84, ГОСТ Р 51724-2001 МУ 2.6.1.2838-11 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>средствами аэропортов гражданской авиации, ВДУ № 2814-83, СН № 2958-84 ЦДУ 4047-85, ЦДУ 2623-82 СанПин 2.5.2/2.2.4.1989-06 Электромагнитные поля на плавающих средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности.</p> <p>СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,</p> <p>СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p> <p>Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ,</p> <p>СП 3238-85 Санитарные правила для предприятий мясной промышленности,</p> <p>СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих плодовоощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи,</p> <p>СанПин 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов»;</p> <p>СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, СП 1.1.2193-07 Изменения и</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»,</p> <p>МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях,</p> <p>МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений,</p> <p>МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Оценка освещения рабочих мест,</p> <p>МУК 4.3.2812-10</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01", СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПиН 1.2.2834-11 "Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Изменения 4, СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения с изм. № 1-3, СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.</p> | <p>Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест, Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, Р 2.2.1766-03 Руководство, по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки, МУ 2.2.9.2493-09 Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогенноопасных организаций и формирование банков данных, МУ 4425-87 Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений, МУ 2.6.1.2944-11 "Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований" МУ 2.6.1.1892-04 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов" МУ 2.6.1.2135-06 "Гигиенические требования по обеспечению</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ГН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Санитарная охрана источников, СанПин 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПин 2.1.4.1074-01, СанПин 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод, СанПин 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения, СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения, СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза", СанПин 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, СанПин 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, СанПин 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПин 2.2.2/2.4.2620-10 "Изменения N 2 к СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, СанПин 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на</p> | <p>радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радиоуклидными источниками" (с изменениями на 23.12.2010) МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радиоуклидными источниками" МУ 2.6.1.2500-09 "Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в подразделениях радиоуклидной диагностики" МУ 2.6.1.2808-10 "Обеспечение радиационной безопасности при проведении радиоуклидной диагностики методами радиоиммунного анализа "in vitro"" МУ 2.6.1.2712-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом имплантации закрытых радиоуклидных источников" МУ 2.6.1.2838-11 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>территории жилой застройки. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий, СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки, СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ, СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту, СанПиН 2.5.2.703-98 Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания, СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий, СП 2.5.2632-10 Изменения и дополнения N 1 к СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические</p> | <p>сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности" МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности" МУ 2.6.1.2005-05 "Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта", ГОСТ 13586-6-93 ГОСТ 10853 -88 ГОСТ 27559-87 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза, МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах, МУ 3911-85 Методические указания по проведению</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 Электромагнитные поля на плавающих средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г), СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.3289-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускорителем напряжения до 150 кВ",</p> | <p>измерений и гигиенической оценки производственных вибраций, МУ 443-5-87 Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки, МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях, МУК 4.3.2499-09 Оценка акустической нагрузки в cabinaх экипажей воздушных судов при составлении санитарно-гигиенической характеристики условий труда летного состава гражданской авиации. Изменения и доп. 1 к МУК 4.3.2231-07, МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений, МУ 2.1.7.1183-03 МР 1376-75 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*,</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СП 2.6.1.3247-15 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радионуклидных лабораторий, отделений радионотерапии", СанПиН 2.6.1.2748-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения", СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей", СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии", СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 "Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях", СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обозначение границ", СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)" (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2368-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников", СанПиН 2.6.1.2573-10 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭУ ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>МэВ", СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)", СанПиН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи",</p> | |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование по физическим факторам неонизирующей природы</p> <p>Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ,</p> <p>СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах",</p> <p>СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*,</p> <p>СанПиН 5804-91. "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров"</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи"</p> <p>СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 "Электромагнитные</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»</p> <p>МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах, МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроисловственной шумовой нагрузки,</p> <p>МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций,</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>поля на плавательных средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности"</p> <p>СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"</p> <p>СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий"</p> <p>СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки"</p> <p>СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 "Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения"</p> | <p>ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар.</p> <p>Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования.</p> <p>ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования.</p> <p>МУК 4.3.2812-10</p> <p>Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест, МУК 4.3.2756-10</p> <p>Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений,</p> <p>МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях,</p> <p>МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи,</p> <p>МУК 4.3.1677-03 Определение уровня электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование по физическим факторам ионизирующей природы</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г) СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований» СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускорителях напряжением до 150 кВ» СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические требования к</p> | <p>Базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи, МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.6.1.1892-04 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов, МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками, МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2500-09 Организация</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радионуклидных лабораторий, отделений радионотерапии"</p> <p>СанПиН 2.6.1.2369-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми дозиметрическими установками"</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения"</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального осмотра людей"</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии"</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наводнения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ"</p> <p>СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)" (с изменениями на 16 сентября 2013 года)</p> | <p>надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в подразделении радионуклидной диагностики, МУ 2.6.1.2808-10 Обеспечение радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики методами радиоиммунного анализа "in vitro", МУ 2.6.1.2712-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом имплантации закрытых радионуклидных источников, МУ 2.6.1.1892-04 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов"</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности"</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СанПиН 2.6.1.2368-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радиоуклидных источников"</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ"</p> <p>СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)"</p> <p>СанПиН 2.6.1.3288-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии"</p> | <p>МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности"</p> <p>МУ 2.6.1.2005-05 "Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта"</p> |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование очага инфекционного и паразитарного заболевания</p> <p>СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;</p> <p>СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;</p> <p>СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита";</p> <p>СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции";</p> | <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Об оптимизации противозидемической работы и утверждения формы акта эпидемиологического исследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи, Постановление Главного</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и докумен-ты, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, докумен-ты в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита"; СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита С"; СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при энцефалитических вмешательствах"; СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся искодовыми клещами, СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В"; СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации с изм. № 1, СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций"; СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов, СП 3.1.2.2512-09 "Профилактика менингококковой инфекции"; СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний"; СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции, СП 3.1.2.3162-14 "Профилактика коклюша"; СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клебселевого</p> | <p>государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера» (с изм.) МУ 3.1.3114/1-13 "Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней"; МУ 3.3.1879-04 "Расследование поствакцинальных осложнений"; МУ 3.4.1030-01 "Организация, обеспечение и оценка противозидемической готовности медицинской учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения РФ и международного сообщения"; МУ 3.1.3.2488-09 "Организация и проведение профилактических и противозидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки"; МУ 3.1.3.2600-10 "Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного</p> | <p>Страница 62 из 117</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>энцефалита"; СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" (с изменениями), СП 3.1.7.2613-10 "Профилактика бруцеллеза", СП 3.1.7.2614-10 "Профилактика геморагической лихорадки с почечным синдромом", СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза", СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения N 1 к СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика бешенства среди людей", СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы", СП 3.1.7.2642-10 "Профилактика туляремии", СП 3.1.7.2811-10 "Профилактика Коксиселлеза (Лихорадка Ку)", СП 3.1.7.2815-10 "Профилактика орнитоза", СП 3.1.7.2835-11 "Профилактика легтоспирозной инфекции у людей", СП 3.1.7.2817-10 "Профилактика листериоза у людей", СП 3.1.7.2816-10 "Профилактика кампилобактериоза среди людей", СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской геморрагической лихорадки, СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы, СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории РФ", СП 3.4.2366-08 Изменения и дополнения N 1, 2 и 3 к СП 3.4.2318-08", СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика</p> | <p>Нида на территории РФ" МУ 3.2.1756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями", МУ 3.2.1022-01 "Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов" МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней» МУ 3.1.957-00 Методические указания по организации индивидуальной защиты населения от иксодовых клещей – переносчиков возбудителей инфекций, МУ от 5 февраля 1985 года №10-11. Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и профилактика чесотки. МУ 3.2.974-00 Мalariaльные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации МУ 2.1.5.732-99 "Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением" МР 3.2.-11-3/254-09 "Санитарно-эпидемиологический надзор в сочетании очагах гельминтозов".</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, Документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лечебных препаратов», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01", СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-</p> | <p>МУ 3.2.974-00. Маларийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации Приказ Минздрава РФ 30 января 2002 года, № 03-23/1-11. Инструкция по определению районов массового распространения гнуса и других опасных насекомых и клещей МУ 28-6/33 от 2.10.1987 г. Методические указания по организации и проведению противоклещевых мероприятий и биологических наблюдений в природных очагах клещевого энцефалита, МУ 3.1.1082-01 Эпидемиологический надзор за дифтерийной инфекцией, МУ 3.1.2.1177-02 Эпидемиологический контроль за корью, краснухой и эпидемическим паротитом, МУ 3.1.1885-04 Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции, МУ 3.1.2.2160-07 Эпидемиологический надзор за кожной инфекцией, МУ 3.1.1.2232-07 Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение</p> | <p>противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры</p> |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2.2512-09; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2613-10; СП 3.1.7.2627-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2811-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.7.2616-10 " с изм. и доп № 1, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.2.3110-13; СП 3.4.2318-08 (с изм. и допол.), СП 3.1.958-00, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2.3149-13,</p> | <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера»</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждения формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной)</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СП 3.3.2367-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.1.2521-09, СанПин 3.2.3215-14, СанПин 2.1.3.2630-10, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01", СП 2.3.6.1079-01, СанПин 2.3.2.1324-03</p> | <p>Болезни с установленным причинно-следственной связью». МУ 3.1.3114/1-13 МУЗ 3.1.879—04</p> |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», СанПин 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий, СанПин 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах, СанПин 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин, СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту</p> | <p>Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации»; Приказ Минздрава соцзащиты России N 918н от 15.08.2011; Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008 «Об утверждении инструкции по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подзрении у него профессионального заболевания» Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|-----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Жилые дома, помещения | | | <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ, СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1074-01, Пищевая вода. СанПиН 2.1.4.1074-01 Пищевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников, СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод, СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика Legionella", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и Дополнение N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий,</p> | <p>Приказ Ростребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследований, исследований, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности, МУК 4.3.3221-14 Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях, МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях, ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий, МУ 4109-86 Методические указания по определению</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы,</p> <p>СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Новая редакция,</p> <p>Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Изменения 4, СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПиН 1.2.2834-11 Дополнения и изменения 1 к СанПиН 1.2.2353-08, СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий,</p> | <p>электроматного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению, МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования, МР 2.1.4.2370-08 Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения, МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней». МУ 3.2.974-00 Малебриные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07 ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»,</p> | | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p> <p>Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ,</p> <p>СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01,</p> <p>СанПиН 2.1.4.1074-01, Питьевая вода.</p> <p>Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.</p> <p>Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников, СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод, СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза",</p> <p>СП 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнение N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий,</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»,</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности,</p> <p>МУК 4.3.3221-14</p> <p>Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях, МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях,</p> <p>ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий,</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий, СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", Новая редакция, Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Изменения 4, СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПиН 1.2.2834-11 Дополнения и изменения 1 к СанПиН 1.2.2353-08, СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.</p> | <p>МУ 4109-86 Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению, МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования, МР 2.1.4.2370-08 Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения, МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней». МУ 3.2.974-00 Мalariaйные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07 ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Типовые санитарные нормы в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»,</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"</p> | |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование очага инфекционного и паразитарного заболевания</p> <p>СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;</p> <p>СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;</p> <p>СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита";</p> <p>СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции";</p> <p>СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита";</p> <p>СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита С";</p> <p>СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах";</p> <p>СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся исколовыми клещами,</p> <p>СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного</p> | <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждения формы акта эпидемиологического исследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера» (с изм.)</p> <p>МУ 3.1.3114/1-13 "Организация работы в очагах инфекционных и</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>гепатита В"; СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации с изм. № 1, СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций"; СП 3.1.1.3473-17 Профилактика бронхонотифа и паратифов, СП 3.1.2.2512-09 "Профилактика менингококковой инфекции"; СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллёза"; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний"; СП 3.1.2. 3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции, СП 3.1.2.3162-14 "Профилактика коклюша"; СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энцефалита"; СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" (с изменениями), СП 3.1.7.2613-10 "Профилактика бруцеллёза"; СП 3.1.7.2614-10 "Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом"; СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза"; СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика</p> | <p>паразитарных болезней"; МУ 3.3.1879-04 "Расследование поствакцинальных осложнений"; МУ 3.4.1030-01 " Организация, обеспечение и оценка противозидемической готовности медпунктов учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения РФ и международного сообщения"; МУ 3.1.3.2488-09 "Организация и проведение профилактических и противозидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки"; МУ 3.1.3.2600-10 "Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории РФ" МУ 3.2.1.756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями"; МУ 3.2.1022-01 "Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов" МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>сальмонеллеза);</p> <p>СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения N 1 к СП 3.1.7.2616-10,</p> <p>СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика бешенства среди людей";</p> <p>СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы";</p> <p>СП 3.1.7.2642-10 "Профилактика туляремии";</p> <p>СП 3.1.7.2811-10 "Профилактика Коксиселлеза (Лихорадка Ку)";</p> <p>СП 3.1.7.2815-10 "Профилактика орнитоза";</p> <p>СП 3.1.7.2835-11 "Профилактика легтоспирозной инфекции у людей";</p> <p>СП 3.1.7.2817-10 "Профилактика листериоза у людей";</p> <p>СП 3.1.7.2816-10 "Профилактика кампилобактериоза среди людей";</p> <p>СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской геморрагической лихорадки,</p> <p>СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы,</p> <p>СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза";</p> <p>СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории РФ";</p> <p>СП 3.4.2366-08 Изменения и дополнения N 1, 2 и 3 к СП 3.4.2318-08";</p> <p>СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации";</p> <p>СП 3.3.2367-08 «Организации иммунопрофилактики инфекционных болезней»;</p> <p>СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;</p> <p>СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования</p> | <p>профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней»</p> <p>МУ 3.1.957-00 Методические указания по организации индивидуальной защиты населения от иксодовых клещей – переносчиков возбудителей инфекций;</p> <p>МУ от 5 февраля 1985 года №10-11. Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и профилактика чесотки.</p> <p>МУ 3.2.974-00 Малирийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации</p> <p>МУ 2.1.5.732-99 "Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением"</p> <p>МР 3.2.-11-3/254-09 "Санитарно-эпидемиологический надзор в сочетании очагах гельминтозов".</p> <p>МУ 3.2.974-00. Малирийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации</p> <p>Приказ Минздрава РФ 30 января 2002 года, № 03-23/1-11.</p> <p>Инструкции по определению районов массового распространения гнуса и других опасных насекомых и клещей</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>и хранения иммунобиологических лечебных препаратов», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01", СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение</p> | <p>МУ 28-6/33 от 2.10. 1987 г. Методические указания по организации и проведению противоклещевых мероприятий и биологических наблюдений в природных очагах клещевого энцефалита, МУ 3.1.1082-01 Эпидемиологический надзор за дифтерийной инфекцией, МУ 3.1.2.1177-02 Эпидемиологический контроль за корью, краснухой и эпидемическим паротитом, МУ 3.1.1885-04 Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции, МУ 3.1.2.2160-07 Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией, МУ 3.1.1.2232-07 Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка противозидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|--|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2.2512-09; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2613-10; СП 3.1.7.2627-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2811-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.7.2616-10 " с изм. и доп № 1, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3.3263-15, СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.3.3112-13; СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.2.3110-13; СП 3.4.2318-08 (с изм. и допол.), СП 3.1.958-00, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.825-10, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.3.2367-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.1.2521-09, СанПин 3.2.3215-14, СанПин 2.1.3.2630-10, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.22203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01", СП 2.3.6.1079-01, СанПин 2.3.2.1324-03;</p> | <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера»</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противозидемической работы и утверждения формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи».</p> <p>МУ 3.1.3114/1-13 МУЗ 3.1879—04</p> |
| 6 | Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт | | | <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Санитарно-эпидемиологическая экспертиза объектов морского транспорта», Технический регламент «О безопасности Технический регламент «О безопасности</p> | <p>Приказ Ростпотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях,</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|---|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | и объекты, в том числе технологические процессы | | | <p>объектов внутреннего водного транспорта», СанПин 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий, СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки, СанПин 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения, СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, СанПин 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей, СанПин 2.5.2/2.2.4.1989-06 Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности, СП № 2641-82 Санитарные правила для морских судов СССР, СанПин 2.5.2.703-98 Суда внутреннего и смешенного (река-море) плавания. Раздел 2.1.4.</p> | <p>испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оленок», СанПин 2.2.4.3359-16 МУ 1844-78, МУ 4435-87, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997), ГОСТ 31192.1-2004 " (ИСО 5349-1:2001), ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУ 3.2.974-00 Маларийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации, МР от 12.12.2009г, утверждены 26 заседанием Координационно-консультативного</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Помещения пищеблока для экипажа. Раздел 3.2. Организация питания экипажа и пассажиров, СП № 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов, СанПин 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (вещств), СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей", СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г) СанПин 2.5.2/2.2.4.1989-06 "Электромагнитные поля на плавающих средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности", СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПин 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах",</p> | <p>авиадисциплинарного совета Межгосударственного авиационного комитета и 28 сессий совета по авиации и исползованию воздушного пространства. Профилактика малярии у экипажей воздушных судов гражданской авиации. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждения формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи»,</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических,</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий, СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения, СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 Электромагнитные поля на плавающих средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности, СН № 1184-74 Санитарные нормы параметров воздушной среды жилых и общественных помещений морских судов, оборудованных системой кондиционирования воздуха, Гигиенические требования к проектированию облучательных ультрафиолетовых установок и правила их эксплуатации на судах морского, речного и промыслового флота № 1432-76,</p> | <p>гигиенических и иных видах оценок», МУ № 975-79 Методические указания по гигиене хозяйственно-питьевого водоснабжения морских судов, МУ № 2639-82 Методические указания по организации и проведению текущего санитарного надзора за эксплуатируемыми судами и другими плавучими средствами, МУ № 1006-73 Методические указания по гигиене водоснабжения транспортных судов внутреннего плавания, МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах, МУ 4435-87 Методические указания, по гигиенической оценке, производственной и непроизводственной шумовой нагрузки, ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах, МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций,</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СанПин 2.5.2.703-98 Суда внутреннего и смешенного (река-море) плавания. Раздел 2.1.4. Помещения пищеблока для экипажа. Раздел 3.2. Организация питания экипажа и пассажиров,</p> <p>Нормы искусственного освещения на судах морского флота № 2506-81,</p> <p>СанПин 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ),</p> <p>СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей",</p> <p>СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»,</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г)</p> <p>СанПин 2.5.2/2.2.4.1989-06 "Электроматгнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности",</p> <p>СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"</p> | <p>ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования,</p> <p>ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования,</p> <p>ГОСТ 12.4.077-79 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах,</p> <p>МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест,</p> <p>МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений,</p> <p>МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях,</p> <p>МУ № 4260-87 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за судловыми установками очистки сточных вод,</p> <p>МУК № 1939-78 Методические</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2.2512-09; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2613-10; СП 3.1.7.2627-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2811-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.1.7.2816-10;</p> | <p>Указания по проведению санитарно-химических исследований воздушной среды судовых помещений, оборудованных полимерными материалами,</p> <p>МУК 2.6.1.016-99 Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов,</p> <p>МУ 2.6.1.1193-03 Радиационный контроль загрязнения воздушного судна и определение мощности дозы ионизирующего излучения, от источников излучения в составе узлов и агрегатов авиационной техники</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 «О предоставлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера»</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|--|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.7.2616-10 " с изм. и доп № 1, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.2.3110-13; СП 3.4.2318-08 (с изм. и доп.), СП 3.1.958-00, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.825-10, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.3.2367-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.1.2521-09, СанПин 3.2.3215-14, СанПин 2.1.3.2630-10, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01", СП 2.3.6.1079-01, СанПин 2.3.2.1324-03;</p> | <p>оптимизации противоэпидемической работы и утверждения формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи». МУ 3.1.3114/1-13 МУ 3.1.879—04</p> |
| 7 | Проектная, техническая и иная документация | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»</p> | <p>Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации»;</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития России N 918н от 15.08.2011;</p> <p>Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008 «Об утверждении инструкции по составлению санитарно-гигиенической характеристике условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания»</p> |
| | | | | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно- |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>кодексе Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий, СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных", СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун", СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и</p> | <p>эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических гигиенических и иных видах оценок» ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах, МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сотовой подвижной радиосвязи, МУК 4.3.679-97 Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов, МУК 4.3.677-97 Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиоаппаратур, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах, МУК 4.3.1167-02 Определение плотности потока энергии</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>качеству воды аквапарков, СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества, СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности (опасности)", СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней, СП 1.3.2518-09 Дополнения и изменения N 1 к СП 1.3.2322-08, СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация</p> | <p>электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц, МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (с Изменением N 1), МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях, ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий, ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.2216-07, СП № 879-71</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ГН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция", СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Изменения 4, СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий, СП 2.5.2632-10 Изменения и дополнения N 1 к СП 2.2.1.1312-03, ГН 1.2.3111-13, ГН 1.1.701-98, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 Изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08 ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09 ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10 ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10 ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03 ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10 ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2264-07, ГН 2.1.6.2424-07 ГН 2.1.6.2705-10, ГН 2.1.6.2754-10 ГН 2.1.6.2896-11, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08</p> | <p>СанПин 2.6.1.1015-01, СанПин 2.6.1.1192-03 СанПин 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03 СанПин 2.6.1.2368-08, СанПин 2.6.1.2369-08 СанПин 2.6.1.2573-10, СанПин 2.6.1.2748-10 СанПин 2.6.1.2802-10, СанПин 2.6.1.2749-10 СП 2.6.1.2622-10, СанПин 2.6.1.2891-11 СанПин 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.2944-11 "Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований", МУ 2.6.1.1892-04 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов", МУ 2.6.1.2135-06 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками" (с изменениями на 23.12.2010),</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>ГН 2.1.5.2415-08, ТН 2.1.5.2702-10, СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", Изменениями №28 от 20 июля 2015г к СанПин 2.4.1.3049-13, Изменениями №41 от 27 августа 2015г к СанПин 2.4.1.3049-13, СанПин 2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда", СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПин 2.4.2.2883-11 "Изменения N 1 к СанПин 2.4.2.2821-10, СанПин 2.4.2.2821-10, Изменения № 2 от 25 декабря 2013г №28 к СанПин 2.4.2.2821-10, Дополнения и изменения № 3 от 24 ноября 2015г №81 к СанПин 2.4.2.2821-10, СанПин 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования, СанПин 2.4.3.2201-07 Изменение N 1 к СанПин 2.4.3.1186-03, СанПин 2.4.3.2554-09 Изменения N 2 к СанПин 2.4.3.1186-03, СанПин 2.4.3.1186-03, СанПин 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,</p> | <p>МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2500-09 "Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в подразделениях радионуклидной диагностики", МУ 2.6.1.2838-11 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности" МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности" МУ 2.6.1.2005-05 "Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта" МУК 2.6.1.016-99 Контроль загрязнения радиоактивными</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>содержанию и организации работы детских санаториев", СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждений начального и среднего профессионального образования, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания, СанПиН 2.3.2.2399-08 Организация детского питания. Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к</p> | <p>нуждками поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов, МУ 2.6.1.1982-05 Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах, МУК 2.6.1.760-99 Определение индивидуальных эффективных доз облучения пациентов при рентгенологических исследованиях с использованием измерителей производства дозы на площадь, МУК 2.3.2.971-00 Порядок санитарно-эпидемиологической экспертизы технических документов на пищевые продукты</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭУ ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01", СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей, СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях, СН № 4946-89 Санитарные нормы предельно допустимых уровней напряженности электромагнитного поля НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ диапазонов, излучаемого радиосвязными средствами аэропортов гражданской авиации, ПДУ № 2958-84 Предельно допустимый уровень плотности потока импульсной электромагнитной энергии, создаваемой метеорологическими радиолокаторами 17 см волн в прерывистом режиме воздействия на</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>население, СП 5060-89 Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220-1150 кВ, ЦДУ 2550-82 Предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20-22 кГц, ВДУ № 2814-83 Временный предельно допустимый уровень для населения плотности потока импульсно-прерывистой электромагнитной энергии 23 и 35 см диапазона, излучаемой обзорными радиолокаторами аэропортов с частотой вращения антенн не более 0,3 Гц, ЦДУ 2623-82 Предельно допустимые уровни плотности потока электромагнитной энергии, создаваемой метеорологическими радиолокаторами 3 см и 0,8 см диапазона в прерывистом режиме воздействия на население, ЦДУ 2666-83 Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, создаваемой микроволновыми печами, ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения (с поправкой), СанПин 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПин 1.2.2834-11 "Дополнения и изменения N 1 к СанПин 1.2.2353-08,</p> | |

| N л/л | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод, ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г), СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.3289-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками,</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ", СП 2.6.1.3247-15 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радионуклидных лабораторий, отделений радионотерапии", СанПиН 2.6.1.2369-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми донорами установками", СанПиН 2.6.1.2748-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального осмотра людей", СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии", СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 "Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях", СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>факторам на рабочих местах", СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обозначение границ", СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)" (с изменениями на 16 сентября 2013 года), СанПиН 2.6.1.2368-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радиоуклидных источников", СанПиН 2.6.1.2573-10 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ", СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)", СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", СанПиН 2.6.1.3288-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии", СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 "Электромагнитные</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | <p>поля на плавательных средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Противоударственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий", СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки", СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 "Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения"</p> | |
| 8 | Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок | | <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p> <p>Новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 К СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, Изм. № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованных, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях, МУ 4109-86 Методические указания по определению электромагнитного поля</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>канцерогенной опасности, СанПиН 1.2.2834-11 "Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 Изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08 ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09 ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10 ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10 ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11 Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 ГН 1.2.3111-13, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10 ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03 ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10 ГН 2.1.6.2556-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий,</p> | <p>воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению, МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на сельтебных территориях, ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки, ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007) Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2. Определение уровней звукового давления (с Поправкой), ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (с Изменением N 1), ГОСТ 22283-88 Шум</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", СанПиН 2.1.2.2801-10 "Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения", СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ", СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)" (с изменениями),</p> | <p>авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения (с Поправкой), МУ 2683-83 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за мероприятиями по снижению шума при размещении взлетно-посадочных площадок малой авиации сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности, МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями, МУ 3.2.1022-01 Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов, МР 3.2-11-3/254-09 Санитарно-эпидемиологический надзор в сочеганных очагах гельминтозов,</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 "Электромагнитные поля на плавающих средствах и морских сооружениях Гигиенические требования безопасности", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы", СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Индразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита</p> | <p>МУ 3.2.974-00 Малирийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации, МУ 28-6/33 от 2 октября 1987 года Методические указания по организации и проведению противоклещевых мероприятий и биологических наблюдений в природных очагах клещевого энцефалита, МУ 3.1.957-00 Методические указания по организации индивидуальной защиты населения от иксодовых клещей – переносчиков возбудителей инфекций, ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 "Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений", МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест», МУ 3.2.974-00. Малирийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации, Приказ Роспотребнадзора от 22 июня 2010 года №267 О совершенствовании эпидемиологического надзора и</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Гигиеническая оценка влияния радиационного загрязнения</p> <p>- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715</p> <p>- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60</p> <p>- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09 2013г)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения",</p> | <p>профилактики клещевого вирусного энцефалита в Российской Федерации. О дополнительных мерах по профилактике клещевого вирусного энцефалита,</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности,</p> <p>МУ 2.6.1.1868-04 Внедрение показателей радиационной безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга,</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p> <p>СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников, СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод, СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения, СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения, СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению</p> | <p>безопасности, МУ 2.6.1.2153-06 Оперативная оценка доз облучения населения при радиоактивном загрязнении территории воздушным путем, МУ 2.6.1.2397-08 Оценка доз облучения групп населения, подвергавшихся повышенному облучению за счет природных источников ионизирующего излучения</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях, МУ 4109-86 Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению, МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>с Медицинскими отходами", СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнение N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН № 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест, СП 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, обслуживания и эксплуатации, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Изменения 4 СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПиН 1.2.2834-11 Дополнения и изменения 1 к СанПиН 1.2.2353-08, СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-</p> | <p>сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности",</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев", СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изм. № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 1.2.2353-08 СанПиН 1.2.2834-11 ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05 ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08 ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09 ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08 ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09 ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10 ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10 ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ГН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 ГН 1.2.3111-13, ГН 1.2.2633-10 ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10 ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03 ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10 ГН 2.1.6.2556-09 СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на сежительных территориях СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", СанПин 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г) СанПин 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"</p> | |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|--|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий | | | <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, СанПиН 2.1.7.2197-07 Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков", СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев", СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным</p> | <p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности, ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 "Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений", МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>пребыванием детей в период каникул", СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа", ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 1.2.1323-03, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"</p> <p>Гигиеническая оценка</p> <p>СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы,</p> <p>СанПиН 2.1.7.2197-07 Изменение N 1 к "Санитарно-эпидемиологические требования к</p> | <p>Оценка качества почвы населенных мест»,</p> <p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ГН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03", ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 1.2.1323-03, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения",</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»,</p> | <p>оценку», МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», МУ 2.6.1.2838-11 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности"</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности"</p> <p>МР 01-19/17-17 Комплексное определение антропогенной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоения</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|--|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | <p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p> | | | <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p> <p>СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды</p> | <p>строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности, ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 "Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрения". МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», МУ 2.1.4.719-98 Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды, МУ 2.1.4.1184-03 Методические</p> |

| N №/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»;</p> <p>СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.</p> <p>Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.</p> <p>Изменение №3 к СанПиН 2.1.4.1074-01»;</p> <p>СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;</p> <p>СанПиН 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения;</p> <p>СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения;</p> <p>СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза";</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"</p> <p>СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории"</p> | <p>указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества",</p> <p>MP 2.1.4.2370-08 Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения,</p> <p>МУ 2.1.4.2898-11 Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, реагентов и оборудования, используемых для водочистки и водоподготовки,</p> <p>МУ 2.1.5.732-99 Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением,</p> <p>МУ 2.1.5.800-99 Организация государственного надзора за обеззараживанием сточных вод, МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий,</p> <p>МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Российской Федерации", ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08 ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p> <p>СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение №3 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-</p> | <p>МУ 3.2.974-00 Маларийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», МУ 2.1.4.719-98 Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды, МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения, СанПин 2.1.4.2653-10 "Изменения N 2 к СанПин 2.1.4.1116-02, СанПин 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; СанПин 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения, СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г) СанПин 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения", СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"</p> | <p>Контроль качества", MP 2.1.4.2370-08 Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения, МУ 2.1.5.732-99 Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением, МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод, МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий, МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p align="center">Гигиеническая оценка</p> <p>СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение №3 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.1110—02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; СанПиН 2.1.5.1059-01 Гигиенические</p> | <p>Руководство по контролю качества питьевой воды, ВОЗ, Женева, 1994, Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 N 253 «О порядке ведения государственного водного реестра»;</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ГН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| | | | | <p>требования к охране подземных вод от загрязнения, СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г) СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"</p> | |
| 11 | <p>Воздух (атмосферный) Воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)</p> | | | <p>Гигиеническая оценка ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03 ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06 ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08 ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09 ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11 Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 Изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08 ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09 ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10 ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10 ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, РД 52.04.186-89 Руководство по</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 ГН 1.2.3111-13, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10 ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03 ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10 ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.2.5.1313-03 и дополнения к ним ГН 2.2.5.2308-07 и дополнения к ним ГН 2.2.5.712-98 Предельно допустимая концентрация (ПДК) продуцента аверсектина в воздухе рабочей зоны, СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Новая редакция (с изменениями на 25 апреля 2014 года), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 К СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03", Новая редакция", Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности, СанПиН 1.2.2834-11 Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной</p> | <p>контролю загрязнения атмосферы, ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, МУ 2.2.5.2810-10 Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики, МУК 4.2.734-99 Микробиологический мониторинг производственной среды, МР 5205-90 «Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ», ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов, ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ГН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Отходы производства и погребения | | | <p>безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления, СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2850-11 Изменения и дополнения N 2 к СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест, СанПиН 2.6.6.2796-10 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002). Изменения и дополнения N 1 к СП 2.6.6.1168-02", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.1015-01 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации</p> |

| N л/л | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>излучения", СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)", СанПиН 2.6.6.2796-10 Изменения и дополнения N 1 к СП 2.6.6.1168-02"</p> <p>СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», СанПиН 2.6.1.2525-09 Изменение №1 к СанПиН 2.6.1.993-00,</p> <p>СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ,)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения",</p> <p>ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве, ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве,</p> <p>СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"</p> <p>Гигиеническая оценка</p> <p>СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления,</p> | <p>радиоизотопных приборов.</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях,</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ГН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления", СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" с изменениями и дополнениями (в ред. от 16.09.2013г), СанПин 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения", СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)" (с изменениями на 16 сентября 2013 года), СанПин 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ), СанПин 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СанПин 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлаголама», СанПин 2.6.1.2525-09 Изменение №1 к СанПин 2.6.1.993-00,</p> | <p>испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»</p> | |


| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|-------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве, ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p> <p>СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления, СП 2.1.7.2570-10 Изменение № 1 в СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2850-11 Изменения и дополнения № 2 к СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) " с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения</p> | <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест, СанПиН 2.6.6.2796-10 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002). Изменения и дополнения № 1 к СП 2.6.6.1168-02", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.1015-01 Гигиенические требования к</p> |

| N п/п | Наименование объекта | Код ОК <*> | Код ТН ВЭД ТС <*> | Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*> |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>населения за счет источников ионизирующего излучения", СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)", СанПин 2.6.6.2796-10 Изменения и Дополнения N 1 к СП 2.6.6.1168-02" СанПин 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», СанПин 2.6.1.2525-09 Изменение №1 к СанПин 2.6.1.993-00, СанПин 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (вещества,) СанПин 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"</p> | <p>устройству и эксплуатации радионезопасных приборов.</p> |
|--|--|--|---|--|

Главный врач
Должность уполномоченного лица

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО

инициаль, фамилия уполномоченного лица

В.В. Малышев

ПРОШито и пронумеровано
117 (сто семнадцать) листов



Руководитель экспертной группы

Таблер М.В.

Технический эксперт

Малгожова В.И.

ТАБУНКОВ И.М.

