


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации



Приложение

К аттестату аккредитации RA.RU. 22AG77

На 5 листах, лист 1

Расширяемая область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Управление охраны природной среды ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

622025, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 51

(здание водородной станции №1(литер 1052), здание административно-бытового корпуса (литер 1705))

№ п/п	Документы, устанавли- ющие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая ха- рактеристика (показа- тель)	Диапазон опреде- ления	Документы, устанавлива- ющие требования к объ- екту исследований (испы- таний), измерений (техни- ческие регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух	-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м³	ГН 2.1.6.1338-03
2.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух	-	-	Сера диоксид	(0,0025 до 0,2) мг/м³ (0,1 до 8,0) мг/м³	ГН 2.1.6.1338-03
3.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух	-	-	Гидроксибензол	(0,003-0,1) мг/м³	ГН 2.1.6.1338-03
4.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01 до 0,6) мг/м³	ГН 2.1.6.1338-03

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
5.	РД 52.04.837-2015	Атмосферный воздух	-	-	Бензол Метилбензол Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	(0,01-5) мг/м³ (0,01-5) мг/м³ (0,01-5) мг/м³	ГН 2.1.6.1338-03
6.	РД 52.04.840-2015	Атмосферный воздух	-	-	Углерод оксид	(0,75-50) мг/м³	ГН 2.1.6.1338-03
7.	Руководство по эксплуатации газоанализатора "Палладий-3М" ИБЯЛ.413411.048РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Углерод оксид	(0,75-50) мг/м³	ГН 2.1.6.1338-03
8.	ГОСТ 33007-2014	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Взвешенные частицы (пыль)	(1,0-50000) мг/м³	Проект нормативов предельно - допустимых выбросов (ПДВ) и временно - согласованных выбросов (ВСВ) в атмосферу по ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (г. Екатеринбург, НТП "ИНДЭКО")
9.	М 06-09-2015 (ПНД ф 13.1.76-15) ФР. 1.31.2015.20718 п.п. 8, 11, 12	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Отбор проб	-	Проект нормативов предельно - допустимых выбросов (ПДВ) и временно - согласованных выбросов (ВСВ) в атмосферу по ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (г. Екатеринбург, НТП "ИНДЭКО")

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
10.	ГОСТ 33045 - 2014 (издание 2015г.)	Вода питьевая (вода подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода централизованного водоснабжения)	—	—	Аммиак и ион аммония Нитриты	(0,1 – 3,0) мг/дм ³ (0,003 – 0,3) мг/дм ³	СанПиН 1.2.4.1074 – 01
11.	ГОСТ 4974-2014 (издание 2015г.)	Вода питьевая (вода подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода централизованного водоснабжения)	—	—	Марганец	(0,01 – 5,0) мг/дм ³	СанПиН 1.2.4.1074 – 01
12.	ГОСТ 31940 – 2012 (изд. 2013г)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости)	—	—	Сульфаты	(10-2500) мг/дм ³	СанПиН 1.2.4.1074 – 01
13.	ПНД Ф 14.1:2:4.190 – 03 (издание 2012г)	Вода природная поверхностная Вода сточная Вода питьевая	—	—	Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода)	(5 – 800) мгО/дм ³	ГН 2.1.5.1315 – 03 Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориен-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
							тировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Разрешение №320 (С) на сброс загрязняющих веществ для выпусков № 1,2,5,9,11 в период с 16.12.2011г по 01.01.201 г. Норматив допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты № 63 – 14С для выпусков № 6,7 в период с 18.03.2014г по 18.03.2019г
14.	ГОСТ Р 56237 – 2014 (изд. 2015г)	Вода питьевая	—	—	Отбор проб		
15.	Руководство по эксплуатации кондуктометра АНИОН – 4120 ГОСТ 6709-72 (п.3.17)	Вода дистиллированная	—	—	Удельная электрическая проводимость	(0,001-10)См/м	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
16.	Руководство по эксплуатации pH-метра АНИОН – 4101 Универсальный измеритель РР-25 Sartorius ГОСТ 6709-72 (п3.16)	Вода дистиллированная	—	—	pH	(-2 ÷ 14) ед. pH (-2 ÷ 20) ед. pH	

И. о. начальника УОПС

М.И. Ткаченко

