



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория контроля качества питьевой и сточной воды

наименование испытательной лаборатории

1. 392000, РОССИЯ, Тамбовская область, город Тамбов, улица Чумарсовская, дом 1.

адреса мест осуществления деятельности

392000, РОССИЯ, Тамбовская область, город Тамбов, улица Чумаровская, дом 1.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2:4.262;Химические испытания, физико- химические испытания;Фотометрическ ий	Поверхностные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,05 до 4 (мг/дм[3*]) от 0,05 до 100 (мг/дм[3*])
3.2.	ПНД Ф 14.1:2:4.15;Химические испытания, физико- химические испытания;Фотометрическ ий	Поверхностные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм[3*]) от 0,01 до 60 (мг/дм[3*])
3.3.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123;Химические испытания, физико- химические	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 0,5 до 300 (мг/дм[3*]) от 0,5 до 1000 (мг/дм[3*])

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.3.	испытания; Титриметрический (объемный)				Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	- от 0,5 до 300 (мг/дм ³) от 0,5 до 1000 (мг/дм ³)
3.4.	ГОСТ Р 57164, 5.8.2; Органолептические (сенсорные) испытания; Органолептический (сенсорный)	Природные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
3.5.	ГОСТ Р 57164, 5.8.1; Органолептические (сенсорные) испытания; Органолептический (сенсорный)	Природные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Вкус	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус	- от 0 до 5 (балл)
3.6.	ПНД Ф 14.1:2:4.50; Химические испытания, физико-химические испытания; Фотометрический	Поверхностные воды; Природные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Сточные воды	-	-	Железо (Fe) (общее)	- от 0,05 до 10 (мг/дм ³)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.7.	ПНД Ф 14.1:2:3.95;Химические испытания, физико- химические испытания;Титриметрическ ий (объемный)	Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация кальция	- от 1,0 до 2000 (мг/дм[3*])
3.8.	ПНД Ф 14.1:2.61;Химические испытания, физико- химические испытания;Фотометрическ ий	Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,005 до 10 (мг/дм[3*])
3.9.	ГОСТ 31954, 4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрическ ий (объемный)	Подземные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 30 (°Ж)
3.10.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213;Химические испытания, физико- химические испытания;	Подземные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного	-	-	Мутность (по формазину)	- от 1,0 до 100 (ЕМФ)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.10.	Турбидиметрический	водоснабжения				
3.11.	ПНД Ф 14.1:2:4.5;Химические испытания, физико- химические испытания;Инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,05 до 50 (мг/дм ³ *)
3.12.	ФР.1.31.2006.02431;Химич еские испытания, физико- химические испытания;Электрохимиче ский	Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм ³ *)
3.13.	ПНД Ф 14.1:2:4.4;Химические испытания, физико- химические испытания;Фотометрическ ий	Поверхностные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,1 до 100 (мг/дм ³ *)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:4.3;Химические испытания, физико- химические испытания;Фотометрическ ий	Поверхностные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,02 до 3,0 (мг/дм[3*])
3.15.	ПНД Ф 14.1:2:4.194;Химические испытания, физико- химические испытания;Фотометрическ ий	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ)	- от 0,5 до 2,5 (мг/дм[3*]) от 2,5 до 10 (мг/дм[3*]) от 10 до 100 (мг/дм[3*])
3.16.	ПНД Ф 14.1:2:4.154;Химические испытания, физико- химические испытания;Титриметрическ ий (объемный)	Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм[3*])
3.17.	ПНД Ф 14.1:2:4.114;Химические испытания, физико- химические испытания;	Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 50 до 25000 (мг/дм[3*])

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.17.	Гравиметрический (весовой)	воды				
3.18.	ГОСТ Р 56237;Отбор проб;отбор проб	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Отбор проб	- -
3.19.	ГОСТ 31861;Отбор проб;отбор проб	Вода	-	-	Отбор проб	- -
3.20.	ISO 19458;Отбор проб;отбор проб	Вода	-	-	Отбор проб	- -
3.21.	ПНД Ф 12.15.1;Отбор проб;отбор проб	Сточные воды	-	-	Отбор проб	- -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.22.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрическ ий	Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация сероводорода и сульфидов	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм[3*]) от 0,02 до 10 (мг/дм[3*])
3.23.	ГОСТ 31940, метод 2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрическ ий (объемный)	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 25 до 500 (мг/дм[3*])
3.24.	ПНД Ф 14.1:2:4.112;Химические испытания, физико- химические испытания;Фотометрическ ий	Поверхностные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,05 до 80 (мг/дм[3*])
3.25.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179;Химические испытания, физико-	Природные воды;Вода питьевая централизованного	-	-	Массовая концентрация фторидов	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм[3*])

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.25.	испытания;Фотометрические	водоснабжения;Сточные воды				
3.26.	ПНД Ф 14.1:2:3.96;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрические (объемный)	Поверхностные воды;Подземные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 10,0 до 500 (мг/дм[3*]) от 10,0 до 5000 (мг/дм[3*])
3.27.	ПНД Ф 14.1:2:4.52;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрические	Поверхностные воды;Подземные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация ионов хрома (III)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм[3*]) от 0,01 до 3,0 (мг/дм[3*])
					Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм[3*]) от 0,01 до 3,0 (мг/дм[3*])
					Содержание общего хрома	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм[3*]) от 0,01 до 3,0 (мг/дм[3*])

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.28.	ГОСТ 31868, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрическ ий	Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Цветность	- от 1 до 70 (...°)
3.29.	ФР.1.31.2004.00987;Химич еские испытания, физико- химические испытания;Электрохимиче ский	Поверхностные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм[3*])
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм[3*])
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм[3*])
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм[3*])
3.30.	ПНД Ф 14.1:2:3.110;Химические испытания, физико- химические испытания;Гравиметрическ ий (весовой)	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 3,0 до 5000 (мг/дм[3*])

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.30.						
3.31.	ПНД Ф 14.1:2.122;Химические испытания, физико- химические испытания;Гравиметрическ ий (весовой)	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 0,5 до 50 (мг/дм[3*])
3.32.	ПНД Ф 14.1:2.116;Химические испытания, физико- химические испытания;Гравиметрическ ий (весовой)	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,30 до 50 (мг/дм[3*])
3.33.	ПНД Ф 14.1:2.3.101;Химические испытания, физико- химические испытания;Титриметрическ ий (объемный)	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм[3*])

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.34.	ПНД Ф 14.1:2.159;Химические испытания, физико- химические испытания;Турбидиметрич еский	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 10 до 1000 (мг/дм[3*])
3.35.	ПНД Ф 14.1:2.3.100;Химические испытания, физико- химические испытания;Титриметрическ ий (объемный)	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм[3*])
3.36.	РД 52.24.496, п 9.1;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Поверхностные воды;Природные воды;Воды сточные очищенные	-	-	Температура	- от 0 до 50 (град. С;°С)
3.37.	ПНД Ф 12.16.1;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Сточные воды	-	-	Температура	- от 0 до 50 (град. С;°С)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.38.	ГОСТ 31957, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрическ ий (объемный)	Подземные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонатов	- от 6,1 до 1830 (мг/дм[3*])
					Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм[3*])
					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм[3*]) -
3.39.	ГОСТ 31859;Химические испытания, физико- химические испытания;Фотометрическ ий	Природные воды;Сточные воды	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 10 до 800 (мгО2/дм[3*]) от 10 до 80000 (мгО2/дм[3*])
3.40.	МУК 4.2.1018, п. 8.1;Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- обнаружено/не обнаружено - от 0,5 до 300 (КОЕ/см[3*])

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.41.	МУК 4.2.1018, п. 8.2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Общие колиформные бактерии	- обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 120 (КОЕ/100см[3*])
3.42.	МУК 4.2.1018, п. 8.5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (БОЕ/100см[3*]) -
3.43.	МУК 4.2.1018, п. 8.4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	- обнаружено/не обнаружено от 1 до 10 (КОЕ/20см[3*])
3.44.	МУ 4.2.2723-10, п.10.3.2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено - -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.45.	ГОСТ 34786;Микробиологические /бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	- обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 120 (КОЕ/100см[3*])
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 40 (КОЕ/100см[3*])
3.46.	ГОСТ 34786;Микробиологические /бактериологические;метод прямого посева	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa)	обнаружено/не обнаружено - -
3.47.	МУК 4.2.1884, п.2.7, п.2.8;Микробиологические/ бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Общие колиформные бактерии	- обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 10000 (КОЕ/100см[3*])
3.48.	МУК 4.2.1884, Приложение 3 п.3.1;Микробиологические/ бактериологические;метод	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 10000 (КОЕ/см[3*])

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.48.	мембранной фильтрации					
3.49.	МУК 4.2.1884, Приложение 5 п.5.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Энтерококки	- обнаружено/не обнаружено от 1 до 50 (КОЕ/100см ³ *)
3.50.	МУК 4.2.1884, п.2.9;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (БОЕ/100см ³ *)
3.51.	МУК 4.2.1884, п.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 1 до 50
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 1 до 50

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.52.	МУК 4.2.1884, п.3;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Ооцисты и цисты простейших	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100
3.53.	МУК 4.2.1884, п.2.10;Микробиологические /бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды;Природные воды;Сточные воды	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.54.	МУ 2.1.5.800-99, Приложение 6;Микробиологические/бак териологические;метод мембранной фильтрации	Сточные воды	-	-	Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 100000000 (КОЕ/100см ³ *)
3.55.	МУ 2.1.5.800-99, Приложение 7;Микробиологические/бак териологические;метод мембранной фильтрации	Сточные воды	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.55.						
3.56.	МУ 2.1.5.800-99, Приложение 8;Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева	Сточные воды	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10000000 (БОЕ/100см[3*])
3.57.	МУК 4.2.2661, п.6;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сточные воды	-	-	Ооцисты и цисты простейших	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100
3.58.	МУК 4.2.2661, п.6;Микробиологические/ба ктериологические;метод мембранной фильтрации	Сточные воды	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 1 до 50
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 1 до 50

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.59.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1,0 до 14,0 (ед. рН)
3.60.	МУК 4.1.648;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Анилин	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм[3*])
3.61.	ФР.1.31.2005.01450 (МУ 08-47/162) ;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Воды сточные очищенные	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,00004 до 0,002 (мг/дм[3*])
3.62.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.244-2007 (ФР.1.31.2007.03818) ;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Поверхностные воды;Подземные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм[3*]) от 0,02 до 0,10 (мг/дм[3*]) от 0,10 до 0,20 (мг/дм[3*])

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.62.						
3.63.	01-17-МВИ (ФР.1.31.2018.29896);Хими ческие испытания, физико- химические;Электрохимиче ский	Поверхностные воды;Природные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Сточные воды	-	-	Массовая концентрация ионов кадмия Массовая концентрация ионов меди Массовая концентрация ионов свинца Массовая концентрация ионов цинка Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,1 до 200 (мкг/дм[3*]) от 0,0001 до 0,2 (мг/дм[3*]) - от 1 до 300 (мкг/дм[3*]) от 0,001 до 0,3 (мг/дм[3*]) - от 0,3 до 200 (мкг/дм[3*]) от 0,0003 до 0,2 (мг/дм[3*]) - от 10 до 500 (мкг/дм[3*]) от 0,01 до 0,5 (мг/дм[3*]) - от 10 до 150 (мкг/дм[3*]) от 0,01 до 0,15 (мг/дм[3*])

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица