

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

20 ИЮЛ 2018

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от «__» _____ 20__ г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)


Химико-аналитическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт»

наименование испытательной лаборатории (центра)

678643, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус, пос. Югорёнок, ул. Ленина, дом 28

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (изд. 2016 г.)	Питьевая вода	-	-	Водородный показатель, ед.	1 - 14
2	ПНД Ф 14.1:2.114-97 (изд. 2011 г.)		-	-	Сухой остаток, мг/дм ³	50 - 25000



1	2	3	4	5	6	7
3	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (изд. 2017 г.)	Питьевая вода	-	-	Аммония ион, мг/дм ³	0,05 - 150
4	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (изд. 2011 г.)		-	-	Нитрит-ион, мг/дм ³	0,02 - 3
5	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (изд. 2011 г.)		-	-	Нитрат-ион, мг/дм ³	0,1 - 100
6	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (изд. 2017 г.)		-	-	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,05 - 2
7	ГОСТ 4389-72 (п.2)		-	-	Сульфат-ион, мг/дм ³	2 - 1000
8	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 (изд. 2011 г.)		-	-	Хлорид-ион, мг/дм ³	10 - 10000
9	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)		-	-	Железо общее, мг/дм ³	0,05 - 10
10	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 (изд. 2011 г.)		-	-	Цинк, мг/дм ³	0,005 - 5
11	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г.)		-	-	Медь, мг/дм ³	0,001 - 1,0
12	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)	Сточная вода	-	-	Железо общее, мг/дм ³	0,05 - 10
13	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г.)		-	-	Медь, мг/дм ³	0,001 - 1,0
14	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 (изд. 2011 г.)		-	-	Цинк, мг/дм ³	0,005 - 5,0
15	ПНДФ 14.1.272-2012 (изд. 2017 г.)		-	-	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,05 - 1000
16	ПНДФ 14.1:2.110-97 (изд. 2016 г.)		-	-	Взвешенные вещества, мг/дм ³	3,0 - 5000



1	2	3	4	5	6	7
17	ПНДФ 14.1:2:3.172-2000 (изд. 2017 г.)	Сточная вода	-	-	Ртуть общая, мг/дм ³	0,0015 - 60
18	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (взвешенные частицы), мг/м ³	1 - 250
19	МУК 4.1.2473-09		-	-	Диоксид азота, мг/м ³	1,0 - 20,0
20	Руководство по эксплуата- ции газоанализатора «Палладий-3 М-01» ИБЯЛ.413411.048РЭ (п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3)		-	-	Оксид углерода, мг/м ³	0,75 - 50
21	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Промышленные выбросы, атмосферный воздух	-	-	Предельные углеводороды (C ₁ -C ₁₀) (суммарно, в пересчёте на углерод), мг/м ³	0,2 - 1000
22	ПНДФ 13.1:2:3.25-99		-	-	Ароматические углеводороды (бензол, толуол, этилбензол, ксилол, стирол), мг/м ³	0,2 - 1000
23	ГОСТ 14839.12-69 (п.3)	Взрывчатые вещества промышленные, не содержащие нитроэфиры	-	-	Содержание влаги, %	0,01 - 100

Генеральный директор ООО Рудник



А.А. Гуттер



Руководитель экспертной группы
(эксперт по аккредитации)

Э.В. Стоилкович

Член экспертной группы
(технический эксперт)

С.С. Волкова