



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«РУСКОМСЕРТ»**

наименование испытательной лаборатории

**1. 129226, РОССИЯ, Город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 12А строение 1,
помещение II, ком. № 5, ком. № 6, ком. № 7, ком. № 8.**

адреса мест осуществления деятельности

129226, РОССИЯ, Город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 12А строение 1, помещение II, ком. № 5, ком. № 6, ком. № 7, ком. № 8.

адреса мест осуществления деятельности

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Испытания (исследования) продукции						
1.1.	ГОСТ ISO 15547-1, п. 10.2; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Герметичность при воздействии внутренним давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.2.	ГОСТ ISO 15547-1, п. 10.3; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Крепление фирменных табличек	соответствует/не соответствует -
					Содержание фирменных табличек	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.3.	ГОСТ ISO 13706, п. 10.2;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.4.	ГОСТ ISO 13706, п. 10.2;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.5.	ГОСТ ISO 13706, п. 10.2;Неразрушающий контроль;неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.6.	ГОСТ ISO 13706, п. 10.2;Неразрушающий контроль;магнитопорошков ый метод	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.7.	ГОСТ ISO 13706, п. 10.3; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.8.	ГОСТ ISO 13706, п. 10.5; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Информационная табличка	соответствует/не соответствует -
					Наличие клейм	наличие/отсутствие -
1.9.	ГОСТ 5762, п. 8.5; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.	ГОСТ 5762, п. 8.6; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.11.	ГОСТ 5762, п. 8.6; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.12.	ГОСТ 5762, п. 8.7; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.13.	ГОСТ 5762, п. 8.7; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.14.	ГОСТ 5762, п. 8.8; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
					Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.15.	ГОСТ 5762, п. 8.9; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.16.	ГОСТ 5761, п. 9.5;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -
1.17.	ГОСТ 5761, п. 9.6;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.18.	ГОСТ 5761, п. 9.6;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.19.	ГОСТ 5761, п. 9.7;Испытания на воздействия внешних	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.19.	факторов;испытание на герметичность				Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.20.	ГОСТ 5761, п. 9.8;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.21.	ГОСТ 5761, п. 9.8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.22.	ГОСТ 5761, п. 9.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии	герметично/не герметично

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.22.					пневматическим давлением	-
1.23.	ГОСТ 5761, п. 9.10;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)
1.24.	ГОСТ 12893, п. 9.5;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -
1.25.	ГОСТ 12893, п. 9.6;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.26.	ГОСТ 12893, п. 9.6; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.27.	ГОСТ 12893, п. 9.7; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.28.	ГОСТ 12893, п. 9.8; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.29.	ГОСТ 12893, п. 9.8; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.30.	ГОСТ 12893, п. 9.10; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.31.	ГОСТ 12893, п. 9.10; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.32.	ГОСТ 12893, п. 9.11; Испытания на воздействия внешних	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.32.	факторов;испытание на герметичность				Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.33.	ГОСТ 12893, п. 9.13;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300
1.34.	ГОСТ 14106, п. 5.1;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.35.	ГОСТ 14106, п. 5.1;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.36.	ГОСТ 14106, п. 5.1; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.37.	ГОСТ 14106, п. 5.1; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.38.	ГОСТ 14106, п. 5.1; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.39.	ГОСТ 14106, п. 5.3; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.40.	ГОСТ 14106, п. 5.3; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.41.	ГОСТ 20680, п. 6.2; Функциональные испытания систем и элементов конструкции; Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.42.	ГОСТ 20680, п. 6.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Комплектность	соответствует/не соответствует -
1.43.	ГОСТ 20680, п. 6.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.44.	ГОСТ 20680, п. 6.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.45.	ГОСТ 20680, п. 6.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.45.						
1.46.	ГОСТ 20680, п. 6.6; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.47.	ГОСТ 20680, п. 6.6; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.48.	ГОСТ 20680, п. 6.6; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Прочность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.48.						
1.49.	ГОСТ 20680, п. 6.6; Физико-механические; Определение электрических свойств	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Сопротивление заземления	- до 1,99 (кОм)
1.50.	ГОСТ 21345, п. 8.6.1; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Повреждения	наличие/отсутствие -
1.51.	ГОСТ 21345, п. 8.6.1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.52.	ГОСТ 21345, п. 8.6.2; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.53.	ГОСТ 21345, п. 8.7; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.54.	ГОСТ 21345, п. 8.7; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.55.	ГОСТ 21345, п. 8.8; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.56.	ГОСТ 21345, п. 8.9; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.57.	ГОСТ 21345, п. 8.10; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.58.	ГОСТ 21345, п. 8.10; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.59.	ГОСТ 21345, п. 8.11; Функциональные испытания систем и элементов конструкции; Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.60.	ГОСТ 21345, п. 8.13; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)
1.61.	ГОСТ 21561, п. 7.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900; 7310; 8419; 731100; 7326; 7611000000; 7612; 7613000000; 8404;	Информационная табличка	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.61.	без уточнения			860900;860900900;9617000000	Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Наличие защитного заземления (зануления). Электрическое сопротивление защитного заземления (зануления).	наличие/отсутствие -
					Окраска	соответствует/не соответствует -
					Органы управления	соответствует/не соответствует -
1.62.	ГОСТ 21561, п. 7.3; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.63.	ГОСТ 21561, п. 7.4; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Наличие устройств защитного заземления	наличие/отсутствие -
1.64.	ГОСТ 21561, п. 7.5; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.65.	ГОСТ 21561, п. 7.8; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.66.	ГОСТ 21561, п. 7.9;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.67.	ГОСТ 21561, п. 7.9;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.68.	ГОСТ 21561, п. 7.9;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.69.	ГОСТ 21561, п. 7.10;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.69.	элементов конструкции					
1.70.	ГОСТ 21561, п. 7.11; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично - герметично/не герметично -
1.71.	ГОСТ 30735, п. 8.1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.21.1;25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403	Внешний вид Качество материала Комплектность Маркировка Правильность сборки	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.71.					Правильность сборки	-
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.72.	ГОСТ 30735, п. 8.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.21.1;25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.73.	ГОСТ 30735, п. 8.4;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.21.1;25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.74.	ГОСТ 30735, п. 8.4;Испытания на воздействия внешних	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые,	25.21.1;25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;	Плотность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.74.	факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	кроме водогрейных котлов центрального отопления;		840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403	Прочность	соответствует/не соответствует -
1.75.	ГОСТ 30735, п. 8.5; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.21.1;25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403	Запас прочности	соответствует/не соответствует -
1.76.	ГОСТ 31294, п. 9.6; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Качество поверхности	соответствует/не соответствует -
					Качество сварных швов	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.76.					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -
1.77.	ГОСТ 31294, п. 9.6;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.78.	ГОСТ 31294, п. 9.6;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)
1.79.	ГОСТ 31294, п. 9.7;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.79.	воздействие статического гидравлического давления				Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.80.	ГОСТ 31294, п. 9.7; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.81.	ГОСТ 31294, п. 9.8; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.82.	ГОСТ 31294, п. 9.9; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.82.						
1.83.	ГОСТ 31294, п. 9.10; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.84.	ГОСТ 31294, п. 9.14; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)
1.85.	ГОСТ 31901, п. 8.3; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Качество поверхности	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.85.					Качество сварных швов	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -
1.86.	ГОСТ 31901, п. 8.3;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.87.	ГОСТ 31901, п. 8.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.87.						
1.88.	ГОСТ 31901, п. 8.4; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.89.	ГОСТ 31901, п. 8.4; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.90.	ГОСТ 31901, п. 8.5; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.90.						
1.91.	ГОСТ 31901, п. 8.6; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.92.	ГОСТ 31901, п. 8.7; Функциональные испытания систем и элементов конструкции; Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.93.	ГОСТ Р 50599; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900; 7310; 8419; 731100; 7326; 7611000000; 7612; 7613000000; 8404; 860900; 860900900; 9617000000	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.94.	ГОСТ Р 50599;Неразрушающий контроль;магнитопорошков ый метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.95.	ГОСТ Р 50599;Неразрушающий контроль;неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.96.	ГОСТ Р 50599;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.97.	ГОСТ Р 50599;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.97.				961700000		
1.98.	ГОСТ Р 55018, п. 8.2.2; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Качество сварных швов	соответствует/не соответствует -
1.99.	ГОСТ Р 55018, п. 8.2.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Качество поверхности	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.100.	ГОСТ Р 55018, п. 8.2.2; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.101.	ГОСТ Р 55018, п. 8.2.2; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)
1.102.	ГОСТ Р 55018, п. 8.2.3; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.103.	ГОСТ Р 55018, п. 8.2.3; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.103.	исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов				Прочность	соответствует/не соответствует -
1.104.	ГОСТ Р 55018, п. 8.2.4; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.105.	ГОСТ Р 55018, п. 8.2.5; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.106.	ГОСТ Р 55020, п. 7.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.106.						
1.107.	ГОСТ Р 55020, п. 7.3; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Качество поверхности	соответствует/не соответствует -
					Качество сварных швов	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.108.	ГОСТ Р 55020, п. 7.3; Физико-механические; Измерение	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.108.	параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)				Угловые размеры	- до 360 (°)
1.109.	ГОСТ Р 55020, п. 7.4; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
1.110.	ГОСТ Р 55020, п. 7.5; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.111.	ГОСТ Р 55020, п. 7.6; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.111.						
1.112.	ГОСТ Р 55020, п. 7.7;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.113.	ГОСТ Р 55020, п. 7.8;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.114.	ГОСТ Р 55020, п. 7.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.114.						
1.115.	ГОСТ Р 55020, п. 7.10; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.116.	ГОСТ Р 55020, п. 7.11; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.117.	ГОСТ Р ИСО 3452-1; Неразрушающий контроль; неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Теплообменники; Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов; Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	28.25.11.110; 25.2; 25.21.1; 25.3; 28.14; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44; 28.29.12; 28.25.14; 28.14.20.220	8419500000; 730900; 7310; 8419; 731100; 7326; 7611000000; 7612; 7613000000; 8404; 860900; 860900900; 9617000000; 8402; 840220000; 840290000; 8403;	Поверхностные дефекты	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.117.		Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие); Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Прокладки из листового металла; механические уплотнения; Медь; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки; Фланцы;		840310;840390;840211000;840212000;840219;8404100000;8404200000;8404900000;8481;8419500000;730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000;8402;840220000;840290000;8403;840310;840390;8404;840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412;730900;7310;7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421;7307;7412;		

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.117.				7609000000;7806008001;7907000001		
1.118.	ГОСТ Р ИСО 3452-1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Теплообменники;Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и	28.25.11.110;25.2;25.21.1;25.3;28.14;24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23;24.44;28.29.12;28.25.14;28.14.20.220	8419500000;730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000;8402;840220000;840290000;8403;840310;840390;8404;840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412;730900;7310;7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421;7307;7412;	Линейные размеры	- до 150 (мм)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.118.		установки для фильтрации или очистки газов, не включенные в другие группировки;Фланцы;		7609000000;7806008 001;7907000001		
1.119.	ГОСТ Р ИСО 3452- 4;Неразрушающий контроль;неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Теплообменники;Резервуа ры, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;Оборудо	28.25.11.110;25.2;2 5.21.1;25.3;28.14;24 .20;24.51.2;24.51.3; 25.99;28.29.23;24.4 4;28.29.12;28.25.14; 28.14.20.220	8419500000;730900; 7310;8419;731100;73 26;7611000000;7612; 7613000000;8404;86 0900;8609000900;961 700000;8402;840220 000;840290000;8403; 840310;840390;8404; 840211000;84021200 0;840219;8402;84022 0000;840290000;840 4;8404100000;84042 00000;8404900000;8 403;840310;840390;8 419;8481;7304;7305; 7306;730300;7307;73 26;8484;7411;7412;7 30900;7310;7611000 000;7612;	Поверхностные дефекты	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.119.		установки для фильтрации или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрации или очистки газов, не включенные в другие группировки;Фланцы;		8421;731100;761300 0000;8421;7307;7412 ;7609000000;780600 8001;7907000001		
1.120.	ГОСТ Р ИСО 3452- 4;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Теплообменники;Резервуа ры, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из	28.25.11.110;25.2;2 5.21.1;25.3;28.14;24 .20;24.51.2;24.51.3; 25.99;28.29.23;24.4 4;28.29.12;28.25.14; 28.14.20.220	8419500000;730900; 7310;8419;731100;73 26;7611000000;7612; 7613000000;8404;86 0900;8609000900;961 700000;8402;840220 000;840290000;8403; 840310;840390;8404; 840211000;84021200 0;840219;8402;84022 0000;840290000;840 4;8404100000;84042 00000;8404900000;8 403;840310;840390;8 419;8481;7304;7305; 7306;730300;7307;	Линейные размеры	- до 150 (мм)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.120.		листового металла; механические уплотнения;Медь;Оборудо вание и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;Фланцы;		7326;8484;7411;7412 ;730900;7310;761100 0000;7612;8421;7311 00;7613000000;8421; 7307;7412;76090000 00;7806008001;7907 000001		
1.121.	ГОСТ 31314.3, п. 6.14;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.122.	ГОСТ 32569, п. 13.2;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие	24.20;24.51.2;24.51. 3;25.99	7304;7305;7306;7303 00;7307;7326	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.122.		группировки;				
1.123.	ГОСТ 32569, п. 13.3; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Metalлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;	24.20;24.51.2;24.51.3;25.99	7304;7305;7306;730300;7307;7326	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.124.	ГОСТ 32569, п. 13.3; Неразрушающий контроль; ультразвуковой метод прошедшего излучения	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Metalлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;	24.20;24.51.2;24.51.3;25.99	7304;7305;7306;730300;7307;7326	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.125.	ГОСТ 32569, п. 13.3;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;	24.20;24.51.2;24.51.3;25.99	7304;7305;7306;730300;7307;7326	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.126.	ГОСТ 32569, п. 13.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;	24.20;24.51.2;24.51.3;25.99	7304;7305;7306;730300;7307;7326	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.127.	ГОСТ 17380, п. 7.1.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не	24.20;24.51.2;24.51.3;25.99	7304;7305;7306;730300;7307;7326	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.127.		включенные в другие группировки;				
1.128.	ГОСТ 17380, п. 7.1.2; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;	24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99	7304; 7305; 7306; 7303 00; 7307; 7326	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.129.	ГОСТ 17380, п. 7.1.4 (приложение Б); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;	24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99	7304; 7305; 7306; 7303 00; 7307; 7326	Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.130.	ГОСТ 27036, п. 6.5;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;	24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23	7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484	Чистота	соответствует/не соответствует -
1.131.	ГОСТ 27036, п. 6.6;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;	24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23	7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.132.	ГОСТ 27036, п. 6.6;Физико-механические;Измерение геометрических	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и	24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23	7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484	Линейные размеры	- до 100 (м)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.132.	параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;			Угловые размеры	- до 360 (°)
1.133.	ГОСТ 27036, п. 6.7;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;	24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23	7304;7305;7306;7303 00;7307;7326;8484	Качество поверхности	соответствует/не соответствует -
					Механические повреждения	наличие/отсутствие -
1.134.	ГОСТ 27036, п. 6.8;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия	24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23	7304;7305;7306;7303 00;7307;7326;8484	Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.134.		готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;				
1.135.	ГОСТ 27036, п. 6.15;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;	24.20;24.51.2;24.51. 3;25.99;28.29.23	7304;7305;7306;7303 00;7307;7326;8484	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично - герметично/не герметично -
1.136.	ГОСТ 27036, п. 6.16;Физико- механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из	24.20;24.51.2;24.51. 3;25.99;28.29.23	7304;7305;7306;7303 00;7307;7326;8484	Масса	- до 300 (кг)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.136.		листового металла; механические уплотнения;				
1.137.	ГОСТ 27590, п. 7.1; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Прокладки из листового металла; механические уплотнения; Медь; Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;	25.3; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44; 25.21.1	840211000; 840212000; 840219; 8402; 840220000; 840290000; 8404; 8404100000; 8404200000; 8404900000; 8403; 840310; 840390; 8419; 7304; 7305; 7306; 730300; 7307; 7326; 8484; 7411; 7412	Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -
1.138.	ГОСТ 27590, п. 7.1; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Трубы, профили	25.21.1; 25.3; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44	8402; 840220000; 840290000; 8403; 840310; 840390; 8404; 840211000; 840212000; 840219; 8404100000;	Линейные размеры Угловые размеры	- до 100 (м) - до 360 (°)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.138.	размеров, угол)	пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;		8404200000;8404900 000;8419;7304;7305; 7306;730300;7307;73 26;8484;7411;7412		
1.139.	ГОСТ 27590, п. 7.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;	25.21.1;25.3;24.20;2 4.51.2;24.51.3;25.99 ;28.29.23;24.44	8402;840220000;840 290000;8403;840310; 840390;8404;840211 000;840212000;8402 19;8404100000;8404 200000;8404900000; 8419;7304;7305;7306 ;730300;7307;7326;8 484;7411;7412	Качество сварных соединений	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.139.						
1.140.	ГОСТ 27590, п. 7.3; Неразрушающий контроль; магнитопорошковый метод	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Прокладки из листового металла; механические уплотнения; Медь;	25.21.1; 25.3; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44	8402; 840220000; 840290000; 8403; 840310; 840390; 8404; 840211000; 840212000; 840219; 8404100000; 8404200000; 8404900000; 8419; 7304; 7305; 7306; 730300; 7307; 7326; 8484; 7411; 7412	Качество сварных соединений	соответствует/не соответствует -
1.141.	ГОСТ 27590, п. 7.3; Неразрушающий контроль; неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Трубы, профили пустотелые и их фитинги	25.21.1; 25.3; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44	8402; 840220000; 840290000; 8403; 840310; 840390; 8404; 840211000; 840212000; 840219; 8404100000; 8404200000;	Качество сварных соединений	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.141.		стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;		8404900000;8419;73 04;7305;7306;730300 ;7307;7326;8484;741 1;7412		
1.142.	ГОСТ 27590, п. 7.3;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;	25.21.1;25.3;24.20;2 4.51.2;24.51.3;25.99 ;28.29.23;24.44	8402;840220000;840 290000;8403;840310; 840390;8404;840211 000;840212000;8402 19;8404100000;8404 200000;8404900000; 8419;7304;7305;7306 ;730300;7307;7326;8 484;7411;7412	Качество сварных соединений	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.143.	ГОСТ 27590, п. 7.3; Неразрушающий контроль; ультразвуковой метод прошедшего излучения	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Прокладки из листового металла; механические уплотнения; Медь;	25.21.1; 25.3; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44	8402; 840220000; 840290000; 8403; 840310; 840390; 8404; 840211000; 840212000; 840219; 8404100000; 8404200000; 8404900000; 8419; 7304; 7305; 7306; 730300; 7307; 7326; 8484; 7411; 7412	Качество сварных соединений	соответствует/не соответствует -
1.144.	ГОСТ 27590, п. 7.4; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Металлоизделия	25.21.1; 25.3; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44	8402; 840220000; 840290000; 8403; 840310; 840390; 8404; 840211000; 840212000; 840219; 8404100000; 8404200000; 8404900000; 8419; 7304; 7305; 7306; 730300; 7307; 7326; 8484; 7411; 7412	Плотность Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.144.		готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;				
1.145.	ГОСТ 27590, п. 7.4;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;	25.21.1;25.3;24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23;24.44	8402;840220000;840290000;8403;840310;840390;8404;840211000;840212000;840219;8404100000;8404200000;8404900000;8419;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.146.	ГОСТ 27590, п. 7.5; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Прокладки из листового металла; механические уплотнения; Медь;	25.21.1; 25.3; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44	8402; 840220000; 840290000; 8403; 840310; 840390; 8404; 840211000; 840212000; 840219; 8404100000; 8404200000; 8404900000; 8419; 7304; 7305; 7306; 730300; 7307; 7326; 8484; 7411; 7412	Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Консервация	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Окраска	соответствует/не соответствует -
					Сопроводительная документация	наличие/отсутствие -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.147.	ГОСТ 27590, п. 7.8; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и	25.21.1; 25.3; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44	8402; 840220000; 840290000; 8403; 840310; 840390; 8404; 840211000; 840212000; 840219; 8404100000; 8404200000; 8404900000; 8419;	Масса	- до 300 (кг)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.147.		профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;		7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412		
1.148.	ГОСТ 31838, раздел 9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением Плотность Прочность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -
1.149.	ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007), п. 8.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Дефекты Качество сборки	наличие/отсутствие - соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.149.						
1.150.	ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007), п. 8.1; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.151.	ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007), п. 8.2; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.152.	ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007), п. 8.2; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.153.	ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007), п. 8.4; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Теплообменники;	28.25.11.110	8419500000	Информационная табличка	соответствует/не соответствует -
					Маркировка и клеймение	наличие/отсутствие -
1.154.	ГОСТ Р 51127, п. 4.1; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.155.	ГОСТ Р 51127, п. 4.6; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Качество сварных соединений	соответствует/не соответствует -
1.156.	ГОСТ Р 51127, п. 4.6; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.157.	ГОСТ Р 51127, п. 4.7; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.158.	ГОСТ Р 51127, п. 4.9;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.159.	ГОСТ Р 55724;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Теплообменники;Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла;	28.25.11.110;25.2;25.21.1;25.3;28.14;24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23;24.44;28.29.12;28.25.14;28.14.20.220	8419500000;730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000;8402;840220000;840290000;8403;840310;840390;8404;840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412;730900;7310;	Глубина дефекта Дефекты	- от 2 до 900 (мм) наличие/отсутствие -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.159.		Медь;Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрации или очистки газов, не включенные в другие группировки;Фланцы;		7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421;7307;7412;7609000000;7806008001;7907000001		
1.160.	ГОСТ Р 55724;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Теплообменники;Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие	28.25.11.110;25.2;25.21.1;25.3;28.14;24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23;24.44;28.29.12;28.25.14;28.14.20.220	8419500000;730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000;8402;840220000;840290000;8403;840310;840390;8404;840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;	Глубина дефекта Дефекты	- от 2 до 900 (мм) наличие/отсутствие -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.160.		листового металла; механические уплотнения;Медь;Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;Фланцы;		7326;8484;7411;7412 ;730900;7310;761100 0000;7612;8421;7311 00;7613000000;8421; 7307;7412;76090000 00;7806008001;7907 000001		
1.161.	ГОСТ 14782;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Теплообменники;Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия	28.25.11.110;25.2;2 5.21.1;25.3;28.14;24 .20;24.51.2;24.51.3; 25.99;28.29.23;24.4 4;28.29.12;28.25.14; 28.14.20.220	8419500000;730900; 7310;8419;731100;73 26;7611000000;7612; 7613000000;8404;86 0900;8609000900;961 700000;8402;840220 000;840290000;8403; 840310;840390;8404; 840211000;84021200 0;840219;8402;84022 0000;840290000;840 4;8404100000;84042 00000;8404900000;8 403;	Глубина дефекта Дефекты	- от 2 до 900 (мм) наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.161.		готовые прочие, не включенные в другие группировки; Прокладки из листового металла; механические уплотнения; Медь; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки; Фланцы;		840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412;730900;7310;7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421;7307;7412;7609000000;7806008001;7907000001		
1.162.	ГОСТ 14782; Неразрушающий контроль; ультразвуковой метод прошедшего излучения	Теплообменники; Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов; Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие); Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и	28.25.11.110; 25.2; 25.21.1; 25.3; 28.14; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44; 28.29.12; 28.25.14; 28.14.20.220	8419500000; 730900; 7310; 8419; 731100; 7326; 7611000000; 7612; 7613000000; 8404; 860900; 860900900; 961700000; 8402; 840220000; 840290000; 8403; 840310; 840390; 8404; 840211000; 840212000; 840219; 8402; 840220000; 840290000; 8404;	Глубина дефекта Дефекты	- от 2 до 900 (мм) наличие/отсутствие -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.162.		профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;Фланцы;		8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412;730900;7310;7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421;7307;7412;7609000000;7806008001;7907000001		
1.163.	ГОСТ 18442;Неразрушающий контроль;неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Теплообменники;Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Арматура трубопроводная (арматура) (краны,	28.25.11.110;25.2;25.21.1;25.3;28.14;24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23;24.44;28.29.12;28.25.14;28.14.20.220	8419500000;730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;8609009000;9617000000;8402;8402200000;8402900000;8403;840310;840390;8404;8402110000;	Поверхностные дефекты	наличие/отсутствие -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.163.		клапаны и прочие);Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;Фланцы;		840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;840410000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412;730900;7310;7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421;7307;7412;7609000000;7806008001;7907000001		
1.164.	ГОСТ 31826, п. 5.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.25.14	731100;7613000000;8421	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Качество антикоррозионного защитного покрытия	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.164.					Качество сварных соединений соответствует/не соответствует -	
					Комплектность соответствует/не соответствует -	
					Теплоизоляция соответствует/не соответствует -	
					Чистота соответствует/не соответствует -	
1.165.	ГОСТ 31826, п. 5.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.25.14	731100;7613000000; 8421	Линейные размеры - до 100 (м)	
					Угловые размеры - до 360 (°)	
1.166.	ГОСТ 31826, п. 5.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие	28.25.14	731100;7613000000; 8421	Масса - до 300 (кг)	

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.166.		группировки;				
1.167.	ГОСТ 31826, п. 5.12;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.25.14	731100;7613000000; 8421	Качество сварных соединений	соответствует/не соответствует -
					Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.168.	ГОСТ 31826, п. 5.12;Неразрушающий контроль;неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.25.14	731100;7613000000; 8421	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.169.	ГОСТ 31826, п. 5.12;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.25.14	731100;7613000000; 8421	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.169.						
1.170.	ГОСТ 31826, п. 5.12;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.25.14	731100;7613000000; 8421	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.171.	ГОСТ 31826, п. 5.12;Неразрушающий контроль;магнитопорошков ый метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.25.14	731100;7613000000; 8421	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.172.	ГОСТ 31826, п. 5.14;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.25.14	731100;7613000000; 8421	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.173.	ГОСТ 28679, п. 4.1; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419	Комплекующие изделия	наличие/отсутствие -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Правильность сборки	соответствует/не соответствует -
					Сопроводительная документация	наличие/отсутствие -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.174.	ГОСТ 28679, п. 4.1; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.175.	ГОСТ 28679, п. 4.1; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.176.	ГОСТ 28679, п. 4.2; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419	Масса	- до 300 (кг)
1.177.	ГОСТ Р 53676, п. 10.2; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;7611000000;7612;8421	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.177.						
1.178.	ГОСТ Р 53676, п. 10.3;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.179.	ГОСТ Р 53676, п. 10.4;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.180.	ГОСТ Р 53676, п. 10.4;Неразрушающий контроль;магнитопорошковый метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.181.	ГОСТ Р 53676, п. 10.4;Неразрушающий контроль;неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.182.	ГОСТ Р 53676, п. 10.4;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.183.	ГОСТ Р 53676, п. 10.4;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.184.	ГОСТ Р 53676, п. 10.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.184.					Плотность	-
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.185.	ГОСТ Р 53676, п. 10.6;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Качество поверхности	соответствует/не соответствует -
					Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.186.	ГОСТ Р 53676, п. 10.8;Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Толщина стенок	- от 0,8 до 150
1.187.	ГОСТ Р 53676, п. 10.12;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Комплектность	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.187.						
1.188.	ГОСТ Р 53676, п. 10.13;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Сопроводительная документация	соответствует/не соответствует -
1.189.	ГОСТ Р 53676, п. 10.14;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;	28.29.12	730900;7310;761100 0000;7612;8421	Консервация	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.190.	ГОСТ Р 54086, п. 11.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.190.					Цвет	соответствует/не соответствует -
1.191.	ГОСТ Р 54086, п. 11.1;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.192.	ГОСТ Р 54086, п. 11.2;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.193.	ГОСТ Р 54086, п. 11.3;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.193.	гидравлического давления				Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.194.	ГОСТ Р 54086, п. 11.5; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)
1.195.	ГОСТ Р 54803, п. 8.3; Неразрушающий контроль; магнитопорошковый метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.196.	ГОСТ Р 54803, п. 8.3; Неразрушающий контроль; неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.197.	ГОСТ Р 54803, п. 8.3;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.198.	ГОСТ Р 54803, п. 8.3;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.199.	ГОСТ Р 54803, п. 8.3;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.200.	ГОСТ Р 54803, п. 8.4;Физико-механические;Измерение геометрических	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;	Линейные размеры	- до 100 (м)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.200.	ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)			860900;860900900;9 61700000	Угловые размеры	- до 360 (°)
1.201.	ГОСТ Р 54803, п. 8.4;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
1.202.	ГОСТ Р 54803, п. 8.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.203.	ГОСТ Р 56001, раздел 8;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Защитное покрытие	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.204.	ГОСТ Р 56001, раздел 8;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.205.	ГОСТ Р 56001, раздел 8;Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Толщина покрытия	- до 3 (мм)
1.206.	ГОСТ 13547, п. 8.1; 8.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Информационная табличка	соответствует/не соответствует -
					Качество поверхности	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.206.					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -
1.207.	ГОСТ 13547, п. 8.1; 8.2;Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Толщина стенок	- от 0,8 до 150 (мм)
1.208.	ГОСТ 13547, п. 8.1; 8.2;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.209.	ГОСТ 13547, п. 8.1; 8.2;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.209.					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.210.	ГОСТ 13547, п. 8.1; 8.2;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональн ые испытания систем и элементов конструкции	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.211.	ГОСТ 13547, п. 8.1; 8.2;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.212.	ГОСТ 13547, п. 8.1; 8.2;Физико- механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.212.						
1.213.	ГОСТ 33257, п. 8.2; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Информационная табличка	соответствует/не соответствует -
					Качество поверхности	соответствует/не соответствует -
					Качество сварных швов	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.214.	ГОСТ 33257, п. 8.3;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.215.	ГОСТ 33257, п. 8.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)
1.216.	ГОСТ 33257, п. 8.3;Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Толщина стенок	- от 0,8 до 150 (мм)
1.217.	ГОСТ 33257, п. 8.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.217.					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	-
1.218.	ГОСТ 33257, п. 8.5; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.219.	ГОСТ 33257, п. 8.6; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.220.	ГОСТ 33257, п. 8.7; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.220.						
1.221.	ГОСТ 33257, п. 8.8;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.222.	ГОСТ 34347, п. 7.1.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Линейные размеры Угловые размеры	- до 100 (м) - до 360 (°)
1.223.	ГОСТ 34347, п. 7.1.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;9617000000	Овальность Отклонение от плоскостности	- -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.223.	механических показателей				Отклонение от прямолинейности	- -
					Параллельность	- -
					Перпендикулярность	- -
1.224.	ГОСТ 34347, п. 7.1.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Качество поверхности	соответствует/не соответствует -
1.225.	ГОСТ 34347, п. 7.1.2;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.226.	ГОСТ 34347, п. 7.1.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Наличие клейм	наличие/отсутствие -
1.227.	ГОСТ 34347, п. 7.1.6;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Консервация	соответствует/не соответствует -
					Окраска	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.228.	ГОСТ 34347, п. 7.2;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие -
					Линейные размеры	- до 100 (м)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.228.					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.229.	ГОСТ 34347, п. 7.7;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие -
1.230.	ГОСТ 34347, п. 7.7;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие -
1.231.	ГОСТ 34347, п. 7.8;Неразрушающий контроль;неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;961700000	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.232.	ГОСТ 34347, п. 7.8;Неразрушающий контроль;магнитопорошков ый метод	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;86090000;961700000	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие -
1.233.	ГОСТ 34347, п. 7.11;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;86090000;961700000	Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.234.	ГОСТ 34347, п. 7.11;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;86090000;961700000	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
1.235.	ГОСТ 34347, п. 7.12;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;86090000;	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.235.				961700000	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.236.	ГОСТ 9544;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
1.237.	ГОСТ Р ИСО 9934- 1;Неразрушающий контроль;магнитопорошков ый метод	Теплообменники;Резервуа ры, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из	28.25.11.110;25.2;2 5.21.1;25.3;28.14;24 .20;24.51.2;24.51.3; 25.99;28.29.23;24.4 4;28.29.12;28.25.14; 28.14.20.220	8419500000;730900; 7310;8419;731100;73 26;7611000000;7612; 7613000000;8404;86 0900;8609000900;961 700000;8402;840220 000;840290000;8403; 840310;840390;8404; 840211000;84021200 0;840219;8402;84022 0000;840290000;840 4;8404100000;84042 00000;8404900000;8 403;	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.237.		готовые прочие, не включенные в другие группировки; Прокладки из листового металла; механические уплотнения; Медь; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки; Фланцы;		840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412;730900;7310;7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421;7307;7412;7609000000;7806008001;7907000001		
1.238.	ГОСТ Р ИСО 9934-2; Неразрушающий контроль; магнитопорошковый метод	Теплообменники; Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов; Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления; Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие); Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и	28.25.11.110; 25.2; 25.21.1; 25.3; 28.14; 24.20; 24.51.2; 24.51.3; 25.99; 28.29.23; 24.44; 28.29.12; 28.25.14; 28.14.20.220	8419500000; 730900; 7310; 8419; 731100; 7326; 7611000000; 7612; 7613000000; 8404; 860900; 860900900; 961700000; 8402; 840220000; 840290000; 8403; 840310; 840390; 8404; 840211000; 840212000; 840219; 8402; 840220000; 840290000; 8404;	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.238.		профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;Фланцы;		8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412;730900;7310;7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421;7307;7412;7609000000;7806008001;7907000001		
1.239.	ГОСТ Р ЕН 13018;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Теплообменники;Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Арматура трубопроводная (арматура) (краны,	28.25.11.110;25.2;25.21.1;25.3;28.14;24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23;24.44;28.29.12;28.25.14;28.14.20.220	8419500000;730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000;8402;840220000;840290000;8403;840310;840390;8404;840211000;	Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.239.		клапаны и прочие);Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла; механические уплотнения;Медь;Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;Фланцы;		840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;840410000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412;730900;7310;7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421;7307;7412;7609000000;7806008001;7907000001		
1.240.	ГОСТ Р ИСО 17637;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Теплообменники;Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов	28.25.11.110;25.2;25.21.1;25.3;28.14;24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23;24.44;28.29.12;28.25.14;28.14.20.220	8419500000;730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;8609000900;9617000000;8402;840220000;	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.240.		центрального отопления; Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие); Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и профили пустотелые из чугуна; Фитинги для труб из чугуна; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Прокладки из листового металла; механические уплотнения; Медь; Обору- дование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки; Фланцы;		840290000;8403;840 310;840390;8404;840 211000;840212000;8 40219;8402;8402200 00;840290000;8404;8 404100000;84042000 00;8404900000;8403; 840310;840390;8419; 8481;7304;7305;7306 ;730300;7307;7326;8 484;7411;7412;73090 0;7310;7611000000;7 612;8421;731100;761 3000000;8421;7307;7 412;7609000000;780 6008001;7907000001		
1.241.	ГОСТ 17032, раздел 7; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;73 1100;7326;76110000 00;7612;7613000000; 8404;860900;860900 900;	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением Плотность	герметично/не герметично - соответствует/не соответствует

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.241.	гидравлического давления			961700000	Плотность	-
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.242.	ГОСТ 17032, раздел 7; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;	25.2	730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.243.	ГОСТ Р 55171, п. 8.1.1; Неразрушающий контроль; внешний осмотр и измерения	Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления; Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;	25.3;25.21.1	8402;840220000;840290000;8403;840310;840390;8404	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.244.	ГОСТ Р 55171, п. 8.1.2;Неразрушающий контроль;магнитопорошков ый метод	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.21.1;25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.245.	ГОСТ Р 55171, п. 8.1.2;Неразрушающий контроль;неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.21.1;25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.246.	ГОСТ Р 55171, п. 8.1.4;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.21.1;25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.247.	ГОСТ Р 55171, п. 8.1.4;Неразрушающий контроль;ультразвуковой	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые,	25.21.1;25.3	840211000;840212000;840219;8402;840220000;	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.247.	прошедшего излучения	кроме водогрейных котлов центрального отопления;		840290000;8404;840 4100000;8404200000 ;8404900000;8403		
1.248.	ГОСТ Р 55171, п. 8.1.8;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;	25.21.1;25.3	840211000;84021200 0;840219;8402;84022 0000;840290000;840 4;8404100000;84042 00000;8404900000;8 403	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.249.	ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121- 86), раздел 11;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Поверхностные дефекты	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.249.					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -
1.250.	ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86), раздел 11; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.251.	ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86), раздел 11; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)
1.252.	ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86), раздел 11; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.252.					Плотность	-
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.253.	ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86), раздел 11; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.254.	ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86), раздел 11; Функциональные испытания систем и элементов конструкции; Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.255.	ГОСТ 33259, п. 8.2; Неразрушающий контроль; внешний осмотр и измерения	Фланцы;	28.14.20.220	7307;7412;7609000000;7806008001;7907000001	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие -
					Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.256.	ГОСТ 33259, п. 8.3; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Фланцы;	28.14.20.220	7307;7412;7609000000;7806008001;7907000001	Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.257.	ГОСТ 33368, п. 10.8; Неразрушающий контроль; внешний осмотр и измерения	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.29.12;28.25.14	730900;7310;7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие -
					Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.258.	ГОСТ 33368, п. 10.11;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.29.12;28.25.14	730900;7310;761100 0000;7612;8421;7311 00;7613000000;8421	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.259.	ГОСТ 33368, п. 10.11;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.29.12;28.25.14	730900;7310;761100 0000;7612;8421;7311 00;7613000000;8421	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.260.	ГОСТ 33368, п. 10.12;Неразрушающий контроль;магнитопорошков ый метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.29.12;28.25.14	730900;7310;761100 0000;7612;8421;7311 00;7613000000;8421	Дефекты	наличие/отсутствие -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.260.						
1.261.	ГОСТ 33368, п. 10.12; Неразрушающий контроль; неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.29.12; 28.25.14	730900; 7310; 761100 0000; 7612; 8421; 7311 00; 7613000000; 8421	Дефекты	наличие/отсутствие -
1.262.	ГОСТ 33368, п. 10.16; 10.17; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.29.12; 28.25.14	730900; 7310; 761100 0000; 7612; 8421; 7311 00; 7613000000; 8421	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.263.	ГОСТ 33368, п. 10.21;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.29.12;28.25.14	730900;7310;761100 0000;7612;8421;7311 00;7613000000;8421	Комплектность	соответствует/не соответствует -
1.264.	ГОСТ 33368, п. 10.22;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.29.12;28.25.14	730900;7310;761100 0000;7612;8421;7311 00;7613000000;8421	Комплектность	соответствует/не соответствует -
1.265.	ГОСТ 33368, п. 10.23;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки;	28.29.12;28.25.14	730900;7310;761100 0000;7612;8421;7311 00;7613000000;8421	Консервация	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.265.					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.266.	ГОСТ 33423, раздел 8;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Информационная табличка	соответствует/не соответствует -
					Качество поверхности	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.267.	ГОСТ 33423, раздел 8;Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Толщина стенок	- от 0,8 до 150 (мм)
1.268.	ГОСТ 33423, раздел 8;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)
1.269.	ГОСТ 33423, раздел 8;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Масса	- до 300 (кг)
1.270.	ГОСТ 33423, раздел 8;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.270.					Плотность	-
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.271.	ГОСТ 33423, раздел 8; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -
1.272.	ГОСТ 33423, раздел 8; Функциональные испытания систем и элементов конструкции; Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.273.	ГОСТ 33852, раздел 8; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Дефекты	наличие/отсутствие -
					Качество поверхности	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Соответствие конструкторской документации	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.274.	ГОСТ 33852, раздел 8; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Линейные размеры	- до 100 (м)
					Угловые размеры	- до 360 (°)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.274.						
1.275.	ГОСТ 33852, раздел 8; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность при воздействии гидравлическим давлением	соответствует/не соответствует -
1.276.	ГОСТ 33852, раздел 8; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Герметичность при воздействии пневматическим давлением	герметично/не герметично -
					Плотность	соответствует/не соответствует -
					Прочность	соответствует/не соответствует -

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.277.	ГОСТ 33852, раздел 8;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);	28.14	8481	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -
1.278.	ГОСТ Р 58972;Отбор проб;отбор проб	Теплообменники;Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления;Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления;Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие);Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;Трубы и профили пустотелые из чугуна;Фитинги для труб из чугуна;Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;Прокладки из листового металла;	28.25.11.110;25.2;25.21.1;25.3;28.14;24.20;24.51.2;24.51.3;25.99;28.29.23;24.44;28.29.12;28.25.14;28.14.20.220	8419500000;730900;7310;8419;731100;7326;7611000000;7612;7613000000;8404;860900;860900900;961700000;8402;840220000;840290000;8403;840310;840390;8404;840211000;840212000;840219;8402;840220000;840290000;8404;8404100000;8404200000;8404900000;8403;840310;840390;8419;8481;7304;7305;7306;730300;7307;7326;8484;7411;7412;730900;7310;	Отбор образцов	- -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.278.		Медь;Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей;Оборудование и установки для фильтрации или очистки газов, не включенные в другие группировки;Фланцы;		7611000000;7612;8421;731100;7613000000;8421;7307;7412;7609000000;7806008001;7907000001		

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица