

Руководитель (заместитель руководителя)

М.П.

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

подпись



ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение

к аттестату аккредитации

N

от " " 20 г.
на 240 листах, лист 1

Область аккредитации органа по сертификации

Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИЗ»

наименование органа по сертификации

Российская Федерация, 121357, город Москва, улица Вереysкая, дом
29, строение 134, комната 15

адрес места осуществления деятельности

Раздел 1. Оценка соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 г. № 798

№ п/п	Наименование объекта оценки соответствия	Код ОК (ОКП 005)	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Технические регламенты, документы в области стандартизации и иные документы, устанавливающие требования к объектам оценки соответствия, и (или) требования к объектам оценки соответствия	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений
1	2	3	4	5	6
1.	Игрушки (за исключением следующих видов:	96 3000	3407000000, 950300100, 9503001001,	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" статья 4, п.2,3,4,5;	

1	2	3	4	5	6
	елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды.; масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет; оборудование для детских игровых площадок; спортивный инвентарь, в том числе подводный; фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет; «профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования; игровые автоматы; головоломки, содержащие более 500 деталей; пневматическое оружие; катапульты и устройства для метания с метания; снаряды для метания с металлическими наконечниками.; трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные устройства для аккумуляторных батарей, в том числе поставляемые вместе с игрушкой; изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением взрослых; транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, с двигателями внутреннего сгорания; игрушечные машины с паровыми двигателями; велосипеды, предназначенные для движения по		9503001009, 9503002100, 9503002900, 95033000, 9503003500, 9503003900, 9503004100, 9503004900, 9503005500, 9503006100, 9503006900, 9503007000, 9503007500, 9503007900, 9503008100, 9503008500, 9503009500, 9503009900, 950300990, 9503009901, 9503009909, 950300 9504500002, 9504901000, 9504908009, 9505, 9506, 3213, 9403700002, 9403700003	ГОСТ 25779-90 (с изменением №1, №2) ГОСТ Р 53906-2010 ГОСТ Р 51557-99 ГОСТ ИСО 8124-2-2014 ГОСТ ИСО 8124-3-2014 ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008 СТ РК ГОСТ Р 51555-2008 СТ РК ИСО 8124-3-2008 СТ РК ГОСТ Р 51557-2008 СТБ ИЕС 62115-2008 СТБ ИЕС 60825-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002) СТБ ЕН 71-8-2006 СТБ ЕН 71-5-2004 СТБ ЕН 71-4-2004	

1	2	3	4	5	6
	дорогам общего пользования; игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В.; точные копии огнестрельного оружия; бижутерия для детей; приспособления для плавания (например, надувные манжеты, надеваемые на руки); средства защиты (очки для плавания, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда); летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура; луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм; санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей.)				
				Отбор проб	ГОСТ 18321-73
				Принимаемые сырье, материалы и комплектующие изделия.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Размер гранул набивочных материалов	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Размер наполнителя игрушек типа погремушек во влажной среде	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Применение вторичного сырья	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2),
				Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и влажной обработки.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2)
				- прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий	ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2)
				- прочность сцепления лакокрасочных покрытий	ГОСТ 15140-78, ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2)

1	2	3	4	5	6
				Органолептические показатели: - образца - запах - водной вытяжки – запах, привкус	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ 22648-77 (с изменением №1, №2)
				Требования к механической прочности: - гибкость и прочность проволоки и провода.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- прочность корпусов игрушки (в том числе погремушки)	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- прочность соединения защитного элемента с деталью игрушки.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- прочность крепления несъемных деталей или отсутствие возможности захвата	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- устойчивость к удару деталей игрушки, имитирующей защитное средство.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- прочность подвесных качелей	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- устойчивость неподвижных напольных игрушек, не несущих на себе массу тела ребенка	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Требования к доступным кромкам, острым концам, жестким деталям, пружинам, крепежным деталям, зазорам, углам, выступам, шнурам, канатам и креплениям игрушек: - доступность кромок	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- острота кромок	ГОСТ 25779-90 (с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- острота концов и кромок несъемных	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2),

1	2	3	4	5	6
				деталей в случае отрыва	ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки металлических деталей	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- наличие защитного покрытия на металлических деталях	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2),, ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- зазор между листом и расположенной под ним плоскостью	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- внешний вид доступных кромок игрушек	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- зазор между краями деталей игрушки, состоящей из двух частей, соединенных одной и более петлями	ГОСТ 25779-90 (с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- зазор между головкой заводного ключа или заводной ручки и корпусом игрушки	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- доступность острых концов крепежных деталей	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- внешний вид доступных крепежных деталей	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- отсутствие выступания головки крепежных деталей	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- размер выступающих или утопленных резьбовых концов болтов и винтов.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- доступность острых концов игрушки и проволоки	ГОСТ 25779-90 (с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- острота концов игрушки и проволоки.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008

1	2	3	4	5	6
				- внешний вид доступных острых концов игрушки и проволоки.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- наличие защиты на жестких деталях игрушки	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- зазор в складных устройствах.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- доступность пружин	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- наличие защиты на доступных пружинах и расстояние между двумя последовательными витками пружины.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- размер шнуров, предназначенных для использования в колыбели, детской кровати или коляске	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- наличие на шнурах скользящих узлов или петель, ручки	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- диаметр шнуров игрушек, предназначенных для того, чтобы их тянули за собой, качелей	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- внешний вид и размер отверстий и щелей в колесах игрушек, приводимых в движение непосредственно педалями.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- зазор между колесами и корпусом или частями игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- угол поворота переднего колеса двухколесных игрушек	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- диаметр крепления подвесных качелей	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- угол, на который загнуты крюки для крепления подвесных качелей.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010,

1	2	3	4	5	6
					СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- высота расположения защитных устройств в виде перекладин и количество мест крепления сидения и наличие защитных устройств на подвесных качелях	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- отсутствие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2),
				- наличие функциональных острых кромок и острых концов на копьях холодного оружия.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- наличие возможности удаления воды из игрушки, предназначенной для использования на открытом воздухе	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Утечка содержимого в игрушках наполненных жидкостью.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Требования к движущимся составным частям и приводным механизмам:	
				- наличие фиксирующих устройств или предохраняющего упора в складных устройствах	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- срабатывание ограничителя или замка в складных устройствах	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- доступность приводных механизмов.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- сила противодействия приводного механизма	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Размеры игрушек и съемных деталей для детей до 3-х лет и закрепляемых на пищевых продуктах	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- размер игрушек для детей грудного возраста	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008

1	2	3	4	5	6
				Масса игрушки для детей в возрасте до 3 лет	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Прочность швов и качество наполнителя в мягконабивных игрушках	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Наличие и размеры упаковок игрушек, находящихся в пищевых продуктах	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Требования по безопасности связанные с удушьем ребенка:	
				- наличие отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы и вставки	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- размер отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы и вставки	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- размеры полимерных пленок	ГОСТ 17035-86, ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- площадь отверстий на пленке	ГОСТ 25779-90 (с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Конструкция масок и шлемов из воздухопроницаемых материалов	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Размеры отверстий в масках для фехтования	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Требования к игрушкам для игры на воде:	
				- наличие невозвратных клапанов в надувных игрушках	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010,

1	2	3	4	5	6
					СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- герметичность надувных игрушек	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- прочность сварных швов надувных игрушек	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Требования к игрушкам, вмещающим ребенка:	
				- наличие крышек, дверей или аналогичных устройств, открывающихся наружу, вентиляции	ГОСТ 25779-90 (с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- вид застежек в игрушках, которые могут вместить ребенка	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- усилие, прилагаемое для открывания двери, крышки или аналогичного устройства в игрушках, которые могут вместить ребенка.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Требования к игрушкам, несущим массу ребенка и предназначенным для езды:	
				- прочность игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- устойчивость игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- срабатывание тормозного устройства игрушки с механическим или электрическим приводом (при наличии), наличие выключателя для игрушки с электрическим приводом, предназначенных для езды	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008, СТБ ИЕС 62115-2008
				- наличие щитков и их крепление на игрушках с цепной передачей.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- наличие элементов на опорных поверхностях, предотвращающих соскальзывание ноги.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Прочность и устойчивость игрушек,	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2),

1	2	3	4	5	6
				несущих на себе массу тела ребенка и не предназначенных для езды	ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Требования к игрушкам со снарядами:	
				- диаметр неметаллических наконечников метательных снарядов игрушек	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- прочность крепления наконечников метательных снарядов игрушек	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- применяемость материалов для изготовления наконечников дротиков	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов, кинетическую энергию которым сообщает ребенок	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- площадь поперечного сечения зашипенной ударной поверхности снарядов в виде стрел и самолетов	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- кинетическая энергия снарядов	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- внешний вид стрел и их концов в игрушках, кинетическую энергию которым сообщает сама игрушка.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- кинетическая энергия стрел, выпускаемых игрушкой	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Отсутствие пайки в конструкторах и моделях	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Требования к игрушкам, содержащим нагревательный элемент:	
				- воспламеняемость игрушек, содержащих источник тепла.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- температура доступных частей игрушек, предназначенных для касания рукой ребенка и утечка газа или жидкости в игрушках,	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010,

1	2	3	4	5	6
				содержащих источник тепла.	СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения.	СТБ ИЕС 60825-1-2011
				Температура жидкости, паров или газа, удаляемого из игрушки	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Уровень локальной вибрации	MP 2946-83
				Уровень звука	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Наличие поверхностного окрашивания и росписи погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Требования к настольно-печатным играм:	
				- четкость и контрастность текста, фона, качество рисунка, высота букв	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010
				- отмарывание красок	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010
				Требования к оптическим игрушкам:	
				- высота изображения предмета в фокусе оптической игрушки.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2),
				- устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2),
				- расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках без коррекции зрения	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010
				- отсутствие отклонения от плоскостности и параллельности стекол в биноклях без коррекции зрения	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2),
				- наличие устройства, обеспечивающего изменение межцентрового расстояния в стереоскопе с подвижной оптической системой.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010
				- межцентровое расстояние в стереоскопах с подвижной оптической системой.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010

1	2	3	4	5	6
				- отсутствие доступа наполнителя в калейдоскопе	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010
				- кратность увеличения окуляра микроскопа	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010
				- расстояние от заслонки до глаза	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010
				- коэффициент пропускания светорассеивающего стекла	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ 3520-92,ГОСТ Р 53906-2010
				- наличие заслонки в оптических игрушках	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010
				Отсутствие вредных излучений и отсутствие отрицательного воздействия на органы зрения ребенка	СТБ ИЕС 60825-1-2011 ГОСТ Р 53906-2010
				Недопустимость применения лазерного излучения всех типов	СТБ ИЕС 60825-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009
				Требования к воспламеняемости:	
				- пожаробезопасность мягконабивных игрушек, карнавальных костюмов, изделий, игрушек, в которых может разместиться ребенок	ГОСТ ИСО 8124-2-2014, ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008, ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010
				- отсутствие возгорания частей игрушек, которые по функциональному назначению предназначены для зажигания, сжигания или пуска дыма	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010
				- отсутствие в игровом наборе пожаро- и взрывоопасных веществ и веществ, образующих такие соединения в процессе использования игрушки	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010 СТБ ЕН 71-4-2004, СТБ ЕН 71-5-2004
				Безопасность красок для рисования пальцами	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002) ГОСТ Р 53906-2010
				Безопасность качелей и горок для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе	ГОСТ Р ИСО 7218-2008 ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТБ ЕН 71-8-2006

1	2	3	4	5	6
				Санитарно-химические показатели (миграция веществ в жидкие модельные среды, воздух):	
				α-метилстирол, акрилонитрил, бензальдегид, ацетальдегид, бутadiен, бутиловый спирт, изобутиловый спирт, винилацетат, винилхлорид, бутилацетат, гексаметилендиамин, гексан, гексен, ацетон, ацетофенон, бензапирен, бензол, хлорбензол, гептан, гептен, дибутилфталат, диоктилфталат, диметилфталат, диэтилфталат, диметилтерефталат, дифенилпропан, е-капролактam, изопрониловый спирт, ксилолы (смесь изомеров), метиловый спирт, метилметакрилат, пропиловый спирт, стирол, толуол, фенол, сумма общих фенолов, формальдегид, этилацетат, метилацетат, кумол (изопропилбензол), этилбензол, этиленгликоль, метиленохлорид, эпихлоргидрин, агидол 2, агидол 40, альтакс, вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка), диметилдитиокарбамат цинка (цимат), диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат), диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат), дифенилгуанидин, каптакс (2 меркаптобензтиазол), сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид), тиурам Д (тетраметилтиурам дисульфид), тиурам Е (тетразилтиурам дисульфид), бор, алюминий, свинец, кадмий, серебро, железо, медь, цинк, олово, марганец, хром, никель, титан	ГОСТ 15820-82, ГОСТ 18165-89, ГОСТ 22648-77, ГОСТ 24295-80, ГОСТ 26150-84(с изменением №1), ГОСТ 30351-2001, ГОСТ 50801-95(с изменением №1), ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85), ГОСТ 25779-90 (с изменениями №1 и №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008, ГОСТ 31870-2012, ГОСТ Р 51210-98, ГОСТ Р 51309-99, СанПиН 2.4.7.14-34-2003, СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), МУ 1.1.037-95, МУ 11-12-25-96, МУ 71-93, МУ 266-92, МУ 268-92, МУ 942-72, МУ 1424-76, МУ 2563-82, МУ 2704-83, МУ 2902-83, МУ 3999-85, МУ 4077-86, МУ 4149-86, МУ 4167-86, МУ 4395-87, МУ 4477-87, МУ 4628-88, МУ 4759-88, МУ 2.3.3.052-96, МУ 4.1.4.3.1485-03, МУ 4.1.4.3.2038-05, МУ 4.1.025-95, МУ 4.1.078-96, МУ 4.1.580-96, МУ 4.1.598-96, МУ 4.1.600-96, МУ 4.1.607-96, МУ 4.1.611-96, МУ 4.1.614-96, МУ 4.1.617-96, МУ 4.1.624-96, МУ 4.1.646-96, МУ 4.1.647-96, МУ 4.1.649-96, МУ 4.1.650-96, МУ 4.1.651-96, МУ 4.1.652-96, МУ 4.1.654-96, МУ 4.1.656-96, МУ 4.1.657-96, МУ 4.1.658-96, МУ 4.1.662-97, МУ 4.1.737-99, МУ 4.1.738-99, МУ 4.1.739-99, МУ 4.1.741-99, МУ 4.1.742-99, МУ 4.1.745-99, МУ 4.1.752-99, МУ 4.1.753-99, МУ 4.1.1044а-01, МУ 4.1.1046а-01, МУ 4.1.1053-01, МУ 4.1.1206-03, МУ 4.1.1209-03, МУ 4.1.1256-03, МУ 4.1.1255-03, МУ 4.1.1257-03, МУ 4.1.1272-03, МУ 4.1.1273-03, МУ 4.2.801-99, МУ 2715-83, МР 01.022-07, МР 01.023-07, МР 01.024-07, МР 01.025-07, МР 29 ФЦ/830, МР 1503-76, МР

1	2	3	4	5	6
					1870-78, МР 1941-78, МР 2915-82, РД 52.04.186-89, РД 52.24.488-95, РД 52.24.492-2006, ПНД Ф 14.1:2:4.36-95, ПНД Ф 14.1:2:4.139-98, ПНД Ф 14.1:2:4.140-98, ПНД Ф 14.1:2:4.143-98, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1:2:4.117-96, ПНД Ф 14.1:2:4.185-02, ПНД Ф 14.1:2:4.186-02, ПНД Ф 14.2:4.70-96, НДП 30.2:3.2-95, (НДП 30.2:3.2-04), Инструкция 2.3.10-15-64-2005, Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Инструкция 4.1.10-15-91-2005, Инструкция 4.1.10-15-92-2005, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, Инструкция 880-71, Инструкция 4259-87, МВИ МН 1401-2000, МВИ МН 1489-2001, МВИ МН 1490-2001, МВИ МН 1792-2002, МВИ МН 1924-2003, МВИ МН 2367-2005, МВИ МН 2558-2006, Методика 49-9804, Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90; Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86; Определение акрилонитрила, ацетонитрила, ацетальдегида и ацетона методом газожидкостной хроматографии // Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод.-М., 1984; Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии// Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод.-М., 1984; Определение фенола с п-нитрофенил-диазнием // Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974; Определение ацетона с салициловым альдегидом // Соловьева Т.В. Руководство

1	2	3	4	5	6
					по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.-М., 1974; Определение метилметакрилата по формальдегиду // Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.-М., 1974; Методика выполнения измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии. Утв. МЗ РБ 27.11.2006
				Наличие вредных для здоровья ребенка элементов (сурьмы, мышьяка, бария, кадмия, хрома, свинца, ртути, селена)	ГОСТ ИСО 8124-3-2001, СТ РК ИСО 8124-3-2008 ГОСТ 25779-90 (с изменением №1, №2), СанПиН 2.4.7.007-93
				Кожно-раздражающее действие на слизистые	МУ 1.1.037-95
				Индекс токсичности	ГОСТ Р 53485-2009, МУ 1.1.037-95, МР № 29 ФЦ/2688-03, Инструкция 11.11-12-35-2004,
				Требования к электрическим игрушкам:	
				- номинальное напряжение	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 51557-99, СТ РК ГОСТ Р 51557-2008 СТБ ИЕС 62115-2008
				- защищенность и изолированность проводов и кабелей игрушки	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 51557-99, СТ РК ГОСТ Р 51557-2008 СТБ ИЕС 62115-2008
				- отсутствие соприкосновения шнуров и проводов с движущимися частями игрушки.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008 СТБ ИЕС 62115-2008
				- несоответствие вилочных частей электрических соединений игрушки розеткам электрических соединителей бытовой электрической сети	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51557-2008, СТБ ИЕС 62115-2008
				- наличие надежного контакта химических источников тока и отсутствие самопроизвольного их выпадения и перемещения при эксплуатации игрушки	ГОСТ Р 51557-99, ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51557-2008

1	2	3	4	5	6
				- конструкция отсека для химических источников тока	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 51557-99, СТ РК ГОСТ Р 51557-2008 СТБ ИЕС 62115-2008
				- наличие уплотненности контакта в электроизоляционном материале.	ГОСТ Р 51557-99, СТ РК ГОСТ Р 51557-2008, ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2) СТБ ИЕС 62115-2008
				- тип контакта для подключения отрицательного вывода элемента питания	ГОСТ Р 51557-99, СТ РК ГОСТ Р 51557-2008, ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2) СТБ ИЕС 62115-2008
				- глубина расположения контакта в электроизоляционном материале	ГОСТ Р 51557-99, СТ РК ГОСТ Р 51557-2008, ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2) СТБ ИЕС 62115-2008
				- применяемость материалов для изготовления присоединительных и коммутационных контактов	ГОСТ Р 51557-99, СТ РК ГОСТ Р 51557-2008, ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2)
				- метод крепления элементов (устройств) для подавления радиопомех	ГОСТ Р 51557-99, СТ РК ГОСТ Р 51557-2008, ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2) СТБ ИЕС 62115-2008
				- уровень напряженности электростатического, электромагнитного, электрического полей	СТБ ИЕС 62115-2008 ГОСТ Р 51557-99 СТ РК ГОСТ Р 51557-2008 МУК 4.1/4.3.2038-05
				Применяемость материалов для изготовления шнуров для летающих игрушек.	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в природных материалах и изделиях из них, входящих в игрушку.	ГОСТ 50801-95 (с изменением №1)
				Микробиологические показатели	ГОСТ Р ИСО 7218-2011, СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002) МУК 4.2.801-99, Инструкция № 091-0610
				Требования к упаковке:	
				- периметр отверстия упаковочного пакета	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- отсутствие затяжных шнуров или веревок	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010,

1	2	3	4	5	6
					СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- толщина пленки полимерного пакета	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- игрушка должна иметь индивидуальную и (или) групповую упаковку	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную торговлю вместе с пищевым продуктом должна иметь собственную упаковку	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- упаковка, в которой реализуется игрушка и предназначенная для дальнейшего использования, является составной частью игрушки	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				Требования к маркировке:	
				- достоверность, проверяемость, читаемость и доступность маркировки, контрастность, высота букв	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- содержание и наличие предупредительных надписей на маркировке, инструкций по сборке, указаний о способах гигиенической обработки, мерах безопасности	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- наличие указаний предупреждающих опасность	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
				- выполнение маркировки и технической документации, поставляемой в комплекте с игрушкой на русском языке и государственных языках государств-членов Таможенного союза при необходимости	ГОСТ 25779-90(с изменением №1, №2), ГОСТ Р 53906-2010, СТ РК ГОСТ Р 51555-2008

Раздел 2. Оценка соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 876

№ п/п	Наименование объекта подтверждения соответствия	Код ОК (ОКП 005/ОКПД2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Технические регламенты, документы в области стандартизации и иные документы, устанавливающие требования к объектам подтверждения соответствия, и (или) требования к объектам подтверждения соответствия	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений
1.	Материалы текстильные: - белье - полотенечные - одежные - обувные - декоративные - мебельные - мех искусственный - ткани ворсовые	из 81 5000 из 82 1000 из 82 3000 из 82 5000 из 82 7000 из 82 8000 из 83 1000 из 83 5000 из 83 7000 из 83 8000 из 83 9000 из 84 7000 из 84 8000	из 5007, из 5111, из 5112, из 5208, из 5209, из 5210, из 5211, из 5212, из 5309, из 5310, из 531100, из 5407, из 5408, из 5512, из 5513, из 5514, из 5515, из 5516, из 5801, из 5802, из 580300, из 5804, из 5806, из 5809000000, из 5810, из 5811000000, из 5903, из 5906, из 6001, из 6002, из 6003, из 6004, из 6005, из 6006, из 5113000000, из 4304000000,	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 4, статья 5, статья 9, статья 11; ГОСТ 1443-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 5617-71(с Изменением N 1); ГОСТ 5665-77(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 7081-93; ГОСТ 7297-90(с Изменением N 1); ГОСТ 7701-93; ГОСТ 9009-93(с Изменением N 1; ГОСТ 9845-83(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 10138-93; ГОСТ 10232-77(с Изменениями N 1-5);ГОСТ 33201-2014; ГОСТ 10524-74(с Изменениями N 1-6);ГОСТ 10524-2014; ГОСТ 11027-80(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 11039-84(с Изменениями N 1-5);ГОСТ 11039-2015; ГОСТ 11109-90; ГОСТ 11518-88(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 15968-87(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 15968-2014; ГОСТ 17504-80(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 19196-93; ГОСТ 19864-89 с Изменением N 1); ГОСТ 20272-96; ГОСТ 21746-92; ГОСТ 21790-2005; ГОСТ 22017-92; ГОСТ 23432-89(с Изменением N 1); ГОСТ 24220-80(с Изменениями N 1-5); ГОСТ 28000-2004(с Изменением N 1); ГОСТ 28253-89(с Изменением N 1); ГОСТ 28367-94; ГОСТ 28486-90(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 28554-90; ГОСТ 28755-90; ГОСТ	

1	2	3	4	5	6
				29013-91; ГОСТ 29098-91; ГОСТ 29222-91; ГОСТ 29223-91; ГОСТ 29298-2005; ГОСТ 7000-80(с Изменениями N 1, 2, 3); СТБ 969-2010; СТБ 1017-96(с Изменениями N 1-5); СТБ 1139-99(с Изменениями N 1, 2, 3); СТБ 1145-99; СТБ 1734-2007; СТБ 1678-2006; СТБ 1819-2007(с Изменениями N 1, 2); СТБ 2207-2011; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 11027-2014; ГОСТ 20227-2014	ГОСТ 4659-79(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 30387-95; ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ Р ИСО 1833-1-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-2-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-3-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-5-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-7-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-8-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-10-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-11-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-12-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-13-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-14-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-16-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-17-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-18-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-19-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-21-2011; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ ГОСТ Р 50721-97; СТБ 948-2007
				Соответствие вида и процентного состава (содержания) сырья указанным на ярлыке ГОСТ 8737-77 (с Изменениями N 1, 2, 3) ГОСТ 12453-77 (с Изменениями N 1-6) ГОСТ 19411-88 (с Изменением N 1) ГОСТ 26623-85 ГОСТ 30084-93 ГОСТ 7000-80(с Изменениями N 1, 2, 3)	
				Отбор проб ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11; ГОСТ 8844-75 (с Изменением N 1); ГОСТ 20566-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 26666.0-85(с Изменением N 1); МУК 4.1/4.3.1485-03	
				Требования биологической безопасности:	
				- гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)(с Изменениями N 1-4); ГОСТ 11027-2014
				- водопоглощение	ГОСТ 11027-80(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)(с Изменениями N 1-4)

1	2	3	4	5	6
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99; ГОСТ Р ИСО 105-, 2)A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 2351-88(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7779-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 7780-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7913-76(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 11151-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 23433-79(с Изменениями N 1); ГОСТ 13527-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 23432-89(с Изменениями N 1); ГОСТ 10138-93; ГОСТ 33201-2014
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ИСО 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83(с Изменениями N 1, 2); СТБ ИСО 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83 (с Изменением N 1)
				- морской воде	ГОСТ 9733.9-83(с Изменением N 1); ГОСТ Р ИСО 105-E02-99; ГОСТ ИСО 105-E02-2002
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1); СТБ ИСО 105-X12:2001
				Требования химической безопасности:	

1	2	3	4	5	6
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция

1	2	3	4	5	6
					4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
			- диметилтерефталат		МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
			- диметилформамид		МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
			- кадмий (Cd)		ПНД Ф 14.1.2.4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
			- капролактам		НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
			- спирт метиловый		МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
			- толуиленидиозианат		МУК 1696-77
			- толуол		МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУ № 4477-87
			- хлорэтэн (винилхлорид)		ГОСТ 25737-91
			- цинк (Zn)		ПНД Ф 14.1.2.4.139-98; ПНД Ф 14.1.2.4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
			- этиленгликоль		Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
			- метилакрилат		МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
			- метилметакрилат		МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
			- стирол		ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР

1	2	3	4	5	6
					01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.1.17-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.1.39-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005

1	2	3	4	5	6
2.	Одежда и изделия швейные и трикотажные:	из 84 2000 из 84 3000 из 84 4000 из 81 5700 из 84 5000 из 85 1000 из 85 2000 из 85 4100 из 84 1000	из 6101, из 6102, из 6103, из 6104, из 6106, из 6110, из 6112, из 613 00 из 6115, из 6217 10 000 0 из 6116, из 6216 00 000 0 из 6117, из 6213, из 6214, из 6215 из 6201, из 6202, из 6210, из 6211,	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 4, статья 5, статья 9, статья 11	
				Идентификация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11, ГОСТ Р 51293-99; ГОСТ 3897-87(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 8737-77(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 10581-91(с Изменением N 1); ГОСТ 12453-77(с Изменениями N 1-6); ГОСТ 16958-71(с Изменением N 1); ГОСТ ИСО 3758-2010; СТБ ISO 3758-2011; ГОСТ 19411-88(с Изменением N 1); ГОСТ 25227-82(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30084-93; МУК 4.1/4.3.1485-03; 3697-15; ГОСТ 16958-71(с Изменением N 1); ИСО 3758-2010; ГОСТ 3897-87	
				Соответствие вида и процентного состава (содержания) сырья указанным на ярлыке ГОСТ 3897-87(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 10581-91(с Изменением N 1); ГОСТ 7000- 80(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 26623-85 СТБ 948-2007; ГОСТ 30084-93;	ГОСТ 4659-79(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 30387-95; ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ Р ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ Р ИСО 1833-1-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-2-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-3-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-5-2011; ГОСТ Р ИСО 1833- 7-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-8-2011; ГОСТ Р

1	2	3	4	5	6
					ИСО 1833-10-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-11-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-12-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-13-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-14-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-16-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-17-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-18-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-19-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-21-2011; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ ГОСТ Р 50721-97; СТБ 948-2007
				Отбор проб ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11; ГОСТ 9173-86(с Изменением N 1); ГОСТ 13587-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 16218.0-82; ГОСТ 18321-73(с Изменением N 1); ГОСТ 20566-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 23948-80(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 25451-82; ГОСТ 26666.0-85(с Изменением N 1); МУК 4.1/4.3.1485-03; МУК 1353-76	
				Требования биологической безопасности:	
				- гипроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)(с Изменениями N 1-4); ГОСТ 11027-2014
				- водопоглощение	ГОСТ 11027-80(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)(с Изменениями N 1-4)
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-

1	2	3	4	5	6
					99ГОСТ Р ИСО 105-, 2)A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 2351-88(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7779-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 7780-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7913-76(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 11151-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 23433-79(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78(с Изменением N 1); ГОСТ 13527-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 23432-89(с Изменением N 1); ГОСТ 10138-93; ГОСТ 33201-2014
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83(с Изменениями N 1, 2); СТБ ISO 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83 (с Изменением N 1)
				- морской воде	ГОСТ 9733.9-83(с Изменением N 1); ГОСТ Р ИСО 105-E02-99; ГОСТ ИСО 105-E02-2002
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-X12:2009
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-

1	2	3	4	5	6
					2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91- 2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150- 84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91- 2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150- 84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92- 2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2.4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактam	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001

1	2	3	4	5	6
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- толулендиизоцианат	МУК 1696-77
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83

1	2	3	4	5	6
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
	- изделия верхние, предметы одежды из трикотажных полотен (жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки, комбинезоны, рейтузы, костюмы и брюки спортивные и другие аналогичные изделия)	из 84 2000	из 6101, из 6102, из 6103, из 6104, из 6106, из 6110, из 6112, из 613 00	ГОСТ 31409-2009; ГОСТ 31410-2009; СТ РК 1964-2010	
				Требования биологической безопасности:	
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004

1	2	3	4	5	6
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2)
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83(с Изменениями N 1, 2); СТБ ISO 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-E04-2010
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-X12-2009
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96;

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91- 2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150- 84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91- 2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150- 84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92- 2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2.4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактамы	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-

1	2	3	4	5	6
					07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- толуиленидиизонанат	МУК 1696-77
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД

1	2	3	4	5	6
					52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2.4.139-98; ПНД Ф 14.1.2.4.140-98; ПНД Ф 14.1.2.4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590-2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
	- изделия чулочно-носочные: имеющие непосредственный контакт с кожей человека (чулки, колготки, полочулки, гетры, носки, легинсы, колготы, подследники и другие аналогичные изделия); изделия чулочно-носочные зимнего ассортимента	из 84 3000	из 6115, из 6217 10 000 0	ГОСТ 8541-94(с Изменением N 1); СТБ 1301-2002(с Изменениями N 1-5)	ГОСТ 8541-2014
				Требования биологической безопасности:	
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФП/2688-03; МУ 1.1.037-95

1	2	3	4	5	6
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2)
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)); СТБ ISO 105-E04-2010
				- трению	ГОСТ 9733.27-83 (с Изменением N 1); СТБ ISO 105-X12-2009
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК

1	2	3	4	5	6
					4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактам	НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- толуиленидиизоцианат	МУК 1696-77
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96;

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-13-2004; МУ № 4477-87
					ГОСТ 25737-91
				- хлорэтан (винилхлорид)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- цинк (Zn)	
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя):	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД

1	2	3	4	5	6
				мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	Ф 14.1.2-4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
	- изделия перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия)	из 84 4000	из 6116, из 6216 00 000 0	ГОСТ 5007-87, ГОСТ 5007-2014	
				Требования биологической безопасности:	
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; 2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2)
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ИСО 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83(с Изменениями N 1, 2); СТБ

1	2	3	4	5	6
					ISO 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-E04-2010
				- тренико	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-X12-2009
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011; СТ РК ISO 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-

1	2	3	4	5	6
					2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); ; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактам	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- толулендиизоцианат	МУК 1696-77
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК

1	2	3	4	5	6
					4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.1.17-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.1.39-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03;

1	2	3	4	5	6
	- изделия платочно-шарфовые (шарфы, платки, косынки и другие аналогичные изделия)	из 81 5700 из 84 5000	из 6117, из 6213, из 6214, из 6215	ГОСТ 5274-90, ГОСТ 6752-78(с Изменениями N 1-4), ГОСТ 5274-2014 ГОСТ 9441-80(с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 11372-84(с Изменениями N 1, 2)	Инструкция №1.1.10-12-96-2005 ГОСТ 9441-80 (с изменениями №1, 2, 3);
				Требования биологической безопасности: - воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95;
				- местное кожно-раздражающее воздействие	СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2) ГОСТ 23627-89(с Изменением N 1)
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83 (с Изменениями N 1, 2) ; СТБ ISO 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-E04-2010
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-X12-2009
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3);

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); ; Инструкция 4.1.10-15-92-

1	2	3	4	5	6
					2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактамы	НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- толуилендиизоцианат	МУК 1696-77
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000;

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутлиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
	- одежда верхняя пальтового ассортимента (включая спортивные изделия): -пальто, полупальто, плащи, куртки, брюки, костюмы, комбинезоны, полукombineзоны и	из 85 1000 из 85 2000	из 6201, из 6202, из 6210, из 6211, из 430400 0000 0	ГОСТ 25295-2003(с Изменением N 1); ГОСТ 30332-95/ ГОСТ Р 50576-93; ГОСТ Р 50576-93; СТ РК 1964-2010	

1	2	3	4	5	6
	другие аналогичные изделия				
				Требования биологической безопасности: - воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ EN 14465-2011; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78 (с Изменениями N 1, 2)
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1; СТБ ISO 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83 с Изменениями N 1, 2); СТБ ISO 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1;
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1;
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82

1	2	3	4	5	6
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91- 2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150- 84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91- 2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150- 84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92- 2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2.4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактам	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96;

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- толулендиизоцианат	МУК 1696-77
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК

1	2	3	4	5	6
					4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.1.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.1.39-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
	- сорочки верхние	из 85 4100 из 84 1000	из 6205, из 6105	ГОСТ 30327-95; ГОСТ Р 50504-2009	
				Требования биологической безопасности:	
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р

1	2	3	4	5	6
					ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 105-A02-99; ГОСТ 23432-89(с Изменением N 1); ГОСТ 10138-93; ГОСТ 33201-2014
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83(с Изменениями N 1, 2); СТБ ISO 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1)
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК

1	2	3	4	5	6
					4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактамы	НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- толуиленидиизоцианат	МУК 1696-77
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96;

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя):	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД

1	2	3	4	5	6
				мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
	- одежда и изделия костюмные (костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, жилеты, куртки, шорты и другие аналогичные изделия); одежда домашняя (халаты, костюмы и другие аналогичные изделия)	из 84 2000 из 85 2000	из 6103, из 6104, из 6107, из 6108, из 6112, из 611300, из 6114, из 61110, из 6203, из 6204, из 6207, из 6208, из 6211	ГОСТ 25295-2003(с Изменением N 1); СТ РК 1964-2010; ГОСТ 31409-2009; ГОСТ 31410-2009; СТ РК 1964-2010	
				Требования биологической безопасности: - гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) с Изменениями N 1-4);
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83 с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО

1	2	3	4	5	6
					105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 11151-77; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7081-93; ГОСТ 20272-96; ГОСТ 23432-89 (с Изменением N 1); ГОСТ 28486-90 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 29013-91; ГОСТ 33201-2014
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83(с Изменениями N 1, 2); СТБ ISO 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83 (с Изменением N 1)
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1)
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89

1	2	3	4	5	6
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактам	НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- толуиленидиизоцианат	МУК 1696-77

1	2	3	4	5	6
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;

1	2	3	4	5	6
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	РД 52.04.186-89 ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590-2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
	- одежда и изделия плательно-блузочные (платья, сарафаны, халаты, юбки, блузки, жилеты, брючные комплекты и другие аналогичные изделия); одежда домашняя (халаты, костюмы и другие аналогичные изделия)	из 85 3000 из 842000	из 6103, из 6104, из 6106, из 6107, из 6108, из 6110, из 6204, из 6206, из 6207, из 6208, из 6211	ГОСТ 25294-2003(с Изменением N 1); СТ РК 1964-2010; ГОСТ 31409-2009;	
				Требования биологической безопасности: - гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)(с Изменениями N 1- 4); ГОСТ 29104-91
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95;
				- местное кожно-раздражающее воздействие	СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95

1	2	3	4	5	6
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83 (с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ EN 14465-2011; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 11151-77; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78 (с Изменениями N 1, 2)
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83(с Изменениями N 1, 2); СТБ ISO 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1)
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД

1	2	3	4	5	6
					52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2.4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактам	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005

1	2	3	4	5	6
				- толулендиизоцианат	МУК 1696-77
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН

1	2	3	4	5	6
					1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2.4.139-98; ПНД Ф 14.1.2.4.140-98; ПНД Ф 14.1.2.4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590-2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
	-изделия бельевые трикотажные и швейные (в том числе белье нательное, постельное, столовое и кухонное, изделия купальные, платки носовые и другие аналогичные изделия)	из 84 1000 из 85 4000 из 81 5000 из 831700 833110	из 6107, из 6108, из 6109, из 6112 31, из 6112 39, из 6112 41, из 6112 49, из 6114, из 6207, из 6208, из 6211 11 000 0, из 6211 12 000 0, из 6213, из 6302	ГОСТ 10232-77(с Изменениями N 1- 5); ГОСТ 10524-74(с Изменениями N 1- 6); ГОСТ 10530-79(с Изменениями N 1- 5); ГОСТ 11027-80(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 11381-83(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 21220-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 25296-2003(с Изменением N 1); ГОСТ 31406-31307-2005; ГОСТ 31405-2009; ГОСТ 31406-2009; ГОСТ 31408-2009; СТБ 638-2001; СТБ 1017-96; СТБ 872-2007; СТ РК 1964-2010; ГОСТ 10524-2014; ГОСТ 11027-2014; ГОСТ 33201-2014	
				Требования биологической безопасности: - гитроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)(с Изменениями N 1- 4)
				- водопоглощение, капиллярность	ГОСТ 11027-80(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)(с Изменениями N 1- 4)
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ 11027-2014
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83 с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 11151-77; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 23432-89(с ГОСТ 105-A02-99; ГОСТ 23432-89(с Изменением N 1); ГОСТ 10138-93; ГОСТ 33201-2014
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1);
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-X12-2009
				- морской воде	ГОСТ 9733.9-83(с Изменением N 1); ГОСТ Р ИСО 105-E02-99; ГОСТ ИСО 105-E02-2002
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ;
				- акрилонитрил	СТ РК ИСО 14184-2-2009 ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК

1	2	3	4	5	6
					4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО

1	2	3	4	5	6
					8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактам	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022- 07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- толуиленидицианат	МУК 1696-77
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650- 96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2.4.139-98; ПНД Ф 14.1.2.4.143- 98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205- 03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023- 07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК

1	2	3	4	5	6
					4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
	- изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия)	из 85 4000	из 6212	ГОСТ 29097-91;ГОСТ 29097-2015; СТБ 921-2004	
				Требования биологической безопасности:	
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95

1	2	3	4	5	6
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83 с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 11151-77; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78 (с Изменениями N 1, 2)
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- «плету»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1)
				Требования химической безопасности:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89

1	2	3	4	5	6
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактамы	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- толуоленидиозианат	МУК 1696-77

1	2	3	4	5	6
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87 МУ 4149
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;

1	2	3	4	5	6
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	РД 52.04.186-89 ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
	- постельные принадлежности (одеяла, подушки и другие аналогичные изделия)	из 85 4000 из 81 5000 из 83 1600 92 1893	из 6301, из 9404 90	ГОСТ 27832-88; ГОСТ 30332-95/ГОСТ Р 50576-93; ГОСТ Р 50576-93; СТБ 936-93; СТБ 1508-2004; СТ РК 1017-2000	
				Требования биологической безопасности: - гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)(с Изменениями N 1-4)
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83 с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-

1	2	3	4	5	6
					2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 11151-77; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78 (с Изменениями N 1, 2)
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83(с Изменениями N 1, 2); СТБ ISO 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1);
	- головные уборы трикотажные и швейные	из 84 5000 из 85 6000	из 6504 00 000 0, из 6505 00, из 6506	ГОСТ 6752-78(с Изменениями N 1-4); ГОСТ 11372-84(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ Р 53916-2010; СТБ 638-2001; СТБ 1432-2003	
				Требования биологической безопасности:	
				- гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)(с Изменениями N 1-4)
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83 с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ

1	2	3	4	5	6
					ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 11151-77; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78 (с Изменениями N 1, 2)
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83(с Изменениями N 1, 2); СТБ ISO 105-E01-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1)
				Требования химической безопасности к одежде и изделия швейным и трикотажным:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96; МУ 268-93; ГОСТ 25617-2014
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87

1	2	3	4	5	6
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ИСО 8288-1986; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактамы	НДП 30.2.3:2-95 (НДП 30.2.3:2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- толуиленидиизоцианат	
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91

1	2	3	4	5	6
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03;
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03;; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с

1	2	3	4	5	6
				никель (Ni)	Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
3.	Покрyтия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покpытия текстильные напольные)	из 81 7000	из 5701, из 5702, из 5703, из 5704, из 5705 00	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 4, статья 8, статья 9, статья 11; ГОСТ 10530-79(с Изменениями N 1 - 5); ГОСТ 28415-89(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 28867-90(с Изменением N 1)	
				Идентификация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11, ГОСТ Р 51293-99; ГОСТ 7000-80(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 23348-78(с Изменениями N 1, 2, 3)	
				Отбор проб ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11; ГОСТ 18276.0-88; ГОСТ 18321-73(с Изменением N 1); ГОСТ 31814-2012	
				Требования биологической и химической безопасности:	
				- напряженность электростатического поля	ГОСТ 30877-2003
				- наличие запаха плесени после обработки изделий антисептиком	ГОСТ 30877-2003
				- устойчивость окраски	ГОСТ 30877-2003
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-

1	2	3	4	5	6
					96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96;
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН-2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01;
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ПНД

1	2	3	4	5	6
					Ф 14.2.22-95
				- капролактамы	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022- 07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- толуоленизоцианат	
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650- 96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; Инструкция 4.1.11-11-13- 2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2.4.139-98; ПНД Ф 14.1.2.4.143- 98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205- 03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023- 07; МУ № 4759-88; МУ №4259-87; МУ №2158-80; МУ от 28.06.1973
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция

1	2	3	4	5	6
					4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1:2.4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				- тиурам Е	Инструкция 4.1.10-15-92-2005
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1:2.4.139-98; ПНД Ф 14.1:2.4.140-98; ПНД Ф 14.1:2.4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
4.	Изделия текстильно-галантерейные: изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накладки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия	из 81 5000 из 83 8900 из 84 7000	из 6117, из 6215, из 6303, из 6304	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 4, статья 5, статья 9, статья 11; ГОСТ 10530-79(с Изменениями N 1- 5); ГОСТ 19864-89(с Изменением N 1); ГОСТ 21746-92; СТБ 638-2001; СТБ 872-2007; СТБ 1017-96; СТБ 1508-2004; ГОСТ 22017-92	
				Идентификация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции	

1	2	3	4	5	6
				легкой промышленности" статья 11, ГОСТ Р 51293-99; ГОСТ 8737-77(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 12453-77(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 16958-71(с Изменением N 1); ГОСТ ИСО 3758-2010; СТБ ISO 3758-2011; ГОСТ 19411-88(с Изменением N 1); ГОСТ 25227-82(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30084-93; МУК 4.1/4.3.1485-03 Соответствие вида и процентного состава (содержания) сырья указанным на ярлыке ГОСТ 7000-80(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 26623-83; СТБ 948-2007; ГОСТ 30084-93;	ГОСТ 4659-79(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 30387-95; ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ Р ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 1833-1-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-2-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-3-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-5-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-7-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-8-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-10-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-11-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-12-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-13-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-14-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-17-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-18-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-19-2011; ГОСТ Р ИСО 1833-21-2011; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ ГОСТ Р 50721-97; СТБ 948-2007
				Отбор проб ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11; ГОСТ 9173-86(с Изменением N 1);ГОСТ 13587-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 18321-73(с Изменением N 1); ГОСТ 20566-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 23948-80(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 25451-82; ГОСТ 26666.0-85(с Изменением N 1); МУК 4.1/4.3.1485-03	
				Требования биологической безопасности:	
				- гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)(с Изменениями N 1-4)
				- воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ

1	2	3	4	5	6
					ИСО 9237-2002
				- уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:	ГОСТ 9733.0-83 с Изменениями N 1-4); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99;; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002; СТБ ЕН 14465-2011; ГОСТ 7779-75; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 11151-77; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78 (с Изменениями N 1, 2)
				- стиркам	ГОСТ 9733.4-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-C10-2009
				- «поту»	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1); СТБ ISO 105-X12-2009
				- дистиллированной воде	ГОСТ 9733.5-83(с Изменениями N 1, 2); СТБ ISO 105-E01-2009
				Требования химической безопасности к одежде и изделия швейным и трикотажным:	
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 23648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ

1	2	3	4	5	6
					30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК

1	2	3	4	5	6
					4.1.1044a-01;
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактам	НДП 30.2.3:2-95 (НДП 30.2.3:2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- толуилдендиизоцианат	
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтан (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830;; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07;

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87
				- спирт бутыловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2.4.139-98; ПНД Ф 14.1.2.4.140-98; ПНД Ф 14.1.2.4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
5.	Войлок, фетр и нетканые материалы(в том числе вагины)	из 81 6000 из 83 9000	из 5602, из 5603	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 4, статья 8, статья 9, статья 11; ГОСТ 17923-72(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 18273-89; ГОСТ 19008-93; ГОСТ 28748-90; СТБ 872-2007; СТБ 2204-2011 с Изменением N 1); ГОСТ 16221-79(с Изменениями N 1, 2, 3, 4)	
				Идентификация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11, ГОСТ Р 51293-99; ГОСТ 314-72(с Изменениями N 1) 2, 3, 4); ГОСТ 7000-80(с Изменениями N 1,	ГОСТ 314-72 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

1	2	3	4	5	6
				2, 3)	
				Отбор проб ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11; ГОСТ 18276.0-88; ГОСТ 18321-73(с Изменениями N 1)	
				Требования биологической и химической безопасности:	
				- напряженность электростатического поля ГОСТ 30877-2003	ГОСТ 30877-2003
				- наличие запаха плесени после обработки изделий антисептиком ГОСТ 30877-2003	ГОСТ 30877-2003
				- устойчивость окраски	ГОСТ 30877-2003
				- массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке для войлочных изделий	ГОСТ 1059-72 (с Изменениями N 1, 2
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 ; СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МУ 2563-82
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96;; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29

1	2	3	4	5	6
					ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- деоктилбензол-1,2-дикарбонат	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУ 11-12-26-96; МУК 4.1.1044а-01; МУ № 1495-76а
				- кадмий (Cd)	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; МУК 4.1.742-99; ПНД Ф 14.2.22-95
				- капролактам	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.1046(а)-01; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- толуилендиизоцианат	
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96;

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.11-13-2004; МУ № 4477-87
				- хлорэтэн (винилхлорид)	ГОСТ 25737-91
				- цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; ИСО 8288-1986
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- метилакрилат	МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1); ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07; МУ № 4759-88
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.1046-01; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 2.3.3.052-96; МУ № 4477-87
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; РД 52.04.186-89
				- тиурам Е	Инструкция 4.1.10-15-92-2005
				Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя):	ПНД Ф 14.2.22-95; ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД

1	2	3	4	5	6
				мышьяк (As) свинец (Pb) хром (Cr) кобальт (Co) медь (Cu) никель (Ni)	Ф 14.1.2-4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; ИСО 11969-96; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; ИСО 8288-1986; ИСО 16590:2000; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1); СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; СТБ ИСО 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; СТ РК ИСО 16590-2007
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
6.	Изделия кожаные: сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия; перчатки, рукавицы, ремни поясные, ремни для часов и др. аналогичные изделия	из 87 8000	из 4202, из 4203 29 900 0, из 3926 20 000 0, из 4203 30 000 0, из 9113 90 000 0	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 4, статья 6, статья 9, статья 11, ГОСТ 25871-83(с Изменением N 1), ГОСТ 28754-90, ГОСТ 28846-90, ГОСТ 28631-2005	
				Идентификация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11, ГОСТ 25871-83(с Изменением N 1)	
				Отбор проб: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11; ГОСТ 28754-90, ГОСТ 28846-90, ГОСТ 18321-73(с Изменением N 1)	
				Требования механической безопасности: - максимальная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка	П.7.5 ГОСТ 28631-2005
				Требования биологической безопасности: устойчивость окраски: - сухому трению - мокрому трению - «поту»	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1)
				Требования химической безопасности: - массовая доля водовывмываемого хрома	ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1)

1	2	3	4	5	6
				(VI)	
				- формальдегид	ГОСТ 25617-83 с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 25617-2014; МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011, СТ РК ИСО 14184-2-2009, ГОСТ ISO 17226-1-2011, ГОСТ ISO 17226-2-2011, СТБ ISO 17226-1-2010, СТ РК ИСО 17226-1-2009, СТ РК ИСО 17226-2-2009 Кожа
				- капролактам	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96;
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- толуиленидиизоцианат	
				- фенол	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; ПНД Ф 14.1.2:4.117-97; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1924-2003; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;

1	2	3	4	5	6
					РД 52.04.186-89
				- диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- дибутилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03;
7.	Обувь из из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов	из 25 9000 из 88 0000 из 81 6700	из 6401, из 6402, из 6403, из 6404, из 6405	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 4, статья 6, статья 9, статья 11, ГОСТ 126-79(с Изменениями N 1 - 4), ГОСТ 5375-79(с Изменениями N 1 - 4), ГОСТ 7296-2003, ГОСТ 1135-2005, ГОСТ 5394-89, ГОСТ 6410-809(с Изменениями N 1 - 4), ГОСТ 7458-78(с Изменением N 1), ГОСТ 7472-78(с Изменением N 1), ГОСТ 9155-88(с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 13745-78(с Изменением N 1), ГОСТ 13796-78(с Изменением N 1), ГОСТ 14037-79(с Изменениями N 1 - 4),	

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 18724-88, ГОСТ 19116-2005, ГОСТ 26166-84(с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 26167-2005, ГОСТ Р 51796-2001,, СТБ 287-2004(с Изменением N 1), СТБ 931-93(с Изменениями N 1, 2, 3), СТБ 1042-97(с Изменениями N 1, 2, 3), СТ РК 1059-2002	
				Идентификация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11, ГОСТ Р 51293-99, ГОСТ 7296-81(с Изменениями N 1 - 4), ГОСТ Р 53917-2010	
				Отбор проб ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11; ГОСТ 126-79(с Изменениями N 1- 4), ГОСТ 5375-79(с Изменениями N 1- 4), ГОСТ 6410-80(с Изменениями N 1- 4), ГОСТ 14037-79, ГОСТ 9289-78(с Изменениями N 1- 4), Инструкция 1.1.10-12-96-2005, ГОСТ 1059-72(с Изменениями N 1, 2)	
				Требования механической безопасности:	
				- прочность крепления подошвы и деталей низа обуви	ГОСТ 9292-82(с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 10241-62(с Изменением N 1), ГОСТ 9134-78,(с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 26431-85
				- прочность крепления каблука	ГОСТ 9136-72(с Изменением N 1)
				- стойкость подошвы к многократному изгибу	СТ РК ИСО 17707-2007
				- ударная прочность подошвы	ГОСТ Р 51796-2001, СТБ 1042-97(с Изменениями N 1, 2, 3)
				Требования биологической безопасности:	
				- гибкость	ГОСТ 9718-88
				- водонепроницаемость	ГОСТ 19126-2007, ГОСТ 5375-79(с Изменениями N 1- 4), ГОСТ 6410-80(с Изменениями N 1- 4), ГОСТ 26362-84,
				- толщина резиновых сапог в зонах	ГОСТ 5375-79 (с Изменениями N 1- 4)

1	2	3	4	5	6
				измерений	
				Требования химической безопасности:	
				- массовая доля водовываемого хрома (VI)	ГОСТ 31280-2004(с Изменением N 1)
				- формальдегид	ГОСТ 25617-83 с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 25617-2014; МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011, СТ РК ИСО 14184-2-2009, ГОСТ ISO 17226-1-2011, ГОСТ ISO 17226-2-2011, СТБ ISO 17226-1-2010, СТ РК ИСО 17226-1-2009, СТ РК ИСО 17226-2-2009 Кожа
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005; МУ №2704-83
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; МУ 2563-82
				- капролактam	НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 30713-2000; МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044a-01; РД 52.04.186-89; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96;
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006; РД 52.04.186-89
				- бензол	МР 01.024-07; Инструкция 4.1.11-11-13-2004;

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07; МУ № 4477-87
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУ № 4477-87
				- диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- дибутилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85
				- толуиленидиэтиоцианат	МУК 1696-77
				- тиурам Е	Инструкция 4.1.10-15-92-2005
				- массовая доля свободной серной кислоты	ГОСТ 1059-72 (с Изменениями N 1, 2)
				Наличие конструктивных деталей (рифление на ходовой поверхности), предотвращающих скольжение зимней обуви с подошвой из полиуретана	ГОСТ 23251-83(с Изменениями N 1, 2)
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
8.	Кожи искусственные и	из 87 1000	из 5903,	Технический регламент таможенного союза	

1	2	3	4	5	6
	синтетические	из 87 2000 из 87 3000	из 3921	ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 4, статья 6, статья 9, статья 11, ГОСТ 7065-81(с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 10438-78(с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 11107-90(с Изменением N 1), ГОСТ 28144-89, ГОСТ 9333-7078 (с Изменениями N1, 2, 3, 4), ГОСТ 28461-90	
				Идентификация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11, ГОСТ Р 51293-99	
				Отбор проб: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11; ГОСТ 25451-82	
				Требования биологической безопасности: устойчивость окраски: - сухому трению - мокрому трению	ГОСТ Р 52580-2006, ГОСТ 30835-2003, ГОСТ 938.29-2002
				Требования химической безопасности: - формальдегид	ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03; МУ № 266; СТБ ISO 14184-1-2011 СТ РК ИСО 14184-2-2009
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- диоктилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- дибутилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004

1	2	3	4	5	6
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
9.	Кожа и кожаные изделия: кожа для верха, низа и подкладки изделий, галантерейная, для перчаток и рукавиц, для обивки мебели и другие виды кож; одежда, головные уборы и другие изделия из кожи	из 86 1000 из 867000 из 86 7200 из 87 0000 из 87 1000 из 85 0000 из 86 3000 из 86 2000 из 86 4000	из 4107, из 4112 00 000 0, из 4113, из 4114, из 4203, из 6506 99 909 0	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 4, статья 6, статья 9, статья 11, ГОСТ 485-82(с Изменением N 1), ГОСТ 939-88, ГОСТ 939-94, ГОСТ 940-81(с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 1838-91, ГОСТ 15091-80(с Изменением N 1), ГОСТ 1875-83(с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 1903-78(с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 3673-69(с Изменением N 1), ГОСТ 3717-84(с Изменением N 1), ГОСТ 9705-78(с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 29277-92, ГОСТ Р 53243-2008, СТ РК 1165-2002, ГОСТ 15092-80(с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 31293-2005(с Изменением N 1), ГОСТ Р 53916-2010	
				Идентификация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11, СТБ 2132-2010, ГОСТ 1023-91, ГОСТ Р 51293-99	
				Отбор проб: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11; ГОСТ 938.0-75(с Изменениями N 1 - 4), Инструкция 1.1.10-12-96-2005	
				Требования биологической безопасности: устойчивость окраски:	ГОСТ Р 52580-2006, ГОСТ 30835-2003, ГОСТ

1	2	3	4	5	6
				- сухому трению - мокрому трению	938.29-2002
				Требования химической безопасности: - массовая доля водовываемого хрома (VI)	ГОСТ Р ИСО 17075-2008
				- формальдегид	ГОСТ ISO 17226-1-2011, ГОСТ ISO 17226-2-2011, СТБ ISO 17226-1-2010, СТ РК ИСО 17226-1-2009, СТ РК ИСО 17226-2-2009 Кожа
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3 1485-03; Инструкция №1.1.10-12-96-2005
10	Меха и меховые изделия: - шкурки меховые выделанные; - овчина и каракуль выделанные; - пальто, полу пальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, - уборы меховые, - перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные мешки, покрывала и другие - аналогичные изделия	из 89 000	из 4302, из 4303, из 42032990000, из 6506 99 90	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 4, статья 6, статья 9, статья 11, ГОСТ 5710-85, ГОСТ 7069-74, ГОСТ 8765-93, ГОСТ 10151-75, ГОСТ 10325-79, ГОСТ 11287-76, ГОСТ 12299-66, ГОСТ 19878-74, ГОСТ 20176-84, ГОСТ Р 52584-2006, ГОСТ Р 52585-2006, ГОСТ 1821-75, ГОСТ 2765-73, ГОСТ 2974-75, ГОСТ 3157-69, ГОСТ 3595-74, ГОСТ 4661-76, ГОСТ 6803-72, ГОСТ 7179-70, ГОСТ 7416-73, ГОСТ 9296-74, ГОСТ 10322-71, ГОСТ 10522-73, ГОСТ 10596-77, ГОСТ 10623-85, ГОСТ 10231-77, ГОСТ 10714-73, ГОСТ 11106-74, ГОСТ 11111-81, ГОСТ 11210-65,	

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 11237-65, ГОСТ 11355-82, ГОСТ 11597-77, ГОСТ 11615-77, ГОСТ 11616-79, ГОСТ 11806-66, ГОСТ 11809-82, ГОСТ 12056-66, ГОСТ 12133-86, ГОСТ 12438-66, ГОСТ 12581-67, ГОСТ 12780-67, ГОСТ 12804-67, ГОСТ 13220-67, ГОСТ 13304-67, ГОСТ 13315-88, ГОСТ 13692-68, ГОСТ 13713-82, ГОСТ 14781-69, ГОСТ 17714-72, ГОСТ 19878-74, ГОСТ 21184-75, ГОСТ 21481-76, ГОСТ 28505-90	
				Идентификация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11, ГОСТ Р 51293-99, ГОСТ 1821-75, ГОСТ 31814-2012, ГОСТ 2765-73, ГОСТ 2974-75, ГОСТ 3157-69, ГОСТ 3595-74, ГОСТ 4661-76, ГОСТ 6803-72, ГОСТ 7179-70, ГОСТ 7416-73, ГОСТ 9296-74, ГОСТ 10322-71, ГОСТ 10522-73, ГОСТ 10596-77, ГОСТ 10623-85, ГОСТ 10231-77, ГОСТ 10714-73, ГОСТ 11106-74, ГОСТ 11111-81, ГОСТ 11210-65, ГОСТ 11237-65, ГОСТ 11355-82, ГОСТ 11597-77, ГОСТ 11615-77, ГОСТ 11616-79, ГОСТ 11806-66, ГОСТ 11809-82, ГОСТ 12056-66, ГОСТ 12133-86, ГОСТ 12438-66, ГОСТ 12581-67, ГОСТ 12780-67, ГОСТ 12804-67, ГОСТ 13220-67, ГОСТ 13304-67, ГОСТ 13315-88, ГОСТ 13692-68, ГОСТ 13713-82, ГОСТ 14781-69, ГОСТ 17714-72, ГОСТ 19878-74, ГОСТ 21184-75, ГОСТ 21481-76, ГОСТ 28505-90	

1	2	3	4	5	6
				Отбор образцов: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" статья 11, ГОСТ Р 52958-2008	ГОСТ 31814-2012 ГОСТ 9209-77
				Требования биологической безопасности:	
				устойчивость окраски к сухому трению: - кожной ткани - волосяного покрова	ГОСТ Р 53015-2008 ГОСТ 9210-77
				Температура сваривания кожаной ткани меха	ГОСТ Р 52959-2008 ГОСТ 17632-72
				pH водной вытяжки кожаной ткани меха	ГОСТ Р 53017-2008 ГОСТ 22829-77
				Требования химической безопасности:	
				- массовая доля водовываемого хрома (VI)	ГОСТ Р ИСО 17075-2008 ГОСТ 31280-2004 ИСО 11083:1994
				- массовая доля свободного формальдегида	ГОСТ 31280-2004
				- местное кожно-раздражающее воздействие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004
				-индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009 МУК 4.1/4.3.1485-03 МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03 МУ 1.1.037-95
				Интенсивность запаха	ГОСТ 30877-2003 МУК 4.1/4.3 1485-03 Инструкция №1.1.10-12-96-2005

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Раздел 3. Оценка соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 797

№ п/п	Наименование объекта Оценки соответствия	Код ОК (ОКП 005/ ОКПД2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Технические регламенты, документы в области стандартизации и иные документы, устанавливающие требования к объектам подтверждения соответствия, и (или) требования к объектам подтверждения соответствия	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений
1	2	3	4	5	6
1.1	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из металла, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и для ухода за детьми	из 14 8000 из 19 9100 из 19 9600 из 96 4400 из 96 9230 из 96 9720 96 9751 96 9752 96 9759	из 7323 из 7324 из 7418 10 из 7615 из 7615 20 000 0 из 8213 00 000 0 из 8214 из 8215 из 9113 из 9603 29 из 9605 000000 из 9615 из 9617 000000 из 7117	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков" статья 4, п. 4, 5; ГОСТ 24788-2001(с Изменением N 1), ГОСТ 20558-82(с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ Р 51687-2000, ГОСТ Р 52223-2004, ГОСТ 27002-86(с Изменениями N 1, 2, 3, 4), ГН 2.3.3.972-00	
				Отбор проб	ГОСТ 18321-73(с Изменением N 1)
				Требования механической безопасности: - прочность крепления ручек, арматуры в изделиях санитарно-гигиенических	п. 7.18 ГОСТ 24788-2001(с Изменением N 1)
				Требования химической безопасности: - выделение вредных для здоровья химических веществ:	ГОСТ 24295-80(с Изменениями N 1, 2, 3, 4), «Методические указания по санитарно-химическому исследованию стальной эмалированной посуды» № 1856-78 от 02.06.1978г., СанПиН 2.4.7.14-34-2003
				- железо, никель, хром, алюминий, свинец, цинк, медь, титан, кобальт, марганец, мышьяк, бор	ГОСТ 31870-2012, ПНД Ф 14.1.2.4.139-98, ПНД Ф 14.1.2.4.140-98, ПНД Ф 14.1.2.4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1255-03, МУК 4.1.1258-03, МУК 4.1.1259-

1	2	3	4	5	6
					03, ГОСТ 31949-2012, МУК 4.1.1257-03, МВИ. МН 1792-2002, СТБ ГОСТ Р 51309-2001, СТБ ISO 11885-2011, ГОСТ 24295-80(с Изменениями N 1, 2, 3, 4), ISO 17378-2:2014, ГОСТ 4152-89, СТБ ГОСТ Р 51210-2001, МВИ. МН 3057-2008, ИСО 8288-1986, ИСО 15586-2011, ГОСТ 18165-2014, ГОСТ 4152-89, СТБ ГОСТ Р 51212-2001, ISO 12846:2012, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1), ПНД Ф 14.1.2:4.36-95, ГОСТ 24295-80 с.2(с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
				- фтор-нон (суммарно) - стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла	ГОСТ 4386-89, МУ 3034-84, МУ 1959-78 ГОСТ Р 9.316-2006, ГОСТ 9.308-85, пп. 7.8, 7.9, ГОСТ 24788-2001(с Изменением N 1), Инструкция 1.1.10-12-41-2006
				Требования к маркировке Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков", статья 9, п.п. 1, 2, 3, 4, 6, 7	
2.	Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, трикотажные изделия, готовые шпунные текстильные изделия	из 85 0000 из 85 1000 из 85 2000 из 85 4000 из 85 9000 92 1893	из 4203, из 4304 00 0000, из 6201,из 6202, из 6203,из 6204, из 6209,из 6210, из 6211	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" статья 5, статья 11; ГОСТ 3897-87(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 10581-91(с Изменением N 1); ГОСТ 19878-74(с Изменениями N 1-5); ГОСТ 19878-2014	
				Идентификация (в том числе требования к срезам, швам и внешним декоративным элементам в изделиях для новорожденных и детей до 1 года, недопустимость применения химических материалов, за исключением наполнителей, в изделиях для новорожденных и бельевых изделиях для детей в возрасте до 1-го года, наличие	ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ 25617-2014; СТБ ГОСТ Р 50721-97; ГОСТ 25617-83; ГОСТ 25617-2014 ; ГОСТ 4659-79(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; ГОСТ Р ИСО 1833-1-2011 (ИСО 1833-1:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-2-2011 (ИСО 1833-2:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-3-2011 (ИСО 1833-3:2006);

1	2	3	4	5	6
				конструктивных элементов для обеспечения воздухообмена) Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" статья 11; ГОСТ 3897-87(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 10581-91(с Изменением N 1); ГОСТ 19878-74(с Изменениями N 1-5); ГОСТ 19878-2014	ГОСТ Р ИСО 1833-5:2011 (ИСО 1833-5:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-7:2011 (ИСО 1833-7:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-8:2011 (ИСО 1833-8:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-10:2011 (ИСО 1833-10:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-11:2011 (ИСО 1833-11:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-12:2011 (ИСО 1833-12:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-13:2011 (ИСО 1833-13:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-14:2011 (ИСО 1833-14:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-17:2011 (ИСО 1833-17:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-18:2011 (ИСО 1833-18:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-19:2011 (ИСО 1833-19:2006); ГОСТ Р ИСО 1833-21:2011 (ИСО 1833-21:2006)
				Отбор проб Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" статья 11	ГОСТ 23948-80(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 9173-86(с Изменением N 1); ГОСТ 20566-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 8844-75(с Изменением N 1); ГОСТ 13587-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 4.1/4.3.1485-03; ГОСТ Р 52958-2008; СанПиН 2.4.7.16-4-2006; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 (Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03), ГОСТ 938.0-75 (с Изменениями N 1-4), ГОСТ 31814-2012
				Уровень напряженности электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 9-29.7-95
2.1	Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи	из 85 0000 из 85 1000 из 85 2000 из 85 4000 из 85 9000 92 1893	из 4203, из 4304 00 0000, из 6201,из 6202, из 6203,из 6204, из 6209,из 6210, из 6211		
	- одежда и изделия 3-го слоя: пальто, полупальто, плащи, куртки, комбинезоны, полукOMBинезоны,	из 85 0000 из 85 1000 из 85 2000	из 4203, из 4304 00 0000, из 6201,из 6202,	ГОСТ 25295-2003 (с Изменением N 1); ГОСТ Р 53915-2010; ГОСТ 30332-95/ГОСТ Р 50576-93; ГОСТ 31293-2005 (с Изменением	

1	2	3	4	5	6
	костюмы на подкладке конверты для новорожденных и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков	из 85 4000 из 85 9000 92 1893	из 6203, из 6204, из 6209, из 6210, из 6211	N 1); СТБ 1128-98 (ГОСТ Р 50713-94); СанПиН 2.4.7.16-4-2006; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 (Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03)	
				Требования биологической безопасности	
				гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (с Изменениями N 1-4)
				воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77 (с Изменениями N 1, 2)
				Устойчивость окраски:	ГОСТ 9733.0-83 (с Изменениями N 1-4); ГОСТ 2351-88 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7780-78 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 11151-77 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7779-75 (с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 23433-79 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7913-76 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002
				- к стирке	ГОСТ 9733.4-83 (с Изменением N 1)
				- к поту	ГОСТ 9733.6-83 (с Изменением N 1); ГОСТ 30835-2003
				- трению сухому и мокрому	ГОСТ 9733.27-83 (с Изменением N 1); ГОСТ 938.29-77 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 938.29-2002; ГОСТ Р 52580-2006
				- воде дистиллированной	ГОСТ 9733.5-83 (с Изменениями N 1, 2)
				Требования химической безопасности	
				- выделение вредных для здоровья химических веществ: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть	ГОСТ 31870-2012, ГОСТ Р 51309-99, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2.4.139-98, ПНД Ф 14.1.2.4.140-98, ПНД Ф 14.1.2.4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1258-03, МВИ.МН1792-2002, СТБ ГОСТ Р 51309-2001, СТБ ИСО 11885-2011, ИСО 11969-96,

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ 4152-89, МВИ.МН3057-2008, ИСО 8288-1986, СТБ ГОСТ Р 51212-2001, ИСО 16590-2007, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1)
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 25617-83 (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1), ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008, СТБ ИСО 17226-1-2010, ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008, СТБ ИСО 14184-1-2011, СТР ИСО 14184-1-2009, СТР ИСО 14184-2-2009, СТР ИСО 17226-1-2009, СТР ИСО 17226-2-2009, МУК 4.1.1272-03, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК 4.1.1265-03
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206-03, МР 01.024-07, МУК 4.1.580-96, МУК 4.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, МУ 11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МВИ. МН 2558-2006
				- ацетон	МР 01.024-07, МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ. МН 2558-2006
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, Инструкция 4.1.11-13-2004, Инструкция 4.1.10-15-91-2005, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.023-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91(ИСО 6401-85), МР 1941-78, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.607-06, МУК 4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция №880-71, Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- дибутил фталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86,

1	2	3	4	5	6
					Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, МВИ. МН 1402-2000, Инструкция 4.1.10-15-92-2005, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1)
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция №880-71, МР 01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ МН2367-2005
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03, МУК 4.1.1044а-01, МУ 11-12-26-96
				- ε-капролактамы	НДП30.2:3.2-95 (НДП30.2:3.2-04), Инструкция № 4259-87, МУК 4.1.1209-03, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, ГОСТ 30351-2001
				- ксилолы (смесь изомеров);	МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.1205-03, МР №29 ФЦ/830, Инструкция 4.1.10-12-39-2005, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МР 01.023-07, МУК 4.1.1046-01,
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.620-96, ГОСТ 22648-77 (с Изменениями N 1, 2)
				- спирт метиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.1046(а)-01, МУК 4.1.624-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.654-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.618-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменениями N 1), ГОСТ 22648-77 (с Изменениями N 1, 2), МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МВИ. МН 1401-2000, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.662-97, МР 01.023-07
				- толуол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-

1	2	3	4	5	6
					96, МУК 4.1.651-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004,
				- фенол	МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, ПНД Ф 14.1.2:4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 4.1.1478-03, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, МВИ.МН1924-2003
				- этиленгликоль	Инструкция №880-71
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009, МУК 4.1/4.3.1485-03
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР №29 ФЦ/2688-03
	- одежда и изделия 2-го слоя: костюмы без подкладки, пижамы, жакеты, фартуки, брюки, жилеты, платья, сарафаны, сорочки верхние, блузки, юбки, шорты, головные уборы (кроме летних), перчатки, рукавицы аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков	из 85 2000, из 85 3000, из 85 4000 из 85 6000	из 4203, из 4304 0000000, из 6203, из 6204, из 6205, из 6206, из 6209, из 6210, из 6211, 6216000000	ГОСТ 25294-2003(с Изменением N 1); ГОСТ 25295-2003(с Изменением N 1); ГОСТ 30327-95/ ГОСТ Р 50504-2009; ГОСТ Р 53915-2010; ГОСТ 31293-2005(с Изменением N 1); СТБ 1128-98; СТБ 1432-2003(с Изменениями N 1, 2, 3); СТ РК ГОСТ Р 50713-2008 ; СанПиН 2.4.7.16-4-2006; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 (Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03	
				Требования биологической безопасности	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (с Изменениями N 1-4)
				гигроскопичность	ГОСТ 12088-77 (с Изменениями N 1, 2)
				воздухопроницаемость	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ 2351-88(с Изменением N 1, 2); ГОСТ 7780-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 11151-77(с Изменениями N 1, 2; ГОСТ 13527-78(с Изменениями N 1, 2; ГОСТ 7779-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 23433-79(с Изменениями N 1); ГОСТ 7913-76(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99;
				Устойчивость окраски:	

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002
				- к стирке	ГОСТ 9733.4-83 (с Изменением N 1)
				- к поту	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1); ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993)
				- трению сухому и мокрому	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1); ГОСТ 938.29-77(с Изменениями N 1,2); ГОСТ 938.29-2002; ГОСТ Р 52580-2006
				Требования химической безопасности	
				- выделение вредных для здоровья химических веществ: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть	ГОСТ 31870-2012,ГОСТ Р51309-99, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2:4.139-98, ПНД Ф 14.1.2:4.140-98, ПНД Ф 14.1.2:4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1258-03, МВИ.МН1792-2002, СТБГОСТР51309-2001, СТБISO11885-2011, ИСО11969-96, ГОСТ4152-89, МВИ.МН3057-2008, ИСО8288-1986, СТБГОСТР51212-2001, ИСО16590-2007, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1)
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 25617-83 с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1), ГОСТРИСО17226-1-2008, СТБISO17226-1-2010, ГОСТР ИСО17226-2-2008 , СТБISO14184-1-2011, СТРКИСО14184-1-2009, СТРКИСО14184-2-2009, СТРКИСО17226-1-2009, СТРКИСО17226-2-2009, МУК4.1.1272-03, МУК4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК4.1.1265-03
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1,2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206-03, МР 01.024-07, МУК4.1.580-96, МУК4.1.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, МУ11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- ацетон	МР 01.024-07, МУК4.1.649-96, МУК 4.1.650-

1	2	3	4	5	6
					96, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, Инструкция 4.1.11-13-2004, Инструкция 4.1.10-15-91-2005, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.023-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1,2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91(ИСО 6401-85), МР 1941-78, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.607-06, МУК 4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция №880-71, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- дибутил фталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86, Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, МВИ. МН 1402-2000, Инструкция 4.1.10-15-92-2005, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1)
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция №880-71, МР 01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ. МН 2367-2005
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03, МУК 4.1.1044а-01, МУ 11-12-26-96
				- ε-капролактам	НДП30.2.3.2-95 (НДП30.2.3.2-04), Инструкция № 4259-87, МУК 4.1.1209-03, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, ГОСТ 30351-2001
				- кислоты (смесь изомеров);	МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.1205-03, МР №29 ФЦ/830, Инструкция 4.1.10-12-39-2005, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МР 01.023-07, МУК 4.1.1046-01,
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.620-96, ГОСТ 22648-77 (с Изменениями N 1,2)
				- спирт метиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96,

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.1046(а)-01, МУК 4.1.624-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- спирт бутылочный	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.654-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.618-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005
				- стирол	ГОСТ 15820-82 (с Изменением N 1), ГОСТ 22648-77 (с Изменениями N 1, 2), МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МВИ. МН 1401-2000, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.662-97, МР 01.023-07
				- толуол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.651-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004,
				- фенол	МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, ПНД Ф 14.1.2.4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 4.1.1478-03, Инструкция 2.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.10-15-89-2005, МВИ. МН 1924-2003
				- этиленгликоль	Инструкция №880-71
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009, МУК 4.1/4.3.1485-03
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР №29 ФЦ/2688-03
	- одежда и изделия 1-го слоя: купальные изделия, изделия бельевые (белье нательное, пижамы, белье постельное и корсетные изделия), ползунки, пеленки, простынки, подгузники, косынки, рукавички, распашонки, кофточка, чепчики, головные	из 85 4000 из 85 6000	из 6207, из 6208, из 6209, из 6210, из 6211, из 6212, из 6302, из 6504 00000 0,	ГОСТ 25296-2003(с Изменением N 1); ГОСТ 29097-91; ГОСТ 31307-2005; ГОСТ Р 53915-2010; СТ РК ГОСТ Р 50713-2008; СТБ 1128-98; СТБ 1432-2003(с Изменениями N 1, 2, 3); СТБ 1301-2002 СанПиН 2.4.7.16-4-2006; СанПиН	

1	2	3	4	5	6
	уборы летние и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков		из 6505 00, из 6505009000, из 9619 00	2.4.7/1.1.2651-10 (Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)	
				Требования биологической безопасности	
				Гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (с Изменениями N 1-4)
				воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77 (с Изменениями N 1, 2)
				Устойчивость окраски:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ 2351-88(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7780-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 11151-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7779-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 23433-79(с Изменением N 1); ГОСТ 7913-76(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002
				- к стирке	ГОСТ 9733.4-83 (с Изменением N 1)
				- к поту	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению сухому	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1)
				- воды морской	ГОСТ 9733.9-83(с Изменением N 1); ГОСТ Р ИСО 105-E02-99; ГОСТ ИСО 105-E02-2002
				Требования химической безопасности	
				- выделение вредных для здоровья химических веществ: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть	ГОСТ 31870-2012,ГОСТ Р51309-99, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2:4.139-98, ПНД Ф 14.1.2:4.140-98, ПНД Ф 14.1.2:4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1258-03, МВИ.МН1792-2002, СТБГОСТР51309-2001, СТБISO11885-2011, ИСО11969-96, ГОСТ4152-89, МВИ.МН3057-2008, ИСО8288-1986, СТБГОСТР51212-2001, ИСО16590-2007, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1)

1	2	3	4	5	6
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 25617-83 (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1), ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008, СТБ ИСО 17226-1-2010, ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008, СТБ ИСО 14184-1-2011, СТ РК ИСО 14184-1-2009, СТ РК ИСО 14184-2-2009, СТ РК ИСО 17226-1-2009, СТ РК ИСО 17226-2-2009, МУК 4.1.1272-03, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК 4.1.1265-03
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206-03, МР 01.024-07, МУК 4.1.580-96, МУК 4.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, МУ 11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- ацетон	МР 01.024-07, МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, Инструкция 4.1.11-11-13-2004, Инструкция 4.1.10-15-91-2005, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.023-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91(ИСО 6401-85), МР 1941-78, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.607-06, МУК 4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция №880-71, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- дибутил фталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86, Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, МВИ. МН 1402-2000, Инструкция 4.1.10-15-92-2005, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1)
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция №880-71, МР

1	2	3	4	5	6
					01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ МН2367-2005
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03, МУК 4.1.1044а-01, МУ 11-12-26-96
				- ε-капролактam	НДПЗ0 2.3.2-95 (НДПЗ0 2.3.2-04), Инструкция № 4259-87, МУК 4.1.1209-03, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, ГОСТ 30351-2001
				- ксилолы (смесь изомеров);	МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.1205-03, МР №29 ФЦ/830, Инструкция 4.1.10-12-39-2005, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МР 01.023-07, МУК 4.1.1046-01,
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.620-96, ГОСТ 22648-77
				- спирт метиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.1046(а)-01, МУК 4.1.624-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.654-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.618-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1), ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МВИ. МН 1401-2000, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.662-97, МР 01.023-07
				- толуол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.651-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004,
				- фенол	МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК

1	2	3	4	5	6
					4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, ПНД Ф 14.12.4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 4.1.1478-03, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, МВИ.МН1924-2003
				- этиленгликоль	Инструкция №880-71
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009, МУК 4.1/4.3.1485-03
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР №29 ФЦ/2688-03
	- одежда стеганные, подушки, постельные принадлежности и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков	из 85 4000 из 85 9000	из 6302, из 6303, из 6304, из 9404	СТБ 936-93; СТБ 753-2000; СанПиН 2.4.7.16-4-2006; СанПиН 2.4.7/1.2651-10 (дополнения и изменения №1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)	
				Требования биологической безопасности	
				гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (с Изменениями N 1-4)
				воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77 (с Изменениями N 1, 2)
				Устойчивость окраски:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ 2351-88(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7780-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 11151-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 7779-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 23433-79(с Изменением N 1); ГОСТ 7913-76(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002
				- к стирке	ГОСТ 9733.4-83 (с Изменением N 1)
				- трению сухому	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1)
2.2	Изделия трикотажные				
	- изделия 3-го слоя: пальто, жакеты, джемперы, костюмы на	из 84 2000	из 6101, из 6102, из 6103, из 6104,	ГОСТ 31409-2009; ГОСТ 31410-2009; СанПиН 2.4.7.16-4-2006;	

1	2	3	4	5	6
	подкладке, полукombineзонах, комбинезоны, куртки и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков		из 6110, из 6111, из 6112, из 6114	СанПиН 2.4.7/1.2651-10 (дополнения и изменения №1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)	
				Требования биологической безопасности	
				Гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (с Изменениями N 1-4)
				Воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77 (с Изменениями N 1, 2)
				Устойчивость окраски:	
				- к стирке	ГОСТ 9733.4-83 (с Изменением N 1)
				- к поту	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению сухому	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1)
				- воде дистиллированной	ГОСТ 9733.5-83 (с Изменениями N 1, 2)
				Требования химической безопасности	
				- выделение вредных для здоровья химических веществ: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть	ГОСТ 31870-2012, ГОСТ Р 51309-99, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2:4.139-98, ПНД Ф 14.1.2:4.140-98, ПНД Ф 14.1.2:4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1258-03, МВИ.МН1792-2002, СТБГОСТ Р 51309-2001, СТБISO 11885-2011, ИСО 11969-96, ГОСТ 4152-89, МВИ.МН3057-2008, ИСО 8288-1986, СТБГОСТ Р 51212-2001, ИСО 16590-2007, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1)
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 25617-83 (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1), ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008, СТБ ISO 17226-1-2010, ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008, СТБ ISO 14184-1-2011, СТР КИСО 14184-1-2009, СТР КИСО 14184-2-2009, СТР КИСО 17226-1-2009, СТР КИСО 17226-2-2009, МУК 4.1.1272-03, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК 4.1.1265-03
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206-

1	2	3	4	5	6
					03, МР 01.024-07, МУК 4.1.580-96, МУК 4.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, МУ 11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- ацетон	МР 01.024-07, МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, Инструкция 4.1.11-13-2004, Инструкция 4.1.10-15-91-2005, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.023-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91(ИСО 6401-85), МР 1941-78, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.607-06, МУК 4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция №880-71, Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- дибутил фталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86, Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, МВИ. МН 1402-2000 , Инструкция 4.1.10-15-92-2005, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1)
				-диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция №880-71, МР 01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ. МН 2367-2005
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03, МУК 4.1.1044а-01, МУ 11-12-26-96
				- ε-капролактam	НДП30.2.3.2-95 (НДП30.2.3.2-04), Инструкция № 4259-87, МУК 4.1.1209-03, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, ГОСТ 30351-2001
				- ксилолы (смесь изомеров);	МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.1205-03, МР №29 ФЦ/830, Инструкция 4.1.10-12-39-2005,

1	2	3	4	5	6
					Инструкция 4.1.10-14-91-2005, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МР 01.023-07, МУК 4.1.1046-01,
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.620-96, ГОСТ 22648-77
				- спиртметиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.1046(а)-01, МУК 4.1.624-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.654-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.618-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1), ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МВИ. МН 1401-2000, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.662-97, МР 01.023-07
				- толуол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.651-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004,
				- фенол	МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, ПНД Ф 14.1:2.4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 4.1.1478-03, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, МВИ. МН1924-2003
				- этиленгликоль	Инструкция №880-71
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009, МУК 4.1/4.3.1485-03
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР №29 ФЦ/2688-03
	- изделия 2-го слоя: свитеры, юбки, брюки, костюмы без подкладки,	из 84 2000 из 84 3000	из 6103, из 6104,	ГОСТ 31409-2009; ГОСТ 31410-2009; ГОСТ 5274-2014; ГОСТ 8541-94(с	

1	2	3	4	5	6
	рейгузы, шорты, платья, комбинезоны, полукомбинезоны, комплекты, блузки, сорочки верхние, жилеты, фартуки, варежки, перчатки, головные уборы (кроме летних), чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента, шарфы, платки и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков	из 84 4000 из 84 5000	из 6105, из 6106, из 6110, из 6111 из 6112, из 6114, из 6115, из 6116, из 6505 00	Изменением N 1); ГОСТ 5007-87; СТБ 1301-2002 (с Изменениями N 1-5) СанПиН 2.4.7.16-4-2006; СанПиН 2.4.7/1.2651-10 (дополнения и изменения №1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)	
				Требования биологической безопасности	
				Гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (с Изменениями N 1-4)
				Воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77 (с Изменениями N 1, 2)
				Устойчивость окраски:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ 2351-88(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7780-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 11151-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78(с Изменениями N 1, 2; ГОСТ 7779-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 23433-79(с Изменением N 1); ГОСТ 7913-76(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002
				- к стирке	ГОСТ 9733.4-83 (с Изменением N 1)
				- к поту	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению сухому	ГОСТ 9733.5-83 (с Изменениями N 1, 2)
				Требования химической безопасности	
				- выделение вредных для здоровья химических веществ:	ГОСТ 31870-2012,ГОСТ Р51309-99, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2.4.139-98, ПНД Ф 14.1.2.4.140-98, ПНД Ф 14.1.2.4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1258-03,
				кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть	

1	2	3	4	5	6
					МВИ.МН1792-2002, СТБГОСТР51309-2001, СТБISO11885-2011, ИСО11969-96, ГОСТ4152-89, МВИ.МН3057-2008, ИСО8288-1986, СТБГОСТР51212-2001, ИСО16590-2007, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1)
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 25617-83 (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1), ГОСТРИСО17226-1-2008, СТБISO17226-1-2010, ГОСТРИСО17226-2-2008 , СТБISO14184-1-2011, СТРИСО14184-1-2009, СТРИСО14184-2-2009, СТРИСО17226-1-2009, СТРИСО17226-2-2009, МУК4.1.1272-03, МУК4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК4.1.1265-03
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206-03, МР 01.024-07, МУК4.1.580-96, МУК4.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, МУ11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- ацетон	МР 01.024-07, МУК4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.618-96, МУК4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, Инструкция 4.1.11-11-13-2004, Инструкция4.1.10-15-91-2005, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.023-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91(ИСО 6401-85), МР 1941-78, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК4.1.607-06, МУК4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция№880-71, Инструкция

1	2	3	4	5	6
					2.3.3.10-15-64-2005
				- дибутил фталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86, Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, МВИ. МН1402-2000, Инструкция 4.1.10-15-92-2005, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1)
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция №880-71, МР 01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ. МН2367-2005
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03, МУК 4.1.1044а-01, МУ 11-12-26-96
				- ε-капролактам	НДП30.2.3.2-95 (НДП30.2.3.2-04), Инструкция № 4259-87, МУК 4.1.1209-03, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, ГОСТ 30351-2001
				- ксилолы (смесь изомеров);	МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.1205-03, МР №29 ФЦ/830, Инструкция 4.1.10-12-39-2005, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МР 01.023-07, МУК 4.1.1046-01,
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.620-96, ГОСТ 22648-77
				- спирт метиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.1046(а)-01, МУК 4.1.624-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.654-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.618-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1), ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МВИ. МН 1401-2000, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.662-97, МР 01.023-07
				- толуол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-

1	2	3	4	5	6
					99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.651-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004, МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, ПНД Ф 14.1:2.4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 4.1.1478-03, Инструкция 2.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.10-15-89-2005, МВИ.МН1924-2003
				- фенол	МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, ПНД Ф 14.1:2.4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 4.1.1478-03, Инструкция 2.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.10-15-89-2005, МВИ.МН1924-2003
				- этиленгликоль	Инструкция №880-71
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р53485-2009, МУК 4.1/4.3.1485-03
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР №29 ФЦ/2688-03
	- изделия 1-го слоя: пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинаторы, купальные изделия, пеленки, чепчики, ползунки, распашонки, кофточки, рубашечки, конверты, комбинезоны и полукомбинезоны, трусы с нагрудниками и бретелями, пинетки, рукавички, трусы, майки, головные уборы летние, чулочно-носочные изделия и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков	из 84 1000 из 84 3000 из 84 5000	из 6107, из 6108, из 6109, из 6111, из 6112, из 6114, из 6115, из 6505 00 900 0 из 9619 00	ГОСТ 31405-2009; ГОСТ 31408-2009; ГОСТ 31407-2009; ГОСТ 31406-2009; ГОСТ 8541-94 (с Изменением N 1); СТБ 1301-2002 (с Изменениями N 1-5) СанПиН 2.4.7.16-4-2006; СанПиН 2.4.7/1.2651-10 (дополнения и изменения №1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)	
				Требования биологической безопасности	
				Гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (с Изменениями N 1-4)
				Воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77 (с Изменениями N 1, 2)
				Устойчивость окраски:	ГОСТ 9733-0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ 2351-88(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7780-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 11151-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78(с

1	2	3	4	5	6
					Изменениями N 1, 2; ГОСТ 7779-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 23433-79(с Изменением N 1); ГОСТ 7913-76(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ Р ИСО 105-A01- 99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10- 99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002
				- к стирке	ГОСТ 9733.4-83 (с Изменением N 1)
				- к поту	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению сухому	ГОСТ 9733.5-83 (с Изменениями N 1, 2)
				- воды морской	ГОСТ 9733.9-83(с Изменением N 1); ГОСТ Р ИСО 105-E02-99; ГОСТ ИСО 105-E02-2002
				Требования химической безопасности	
				- выделение вредных для здоровья химических веществ: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть	ГОСТ 31870-2012,ГОСТ Р51309-99, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2:4.139-98, ПНД Ф 14.1.2:4.140-98, ПНД Ф 14.1.2:4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1258-03, МВИ.МН1792-2002, СТБГОСТР51309-2001, СТБISO11885-2011, ИСО11969-96, ГОСТ4152- 89, МВИ.МН3057-2008, ИСО8288-1986, СТБГОСТР51212-2001, ИСО16590-2007, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1)
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 25617-83 (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1), ГОСТРИСО17226-1-2008, СТБISO17226-1-2010, ГОСТР ИСО17226-2- 2008 , СТБISO14184-1-2011, СТРКИСО14184- 1-2009, СТРКИСО14184-2-2009, СТРКИСО17226-1-2009, СТРКИСО17226-2- 2009, МУК4.1.1272-03, МУК4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК4.1.1265-03
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206- 03, МР 01.024-07, МУК4.1.580-96,

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, МУ 11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- ацетон	МР 01.024-07, МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, Инструкция 4.1.11-11-13-2004, Инструкция 4.1.10-15-91-2005, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.023-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91(ИСО 6401-85), МР 1941-78, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.607-06, МУК 4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция №880-71, Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- дибутил фталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86, Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, МВИ. МН 1402-2000 , Инструкция 4.1.10-15-92-2005, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1)
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция №880-71, МР 01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ. МН 2367-2005
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03, МУК 4.1.1044а-01, МУ 11-12-26-96
				- е-капролактam	НДП30.2.3.2-95 (НДП30.2.3.2-04), Инструкция № 4259-87, МУК 4.1.1209-03, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, ГОСТ 30351-2001
				- ксилолы (смесь изомеров);	МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.1205-03, МР №29 ФЦ/830, Инструкция 4.1.10-12-39-2005, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-

1	2	3	4	5	6
					96, МР 01.023-07, МУК 4.1.1046-01, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.620-96, ГОСТ 22648-77
			- метилметакрилат		
			- спиртметиловый		МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022- 07, МУК 4.1.1046(а)-01, МУК 4.1.624-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
			- спирт бутиловый		МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.654-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.618-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005
			- стирол		ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1), ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830 , МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МВИ. МН 1401-2000, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.662-97, МР 01.023-07
			- толуол		МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739- 99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598- 96, МУК 4.1.651-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004,
			- фенол		МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, ПНД Ф 14.1.2.4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 4.1.1478-03, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, МВИ. МН 1924-2003
			- этиленгликоль		Инструкция №880-71
			- индекс токсичности (в водной среде)		ГОСТ Р 53485-2009, МУК 4.1/4.3.1485-03
			- индекс токсичности (в воздушной среде)		МР №29 ФЦ/2688-03
2.3	Готовые штучные текстильные изделия (одеяла кроме стеганных, платки носовые и головные,	из 81 5000 из 83 1000 из 83 3000	из 6213, из 6214, из 6301,	ГОСТ 9382-78(с Изменениями N 1-6); ГОСТ 9382-2014, ГОСТ 10232-77(с Изменениями N 1-5);	

1	2	3	4	5	6
	полотенца и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков)		из 6302, из 6304	ГОСТ 10524-74 ; ГОСТ 10524-2014; ГОСТ 11027-80(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 11027-2014; ГОСТ 27832-88; ГОСТ 11381-83(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 11372-84(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 27832-88; СТБ 638-2001;СТБ 872-2007; СТБ 1017-96(с Изменениями N 1-5) СанПиН 2.4.7.16-4-2006; СанПиН 2.4.7/1.2651-10 (дополнения и изменения №1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)	
				Требования биологической безопасности	
				Гигроскопичность	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (с Изменениями N 1-4)
				Водопоглощение	ГОСТ 11027-80(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (с Изменениями N 1-4)
				Воздухопроницаемость	ГОСТ 12088-77 (с Изменениями N 1, 2)
				Устойчивость окраски:	ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4); ГОСТ 2351-88(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7780-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 11151-77(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 13527-78(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 7779-75(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 23433-79(с Изменением N 1); ГОСТ 7913-76(с Изменениями N 1, 2); ГОСТ Р ИСО 105-A01-99; ГОСТ Р ИСО 105-A03-99; ГОСТ Р ИСО 105-A04-99; ГОСТ ИСО 105-A04-2002; ГОСТ Р ИСО 105-A05-99; ГОСТ Р ИСО 105-F-99; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ Р ИСО 105-F10-99; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-J01-99; ГОСТ ИСО 105-J01-2002
				- к стирке	ГОСТ 9733.4-83 (с Изменением N 1)
				- к поту	ГОСТ 9733.6-83(с Изменением N 1)
				- трению сухому	ГОСТ 9733.5-83 (с Изменениями N 1, 2)
				Требования химической безопасности	

1	2	3	4	5	6
				- выделение вредных для здоровья химических веществ: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть	ГОСТ 31870-2012, ГОСТ Р 51309-99, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2.4.139-98, ПНД Ф 14.1.2.4.140-98, ПНД Ф 14.1.2.4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1258-03, МВИ.МН1792-2002, СТБ ГОСТ Р 51309-2001, СТБ ISO 11885-2011, ИСО 11969-96, ГОСТ 4152-89, МВИ.МН3057-2008, ИСО 8288-1986, СТБ ГОСТ Р 51212-2001, ИСО 16590-2007, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1)
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 25617-83 (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1), ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008, СТБ ISO 17226-1-2010, ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008, СТБ ISO 14184-1-2011, СТР ИСО 14184-1-2009, СТР ИСО 14184-2-2009, СТР ИСО 17226-1-2009, СТР ИСО 17226-2-2009, МУК 4.1.1272-03, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК 4.1.1265-03
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206-03, МР 01.024-07, МУК 4.1.580-96, МУК 4.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, МУ 11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- ацетон	МР 01.024-07, МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ. МН 2558-2006 г.
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, Инструкция 4.1.11-13-2004, Инструкция 4.1.10-15-91-2005, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.023-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78

1	2	3	4	5	6
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91(ИСО 6401-85), МР 1941-78, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.607-06, МУК 4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция №880-71, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- дибутил фталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86, Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, МВИ. МН1402-2000 , Инструкция 4.1.10-15-92-2005, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1)
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция №880-71, МР 01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ. МН2367-2005
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03, МУК 4.1.1044а-01, МУ 11-12-26-96
				- ε-капролактам	НДП30.2.3.2-95 (НДП30.2.3.2-04), Инструкция № 4259-87, МУК 4.1.1209-03, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, ГОСТ 30351-2001
				- ксилолы (смесь изомеров);	МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.1205-03, МР №29 ФЦ/830, Инструкция 4.1.10-12-39-2005, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МР 01.023-07, МУК 4.1.1046-01,
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.620-96, ГОСТ 22648-77
				- спирт метиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.1046(а)-01, МУК 4.1.624-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.654-96, МР 01.022-07, МУК 4.1.618-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1), ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96 , МР №29 ФЦ/830

1	2	3	4	5	6
					, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МВИ. МН 1401-2000, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.662-97, МР 01.023-07
				- толуол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.651-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004,
				- фенол	МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, ПНД Ф 14.1:2.4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 4.1.1478-03, Инструкция 2.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.10-15-89-2005, МВИ. МН 1924-2003
				- этиленгликоль	Инструкция №880-71
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009, МУК 4.1/4.3.1485-03
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР №29 ФЦ/2688-03
3.	Обувь и кожантатерейные изделия	из 88 0000 из 81 6700 из 25 9000 из 87 8000	из 6401, из 6402, из 6403, из 6404, из 6405 из 6216 00000 0, из 6217, из 4202, из 4203, из 9113 90 000 0	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков" статья 6	
3.1	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической	из 88 0000 из 81 6700 из 25 9000	из 6401, из 6402, из 6403, из 6404, из 6405	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков" статья 6 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 6410-80(с Изменениями N 1, 2, 3, 4), ГОСТ 18724-88, ГОСТ 1135-2005, ГОСТ 5394-89, ГОСТ 26165-2003, ГОСТ 7296-81(с Изменениями N 1, 2, 3, 4),	

1	2	3	4	5	6
				СТБ 1042-97 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4), ГОСТ 126-79; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 (дополнения и изменения к №1 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03), СанПиН 2.4.7.16-4-2006	
				Отбор проб	ГОСТ 9289-78(с Изменениями N 1,2,3,4), Инструкция 1.1.10-12-96-2005; ГОСТ 31814-2012
				Применяемость материалов при изготовлении обуви	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 Качественный химический анализ
				Недопустимость открытой пяточной части для детей в возрасте до трех лет	Идентификация по внешнему виду
				Недопустимость нефиксированной пяточной части для детей в возрасте от 3 до 7 лет, кроме обуви, предназначенной для кратковременной носки	Идентификация по внешнему виду
				Требования к коже для обуви: - массовая доля свободного формальдегида	
				- массовая доля водовываемого хрома (VI)	ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008,ГОСТ Р ИСО 17226-1-2011, СТБ ИСО 17226-1-2010, ГОСТ ISO 17226-2-2011
				- устойчивость окраски: - к сухому и мокрому трению	ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008,ГОСТ Р ИСО 17226-1-2011, СТБ ИСО 17226-1-2010, ГОСТ ISO 17226-2-2011
				- «поту»	ГОСТ 30835-2003
				Требования биологической безопасности: - масса полупары обуви	ГОСТ 28735-2005
				- гибкость	ГОСТ 9718-88
				- высота каблука	РД 17-06-036-90, СТБ 1142-99, МУ 1353-76, МР № 66.13-5/161
				Требования механической безопасности: - деформация подноски и задника	ГОСТ 9135-2004; СТ РК ИСО 20864-2011
				- прочность крепления деталей низа	ГОСТ 9134-78(с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 9292-82(с Изменениями N 1, 2, 3)

1	2	3	4	5	6
				- водонепроницаемость	п. 4.9 ГОСТ 6410-80 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4), п. 4.9 ГОСТ 126-79(с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
				Напряженность электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95
				Требования к химической безопасности:	
				- массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) обуви валяной	п. 2.6 ГОСТ 1059-72(с Изменениями N 1, 2)
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009, МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03
				- выделение вредных для здоровья химических веществ:	
				- кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть	ГОСТ 31870-2012,ГОСТ Р51309-99, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2:4.139-98, ПНД Ф 14.1.2:4.140-98, ПНД Ф 14.1.2:4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1258-03, МВИ.МН1792-2002, СТБГОСТР51309-2001, СТБISO11885-2011, ИСО11969-96, ГОСТ4152-89, МВИ.МН3057-2008, ИСО8288-1986, СТБГОСТР51212-2001, ИСО16590-2007, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1)
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 25617-83 (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1), ГОСТРИСО17226-1-2008, СТБISO17226-1-2010, ГОСТР ИСО17226-2-2008 , СТБISO14184-1-2011, СТРКИСО14184-1-2009, СТРКИСО14184-2-2009, СТРКИСО17226-1-2009, СТРКИСО17226-2-2009, МУК4.1.1272-03, МУК4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК4.1.1265-03
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206-03, МР 01.024-07, МУК4.1.580-96, МУК4.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, МУ11-12-25-96
				- апетальдегид	МР 01.024-07, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МР 01.022-07, МВИ.МН 2558-

1	2	3	4	5	6
					2006
				- ацетон	МР 01.024-07, МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ.МН 2558-2006
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, Инструкция 4.1.11-13-2004, Инструкция 4.1.10-15-91-2005, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.023-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91(ИСО 6401-85), МР 1941-78, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.607-06, МУК 4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция № 880-71, Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86, Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, МВИ. МН 1402-2000 , Инструкция 4.1.10-15-92-2005, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1)
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция № 880-71, МР 01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ.МН 2367-2005
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03, МУК 4.1.1044а-01, МУ 11-12-26-96
				- капролактамы	НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04), Инструкция 4259-87, МУК 4.1.1209-03, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5, ГОСТ 30351-2001
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.618-96
				- толуол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР № 29 ФЦ/830, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.651-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004

1	2	3	4	5	6
				- фенол	МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, ПНД Ф 14.1:2.4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 1.1.1478-03, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, МВИ. МН 1924-2003
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71
				- толулендиизоцианат	МР 01.022-07
				- тиурам	«Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.86г., МУ 4077-86, Инструкция 4.1.10-15-92-2005
				- цинк	ГОСТ 31870-2012, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1:2.4.139-98, МУК 4.1.1256-03, МВИ.МН 1792-2002, СТБ ГОСТ Р 51309-2001, СТБ ИСО 11885-2011, МВИ.МН 3057-2008, ПНД Ф 14.1:2.4.143-98, МУК 4.1.742-99
				- массовая доля водовываемого хрома (VI)	ГОСТ 31280-2004(с Изменением N 1)
				- pH водной вытяжки кожаной ткани меха	ГОСТ Р 53017-2008
				- температура сваривания кожаной ткани меха	ГОСТ 32078-2013
				- устойчивость окраски меха к сухому трению; водостойкость, кожаной ткани	ГОСТ Р 53015-2008
				Требования к маркировке	
				Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков", статья 9, п.п. 1, 2, 3, 4, 9	
3.2	Кожгалантерейные изделия (портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожангантерей, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков)	из 87 8000	из 6216 00000 0, из 6217, из 4202, из 4203, из 9113 90 000 0	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков" статья 6 ГОСТ 28631-2005, ГОСТ 25871-83(с Изменением N 1); ГОСТ 28754-90; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 (дополнения и изменения к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)	

1	2	3	4	5	6
				Отбор проб	Раздел 6 ГОСТ 28631-2005, Раздел 3 ГОСТ 28754-90, Раздел 3 ГОСТ 28846-90; ГОСТ 31814-2012
				Требования биологической безопасности: - масса изделия	п. 7.3 ГОСТ 28631-2005
				Требования механической безопасности: - разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка	п. 7.5 ГОСТ 28631-2005
				- наличие формоустойчивой спинки	п. 7.1 ГОСТ 28631-2005, Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к ранцам, портфелям ученическим», утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2010 г. №22
				- наличие светоотражающих элементов	п. 7.1 ГОСТ 28631-2005, Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к ранцам, портфелям ученическим», утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2010 г. №22
				Требования химической безопасности: - индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009, МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФЦ/2688-03
				- массовая доля свободного формальдегида	СТБ ИСО 17226-1-2010, ГОСТ ISO 17226-2-2011
				- массовая доля водовываемого хрома (VI)	ГОСТ 31280-2004(с Изменением N 1), ГОСТ ISO 17075-2011
				- устойчивость окраски кожи:	
				- к сухому и мокрому трению	ГОСТ 938.29-77(с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 938.29-2002, ГОСТ Р 52580-2006
				- «поту»	ГОСТ 30835-2003
				- выделение вредных для здоровья химических веществ:	
				- кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть	ГОСТ 31870-2012, ГОСТ Р 51309-99, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1:2.4.139-98, ПНД Ф

1	2	3	4	5	6
					14.1.2:4.1.40-98, ПНД Ф 14.1.2:4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1258-03, МВИ.МН1792-2002, СТБГОСТР51309-2001, СТБISO11885-2011, ИСО11969-96, ГОСТ4152-89, МВИ.МН3057-2008, ИСО8288-1986, СТБГОСТР51212-2001, ИСО16590-2007, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1)
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 25617-83 (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1), ГОСТРИСО17226-1-2008, СТБISO17226-1-2010, ГОСТР ИСО17226-2-2008 , СТБISO14184-1-2011, СТРИСО14184-1-2009, СТРИСО14184-2-2009, СТРИСО17226-1-2009, СТРИСО17226-2-2009, МУК4.1.1272-03, МУК4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК4.1.1265-03
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206-03, МР 01.024-07, МУК4.1.580-96, МУК4.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, МУ11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МР 01.022-07, МВИ.МН 2558-2006
				4- ацетон	МР 01.024-07, МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ.МН 2558-2006
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, Инструкция 4.1.11-11-13-2004, Инструкция4.1.10-15-91-2005, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР №29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.023-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91(ИСО 6401-85), МР 1941-78, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1),

1	2	3	4	5	6
					МУК 4.1.607-06, МУК 4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция № 880-71, Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86, Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, МВИ. МН 1402-2000, Инструкция 4.1.10-15-92-2005, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1)
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция № 880-71, МР 01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ. МН 2367-2005
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03, МУК 4.1.1044а-01, МУ 11-12-26-96
				- капролактам	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04), Инструкция 4259-87, МУК 4.1.1209-03, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5, ГОСТ 30351-2001
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.618-96
				- толуол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР № 29 ФЦ/830, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.651-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004
				- фенол	МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, ПНД Ф 14.1:2.4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 1.1.1478-03, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, МВИ. МН 1924-2003
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71
				- толуоленизотианат	МР 01.022-07
				- тиурам	«Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.86г., МУ 4077-86, Инструкция 4.1.10-15-92-2005

1	2	3	4	5	6
				- цинк	ГОСТ 31870-2012, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2:4.139-98, МУК 4.1.1256-03, МВИ.МН 1792-2002, СТБ ГОСТ Р 51309-2001, СТБ ИСО 11885-2011, МВИ.МН 3057-2008, ИСО 8288-1986, ПНД Ф 14.1.2:4.143-98, МУК 4.1.742-99
				- массовая доля водовываемого хрома (VI)	ГОСТ 31280-2004 (с Изменением N 1)
				- pH водной вытяжки кожаной ткани меха	ГОСТ Р 53017-2008
				- температура сваривания кожаной ткани меха	ГОСТ 32078-2013
				- устойчивость окраски меха к сухому трению: волосяного покрова, кожаной ткани	ГОСТ Р 53015-2008
				Требования к маркировке	
4.	Изделия санитарно-гигиенические (ванночка, горшок туалетный и другие изделия для выполнения туалета и для ухода за детьми) и галантерейные (ножницы, расчёски, щётки и другие аналогичные изделия) детские из пластмасс	из 22 9300	из 3922 10 0000, из 3922 20 0000, из 3922 90 0000, из 3924 90 0001, из 3924 90 0009, из 3924 90 0000, из 3926 20 0000, из 3926 90 9200, из 3926 90 9707, из 9603 29, из 9603 30 9000, из 9605 00 0000, из 9615	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" ГОСТ Р 50962-96 (с Изменениями N 1, 2), ГН 2.3.-003.972	ГОСТ Р 50962-96(с Изменениями N 1, 2)
				Общие требования безопасности:	
				индекс токсичности или кожно-раздражающее действие на кожные покровы и слизистые	МУ 1.1.037-95 МР № 29 ФЦ/2688-03
				Изменение водородного показателя (pH) водной вытяжки	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г.
				Отбор проб	п. 5.1 ГОСТ Р 50962-96(с Изменениями N 1, 2), СТБ 1015-97

1	2	3	4	5	6
				Требования механической безопасности:	
				- прочность крепления ручек, деформация санитарно-гигиенических изделий	п.п. 5.1.1, 5.28 ГОСТ Р 50962-96(с Изменениями N 1, 2), СТБ 1015-97(с Изменениями N 1, 2)
				- отсутствие острых (режущих, коллоших) кромок	п. 5.2 ГОСТ Р 50962-96(с Изменениями N 1, 2)
				- стойкость к горячей воде (сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75°C)	п. 5.5 ГОСТ Р 50962-96(с Изменениями N 1, 2)
				Требования химической безопасности:	
				- выделение вредных для здоровья химических веществ:	Инструкция № 880-71
				- цинк	ГОСТ 31870-2012, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2:4.139-98, МУК 4.1.1256-03, МВИ.МН 1792-2002, СТБ ГОСТ Р 51309-2001, СТБ ИСО 11885-2011, МВИ.МН 3057-2008, ИСО 8288-1986, ПНД Ф 14.1.2:4.143-98, МУК 4.1.742-99
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206-03, МР 01.024-07, МУК 4.1.580-96, МУК 4.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, МУ 11-12-25-96
				- апетальдегид	МР 01.024-07, МВИ. МН 2558-2006, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МР 01.022-07
				- ацетон	МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МР 01.024-07, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ. МН 2558-2006
				- ацетофенон	«Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.86г., МУ 4077-86, МУК 4.1.618-96

1	2	3	4	5	6
				- бензальдегид	МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.618-96, МР 01.023-07
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР № 29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.022-07 Инструкция 4.1.11-11-13-2004
				- бутadiен	МУ 942-72
				- бутилакрилат	МУК 4.1.657-96
				- бутилацетат	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.618-96, МР 01.022-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77 (с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91(ИСО 6401-85), МР 1941-78, ГОСТ 26150-84 (с Изменением N 1), МУК 4.1.607-06, МУК 4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция № 880-71, Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86, Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, МВИ. МН 1402-2000 , Инструкция 4.1.10-15-92-2005, ГОСТ 26150-84 (с Изменением N 1)
				- диэтилфталат	МУК 4.1.738-99, МР 01.025-07, МУК 4.1.614-96
				- диметилфталат	МУК 4.1.738-99, МР 01.025-07, МУК 4.1.611-96
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция № 880-71, МР 01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ. МН 2367-2005
				- дифенилопропан	МУ 4395-87, Инструкция № 880-71
				- е-капролактам	Инструкция № 4259-87, НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04), МУК 4.1.1209-03, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5, ГОСТ 30351-2001
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.1205-03, МР № 29 ФЦ/830, МР 01.024-07, Инструкция 4.1.10-12-39-2005, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, МУК 4.1.618-96, МР 01.023-07, МУК 4.1.1046-01

1	2	3	4	5	6
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.618-96
				- метилхлорид	МУК 4.1.646-96, МУК 4.1.649-96
				- 6-метилстирол	МУК 4.1.618-96, МУ 4628-88, МР № 29 ФЦ/830, МР 01.024-07, МР 01.023-07
				- спирт метиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МУК 4.1.1046(а)-01, МР 01.022-07, Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- спирт пропиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МР 01.022-07
				- спирт изопропиловый	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МР 01.022-07, МУК 4.1.600-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1), ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР № 29 ФЦ/830, МР 01.024-07, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.662-97, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-101-2005, МВИ. МН 1401-2000
				- толуол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР № 29 ФЦ/830, МУК 4.1.651-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.618-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004
				- фенол	МУК 4.1.1263-03, МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, ПНД Ф 14.1.2:4.117-97, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 4.1.1478-03, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, МВИ. МН 1924-2003,
				- формальдегид	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.1265-03, МУК 4.1.078-96, РД 52.24.492-2006, МУК 4.1.1272-03, ПНД Ф 14.2:4.187-02, МУК 4.1.753-99, Сб. «Методические указания

1	2	3	4	5	6
					по определению вредных веществ в объектах окружающей среды» Вып.1 Мн. 1993 г., ПНД Ф 14.1.2:4.120-96; ПНД Ф 14.1.2:4.187-02, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01
				- хлорбензол	МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.618-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004
				- этилацетат	МР 01.024-07, МУ 4149-86, МР 01.022-07, МУК 4.1.618-96, Инструкция 4.1.10-15-90-2005
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- эпихлоргидрин	МУК 2715-83, Инструкция № 4259-87, МУ 4395-87, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, МВИ. МН 1924-2003
				- стойкость красителя к протиранию	п. 5.6 ГОСТ Р 50962-96(с Изменениями N 1, 2),
5.	Одежда и изделия меховые (пальто, полу пальто, куртки, пиджаки, жакеты, жилеты, мешки спальные, конверты для новорожденных, воротники, манжеты, отделки, перчатки, рукавицы, носки, чулки, головные уборы и другие аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков)	из 89 2000 из 89 3000 из 89 4000 из 89 5000	из 4303, из 6506 99 90, из 6504 00 000 0	Требования к маркировке Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" статья 5, статья 11; ГОСТ 32084-2013;ГОСТ Р 52584-2006; ГОСТ Р 53482-2009 ГОСТ Р 52586-2006 ГОСТ Р 52585-2006 СанПиН 2.4.7.16-4-2006, Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГОСТ 19878-74, ГОСТ 20176-84	ГОСТ 32084-2013 ГОСТ Р 53482-2009 ГОСТ Р 52586-2006 ГОСТ Р 52585-2006 СанПиН 2.4.7.16-4-2006, Инструкция 1.1.10-12-96-2005
				Отбор проб	ГОСТ Р 52958-2008, СанПиН 2.4.7.16-4-2006, Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.31485-03

1	2	3	4	5	6
				Требования биологической безопасности:	ГОСТ Р 53017-2008
				рН водной вытяжки кожаной ткани	ГОСТ 32078-2013
				Температура сваривания кожаной ткани меха	ГОСТ Р 53015-2008
				Устойчивость окраски к сухому трению волосяного покрова и кожаной ткани	
				Требования химической безопасности к одежде, изделиям из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажным изделиям и готовым шпунным текстильным изделиям:	
				- формальдегид	ГОСТ ISO 17226-1-2011; СТБ ISO 17226-1-2010; ГОСТ ISO 17226-2-2011; ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); ГОСТ 25617-2014; МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03 , ГОСТ 25617-2014
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99; Инструкция № 880-71; МР 01.025-07; Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МВИ. МН 2367-2005
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006
				- капролактам	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04); Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.1209-03; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5; ГОСТ 30351-2001
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76; Инструкция № 880-71; Инструкция 2.3.10-15-64-2005
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 4.1.658-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.1206-03; МР 01.024-07; МУК 4.1.580-96; МУК 4.1.1044а-01; РД 52.04.186-89; Инструкция

1	2	3	4	5	6
					4.1.10-14-91-2005; МУ 11-12-25-96
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03; МУК 4.1.1044а-01; МУ 11-12-26-96
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МР 2915-82; МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР 1941-78; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.1957-05
				- ацетон	МР 01.024-07; МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006
				- бензол	МР 01.024-07; МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; Инструкция 4.1.10-15-91-2005; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МР 01.023-07
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Инструкция 4.1.11-11-13-2004
				- диоктилфталат, дибутилфталат	МУК 4.1.738-99; МУ 4077-86; Инструкция 4259-87; МР 01.025-07; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ. МН 1402-2000
				- фенол или сумма общих изомеров	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.647-96; МУК 4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.10-15-89-2005; МВИ. МН 1924-2003
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71
				- содержание водовываемого хрома (IV) в коже, одежде и изделиях из меха	ГОСТ 31280-2004(с Изменением N 1)
				- уксусная кислота	МУК 4.1.638-96
				Экстрагируемые химические элементы (в	

1	2	3	4	5	6
				зависимости от красителя):	
				- ртуть (Hg) - мышьяк (As) - свинец (Pb) - хром (Cr) - кобальт (Co) - медь (Cu) - никель (Ni)	ГОСТ 31870-2012; ПНД Ф 14.2.22-95; ПНД Ф 14.1.2:4.139-98; ПНД Ф 14.1.2:4.140-98; ПНД Ф 14.1.2:4.143-98; МУК 4.1.742-99; МУК 4.1.1256-03; МУК 4.1.1258-03; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ГОСТ Р 51309-2001; СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 4152-89; МВИ.МН 3057-2008; СТБ ГОСТ Р 51212-2001; ГОСТ 22001-87; ГОСТ 26927-86 (с Изменением N 1)
				Дополнительные требования химической безопасности к текстильным материалам, обработанным ашпретами:	
				- ксилолы (смесь изомеров)	МУК 4.1.649-96; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.1205-03; МР № 29 ФЦ/830; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; МР 01.023-07; МУК 4.1.1046-01
				- метилакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.620-96
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.025-95; МУК 4.1.618-96
				- стирол	ГОСТ 15820-82(с Изменением N 1), ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2); МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МР 01.024-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ. МН 1401-2000; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.662-97; МР 01.023-07
				- спирт метиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.600-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.624-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- спирт бутиловый	МР 01.024-07; МУ 4149-86; МУК 4.1.654-96; МР 01.022-07; МУК 4.1.618-96; Инструкция 4.1.10-15-90-2005
				- фенол или сумма общих фенолов	МУК 4.1.752-99; МУК 4.1.647-96; МУК

1	2	3	4	5	6
					4.1.737-99; МУК 4.1.1263-03; РД 52.24.488-95; МУК 4.1.617-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.1271-03; МУК 4.1.1478-03; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МВИ. МН 1924-2003
				- ацетальдегид	МР 01.024-07; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1957-05; МР 01.022-07; МВИ. МН 2558-2006
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- толуол	МР 01.024-07; МУК 4.1.650-96; МУК 4.1.739-99; МУК 4.1.1205-03; МУК 4.1.649-96; МР № 29 ФЦ/830; МУК 4.1.618-96; МУК 4.1.598-96; МУК 4.1.651-96; МР 01.023-07; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Инструкция 4.1.11-11-13-2004
				- формальдегид	ГОСТ ISO 17226-1-2011; СТБ ИСО 17226-1-2010; ГОСТ ISO 17226-2-2011; ГОСТ 25617-83(с Изменениями N 1, 2, 3); МУК 4.1.1272-03; МУК 4.1.1045-01; МУК 4.1.1053-01; МУК 4.1.1265-03
				Индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009; МУК 4.1/4.3.1485-03
				Индекс токсичности в воздушной среде	МР № 29 ФЦ/2688-03
				Требования к маркировке	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", статья 9, п.п. 1, 2, 3, 4, 8
6.	Коляски детские	969240	8715 00	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" ГОСТ 19245-93	
				Отбор проб	разд.4 ГОСТ 19245-93

1	2	3	4	5	6
				Требования механической безопасности:	
				- устойчивость на горизонтальной и наклонной (под углом 10°) плоскостях	п.п. 5.7, 5.8 ГОСТ 19245-93
				- наличие острых концов, узлов и деталей, открытых отверстий, шелей диаметром больше 5 мм и меньше 12 мм	п. 3.13 ГОСТ 19245-93
				- работа тормозной и блокирующей систем	пп. 5.9, 5.10 ГОСТ 19245-93
				- водонепроницаемость внешней обивки или чехла	ГОСТ 413-91, ГОСТ 22944-78(с Изменениями N 1, 2)
				- прочность ремней, ручек, скоб или иных приспособлений для переноски	п. 5.11 ГОСТ 19245-93
				- прочность ремней безопасности, регуляторов и замков	п. 5.12 ГОСТ 19245-93
				Наличие ограничивающих устройств и аналогичных приспособлений в открытых колясках	Идентификация по внешнему виду
				Формоустойчивость спинки коляски	Идентификация по внешнему виду
				Обеспечение конструктивных условий для установки световозвращающих и сигнальных элементов	Идентификация по внешнему виду
				Требования химической безопасности:	
				- устойчивость окраски к трению	ГОСТ 9733.27-83(с Изменением N 1), ГОСТ 9733.0-83(с Изменениями N 1-4)
				- индекс токсичности (в водной среде)	ГОСТ Р 53485-2009, МУ 1.1.037-95
				- индекс токсичности (в воздушной среде)	МР № 29 ФП/2688-03
				- выделение вредных для здоровья химических веществ:	
				- кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть	ГОСТ 31870-2012, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2:4.139-98, ПНД Ф 14.1.2:4.140-98, ПНД Ф 14.1.2:4.143-98, МУК 4.1.742-99, МУК 4.1.1256-03, МУК 4.1.1258-03, МВИ.МН 1792-2002, СТБ ГОСТ Р 51309-2001, СТБ ИСО 11885-2011, ГОСТ 4152-89, МВИ.МН 3057-2008, СТБ ГОСТ Р 51212-2001, ГОСТ 22001-87, ГОСТ 26927-86(с Изменением N 1)
				- содержание свободного формальдегида	ГОСТ 25617-83(с Изменением N 1), ГОСТ ISO 17226-1-2011, СТБ ИСО 17226-1-2010,

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ ISO 17226-2-2011, МУК 4.1.1272-03, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК 4.1.1265-03
				- акрилонитрил	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МУК 4.1.658-96, МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.1206-03, МР 01.024-07, МУК 4.1.580-96, МУК 4.1.1044а-01, РД 52.04.186-89, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, МУ 11-12-25-96
				- ацетальдегид	МР 01.024-07, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1957-05, МР 01.022-07, МВИ.МН 2558-2006
				- ацетон	МР 01.024-07, МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.600-96, МР 01.022-07, МВИ.МН 2558-2006
				- бензол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, Инструкция 4.1.11-11-13-2004, Инструкция 4.1.10-15-91-2005, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР № 29 ФЦ/830, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1), МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МР 01.023-07
				- винилацетат	ГОСТ 22648-77(с Изменениями N 1, 2), МР 2915-82, МР 1870-78
				- винилхлорид	ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР 1941-78; ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); МУК 4.1.1957-05
				- гексаметилендиамин	МР 1503-76, Инструкция № 880-71, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
				- дибутилфталат, диоктилфталат	МУК 4.1.738-99, МУ 4077-86, Инструкция 4259-87, МР 01.025-07, ГОСТ 26150-84(с Изменением N 1); , Инструкция 4.1.10-15-92-2005, МВИ.МН 1402-2000
				- диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99, Инструкция № 880-71, МР 01.025-07, Инструкция 4.1.11-11-19-2004, МВИ.МН 2367-2005
				- диметилформамид	МУК 4.1.1206-03, МУК 4.1.1044а-01, МУ 11-12-26-96
				- капролактam	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04), Инструкция 4259-87, МУК 4.1.1209-03,

1	2	3	4	5	6
					Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5, ГОСТ 30351-2001
				- метилметакрилат	МУК 2.3.3.052-96, МУК 4.1.656-96, МУК 4.1.025-95, МУК 4.1.618-96
				- толуол	МР 01.024-07, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.739-99, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.649-96, МР № 29 ФЦ/830, МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.651-96, МР 01.023-07, Инструкция 4.1.10-14-91-2005, Инструкция 4.1.11-11-13-2004
				- фенол	МУК 4.1.752-99, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.1263-03, РД 52.24.488-95, МУК 4.1.617-96, МУК 4.1.598-96, МУК 4.1.1271-03, МУК 1.1.1478-03, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, МВИ. МН 1924-2003
				- этиленгликоль	Инструкция № 880-71
				- толуиленидиизоцианат	МР 01.022-07
				- тиурам	«Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.86г., МУ 4077-86, Инструкция 4.1.10-15-92-2005
				- цинк	ГОСТ 31870-2012, ПНД Ф 14.2.22-95, ПНД Ф 14.1.2:4.139-98, МУК 4.1.1256-03, МВИ.МН 1792-2002, СТБ ГОСТ Р 51309-2001, СТБ ИСО 11885-2011, МВИ.МН 3057-2008,, ПНД Ф 14.1.2:4.143-98, МУК 4.1.742-99
				Требования к маркировке	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", статья 9, п.п. 1, 2, 3, 4, 11

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**Раздел 4: Технический регламент утвержденный Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823
№ ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»**

№ п/п	Наименование объекта оценки соответствия	Код ОКП	Код ТНВЭД ЕАЭС	Технические регламенты, документы в области стандартизации и иные документы, устанавливающие требования к объектам оценки соответствия, и (или) требования к объектам оценки соответствия	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений
1	2	3	4	6	7
1.	Инструмент механизированный в т.ч. электрический	48 3300	8467	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" ГОСТ ЕН 1050-2002 ГОСТ 2.601-2013 ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 ГОСТ 14254 - 96(МЭК 529) ГОСТ 30691 (ИСО 4871) ГОСТ ЕН 953 ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ ЕН 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 СТБ ИЕС 60335-1 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.1.019 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.033 ГОСТ 12.4.040 ГОСТ 12.2.049 ГОСТ 12.2.061 ГОСТ 12.2.062 ГОСТ 12.2.064	ГОСТ ЕН 1050-2002 ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 ГОСТ ИСО 8995 ГОСТ ИСО 13855 ГОСТ ИСО 14123-2 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529) ГОСТ 30691 (ИСО 4871) ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1) ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2) ГОСТ ЕН 953 ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ ЕН 1837 ГОСТ 30860 (ЕН 842, ЕН 981) ГОСТ 31217 (ЕН 626-1) ГОСТ 31319 (ЕН 14253) ГОСТ Р ИСО 13849-1 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 СТБ ИЕС 60335-1 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.1.050 ГОСТ 23941 ГОСТ Р 51838

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ 12.2.010-75 (с изменениями №1-3) ГОСТ 12.2.013.3 (МЭК 60745-2-3) Г ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 10084 ГОСТ 12633 ГОСТ 17770 ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15) ГОСТ 30699 (МЭК 745-2-17) ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16) ГОСТ Р МЭК 60745-1-2013 ГОСТ IEC 60745-1 ГОСТ IEC 60745-2-1 ГОСТ IEC 60745-2-2 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 ГОСТ IEC 60745-2-4 ГОСТ IEC 60745-2-5 ГОСТ IEC 60745-2-6 ГОСТ IEC 60745-2-7 ГОСТ IEC 60745-2-8 ГОСТ IEC 60745-2-9 ГОСТ IEC 60745-2-10 ГОСТ Р ИСО 28927-2 ГОСТ Р ИСО 28927-3 ГОСТ Р ИСО 28927-5 ГОСТ Р ИСО 28927-6 ГОСТ Р ИСО 28927-7 ГОСТ Р ИСО 28927-8 ГОСТ Р ИСО 28927-10 ГОСТ Р МЭК 60745-1 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17 ГОСТ Р МЭК 60745-2-20 ГОСТ 16519 (ИСО 20643) ГОСТ 30873.2 (ИСО 8662-2) ГОСТ 30873.3 (ИСО 8662-3)	ГОСТ IEC 60745-1-2013 ГОСТ IEC 60745-2-1 ГОСТ IEC 60745-2-2 ГОСТ IEC 60745-2-4 ГОСТ IEC 60745-2-5 ГОСТ IEC 60745-2-6 ГОСТ IEC 60745-2-8 ГОСТ IEC 60745-2-9 ГОСТ IEC 60745-2-10 ГОСТ Р ИСО 28927-2 ГОСТ Р ИСО 28927-3 ГОСТ Р ИСО 28927-5 ГОСТ Р ИСО 28927-6 ГОСТ Р ИСО 28927-7 ГОСТ Р ИСО 28927-8 ГОСТ Р ИСО 28927-10 ГОСТ Р МЭК 60745-1 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17 ГОСТ Р МЭК 60745-2-20 ГОСТ 16519 (ИСО 20643) ГОСТ 30873.2 (ИСО 8662-2) ГОСТ 30873.3 (ИСО 8662-3)

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ 30873.4 (ИСО 8662-4) ГОСТ 30873.5 (ИСО 8662-5) ГОСТ 30873.6 (ИСО 8662-6) ГОСТ 30873.7 (ИСО 8662-7) ГОСТ 30873.8 (ИСО 8662-8) ГОСТ 30873.9 (ИСО 8662-9) ГОСТ 30873.10 (ИСО 8662-10) ГОСТ 30873.11 (ИСО 8662-11) ГОСТ 30873.12 (ИСО 8662-12) ГОСТ 30873.13 (ИСО 8662-13) ГОСТ 30873.14 (ИСО 8662-14) ГОСТ 31337 (ИСО 15744) ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15) ГОСТ 30699 (МЭК 745-2-17) ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-7) ГОСТ 12.2.010 ГОСТ 12.2.013.3 ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 12.2.0104 ГОСТ 12.2.228 ГОСТ 10084 ГОСТ 12633

Раздел 5: Технический регламент утвержденный Решением комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768
№ ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ п/п	Наименование объекта оценки соответствия	Код ОКП	Код ТНВЭД ЕАЭС	Технические регламенты, документы в области стандартизации и иные документы, устанавливающие требования к объектам оценки соответствия, и (или) требования к объектам оценки соответствия	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений
1	2	3	4	6	7
Электрические аппараты и приборы бытового назначения					
1.	Электрические аппараты и	34 6800	9019	Технический регламент Таможенного союза	ГОСТ 30804.3.3-2013

1	2	3	4	5	6
	приборы бытового назначения: для приготовления пищи; - для ухода за волосами, ногтями и кожей; - для обогрева тела; вибромассажные; электросоковыжималки, электровзбивалки, миксеры, электросмесители (молочные шейкеры, взбиватели для майонеза), прочие машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем.	51 5500 51 5600 51 5700	8516	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
2.		34 6890 346893 346894 346895 346896 346897	8509 40 000 0 8509 80 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
3.	Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные	Из 342000 Из 346000 51 5600 515700	8543	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ CISPR 24-2013	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ CISPR 24-2013

Электрические приборы и аппараты для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ

1	2	3	4	5	6
5.	Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрического или других типов; тепловые насосы.	51 5200 51 5603 51 5620	8418	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 (ИЕС 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30804.4.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010	ГОСТ Р 51318.14.2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 СТБ ИЕС 62552-2009
6.	Печи микроволновые	34 6819 34 6811	8516500000	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви					
7.	Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их	51 3100 51 4600 51 4700 51 5100 51 5600 51 5000	8422	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011

1	2	3	4	5	6
	или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпачками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков			ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ Р МЭК 60335-2-58-2009	ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ Р МЭК 60335-2-58-2009
8.	Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством.	51 5600	8450	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
9.	Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, ашретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу,	51 1100 51 1300 51 1400 51 1500 51 1600 51 1700 51 1800 51 1900	8451	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010

1	2	3	4	5	6
	используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, резки складывания, резки или прокалывания текстильных тканей				ГОСТ ИЕС 60335-2-43-2012
Электрические приборы и аппараты для чистки и уборки помещений					
10.	Машины для уборки помещений общественного назначения	48 5381	8479 8431	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
11.	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара	51 5610	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 (ИЕС 61000-4-2-2008) СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 (ИЕС 61000-4-2-2008) СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010

1	2	3	4	5	6
12.	Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины	51 5611	8508 8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
13.	Полотеры и машины для влажной уборки полов	51 5612 51 5614 51 5616	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010

1	2	3	4	5	6
Электрические аппараты и приборы для поддержания и регулирования микроклимата в помещениях					
14.	Устройства (установки) для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно.	48 6200 51 5674 51 5673	8415	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
Электрические приборы и аппараты санитарно-гигиенические					
15.	Инструменты и приборы санитарно-гигиенические: электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей	34 6870	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
16.	Зубные щетки, питаемые от батарей	51 5653	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
17.	Гидромассажные ванны	51 5659	9019	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
Электрические аппараты и приборы для ухода за волосами, ногтями и кожей					
18.	Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем.	51 5600	8510	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30804.3.3-2013) ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
19.	Электрические водонагреватели безинерционные или аккумулярующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушители для волос, бигуди, щипцы для горячих	34 6800 51 5500	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010

1	2	3	4	5	6
	завивки) и сушилки для рук (приборы по уходу за ногтями и кожей); электро-утюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления				
Электрические приборы мягкой теплоты					
20.	Приборы мягкой теплоты	34 6860	8537 8533	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
Электрические приборы и аппараты вибромассажные					
21.	Приборы для массажа	51 5656	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
Игровое, спортивное и тренажерное оборудование					
22.	Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	40 1700 51 5140	8476	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
23.	Видеоигры и устройства для них	96 3940	9504 50 000 1 9504 50 000 2 9504 50 000 9	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 (ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 СИСПР 16-2-4:2003)	
24.	Оборудование игровое в том числе с экраном, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для кегельбана, флипперы	96 3941 96 3942	9504 30 100 0 9504 30 200 1 9504 30 200 9 9504 90 800 9	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 (ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010	
Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания					
25.	Устройства радиоприемные: магнитолы; магнитнорadiолы;	65 8210 65 8230 65 8240	8520 8527 8528	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"	ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (ЕН 55020:2002)

1	2	3	4	5	6
	радиокомплексы; радиолы; радиоприемники; тонеры; устройства радиоприемные комбинированные; телетонеры, тонеры спутникового телевидения	65 8250 65 8260 65 8270 65 8280		ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (ЕН 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ Р 52459.11-2013 ГОСТ Р 52459.12-2013 ГОСТ Р 52459.13-2013 ГОСТ Р 52459.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.21-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р МЭК 60065-2009	ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 12252-86 (с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.21-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р 51318.20-2012	ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ Р 51318.20-2012
26.	Диктофоны	65 8300	8520	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (ЕН 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009	ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009	ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009
27.	Магнитофоны и магнитофоны-приставки	65 8300	8520	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005(EN 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013	СТБ ЕН 55020-2005(EN 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013(СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009	ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.12-2013 (ГОСТ 32134.13-2013(ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009
28.	Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая, включая видеоманитофоны бытовые, видеопроекторы бытовые, видеоигры	65 8400	8521	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (ЕН 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009	ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (ЕН 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010) ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.21-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009	ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.21-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009
29.	Телевизионные, видеокамеры бытовые, в том числе с питанием от сети	65 8460	8525	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (ЕН 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86 (с изменением №1) ГОСТ 30318-95	ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (ЕН 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009	ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 12252-86 (с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003)
30.	Электрофоны и электропроигрыватели.	65 8500	8519	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (ЕН 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86(с изменением №1)	ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (ЕН 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 (ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013(ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.21-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.29-2009 ГОСТ Р 52459.30-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009	ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009
31.	Громкоговорители многопрограммные с питанием от сети переменного тока	65 8610	8518	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"	ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005(ЕН 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013(СИСПР 24:1997)

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30805.13-2013 СТБ EN 55020-2005(EN 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ Р 52459.11-2013 ГОСТ Р 52459.12-2013 ГОСТ Р 52459.13-2013 ГОСТ Р 52459.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009) ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.21-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009	ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 (ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009) ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009

1	2	3	4	5	6
32.	Усилители низкой частоты, автономные, эквалайзеры	65 8700	8518	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30804.4.4-2013 (ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ Р 52459.11-2013 ГОСТ Р 52459.13-2013 ГОСТ Р 52459.14-2013	ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 12252-86 (с изменением №1) ГОСТ 30318-95	(ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009
33.	Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широкополосный радиоприемник или аппаратуру, или воспроизводящую звук или изображение.	40 3200 40 3500	8528 8471	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30886-2002	СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.13-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 (ИЕС 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 ИЕС 61000-4-5:2014 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ИЕС 61000-4-6:2008 ГОСТ 30804.4.11-2013 (ИЕС 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013) CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013

1	2	3	4	5	6
					CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003)
34.	Домофоны	66 5200	8517	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ЕН 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009) ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009	ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ЕН 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-201086 ГОСТ 12252-86 (с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013) ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ Р 52459.13-2013 ГОСТ Р 52459.14-2013 ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009	(ЕН 301 489-14-2003) ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009
35.	Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой	66 5400	8517	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86 (с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 ГОСТ 12252-86 (с изменением №1) ГОСТ 30318-95

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009	ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009
36.	Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети	66 5400	8517 8543	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86 (с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ИЕС 61000-4-4:2012 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ИЕС 61000-4-6:2008ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009	(IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ Р 52459.32-2009
37.	Автоответчики телефонные	66 5400	8517	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009	ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009
38.	Аппараты факсимильные	66 5500	8517	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013	ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013) IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 ГОСТ 12252-86(с изменением №1) ГОСТ 30318-95

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009	ГОСТ 30338-95 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.19-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.27-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 ГОСТ Р 52459.32-2009
Швейные и вязальные					
39.	Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков	51 5700 51 6500	8452 10 110 0 8452 10 190 0 8452 10 900 0 8452 21 000 0 8452 29 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 (ИЕС 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 ИЕС 61000-4-4:2012

1	2	3	4	5	6
					IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения					
40.	Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения.	34 6881 34 6488 40 2500	8529 8504	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 32132.3-2013 ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 ГОСТ 32133.2-2013
41.	Блоки питания для бытовой РЭА	40 2500	8529	Технический регламент Таможенного союза	ГОСТ 30805.22-2013

1	2	3	4	5	6
	расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети	65 8900	8504	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 32132.3-2013 ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 ГОСТ 32133.2-2013
42.	Источники бесперебойного питания	65 8900	8505 8524	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 32132.3-2013 ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012) IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 ГОСТ 32133.2-2013
Электрические приборы и аппараты для садово-огородного хозяйства					
43.	Измельчители пищевых отходов	51 5680	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 СТБ IEC 61000-4-6-2011 (IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
44.	Оборудование для ухода за древесно-кустарниковыми растениями и газонами	48 5960	8433 00 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013

1	2	3	4	5	6
					(IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
45.	Термошкафы для хранения овощей	51 5682	8418 8419	ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0)
Электрические приборы и аппараты для аквариумов и садовых водоемов					
46.	Приборы электрические для аквариумов и садовых водоемов	34 6846	8414	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013	ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2012) СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2008) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
Электронасосы					
47.	Насосы для жидкостей	34 4800 36 3100 34 6891	8413	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
48.	Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	34 6890	8413	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013	ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4-2013 IEC 61000-4-4:2012

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	IEC 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
49.	Оборудование насосное	34 4800 36 3100 36 3200 36 3300 36 4800 47 3420	8413 8414	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
50.	Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ	34 6891	8413	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013	ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	IEC 61000-4-4:2012 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013)CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
Оборудование световое и источники света					
51.	Оборудование светотехническое (кроме оборудования использующее лампы накаливания):	34 6100 34 6150 34 6160	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ IEC 61547-2013 (IEC 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001)	СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ IEC 61547-2013 (IEC 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2008) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013

1	2	3	4	5	6
52.	Светильники для освещения улиц и дорог	34 6100	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ ИЕС 61547-2013 (ИЕС 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008	CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 ГОСТ 30324.1.2-2012 (ИЕС 60601-1-2:2001) СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 (ИЕС 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 ИЕС 61000-4-4:2012 ИЕС 61000-4-5:2014 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ИЕС 61000-4-6:2008 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 (ИЕС 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (ИЕС 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
53.	Светильники для аварийного освещения	34 6100	9405	ТР ТС 020/2011 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ ИЕС 61547-2013 (ИЕС 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008	СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 (ИЕС 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 ИЕС 61000-4-4:2012 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ИЕС 61000-4-6:2008 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013

1	2	3	4	5	6
					(IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
54.	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные	34 6129	9405	ТР ТС 020/2011 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ ИЕС 61547-2013 (IEC 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008	СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
55.	Прожекторы общего назначения света	34 6130	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ ИЕС 61547-2013	СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ЕС 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013

1	2	3	4	5	6
				(IEC 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3.3:2008	СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
56.	Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания	34 6170	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" СТБ EN 55015-2006 (EN 55015:2006) ГОСТ IEC 61547-2013 (IEC 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3.3:2008	СТБ EN 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010

1	2	3	4	5	6
57.	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп	34 6170	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ IEC 61547-2013 (IEC 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008	ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
59.	Лампы разрядные, включая люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	34 6700	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ IEC 61547-2013 (IEC 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008	СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
60.	Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления	34 6700	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ IEC 61547-2013 (IEC 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 OIEC 61000-3-3:2008	СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
61.	Лампы ртутные высокого давления	34 6700	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006	СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ IEC 61547-2013 (IEC 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008	ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0)
62.	Лампы со светоизлучающими диодами со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения.	34 6100	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" СТБ EN 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ IEC 61547-2013 (IEC 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008	СТБ EN 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 (IEC 61000-4-5:2014) СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013

1	2	3	4	5	6
63.	Стартеры для грубчатых люминесцентных ламп	34 6920	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ ИЕС 61547-2013 (ИЕС 61547:2009) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008	CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 (ИЕС 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 ИЕС 61000-4-4:2012 ИЕС 61000-4-5:2014 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ИЕС 61000-4-6:2008 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 (ИЕС 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (ИЕС 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
Изделия электроустановочные					
64.	Кнопки звонковые (с питанием от сети 220 В)	34 6420	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013

1	2	3	4	5	6
65.	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	34 6420	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
66.	Приборы и арматура электротехническая бытовая (кроме звонков электрических)	34 6880	8504 8544 8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры)					
67.	Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные.	Из 401000 Из 402000 Из 403000 Из 404000	8471	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 32132.3-2013 ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ CISPR 24-2013	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013

1	2	3	4	5	6
68.	Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые.	40 1200 40 1300 40 1700 40 1900 51 5140	8470	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 (ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30787-2001 ГОСТ CISPR 24-2013	(СИСПР 16-2-2:2005) 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 32133.2-2013 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ CISPR 24-2013
Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам					
69.	Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности.	51 6400 40 3300	8443	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ 30805.22-2013

1	2	3	4	5	6
70.	Устройства ввода и вывода информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	40 3300	8471 8443	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010	ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
71.	Оборудование контрольное (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее.	42 6300 51 6600	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.16.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
72.	Мультимедийный проектор	65 7400	8471 8528	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ІЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ІЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)					
73.	Инструменты ручные электрические	48 3300	8467	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ІЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ІЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ІЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСТР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
Инструменты электромузыкальные					
74.	Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны)	96 2230 96 2500 96 2510 96 2520 96 2530 96 2540 96 2561 96 2562 96 2563 96 2580	9207	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.13-2013 СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013	СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ІЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013

1	2	3	4	5	6
		96 2612 96 2621 96 2614 96 2622 96 2624 96 2640		ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010	ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
75.	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала)	43 7100 43 7200	8531	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р 50009-2000 ГОСТ Р 51699-2000 (EN 50130-4:2011) ГОСТ 30805.22-2013 CISPR 22:2008 ГОСТ 30805.14.1-2013	ГОСТ Р 51699-2000 EN 50130-4:2011 ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
76.	Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, в том числе	34 2800 34 3100 34 3200 34 3300 34 3400 34 3500 34 4190	8537	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013

1	2	3	4	5	6
	включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции			ГОСТ Р 51317.6.5-2006 IEC 61000-6-5:2015	(СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
Выключатели автоматические, устройства защитного отключения					
77.	Выключатели автоматические низковольтные постоянного и переменного тока для бытового и промышленного назначения	34 2100 34 2200	8536	ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1:2010) ГОСТ 30850.2.1-2002 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ Р 51327.1-2010 IEC 61009-1:2010	ГОСТ Р 51326.1-99 IEC 61008-1:2010 ГОСТ IEC 61008-1-2012 IEC 61008-1:2010 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 IEC 60669-2-2:2006 ГОСТ 30850.2.3-2002 IEC 60669-2-3:2006 ГОСТ 30011.1-2012 IEC 60947-1:2007 ГОСТ Р 51327.1-2010 IEC 61009-1:2010
78.	Выключатели и переключатели универсальные малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи	34 2820	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р 51326.1-99 IEC 61008-1:2010 ГОСТ 30850.2.1-2002 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ Р 51327.1-2010 (IEC 61009-1:2010)	ГОСТ Р 51326.1-99 IEC 61008-1:2010 ГОСТ IEC 61008-1-2012 IEC 61008-1:2010 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 IEC 60669-2-2:2006 ГОСТ 30850.2.3-2002 IEC 60669-2-3:2006 ГОСТ 30011.1-2012 IEC 60947-1:2007 ГОСТ Р 51327.1-2010 IEC 61009-1:2010
79.	Устройства защитного отключения	34 2100 34 2200	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р 51326.1-99 IEC 61008-1:2010	ГОСТ Р 51326.1-99 IEC 61008-1:2010 ГОСТ IEC 61008-1-2012 IEC 61008-1:2010 ГОСТ 30850.2.1-2002

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30850.2.1-2002 СТБ ИЕС 60947-2-2011 ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ 30011.5.1-2012 (ИЕС 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ Р 51327.1-2010 ИЕС 61009-1:2010	ГОСТ 30850.2.2-2002 ИЕС 60669-2-2:2006 ГОСТ 30850.2.3-2002 ИЕС 60669-2-3:2006 ГОСТ 30011.1-2012 ИЕС 60947-1:2007 ГОСТ Р 51327.1-2010 ИЕС 61009-1:2010
80.	Рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-разъединители	34 2450	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р 51326.1-99 ИЕС 61008-1:2010 ГОСТ 30850.2.1-2002 СТБ ИЕС 60947-2-2011 ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ 30011.5.1-2012 (ИЕС 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ Р 51327.1-2010 ИЕС 61009-1:2010	ГОСТ Р 51326.1-99 ИЕС 61008-1:2010 ГОСТ ИЕС 61008-1-2012 ИЕС 61008-1:2010 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ИЕС 60669-2-2:2006 ГОСТ 30850.2.3-2002 ИЕС 60669-2-3:2006 ГОСТ 30011.1-2012 ИЕС 60947-1:2007 ГОСТ Р 51327.1-2010 ИЕС 61009-1:2010
81.	Аппараты и элементы коммутации для цепей управления, электромагнитные аппараты для цепей управления	34 2460	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30011.5.1-2012 (ИЕС 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ ИЕС 60947-5-2-2012 ГОСТ Р 50030.5.2-99 ГОСТ Р 50030.6.2 -2011 (МЭК 60947-6- 2:2007)	ГОСТ 30011.5.1-2012 (ИЕС 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ ИЕС 60947-5-2-2012 ГОСТ Р 50030.5.2-99 ГОСТ Р 50030.6.2 -2011 (МЭК 60947-6-2:2007)
82.	Выключатели и переключатели пакетные	34 2400 34 2460 34 2470 34 2480 34 2490	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р 51326.1-99 ИЕС 61008-1:2010 ГОСТ 30850.2.1-2002 СТБ ИЕС 60947-2-2011	ГОСТ Р 51326.1-99 ИЕС 61008-1:2010 ГОСТ ИЕС 61008-1-2012 ИЕС 61008-1:2010 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ИЕС 60669-2-2:2006

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ Р 51327.1-2010 IEC 61009-1:2010	ГОСТ 30850.2.3-2002 IEC 60669-2-3:2006 ГОСТ 30011.1-2012 IEC 60947-1:2007 ГОСТ Р 51327.1-2010 IEC 61009-1:2010
83.	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые: реле управления (реле времени)	34 2530	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) ГОСТ 30011.3-2002 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ 32136-2013 EN 55103-2:2009 ГОСТ Р 50030.4.1-2012 IEC 60947-4-1:2009 ГОСТ 30886-2002 EN 55103-1:2009	ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) ГОСТ 30011.3-2002 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ 32136-2013 EN 55103-2:2009 ГОСТ Р 50030.4.1-2012 IEC 60947-4-1:2009 ГОСТ 30886-2002 EN 55103-1:2009
84.	Контакты, пускатели электромагнитные	34 2600 34 2700	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р 50030.4.1-2012 IEC 60947-4-1:2009	ГОСТ Р 50030.4.1-2012 IEC 60947-4-1:2009
Оборудование электроннагревательное промышленное					
85.	Электроды, электродонагреватели и подогреватели промышленного назначения (мощностью до 20 кВт включительно)	34 4200	8402 8403 8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013
86.	Установки и устройства электрообогревательные (с	34 4200	8516 8402	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013

1	2	3	4	5	6
	гибкими электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева, сельскохозяйственного назначения) (мощностью до 10 кВт включительно)		8536	совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 30804.3.3-2013
Оборудование электросварочное					
88.	Индукционные плавильные электропечи промышленной и повышенной частоты	34 4200	8514 8516 50 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013
89.	Оборудование электросварочное промышленного применения (кроме источников питания для дуговой сварки)	34 4100	8515 00 0000	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ Р 51526-2012	ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ Р 51526-2012
90.	Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие	42 1300 42 2800	9028	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003) ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 IEC 61326-2-1:2012 ГОСТ Р 51522.2.2-2011	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010

1	2	3	4	5	6
91.	Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин.	42 1700 42 2100 42 2200 42 2300 42 2300 42 2400 42 2500 42 2600 44 2700 42 2800	9030	ИЕС 61326-2-2:2012 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 ИЕС 61326-2-4:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ИЕС 61326-1:2012 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ИЕС 61326-2-1:2012 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 ИЕС 61326-2-2:2012 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 ИЕС 61326-2-4:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008	ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
92.	Часы электрические, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие.	42 8100 42 8200 42 8600	9103 9105110000 9105210000 9105910000	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ИЕС 61326-1:2012 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ИЕС 61326-2-1:2012 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 ИЕС 61326-2-2:2012 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 ИЕС 61326-2-4:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008	ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ИЕС 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
93.	Аппаратура для регистрации	Из 42 8000	9106	Технический регламент Таможенного союза	ГОСТ Р 51318.11-2006

1	2	3	4	5	6
	времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени).			ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 IEC 61326-1:2012 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 IEC 61326-2-1:2012 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 IEC 61326-2-2:2012 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 IEC 61326-2-4:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008	ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
94.	Двигатели(кроме индукционных) и генераторы электрические.	33 1100 33 1200 33 2300 33 2400 33 2500	8501	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008	ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2008 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0
95.	Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппарату рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие	69 4320	9022	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 14-1:2005) СТБ EN 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009	ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) СТБ EN 55015-2006 EN 55015:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009

1	2	3	4	5	6
	генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления			ГОСТ Р 51522.2.1-2011 IEC 61326-2-1:2012 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 IEC 61326-2-2:2012 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 IEC 61326-2-4:2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008 ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001)	ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001)

Раздел 6: Технический регламент утвержденный Решением комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768
№ ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»

№ п/п	Наименование объекта оценки соответствия	Код ОК (ОКП 005)	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Технические регламенты, документы в области стандартизации и иные документы, устанавливающие требования к объектам оценки соответствия, и (или) требования к объектам оценки соответствия	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений
1	2	3	4	5	6
Электрические аппараты и приборы бытового назначения					
1.	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые: - выключатели, - переключатели, - регуляторы освещения	34 6420	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007	ГОСТ 16962.2-90(с изменением №1) ГОСТ МЭК 730-1-95 (IEC 60730-1:1999/AMD 1:2003 ГОСТ IEC 60155-2012 (IEC 60155:1993) СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008) СТБ IEC 61058-2-1-2009 IEC 61058-2-1:2010 СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995)

1	2	3	4	5	6	
				(IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ 16962.2-90(с изменением №1) ГОСТ МЭК 730-1-95 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 IEC 60730-1:1999/AMD 1:2003 ГОСТ IEC 60155-2012 (IEC 60155:1993) СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008) СТБ IEC 61058-2-1-2009 IEC 61058-2-1:2010 СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995) СТБ IEC 61058-2-5-2008 IEC 61058-2-5:2010 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 СТБ МЭК 60730-1-2004 IEC 60730-1:2010		СТБ IEC 61058-2-5-2008 IEC 61058-2-5:2010 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 СТБ МЭК 60730-1-2004 IEC 60730-1:2010 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
2.	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, встраиваемые и работающие автономно	34 6800	8537 8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ МЭК 730-1-95 ГОСТ МЭК 730-2-1-95	ГОСТ МЭК 730-1-95 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 IEC 60730-1:1999/AMD 1:2003 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 IEC 60730-2-4:2006 СТБ МЭК 60730-1-2004 IEC 60730-1:2010 ГОСТ Р 53994.2.2-2010 IEC 60730-2-2:2001 СТБ МЭК 60730-2-5-2004 IEC 60730-2-5:2013 ГОСТ Р 53994.2.7-2010 IEC 60730-2-7:2008 СТБ IEC 60730-2-8-2008 (IEC 60730-2-8:2003) ГОСТ IEC 60730-2-9-2011	

1	2	3	4	5	6
				IEC 60730-1:1999/AMD 1:2003 ГОСТ МЭК 730-1-95 IEC 60730-1:1999/AMD 1:2003 ГОСТ IEC 60730-2-4:2011 IEC 60730-2-4:2006 СТБ МЭК 60730-1-2004 IEC 60730-1:2010 ГОСТ Р 53994.2.2-2010 IEC 60730-2-2:2001 СТБ МЭК 60730-2-5-2004 IEC 60730-2-5:2013 ГОСТ Р 53994.2.7-2010 IEC 60730-2-7:2008 СТБ IEC 60730-2-8-2008 (IEC 60730-2-8:2003) ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 IEC 60730-2-9:2000 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 IEC 60730-2-10:2006 СТБ IEC 60730-2-11-2008 (IEC 60730-2-11:2006) СТБ IEC 60730-2-12-2007 IEC 60730-2-12:2015 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001) СТБ МЭК 60730-2-18-2006 IEC 60730-2-15:2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	IEC 60730-2-9:2000 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 IEC 60730-2-10:2006 СТБ IEC 60730-2-11-2008 (IEC 60730-2-11:2006) СТБ IEC 60730-2-12-2007 IEC 60730-2-12:2015 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001) СТБ МЭК 60730-2-18-2006 IEC 60730-2-15:2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
Электрические аппараты и приборы бытового назначения					
Электрические приборы и аппараты для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ					
3.	Электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей (кроме промышленных, предназначенных для плит, столов для приготовления пищи, печей)	34 4350	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008

1	2	3	4	5	6
4.	Электронагреватели трубчатые для плит, столов для приготовления пищи, печей	34 4350	8516	ТР ТС 004/20 ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
5.	Электроприборы для приготовления пищи	34 6810	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-13-2005 IEC 60335-2-13:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 IEC 60335-2-6:2014 СТБ IEC 60335-2-9-2008 (МЭК 60335-2-9:2008) ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 (МЭК 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-78-2003 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	СТБ МЭК 60335-2-13-2005 IEC 60335-2-13:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 IEC 60335-2-6:2014 СТБ IEC 60335-2-9-2008 (МЭК 60335-2-9:2008) ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 (МЭК 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-78-2003 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
6.	Электроприборы для приготовления пищи специального назначения	34 6820	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-13-2005 IEC 60335-2-13:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 IEC 60335-2-6:2014 СТБ IEC 60335-2-9-2008 (МЭК 60335-2-9:2008) СТБ IEC 60335-2-25-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	СТБ МЭК 60335-2-13-2005 IEC 60335-2-13:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 IEC 60335-2-6:2014 СТБ IEC 60335-2-9-2008 (МЭК 60335-2-9:2008) СТБ IEC 60335-2-25-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
7.	Электрические кастрюли для приготовления пищи	34 6830	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-15-2006	СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
8.	Электроприборы для нагрева жидкостей	34 6840	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ МЭК 60335-2-21-2005	СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 IEC 60335-2-21:2012 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014

1	2	3	4	5	6
				IEC 60335-2-21:2012 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012	ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
9.	Защитки с питанием от сети	34 6876	9613	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
10.	Приборы с электродвигателем бытовые	34 6890	8413 8414 8421 8433 8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 IEC 60335-2-14:2006 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 (пока не вступил в силу) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ 27917-88 ГОСТ 27888-88 ГОСТ 27895-88 ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (IEC 34-14-82) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 IEC 60335-2-14:2006 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
11.	Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов	34 6970	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 IEC 60335-2-6:2014	ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 IEC 60335-2-6:2014

1	2	3	4	5	6
12.	Холодильники, морозильники и льдогенераторы	51 5603 51 5620 51 5681	8418	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ ИЕС 60335-2-24-2007 СТБ ИЕС 62552-2009 ИЕС 62552-3:2015 ИЕС 62552-1:2015 ИЕС 62552-2:2015 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	СТБ ИЕС 60335-2-24-2007 СТБ ИЕС 62552-2009 ИЕС 62552-3:2015 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
13.	Кухонные машины	51 5640	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-14-2005 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
14.	Машины посудомоечные	51 5641	8422	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-5-2005 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005 ГОСТ Р МЭК 60335-2-58-2009	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ Р МЭК 60335-2-58-2009
15.	Машины и приборы для механизации кухонных работ	51 5642 51 5643 51 5644 51 5647 51 5648	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-5-2005 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 (ИЕС 60204-1:1997) ИЕС 60204-1:2005	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
16.	Мороженицы со встроенным мотор-компрессором	51 5646	8418	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ ИЕС 60335-2-24-2007 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
17.	Маслобойки электрические Мощностью до 2 кВт включительно	51 5647	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ EN 50366-2007 (EN 62233:2008)

1	2	3	4	5	6
18.	Сепараторы молочные электрические мощностью до 1 кВт включительно	51 5648	8509	СТБ ИЕС 60335-2-24-2007 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ ИЕС 60335-2-24-2007 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
Электрические приборы и аппараты для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви					
19.	Электроприборы для нагрева жидкостей	51 5520	8516 8436	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ИЕС 60335-2-15:2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ИЕС 60335-2-15:2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
20.	Электрические отпариватели для одежды	51 5530	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
21.	Утюги	51 5531	8516 8451 8420	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 ИЕС 60335-2-3-2014 ИЕС 60335-2-3:2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:1997) ИЕС 60204-1:2005	ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 ГОСТ ИЕС 60335-2-3-2014 ИЕС 60335-2-3:2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
22.	Гладильные машины	51 5532	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ ИЕС 60335-2-44-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	ГОСТ ИЕС 60335-2-44-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008

1	2	3	4	5	6
23.	Центрифуги	51 5613	8509	IEC 60204-1:2005 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-4-2005 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ЕС 60204-1:2005	СТБ МЭК 60335-2-4-2005 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
24.	Стиральные машины	51 5630	8450	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ IEC 60335-2-7-2007 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007) IEC 60204-1:2005	СТБ IEC 60335-2-7-2007 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
25.	Электрические щётки для обуви	51 5654	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
26.	Электрические щётки для одежды	51 5655	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
Электрические приборы и аппараты для чистки и уборки помещений					
27.	Машины для уборки помещений общественного назначения	48 5381	8479	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением № 8	ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ IEC 61140-2012 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008

1	2	3	4	5	6
				1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	
28.	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара	51 5610	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
29.	Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины	51 5611	8508 8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
30.	Полотеры и машины для влажной уборки полов	51 5612 51 5614 51 5616	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	СТБ МЭК 60335-2-10-2004 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
Электрические приборы и аппараты для поддержания и регулирования микроклимата в помещениях					
31.	Электроприборы для отопления	34 6850	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012	ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
32.	Увлажнители воздуха	51 5671	8415 8479 8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ ИЕС 60335-2-98-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 60204-1:2005	
33.	Кондиционеры, тепловые насосы, осушители воздуха	51 5674 51 5673	8415 8479 8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ ИЕС 60335-2-40-2010 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	ГОСТ ИЕС 60335-2-40-2010 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
Электрические приборы и аппараты санитарно-гигиенические					
34.	Инструменты и приборы санитарно-гигиенические, электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей	34 6870	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 52161.2.45-2008 ГОСТ 30345.33-97 ГОСТ ИЕС 60335-2-27-2014 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ Р 52161.2.43-2008 ГОСТ Р 52161.2.17-2009	ГОСТ Р 52161.2.45-2008 ГОСТ 30345.33-97 ГОСТ ИЕС 60335-2-27-2014 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ ИЕС 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.43-2008 ГОСТ Р 52161.2.17-2009
35.	Гидромассажные ванны	51 5659	9019	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
Электрические приборы и аппараты для ухода за волосами, ногтями и кожей					
36.	Бритвы, машинки для стрижки волос	51 5651 51 5652	8510	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-8-2006 ГОСТ ИЕС 60335-2-8-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 (ИЕС 60204-1:1997) ИЕС 60204-1:2005	СТБ МЭК 60335-2-8-2006 ГОСТ ИЕС 60335-2-8-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 50366:2003) EN 62233:2008
Электрические приборы и аппараты для обогрева тела					
37	Приборы мягкой теплоты	34 3860	8516 79 700 0	Технический регламент Таможенного союза	ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4)

1	2	3	4	5	6
				ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ Р 52161.2.17-2009	СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ Р 52161.2.17-2009
Электрические приборы и аппараты вибромассажные					
38.	Приборы для массажа	51 5656	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012
Игровое, спортивное и тренажерное оборудование					
39.	Оборудование спортивное	96 1900	9504 90 800 9 9506 91 100 0 9506 91 900 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
40.	Видеоигры и устройства для них	96 3940	9504	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011

1	2	3	4	5	6
Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания					
41.	Устройства радиоприемные: магнитолы; магниторадиолы; радиокомплексы; радиолы; радиоприемники; тонеры: устройства радиоприемные комбинированные; телетонеры, тонеры спутникового телевидения	65 8210 65 8230 65 8240 65 8250 65 8260 65 8270 65 8280	8520 8527 8528	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ EN 41003-2008 EN 41003:2008	ГОСТ IEC 60065-2011
42.	Диктофоны	65 8300	8520	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)	ГОСТ IEC 60065-2011
43.	Магнитофоны и магнитофоны-приставки	65 8300	8520	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ EN 41003-2008 EN 41003:2008	ГОСТ IEC 60065-2011
44.	Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая, включая видеомагнитофоны бытовые, видеопроекторы бытовые, видеоигры	65 8400	8521	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ EN 41003-2008 EN 41003:2008	ГОСТ IEC 60065-2011
45.	Телевизионные, видеокамеры бытовые с питанием от сети	65 8460	8525	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60065-2011
46.	Электрофоны и электропроекторы.	65 8500	8519	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности	ГОСТ IEC 60065-2011

1	2	3	4	5	6
				низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011	
47.	Громкоговорители многопрограммные с питанием от сети переменного тока	65 8610	8518	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60065-2011
48.	Усилители низкой частоты, автономные, эквалайзеры	65 S700	8518	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60065-2011
49.	Источники бесперебойного питания	65 8900	8505 8524	ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 61204-2013 (IEC 61204:2001) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 -2009 (IEC 62040-1:2002)	ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
50.	Домофоны	66 5200	8517	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)	ГОСТ IEC 60065-2011
51.	Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой	66 5400	8517	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011
52.	Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети	66 5400	8517 8543	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
53.	Автоответчики телефонные	66 5400	8517	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011

1	2	3	4	5	6
				низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ ИЕС 60065-2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) (с изменениями №1-4) СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)	ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) (с изменениями №1-4)
54.	Аппараты факсимильные	66 5500	8517	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
Электрические приборы и аппараты швейные и вязальные					
55.	Машины швейные типа «Зигзаг» Машины швейные бытовые с электроприводом машины швейные бытовые с комбинированным приводом	51 5701 51 5713 51 5714	8509 8452	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ ИЕС 60335-2-28-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ ИЕС 60335-2-28-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ 27917-88 ГОСТ 27888-88 ГОСТ 27895-88 ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 ИЕС 34-14-82) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
56.	Машины и аппараты вязальные электрические	51 5725	8447	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ ИЕС 60335-2-28-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ ИЕС 60335-2-28-2012 СТБ EN 50366-2007) EN 62233:2008
Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения					
57.	Устройства зарядные, в том числе для батарей	34 6888	8504 40 550 0	ГОСТ ИЕС 60335-2-29-2012 ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1)	ГОСТ ИЕС 60335-2-29-2012 ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1)

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005
58.	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	40 2500	8471	ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ IEC 61204-2013 (ШС 61204:2001)	ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ IEC 61204-2013 (ШС 61204:2001)
59.	Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	34 6880	8504	ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ МЭК 60335-1-2008
60.	Блоки питания для бытовой РЭА расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети	65 8900	8529 8504	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60065-2011
Электрические приборы и аппараты для садово-огородного хозяйства					
61.	Измельчители пищевых отходов	51 5680	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16-2008 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) IEC 60204-1:2005	ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16-2008 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
62.	Оборудование для ухода за древесно-кустарниковыми растениями	48 5960	8201 90 000 9 8436 80 900 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 IEC 61140:2001 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008

1	2	3	4	5	6
63.	Термошкафы для хранения овощей	51 5682	8418 8419	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) IEC 60335-1:2010 ГОСТ 27570.42-92 СТБ IEC 60335-2-49-2010 (IEC 60335-2-49:2008) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	
Электрические приборы и аппараты для аквариумов и садовых водоемов					
64.	Приборы электрические для аквариумов и садовых водоемов	51 5672	8414	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2000 (заменен на ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2013) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2000 (заменен на ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2013) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
Оборудование световое и источники света					
65.	Оборудование светотехническое: • светильники переносные общего назначения • светильники переносные детские светильники ручные • светильники переносные для использования в саду • светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	34 6100 34 6150 34 6160	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ГОСТ МЭК 60598-2-18-98 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98	ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ГОСТ МЭК 60598-2-18-98 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98

1	2	3	4	5	6
	• светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог) • светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений • светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий • светильники для непрофессиональных фото-и киносъемок			ГОСТ ИЕС 60598-2-4-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ ИЕС 60598-2-6-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 ГОСТ МЭК 598-2-7-98 ГОСТ ИЕС 60598-2-7-2011 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ МЭК 598-2-9-98 ГОСТ ИЕС 60598-2-9-2011 СТБ МЭК 60598-2-10-98 ГОСТ МЭК 598-2-17-2011 ГОСТ МЭК 60598-2-18-98 ГОСТ ИЕС 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 ГОСТ ИЕС 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ ИЕС 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-24-2011 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 ГОСТ ИЕС 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 598-2-25-2011 EN 50366:2003) EN 62233:2008	ГОСТ МЭК 598-2-7-98 ГОСТ ИЕС 60598-2-7-2011 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ МЭК 598-2-9-98 ГОСТ ИЕС 60598-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 СТБ МЭК 60598-2-17-2011 ГОСТ МЭК 60598-2-18-98 ГОСТ ИЕС 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-24-2011 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 ГОСТ ИЕС 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 598-2-25-2011 EN 50366:2003) EN 62233:2008
66.	Светильники для освещения улиц и дорог	34 6100	9405 9405 10 000 0 9405 20 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ ИЕС 60598-2-3-2009	СТБ ИЕС 60598-2-3-2009
67.	Светильники для аварийного освещения	34 6100	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ ИЕС 60598-2-22-2011	СТБ ИЕС 60598-2-22-2011
68.	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные	34 6129	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	СТБ ИЕС 60598-2-20-2008
69.	Прожекторы общего назначения света	34 6130	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ ИЕС 60598-2-5-2002 ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99	СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99

1	2	3	4	5	6
				низковольтного оборудования» СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 ГОСТ ИЕС 60598-2-5-2012	ГОСТ ИЕС 60598-2-5-2012
70.	Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания	34 6170	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ ИЕС 61046-2012	ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ ИЕС 61046-2012
71.	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп	34 6170	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ МЭК 60922-2002 ГОСТ ИЕС 61347-2-9-2014 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ ИЕС 60924-2012 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ ИЕС 60928-2012	ГОСТ МЭК 60922-2002 ГОСТ ИЕС 61347-2-9-2014 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ ИЕС 60924-2012 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ ИЕС 60928-2012
72.	Лампы накаливания на напряжение от 50 В до 250 В	34 6600	8539 22 000 0 8539 29 000 0 8539 31 000 0 8539 32 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ ИЕС 60432-1-2008 (МЭК 60432-1:2005)	СТБ ИЕС 60432-1-2008 (МЭК 60432-1:2005)
73.	Лампы разрядные, включая люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	34 6700	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ ИЕС 60968-2008 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ МЭК 61195-2002 ГОСТ ИЕС 61195-2012 СТБ МЭК 61199-2006	СТБ ИЕС 60968-2008 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ МЭК 61195-2002 ГОСТ ИЕС 61195-2012 СТБ МЭК 61199-2006
74.	Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления	34 6700	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 12.2.007.13-2000 СТБ ИЕС 62035-2007 (МЭК 62035:2003) ИЕС 62035:2014	ГОСТ 12.2.007.13-2000 СТБ ИЕС 62035-2007 (МЭК 62035:2003) ИЕС 62035:2014
75.	Лампы ртутные высокого давления	34 6700	9405	Технический регламент Таможенного союза	ГОСТ 12.2.007.13-2000

1	2	3	4	5	6
				ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 12.2.007.13-2000	
76.	Лампы со светоизлучающими диодами со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения.	34 60000	9405	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 12.2.007.13-2000 СТБ ИЕС/PAS 62612-2010 (ИЕС/PAS 62612:2009) ИЕС 62612:2013	ГОСТ 12.2.007.13-2000 СТБ ИЕС/PAS 62612-2010 (ИЕС/PAS 62612:2009) ИЕС 62612:2013
77.	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп	34 6920	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ МЭК 60155-2002 ГОСТ ИЕС 60155-2012	ГОСТ МЭК 60155-2002 ГОСТ ИЕС 60155-2012
Изделия электроустановочные					
78.	Патроны резьбовые для ламп и патроны ламповые различные	34 6410	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.019-79(с изменением №1) ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (ИЕС 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 ИЕС 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008 ГОСТ МЭК 60238-2002 ГОСТ ИЕС 60238-2012 (ИЕС 60238:1998) ИЕС 60238:2004 СТБ ИЕС 60838-1-2010 ГОСТ ИЕС 60838-1-2011 (ИЕС 60838-1 2008) СТБ ИЕС 60838-2-2-2010	ГОСТ МЭК 60238-2002 ГОСТ ИЕС 60238-2012 (ИЕС 60238:1998) ИЕС 60238:2004 СТБ ИЕС 60838-1-2010 ГОСТ ИЕС 60838-1-2011 (ИЕС 60838-1 2008) ГОСТ МЭК 60400-2002 ГОСТ ИЕС 60400-2011 (ИЕС 60400:1996) ГОСТ МЭК 61184-2002 ГОСТ ИЕС 61184-2011 (ИЕС 61184:1997) ИЕС 61184:2008 ГОСТ 9806-90 (ИЕС 400-87) СТБ ИЕС 60838-2-2-2010 (ИЕС 60838-2-2:2006) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008

1	2	3	4	5	6
				(IEC 60838-2-2:2006)	
79.	Кнопки звонковые (с питанием от сети 220 В)	34 6420	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1-98)	ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1-98)
80.	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	34 6420	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.019-79 (с изменением № 1) ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008 ГОСТ 16962.2-90 (с изменением №1) СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008) СТБ IEC 61058-2-1-2009 (IEC 61058-2-1:1992) IEC 61058-2-1:2010 СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995) СТБ IEC 61058-2-5-2008 (IEC 61058-2-5:1994) IEC 61058-2-5:2010 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2-96) СТБ МЭК 60730-1-2004 (IEC 60730-1:2003) IEC 60730-1:2010 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008	

1	2	3	4	5	6
81.	Соединители бытового и аналогичного назначения приборные (вилки и розетки)	34 6430 34 6440	8536 8544	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-79(с изменением №1) ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008 ГОСТ 16962.2-90(с изменением №1) ГОСТ 7396.1-89 (IEC 83-75) изменение №1 от 01.01.1993 ГОСТ 30851.1-2002 (IEC 60320-1-94) ГОСТ 30851.2-2-2002 (IEC 60320-2-2-98)	ГОСТ 16962.2-90(с изменением №1) ГОСТ 30851.1-2002 (IEC 60320-1-94) ГОСТ 30851.2-2-2002 (IEC 60320-2-2-98) ГОСТ 30988.2.5-2003 (IEC 60884-2-5:1995) ГОСТ Р 50043.1-92 ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 998-1-90) ГОСТ Р 50043.2-92 ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 998-2-1-90) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (IEC 60884-2-2-89) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6-97) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008
82.	Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые) низковольтные	34 6480	8436	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-79(с изменением №1) ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008 ГОСТ Р 50030.7.1-2009 ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947-7-2:2002))	ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947-7-2:2002) ГОСТ Р 50043.1-92 ГОСТ 31195.1-2012 IEC 998-1-90) ГОСТ Р 50043.2-92 ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 998-2-1-90) ГОСТ Р 50043.3-2000 ГОСТ 31195.2.2-2012 (МЭК 60998-2-2-91) ГОСТ Р 51686.1-2000 ГОСТ 31195.1-2012 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ Р 51686.2-2000 ГОСТ 31602.2-2012 (МЭК 60999-2-95)

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 50043.1-92 ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 998-1-90) ГОСТ Р 50043.2-92 ГОСТ 31195.2.1-2012 ГОСТ Р 50043.3-2000 (МЭК 60998-2-2-91) ГОСТ Р 50043.4-2000 ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3-91) ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 (IEC 60998-2-4:93) (EN 50366:2003)EN 62233:2008	ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ IEC 61210-2011 ГОСТ Р 50043.4-2000 ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3-91) ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 (IEC 60998-2-4:93) (EN 50366:2003)EN 62233:2008
83.	Колодки клеммные светотехнические	34 6480	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.019-79(с изменением №1) ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 50366:2003) EN 62233:2008 ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947-7-2:2002)) ГОСТ Р 50043.1-92 ГОСТ 31195.1-2012	ГОСТ Р 50030.7.1-2009 ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947-7-2:2002)) ГОСТ Р 50043.1-92 IEC 998-1-90 ГОСТ Р 50043.2-92 ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 998-2-1-90) ГОСТ Р 50043.3-2000 ГОСТ 31195.2.2-2012 (МЭК 60998-2-2-91) ГОСТ Р 51686.1-2000 ГОСТ 31195.1-2012 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ Р 51686.2-2000 ГОСТ 31602.2-2012 (МЭК 60999-2-95)

1	2	3	4	5	6
				ИЕС 998-1-90) ГОСТ Р 50043.2-92 ГОСТ 31195.2.1-2012 (ИЕС 998-2-1-90) ГОСТ Р 50043.3-2000ГОСТ 31195.2.2-2012 (МЭК 60998-2-2-91) ГОСТ Р 51686.1-2000 ГОСТ 31195.1-2012 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ Р 51686.2-2000 ГОСТ 31602.2-2012 (МЭК 60999-2-95) ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ ИЕС 61210-2011	ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947-7-2:2002)) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008
84.	Приборы и арматура электротехническая бытовая (кроме звонков электрических)	34 6880	8504 8544 8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ ИЕС 60335-2-29-2012 ГОСТ 28244-96 ГОСТ Р МЭК 60799-2002 ГОСТ ИЕС 60799-2011 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ ИЕС 60335-2-29-2012 ГОСТ 28244-96 ГОСТ Р МЭК 60799-2002 ГОСТ ИЕС 60799-2011 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008
Удлинитель					
85.	Соединения штепсельные. Приборные удлинители и разветвители, включая удлинители на катушках	34 6430 34 6440	8536 8544	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.019-79(с изменением №1) ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (ИЕС 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 ИЕС 61140:2001)	ГОСТ 16962.2-90(с изменением №1) ГОСТ 7396.1-89 (ИЕС 83-75) ГОСТ 30988.2.2-2012 (ИЕС 60884-2-2:1989) ГОСТ 30988.2.5-2003 (ИЕС 60884-2-5:1995) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (ИЕС 60884-2-2-89) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012

1	2	3	4	5	6
				СТБ EN 50366-2007 EN 50366:2003) EN 62233:2008 ГОСТ 16962.2-90(с изменением №1) ГОСТ 7396.1-89 (IEC 83-75) изменение №1 от 01.01.1993 ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) ГОСТ 30988.2.5-2003 (IEC 60884-2-5:1995) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (IEC 60884-2-2-89) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6-97) ГОСТ Р 51322.2.6-99 ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6-97) ГОСТ 30851.1-2002 (IEC 60320-1-94) ГОСТ 31223-2003 ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242: 1995) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) EN 62233:2008	
Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры)					
86.	Комплексы вычислительные электронные цифровые	40 1200	8471	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
87.	Машины вычислительные электронные цифровые	40 1300	8471	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
88.	Устройства билетно-кассовые контрольно-кассовые, контрольно-регистрирующие на	40 1270	8470	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009

1	2	3	4	5	6
	основе ПЭВМ или фискального регистратора			ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	
89	Устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети	40 1270	8471	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
90.	Микрокалькуляторы с зарядным устройством, микрокалькуляторы с питанием от сети	40 1340	8471	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
91.	Машины билетно-кассовые, контрольно-регистрационные электронные	40 1750 40 1760	8470	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам					
92.	Устройства запоминающие внешние, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	40 3100	8471	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
93.	Устройства отображения информации	40 3200	8471 8528	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
94.	Устройства ввода и вывода информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	40 3300	8471 8443	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
95.	Устройства подготовки данных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	40 3400	8471	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
96.	Устройства телеобработки информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	40 3500	8471	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009

1	2	3	4	5	6
				СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)	
97.	Устройства межсистемной связи, систем, комплексов и машин вычислительных, электронных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания.	40 4100 40 4200	8471	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
98.	Машины пишущие электрофицированные	42 6110	8469	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
99.	Средства нанесения штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети	42 6200	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
100.	Средства микрографии	42 6200	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
101.	Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети	42 6230	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
102.	Машины для обработки бумаг, документов	42 6300	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
103.	Средства сшивания документов	42 6345	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
104.	Машины для уничтожения документов измельчением с питанием от сети переменного тока	42 6370	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
105.	Устройство для заточки карандашей с питанием от	42 6500	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009

1	2	3	4	5	6
	сети переменного тока			низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	
106.	Электрические средства для чертежных работ и счетных операций	42 6500	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
107.	Электрические чертежные машины (графопостроители)	42 6510	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
108.	Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля	42 7650	9022	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ 12.2.091-2012 IEC 61010-1:2010 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)	ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ IEC 61140-2012 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 EN 50366-2007 EN 62233:2008
Оборудование для животноводства, сельского хозяйства и кормопроизводства					
109.	Установки для сушки табака мощностью до 6,5 кВт включительно	47 3684	8419 8478	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 IEC 61140:2001)	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-1:2010 ГОСТ 27570.0-87 (с изменением №1) ГОСТ 30345.0-95

1	2	3	4	5	6
				СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-1:2010 ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95	
110.	Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические	47 3411	8424	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-1:2010 ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011
111.	Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородные	47 3774 47 3775 47 3776 47 3777	8432 8433 8435 8436	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011
112.	Воскоптки и воскопрессы мощностью до 2,5 кВт включительно	47 3810	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ МЭК 60335-1-2008	
113.	Медогонки электрические мощностью до 6 кВт включительно	47 3810	8509	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008
114.	Инструмент электрифицированный (машины ручные/переносные электрические)	48 3331	8467	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ ИЕС 60745-1-2012 ИЕС 60745-1:2006 ГОСТ ИЕС 60745-2-1-2011 (ИЕС 60745-2-1:2003) СТБ МЭК 60745-2-2-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ИЕС 60745-2-3:2006 ГОСТ ИЕС 60745-2-4-2011 (ИЕС 60745-2-4:2002) ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 (ИЕС 60745-2-4:2008) СТБ МЭК 60745-2-5-2006 ИЕС 60745-2-5:2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ 30700-2000 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 ГОСТ ИЕС 60745-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2011 (ИЕС 60745-2-9:2008) ГОСТ ИЕС 60745-2-11-2014 (ИЕС 60745-2-11:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 (ИЕС 61029-2-1:1993) ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 (ИЕС 61029-1:1990) ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 (ИЕС 61029-2-1:1993) ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 (ИЕС 61029-2-2:1993) ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96	СТБ ИЕС 60745-1-2012 ИЕС 60745-1:2006 ГОСТ ИЕС 60745-2-1-2011 (ИЕС 60745-2-1:2003) СТБ МЭК 60745-2-2-2006 (ИЕС 60745-2-2:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ИЕС 60745-2-3:2006 ГОСТ ИЕС 60745-2-4-2011 (ИЕС 60745-2-4:2002) ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 (ИЕС 60745-2-4:2008) СТБ МЭК 60745-2-5-2006 ИЕС 60745-2-5:2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ 30700-2000 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 ГОСТ ИЕС 60745-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2011 (ИЕС 60745-2-9:2008) ГОСТ ИЕС 60745-2-11-2014 (ИЕС 60745-2-11:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 (ИЕС 61029-2-1:1993) ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 (ИЕС 61029-2-2:1993) ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 (IEC 61029-2-4:1993) ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 (IEC 61029-2-5:1993) ГОСТ ИЕС 61029-2-6-2011 (IEC 61029-2-6:1993) ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 (IEC 61029-2-7:1993) ГОСТ ИЕС 61029-2-8-2011 (с изменением №1) (IEC 61029-2-8:1995) ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ 27917-88 ГОСТ 27888-88 (IEC 34-11-1-78) ГОСТ 27895-88 (IEC 34-11-3-84) ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ 27917-88 ГОСТ 27888-88 (IEC 34-11-1-78) ГОСТ 27895-88 (IEC 34-11-3-84)	(ИЕС 61029-2-4:1993) ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 (IEC 61029-2-5:1993) ГОСТ ИЕС 61029-2-6-2011 (IEC 61029-2-6:1993) ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 (IEC 61029-2-7:1993) ГОСТ ИЕС 61029-2-8-2011 (с изменением №1) (IEC 61029-2-8:1995) ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ 27917-88 ГОСТ 27888-88 (IEC 34-11-1-78) ГОСТ 27895-88 (IEC 34-11-3-84) ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ 27917-88 ГОСТ 27888-88 (IEC 34-11-1-78) ГОСТ 27895-88 (IEC 34-11-3-84)
115.	Автоматы, полуавтоматы и агрегаты швейные промышленные	51 1530	8452	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81(с изменение № 1-4) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 IES 60204-1:2005 CTB MEX 61140-2007 (IEC 61140:2001) CTB MEX 60335-2-28-2006 (IEC 60335-2-28:2002)

1	2	3	4	5	6
				ИЕС 60204-1:2005 СТБ МЭК 60204-31-2006 ИЕС 60204-31:2013 ГОСТ МЭК 61293-2002 (ИЕС 61293:1994) МЭК 60335-2-28-2006 (ИЕС 60335-2-28:2002) ГОСТ 27917-88 ГОСТ 27888-88 ГОСТ 27895-88 (ИЕС 34-11-3-84) ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	ГОСТ ИЕС 60335-2-28-2012 (ИЕС 60335-2-28:2008) ГОСТ ИЕС 60335-2-29-2012 (ИЕС 60335-2-29:2002) СТБ МЭК 61140-2007 (ИЕС 61140:2001) EN 62233:2008 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005
116.	Оборудование электротермическое промышленное, лабораторное	51 5120	8419	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ ИЕС 60335-2-48-2013 ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ ИЕС 60335-2-50-2013 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ ИЕС 60335-2-48-2013 ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ ИЕС 60335-2-50-2013 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
117.	Водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения животных (включая мощностью до 12 кВт): -кипятильники непрерывного действия, -оборудование для кипячения и подогрева жидкостей	51 5125 51 5126	8516	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ИЕС 60204-1:2005	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
118.	Мармиты электрические	51 5127	8419	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1)	ГОСТ ИЕС 60335-2-50-2013 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	
119.	Машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг	51 5144	8472	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
Инструменты электромузыкальные					
120.	Инструменты электромузыкальные и сопутствующие устройства обработки звука: -струнные щипковые; -струнные смычковые; -язычковые; -духовые; -синтезаторы -электрофортепьяно; -электронные с мехом; -электронные ударно-шумовые -электроорганы; -устройства усиительно-акустические со встроенным усилителем; -усилители; -ревербераторы; -приставки к электромузыкальным инструментам для получения спецэффектов (с питанием от сети); -пульта микшерные;	96 2230 96 2500 96 2510 96 2520 96 2530 96 2540 96 2561 96 2562 96 2563 96 2580 96 2612 96 2621 96 2614 96 2622 96 2624 96 2640	9207	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60065-2011
Выключатели автоматические, устройства защитного отключения					
121.	Выключатели автоматические низковольтные постоянного и переменного тока для бытового и промышленного	34 2100 34 2200	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 50345-2010	ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ 30011.2-2002

1	2	3	4	5	6
	назначения			(МЭК 60898-1:2003) ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ 30011.2-2002 ГОСТ Р 50031-2012	ГОСТ Р 50031-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
122.	Выключатели и переключатели универсальные малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи	34 2820	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
123.	Устройства защитного отключения	34 2100 34 2200	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 61008-1-2012 IEC 61008-1:2010 ГОСТ 31601.2.1-2012 ГОСТ 31601.2.2-2012 ГОСТ Р 51327.1-2010 ГОСТ 31225.2.1-2012 ГОСТ 31225.2.2-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ IEC 61008-1-2012 IEC 61008-1:2010 ГОСТ 31601.2.1-2012 ГОСТ 31601.2.2-2012 ГОСТ Р 51327.1-2010 ГОСТ 31225.2.1-2012 ГОСТ 31225.2.2-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
124.	Рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-разъединители	34 2450	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ 2933-83 (с изменением №1) ГОСТ 30011.3-2002 IEC 60947-3:2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 30011.3-2002 IEC 60947-3:2008	
125.	Аппараты и элементы коммутации для цепей управления, электромеханические аппараты для цепей управления	34 2460	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ 30011.1-2012	СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ 30011.1-2012
126.	Выключатели и переключатели пакетные	34 2460 34 2470 34 2480 34 2490	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ 30011.3-2002 IEC 60947-3:2008 ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003 СТБ ГОСТ Р 50030.5.5-2003	ГОСТ 2933-83(с изменением № 1) ГОСТ 30011.3-2002 IEC 60947-3:2008 ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003 СТБ ГОСТ Р 50030.5.5-2003
127.	Соединители электрические промышленного назначения	34 2490	8536 8543	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007	ГОСТ 2933-83(с изменением № 1) ГОСТ 30849.1-2002 ГОСТ 30849.2-2002 ГОСТ 30849.3-2002 ГОСТ Р 50030.7.1-2009 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ 31195.2.2-2012 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 СТБ EN 50366-2007

1	2	3	4	5	6
				EN 62233:2008 ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ 30849.2-2002 ГОСТ 30849.3-2002 ГОСТ Р 50030.7.1-2009 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ 31195.2.1-2012 ГОСТ 31195.2.2-2012 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 ГОСТ Р МЭК 127-6-99	EN 62233:2008
128.	Автоматические устройства управления электрическими приборами встраиваемые: реле управления (реле времени)	34 2530	8536 41 100 0 8536 41 900 0 8536 49 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ МЭК 730-1-95 СТБ МЭК 60730-1-2004 ГОСТ Р 53994.2.7-2010 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ МЭК 730-1-95 СТБ МЭК 60730-1-2004 ГОСТ Р 53994.2.7-2010 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
129.	Контакты, пускатели электромагнитные	34 2600 34 2700	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ Р 51731-2010 ГОСТ 30011.4.1-96 ГОСТ 30011.5.1-2012	ГОСТ Р 51731-2010 ГОСТ 30011.4.1-96 ГОСТ 30011.5.1-2012 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008

1	2	3	4	5	6
				СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	
Аппараты для распределения электрической энергии					
130.	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	34 3100 34 3200 34 3300 34 3500	8537 8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 СТБ МЭК 60439-3-2007 СТБ МЭК 60439-4-2007 СТБ МЭК 60439-5-2007	ГОСТ 2933-83(с изменением № 1) СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 СТБ МЭК 60439-3-2007 СТБ МЭК 60439-4-2007 СТБ МЭК 60439-5-2007 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
131.	Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего применения	34 3400	8536 8537	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 СТБ МЭК 60439-3-2007 СТБ МЭК 60439-4-2007 СТБ МЭК 60439-5-2007	ГОСТ 2933-83(с изменением № 1) СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 IEC 61439-1:2009 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 СТБ МЭК 60439-3-2007 СТБ МЭК 60439-4-2007 СТБ МЭК 60439-5-2007

1	2	3	4	5	6
132	Установки и устройства электрообогревательные (с гибкими электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева, сельскохозйственного назначения) (мощностью до 10 кВт включительно)	34 4200	8516 8402 8536	СТБ МЭК 60439-5-2007 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ Р 52161.2.17-2009	ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008 ГОСТ Р 52161.2.17-2009
Аппараты электрические для управления электротехническими установками					
133.	Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического зацепливания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений (ограничители перенапряжений)	34 2800 34 2810 34 2820 34 2830 34 2840	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003 СТБ ГОСТ Р 50030.5.5-2003 ГОСТ 30011.6.1-2012 ГОСТ Р 50030.6.2-2011 СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ Р 51992-2011 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 СТБ ГОСТ Р 50030.5.5-2003 ГОСТ 30011.6.1-2012 ГОСТ Р 50030.6.2-2011 СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ Р 51992-2011 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
134.	Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры,	34 2810	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности	ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003

1	2	3	4	5	6
	переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные			низковольтного оборудования» ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
135.	Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микрорепереклюатели)	34 2830	8536 8536 50 070 0 8536 50 800 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008	ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003 СТБ EN 50366-2007 EN 50366:2003) EN 62233:2008
136.	Кнопки управления кнопочные посты управления, станции, аппараты	34 2840	8536	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003	ГОСТ 30011.5.1-2012 IEC 60947-5-1:2003 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
Измерительные приборы низковольтные					
137.	Манометры и датчики давления электронные(кроме приборов для проверки дыхательных аппаратов пожарных)	42 1200	9026 10 210 0 9026 10 290 0 9026 20 200 0 9026 80 200 0 9026 90 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)	ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 30012.9-93 (с изменением №1)
138.	Электронные счетчики холодной и горячей воды	42 1321	9028 20 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)	ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 30012.9-93 (с изменением №1)
139.	Приборы измерительные и радио-измерительные	42 2000 (кроме 42 2460 42 2900)	9027 9030	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 12.2.091-2012	ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ IEC 61010-2-010-2011

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ ИЕС 61010-2-010-2011 ИЕС 61010-2-010:2003 ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2011 ИЕС 61010-2-020:2006 ГОСТ ИЕС 61010-2-032-2014 ИЕС 61010-2-032:2002 ГОСТ ИЕС 61010-2-051-2014 ИЕС 61010-2-051:2003 ГОСТ ИЕС 61010-2-061-2011 ИЕС 61010-2-061:2003 ГОСТ ИЕС 61010-2-061-2014 ГОСТ ИЕС 61010-031-2011 ИЕС 61010-031:2015 ГОСТ 9999-94	ИЕС 61010-2-010:2003 ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2011 ИЕС 61010-2-020:2006 ИЕС 61010-2-032:2002 ГОСТ ИЕС 61010-2-051-2014 ГОСТ ИЕС 61010-2-061-2011 ИЕС 61010-2-061:2003 ГОСТ ИЕС 61010-031-2011 ГОСТ 30012.9-93 (с изменением №1) (МЭК 51-9-88)
140.	Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые	42 2100 (кроме 42 2199)	9030	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 9999-94	ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)
141.	Приборы электроизмерительные цифровые	42 2170 42 2190	9030	ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)	ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)
142.	Омметры	42 2330 42 2430	9030	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005	ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002

1	2	3	4	5	6
				(МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002	
143.	Ваттметры и варметры	42 2340 42 2440	9030	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002	ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002
144.	Частотомеры	42 2350 42 2450	9030	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002	ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002
145.	Фазометры, измерители коэффициента мощности и синхроноскопы	42 2350 42 2450	9030	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002	ГОСТ 8039-93 ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 30012.9-93 (с изменением №1)
146.	Амперметры, вольтметры	42 2410 42 2420	9030	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002	ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002

1	2	3	4	5	6
147.	Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные	42 2460	9027 9030	(МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 9999-94 ГОСТ 12.2.091-2002 IEC 61010-1:2001 ГОСТ 12.2.091-2012 IEC 61010-1:2010	ГОСТ 12.2.091-2012 \\\nГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) \nГОСТ 12.2.091-2002 \nГОСТ 30012.9-93 (с изменением №1) \nГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88)
148.	Приборы электроизмерительные регистрирующие	42 2600	9030	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 9999-94	ГОСТ 12.2.091-2012 \nГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) \nГОСТ 12.2.091-2002
Приборы времени					
149.	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые механизмы: часовые и реле времени	42 8300	9103 9105 91 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 \nГОСТ IEC 60065-2011
150.	Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой (напольные, настенные, настольные) с питанием от сети переменного тока, включая электронные	42 8640 42 8690	9103 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 \nГОСТ IEC 60065-2011

1	2	3	4	5	6
Кино-фото техника и принадлежности					
151.	Аппаратура проекционная (кроме диапроекторов, фотоувеличителей и кинопроекторов для 8-мм фильмов)	44 4350 44 4370	9008	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 30345.57-99	ГОСТ 30345.57-99
152.	Фотоувеличители электрические	44 4350	9008	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 30345.57-99	ГОСТ 30345.57-99
153.	Диапроекторы	44 4350	9008	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 30345.57-99	ГОСТ 30345.57-99
154.	Кинопроекторы для 8-мм фильмов	44 4370	9007	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 30345.57-99	ГОСТ 30345.57-99
155.	Приборы электрические для борьбы с насекомыми	51 5680	8509 8543	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1:2005	СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008
Электронная техника, кроме резисторов и конденсаторов					
156.	Лампы-вспышки	63 9800	9006	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ 20.57.406-81 (с изменениями №1-10)	ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.030-81 (с изменением №1) ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изменениями №1-4) ГОСТ 20.57.406-81 (с изменениями №1-10)

1	2	3	4	5	6
Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения					
157.	Устройства звукоусилительные и узлы трансляционные	65 7310	8518	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60065-2011
158.	Аппаратура звукозаписывающая и звукопроизводящая студийная (профессиональная)	65 7340	852 0	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011
159.	Устройства выходные акустические активные с питанием от сети	65 7350	8518	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60065-2011
160.	Аппаратура радиовещательная студийная	65 7360	8525	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60065-2011
161.	Аппаратура приемопередающая телевизионная	65 7410	8525	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011
162.	Аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий и аппаратов	65 7420 65 7430 65 7440	8525	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011
163.	Аппаратура видеозаписи и воспроизведения студийная	65 7470	8521	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60065-2011

1	2	3	4	5	6
Аппаратура радиоэлектронная бытовая					
164.	Телевизоры, в том числе электрические комплектующие и части для них	65 8100 65 8190	8528	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2011	ГОСТ IEC 60065-2011
Оборудование прочее электрическое					
165.	Звонки электрические	36 6884	8531	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 27570.0-87 (с изменением № 1) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 EN 62233:2008

Руководитель ОТ

Должность уполномоченного лица

(подпись)

Подпись уполномоченного лица

М.С. Агеев

Инициалы, фамилия уполномоченного лица

