

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Литвак А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

" 20__ г.

на 12 листах, лист 1

041218

Область аккредитации испытательной лабораторий (центра)

Тереньгульская районная ветеринарная лаборатория

Областного государственного бюджетного учреждения «Тереньгульский центр ветеринарии и безопасности продовольствия»

Адрес места осуществления деятельности: 433360, Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, ул. Степная, 6, литера А

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика, (показатель)	Диапазон измерения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р ИСО 707, п. 9.	Молоко сырое	01.41.20.110	0401	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 26809.1, п. 4.4, п. 4.5	Молоко и молочная продукция.	10.51.11.110	0402	Отбор проб	-
3.	ГОСТ 5867, п. 2	Молочный напиток, молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты	10.51.21 10.51.22.110 10.51.30.110 10.51.40.300	0403 0404 0405 0406	Массовая доля жира	(0,1 – 82,5) %
4.	ГОСТ Р 54758, п. 6	Молоко и продукты переработки молока	10.51.51 10.51.52.110		Плотность	(1015 - 1040) кг/м ³
5.	ГОСТ Р 54668, п. 8.1	Питьеовое молоко, сливки, кисломолочные продукты.	10.51.52.190 10.51.52.200- 10.51.52.900 10.51.56		Массовая доля: - влаги - сухих веществ (СОМО)	(10 - 99,0) % (0,1 - 50) %
6.	Руководство по эксплуатации «Лактан 1-4М», Методика выполнения измерений аттестована ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева». Свидетельство об аттестации №2420/230-00 от 21 августа 2000 г. (ГРСИ №46032-10)	Молоко и молочный продукт			Массовая доля жира Массовая доля СОМО Массовая доля белка Плотность	(0,1 - 10) % (6 - 12) % (1,5 - 3,5) % (1000 - 1040) кг/м ³
7.	ГОСТ 24065, п. 2	Молоко			Сода	наличие/отсутствие
8.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	наличие/отсутствие
9.	ГОСТ 24066	Сырое молоко			Аммиак	наличие/отсутствие
10.	ГОСТ 8218	Сырое и термически			Группа чистоты	(1 – 3) группа
11.	ГОСТ 25228	обработанное молоко			Термостойчивость по алкогольной пробе	(1 – 5) группа

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 32901, п. 8.4 п. 8.5.1	Молоко и молочная продукция	01.41.20.110	0401	КМАФАнМ	(1,0 -9,9•10 ⁹) КОЕ/см ³ (г)
13.	ГОСТ 30347, п. 8.1		10.51.11.110	0402	БГКП (колиформы), в X г (см ³)	обнаружено/не обнаружено
14.	Руководство по эксплуатации «Соматос-Мини» САП 066.00.00.000 РЭ (ГР СИ №39563-08)	Молоко сырое	10.51.21	0403	S.aureus, в X г (см ³)	обнаружено/не обнаружено
15.	Инструкция по применению тест-набора для определения бета-лактамов, тетрациклинов, стрептомицина, хлорамфеникола ВОИТЕН TEST KIT		10.51.22.110	0404	Соматические клетки	(90-1500) тыс. клеток/ см ³
16.	ГОСТ 23454, п.8		10.51.30.110	0405		
17.	ГОСТ 33951		10.51.40.300,	0406		
18.	ГОСТ 32031		10.51.51,		Антибиотики:	
19.	ГОСТ 33566		10.51.52.110		бета-лактамы	обнаружено/не обнаружено
20.	ГОСТ 31659		10.51.52.190,		тетрациклин	обнаружено/не обнаружено
21.	ГОСТ 7269	Продукты пищевые, молоко и молочная продукция, продовольственное сырье, кормовая продукция	10.51.52.200-		стрептомицин	обнаружено/не обнаружено
			10.51.52.900,		хлорамфеникол	обнаружено/не обнаружено
			10.51.56,		Ингибирующие вещества	наличие/отсутствие
					Молочнокислые микроорганизмы	(1,0 -9,9•10 ¹²) КОЕ/см ³ (г)
					Listeria monocytogenes	наличие/отсутствие в х, г(см ³)
		Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных			Плесневые грибы	(1,0 -9,9•10 ⁹) КОЕ/см ³ (г)
					Дрожжи	(1,0 -9,9•10 ⁹) КОЕ/см ³ (г)
					Бактерии рода Salmonella,	обнаружено/ не обнаружено
					Органолептическая оценка свежести, в том числе: запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона	свежее/ сомнительной свежести/ несвежее
					Отбор проб	описание и оценка характеристик по таблицам 1,2 ГОСТ 7269
22.	ГОСТ 9957, п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 12,0) %
23.	ГОСТ 10574, п.6				Крахмал	наличие/отсутствие
		Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, в т.ч. непромышленного производства, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)				

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Возбудители бактериальных инфекций: Протей Сальмонеллы Анаэробные бактерии Сибирская язва Рожа Пастереллез Листерииоз Эшерихии коли Бактерии из группы кокков	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
25.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			КМАФАнМ	(1,0 -9,9•10 ⁵) КОЕ/г
26.	ГОСТ Р 54674, п. 8				S.aureus	обнаружено/не обнаружено
27.	ГОСТ 31468				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты			Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
28.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Свежесть мяса (наличие продуктов первичного распада белков в реакции с серноокислой медью) - микроскопия мазков	свежее / сомнительной свежести / несвежее наличие/отсутствие распада
29.	ГОСТ 23392 п. 6.2 п. 7	Мясо говяжье, баранье, свиное и других видов убойного скота, мясные субпродукты			Водородный показатель pH	(2-12) pH
30.	ГОСТ Р 51478				Свежесть, в том числе: Реакция с серноокислой медью Формольная реакция; Реакция на пероксидазу; Водородный показатель (pH);	свежее / несвежее/ сомнительной свежести; положительная/отрицательная положительная/отрицательная положительная/отрицательная (2 -12) pH
31.	Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ВСЭ мяса и мясных продуктов, утв. ГУВ МСХ СССР 27.12.1983 Приложение1	Мясо, мясопродукты, субпродукты продуктивных и промысловых животных (в т.ч. консервы мясные и мясосодержащие), мясо птицы			Возбудители паразитарных болезней (цисты кишечных патогенных простейших, личинки и яйца гельминтов, цистицерков, финн)	обнаружены/не обнаружены
32.	п.3.2				Паразитарная чистота: возбудители паразитарных болезней (цисты кишечных пат. простейших, личинки и яйца гельминтов, цистицерков, финн)	обнаружены/не обнаружены
33.	МУК 4.2.2747-10, п. 7	Мясо, мясо птицы, мясопродукты, субпродукты продуктивных и промысловых животных (в т.ч. консервы мясные и мясосодержащие)				

1	2	3	4	5	6	7
34.	МУ по лабораторной диагностике трихинеллеза животных утвержденные Минсельхозпрода России №13-7-2/1428 28.10.1998г.	Мясо (туши, полутуши, четвертины свиней, кабанов) и субпродукты животных и шпик (имеющие мышечную ткань)			Жизнеспособные, нежизнеспособные личинки трихинелл	обнаружены/не обнаружены
35.	ГОСТ 31654	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые, предназначенные для реализации	01.47.21 01.47.22	0407	Отбор проб	-
36.	ГОСТ 32149	Яйца			КМАФАнМ	(1,0 -9,9•10 ⁹) КОЕ/ см ³ (г)
					БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella в 25 г(см ³)	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
37.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков (утв. Минсельхозом СССР от 16.06.1988г.), п.12.3	Пресноводная рыба			Отбор проб	-
38.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры (Утв. МСХ РФ от 13 октября 2008г. №462) Метод 11 п. 50	Морская рыба				
39.	Правила ВСЭ пресноводной рыбы и раков (утв. Минсельхозом СССР от 16.06.1988), Приложение 5	Рыба пресноводная			Свежесть рыбы по реакции с сернокислой медью	свежая/не свежая /сомнительной свежести
40.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков (утв. Минсельхозом СССР 04.10.1980) п.2	Растительные пищевые продукты	01.13.19, 01.13.21, 01.13.29, 01.13.31- 01.13.34, 01.13.39, 01.13.41, 01.13.44, 01.13.49, 01.13.51, 01.13.80, 01.13.90, 01.21.1, 01.22.19, 01.23.14, 01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-	0701 0801- 0806 2001 - 2008	Отбор проб	-
41.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков. ГУВ Министерство с/х СССР от 04.10.1980				Зрелость Содержание клубней с механическими повреждениями Содержание клубней поврежденных с/х вредителями (проволочник, грызуны, клещи и т.п.)	не зрелый/зрелый/перезрелый наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков. ГУВ Министерство с/х СССР от 04.10.1980	Растительные пищевые продукты	01.24.27, 01.24.29, 01.25.11- 01.25.13, 01.25.19.110- 01.25.19.190, 01.25.31 01.25.35, 10.39.1, 10.39.21.110- 10.39.21.148		Содержание экземпляров, пораженных болезнями (гниль, фитофтора, парша, нематода) Содержание экземпляров с признаками морщинистости, загнивших, запаренных, подмороженных, треснувших, с открытой сердцевинной	(1-99) % (1-99) %
42.	Правила ВСЭ меда при продаже на рынках №13-7-2/365 от 18.07.1985 Приложение, п.1 Приложение, п.2	Мед натуральный	01.49.21 01.49.24.150	0409	Отбор проб	-
43.	Приложение п.5				Органолептические показатели: Консистенция, кристаллизация Цвет, Аромат, Вкус	по таблице п.4.2, Правил ВСЭ меда
44.	Приложение, п.11				Цветочная пыльца (пыльцевые зерна)	наличие/отсутствие
45.	Приложение, п.8				Качественная реакция на наличие крахмальной патоки	отсутствие/присутствие
46.	Приложение, п.4				Механические примеси	наличие/отсутствие
47.	Приложение, п.11 Приложение, п.7				Диастазное число	(5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 13,9; 17,9; 23,8; 29,4; 38,0; 50,0) ед. Готе
48.	Приложение, п.3.1 (по плотности) п. 3.2 (по рефракции)				Качественная реакция на падь Качественная реакция на оксиметилфурфурол	положительная/отрицательная отрицательная/положительная
49.	Приложение, п.9				Массовая доля воды	(12,26-28,92) % (12,26-28,92) %
50.	Приложение, п.10				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,0-96,0) %
51.	Приложение, п.6				Массовая доля сахарозы	(1,0-26,0) %
51.	ГОСТ Р 54644	Мёд			Общая кислотность	(1- 4) градус
52.	ГОСТ 33538, п.6.1.2.	Зерно озимой и яровой пшеницы, ячмень и овес	01.11.11 01.11.12 01.11.20 01.11.31- 01.11.33		Отбор проб	-
53.	ГОСТ 31646	Зерно пшеницы	01.11.41 01.11.42		Массовая доля зерен, поврежденных клопами – черепашками	(1-99) %
54.	ГОСТ 28666.4 метод.3	Зерновые и бобовые культуры	01.11.61 01.11.62 01.11.75		Фузариозные зерна	(0,1-5,0) %
55.	ГОСТ 12041, п.4.8	Семена сельскохозяйственных культур			Скрытая зараженность насекомыми	обнаружено/не обнаружено
56.	ГОСТ 10987, п.4.2				Влажность	(10-25) %
					Общая стекловидность зерна	(1-99) %

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ 26226	Корма растительные, комбикорма	01.19.10, 10.41.41,	2306 2308 00	Массовая доля сырой золы	(3-40) %
58.	ГОСТ 13496.12	Комбикорма и комбикормовое сырье	10.91.10.110, 10.91.10.170, 10.91.10.180	2309	Общая кислотность	(1,0-10,0) °Неймана
59.	ГОСТ 13496.17 п.1	Корма растительного происхождения: сено, травяные корма искусственно высушенные			Каротин	(15-25) мг/кг
60.	ГОСТ 31674, п.5	Фуражное зерно (пшеница, кукуруза, овес, ячмень) и продукты его переработки (мука, крупа, отруби, лузга, жмых, шрот); растительные корма (сено, солома, травяная мука)			Общая токсичность (биопробы)	токсично/не токсично
61.	ГОСТ Р 55452, Метод п.7.3 Метод п.7.2	Сено из сеяных трав и сено естественных кормовых угодий			Вредная примесь Спорынья	(0,1-30) % (0,1-30) %
62.	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки от 21.03.1986	Корма			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
63.	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10.06.1975 п.2.2 п.2.6	Корма			Сальмонеллы Анаэробы и их токсины в 50 г	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
64.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных от 29.09.2003 №13-5-02/0850 утв. Департамент ветеринарии МСХ РФ	Сыворотка крови			Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции агглютинации (РА) Роз-бенгал проба (РБП) Реакция связывания комплемента (РСК) Степень задержки гемолиза	положительно/отрицательно/сомнительно титр 1:10-1:400; (10-400) МЕ положительно/отрицательно титр 1:5 -1:320 (2-4) креста
65.	МУ по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки. №115-6а от 16.01.1984 утв. ГУВ МСХ СССР	Живые пчелы, подмор пчел			Клещи варроа	(1-3) степень
66.	МУ № 116-10 по диагностике гельминтозов животных. Рекомендованы ГУВ МСХ СССР 29.04.80	Фекалии животных			Гельминты, яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено


1	2	3	4	5	6	7
67.	МУ по лабораторным исследованиям на дизентерию свиней вызываемую трепонемой. ГУВ Минсельхозпрод СССР № 115-6а от 25.12.1983	Фекалии; пат.материал от животных (слизистая оболочка большой ободочной кишки павших или убитых свиней)			Возбудитель дизентерии	обнаружено/не обнаружено
68.	Методические указания по лабораторной диагностике на злокачественный отек животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 05.01.84	Пат.материал от животных (кусочки пораженных мышц, тканевый экссудат и паренхиматозные органы); от трупов овец – часть сычуга и тонкого отдела кишечника с содержимым			Возбудитель злокачественного отека	выделен/не выделен
69.	МУ по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии телят. Утв. ГУВ МСХ СССР 15.02.84	Труп животного целиком или патматериал (пораженные отрезки тонкого отдела кишечника с содержимым, часть печени, селезенки и почки)			Возбудитель инфекционной энтеротоксемии	выделен/не выделен
70.	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой <i>Brucella ovis</i> (инфекционный эпидидимит баранов). утв. ГУВ МСХ СССР 13.11.91	Сыворотка крови			Специфические антитела к <i>Brucella ovis</i> в реакции длительного связывания комплемента (РДСК) Степень задержки гемолиза	отрицательно /положительно/ сомнительно титр 1:5-1:100 (2-4) креста
71.	ГОСТ 26503	Патологический материал, сычуг, отечную ткань, трубчатую кость кишечника экссудат грудной и брюшной полостей инфильтрат подкожной клетчатки			Возбудители клостридиозов	выделены/не выделены
72.	МУ по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных №13-7-2-2117 от 27.07.2000 утв. Департамент ветеринарии МСХ и продовольствия РФ	Трупы или патологический материал (печень с желчным пузырем, сердце, селезенка, тонкий отдел кишечника, лимфатические узлы, голову, трубчатую кость), фекалии			Возбудитель колибактериоза	выделен/не выделен
73.	Инструкция по клинической и лабораторной диагностике кампилобактериоза № 15-6/28 (утв. Минздрава СССР от 21.11.1989	Биоматериал			Возбудитель кампилобактериоза	выделен/не выделен

1	2	3	4	5	6	7
74.	ГОСТ 25383	Кал животных			Ооцисты кокцидий	обнаружено/не обнаружено
75.	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей. утв. ГУВ Госсанэпрома СССР, ГУВ карантинных инфекций МЗ СССР от 04.09.1986 г. и 13.02.1987	Сыворотка крови			Специфические антитела к возбудителю листериоза в реакции связывания комплемента (РСК) Степень задержки гемолиза	положительно/отрицательно/ сомнительно титр: 1:10-1:320 (2-4) креста
76.	МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 от 23.08.2000 г., утв. Департаментом ветеринарии МСХ	Сыворотка крови, кровь			Специфические антитела к вирусу лейкоза КРС в реакции иммунной диффузии (РИД) Количество лейкоцитов	положительно/отрицательно/ сомнительно (8000-12000) лейкоцитов в 1 мкл
77.	МУ по диагностике нозематоза медоносных пчел. №115-6а от 25.04.1985 утв. ГУВ МСХ СССР	Живые пчелы, подмор пчел			Споры нозема	(10-10 ⁶) спор, (1-4) креста
78.	МУ по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц. 20.08.1992г №22-7/82 утв. ГУВ Госагропрома СССР	Трупы животных и птиц или патматериал (сердце, селезенка, печень, почки, экссудат из грудной полости, трубчатую кость, легкие, лимфатические узлы, пораженные органы)			Бактерии рода Pasterella	выделен/не выделен
79.	МУ по лабораторной диагностике рожи (эризипелоида) свиней. утв. Департамент ветеринарии МСХ РФ 26.01.2001 №13-5-2/2005	Трупы животных или патматериал (трубчатая кость, селезенка, печень, почки, сердце)			Возбудитель рожи	выделен/не выделен
80.	МУ по лабораторным диагностике стрептококкоза животных 25.09.1990 утв. ГУВ с Государственной ветеринарной инфекцией при Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам	Трупы животных и птиц или патматериал (паренхиматозные органы, головной мозг, кровь из сердца); абортный плод; истечения из шейки матки; содержимое абсцессов; смывы от животных и птиц; синовиальная жидкость из воспалительных суставов			Возбудитель стрептококкоза	выделен/не выделен
81.	МУ по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями №13-7-2/1759 от 11.10.1999, утв. Минсельхозпрод России	Трупы или патматериал (голова, печень с желчным пузырем, сердце, селезенка, тонкий отдел кишечника, лимфатические узлы, голову, трубчатую кость), фекалии			Бактерии рода: Escherichia Citrobacter Proteus Morganella Klebsiella Salmonella	выделены/не выделены

1	2	3	4	5	6	7
82.	МУ по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел №433-6 от 14.08.1986, утв. ГУВ Госагропрома СССР	Живые или подмор пчел			Возбудитель сальмонеллеза	выделен/не выделен
83.	МУ №115-69 от 30.12.1983 по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров., п.2.3.8; п.2.3.9; п.2.3.10; п.2.3.11	Молоко и секрет вымени коров			Золотистый стафилококк Стрептококки Бактерии группы кишечной палочки Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
84.	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации (РП) от 25.05.1971	Кожевенное сырье			Сибирская язва (обнаружение специфических антител): Реакция преципитации (РП)	отрицательно /положительно
85.	Наставление по диагностике сапа Деп.ветеринарии МСХ РФ 26.02.1996г. № 13-7-2/537, о внесении изменений в «Наставление по диагностике сапа.» утв. Деп.ветеринарии МСХ РФ 22.12.1997г. № 13-7-2/1128	Сыворотка крови			Специфических антитела к возбудителю сапа лошадей в пластинчатой реакции агглютинации (РА)	отрицательно /положительно (3-4) креста
86.	МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота №13-7-2/555 от 19.03.1996 утв. Департамент ветеринарии МСХ	Слизь из влагалища или шейки матки; соскобы со слизистой оболочки препуциального мешка; секрет придаточных половых желез; сперма быка; выделения из половых органов; абортрованный плод			Трихомоноз	выделен/не выделен
87.	МУ по лабораторным исследованиям на трипаносомоз лошадей, верблюдов, мулов, собак. утв. Деп.ветеринарии МСХ РФ 06.09.1994г. № 13-7-3/150	Сыворотка крови			Специфические антитела к возбудителю трипаносомозу животных в реакции связывания комплемента (РСК) Степень задержки гемолиза	отрицательно /положительно /сомнительно (1:5 -1:10) (2-4) креста
88.	МУ по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных, утв. Деп.ветеринарии МСХ РФ 30.06.1999г. № 13-7-2/643	Сыворотка крови			Специфические Антитела к хламидиозу в реакции связывания комплемента (РСК) Степень задержки гемолиза	отрицательно /положительно /сомнительно (1:5 - 1:10) (2-4) креста

1	2	3	4	5	6	7
89.	Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел № 19-7-2/83 от 05.05.1994 утв. Департамент ветеринарии МСХ И ПРФ	Живые или подмор пчел			Возбудитель цитробактериоза	выделен/не выделен
90.	Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Утв. Главным Государственным Санитарным врачом РФ от 04.03.2004 г. № 4.2.1890-04	Чистые культуры микроорганизмов			Чувствительность к антибиотикам: цефалоспориновая группа фторхинолы рифамицины пенициллиновая группа аминогликозиды тетрациклиновая группа нитрофураны линкозамиды макролиды	чувствительны/не чувствительны
91.	МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы	Трупы или патматериал (голова, печень с желчным пузырем, сердце, селезенка, тонкий отдел кишечника, лимфатические узлы, голову, трубчатую кость)			Возбудитель сибирской язвы	выделен/не выделен
92.	МУ «Унифицированные биохимические методы исследования крови, мочи, молока в ветеринарной лаборатории», 1981 г. Москва п. 3	Кровь КРС, МРС, свиней и птиц				
93.	п.8				Общий белок	(6,0-8,6) мг/%
94.	п.14				Глюкоза	(36-75) мг/%
95.	п.13				Фосфор неорганический	(4,0-6,5) мг/%
96.	п.19				Кальций (общий)	(0,03-25) мЛ
97.	п.18				Каротин	(0,4-2,8) мкг/%
98.	п.29.2, п.30.5	Молоко КРС, моча			Щелочной резерв	(45-60) об% CO ₂
99.	п.30.2				Кетоновые тела	наличие/отсутствие
100.	ВП № 13-5-2/0525-2002 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора. Приложение 3, п.2; п.3	Смывы с производственных помещений			Удельный вес мочи	(1,000-1,050) г/см ³
					Отбор проб	-
					Бактерий группы кишечной палочки	обнаружено/не обнаружено
					Стафилококки	обнаружено/не обнаружено
					Спорообразующие бактерии рода Bacillus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
101.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору № 432-3., п.2 п.4.3 п.4.5 п.4.4 п.4.5.3 п.4.5.2	Санитарное состояние технологического оборудования производственных цехов, мясокомбинатов, птицефабрик, инкубационно-птицеводческих станций, пунктов искусственного осеменения, молочно-товарных ферм, кормокухонь, колхозных рынков (смывы).			Отбор проб ОМЧ (общее количество микробных клеток) Сальмонелл Коли-титр Анаэробы Кишечная палочка	(1-300) КОЕ/см ² обнаружено/не обнаружено более или равен 1 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
102.	Санитарные правила для холодильников. Гл.гос.сан.врачом СССР № 4695-88 от 29.09.1988 Приложение 7	Соскобы (смывы) со стен холодильных камер.			Общее количество колоний плесеней на 1 см ² поверхности Кладоспориум и тамнидиум	обнаружено / не обнаружено (1-150) колоний обнаружено / не обнаружено (1-5) колоний
103.	МУ № 2657 по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами. Зам. Гл. гос.сан. врача СССР 31.12.1982, п.2.7 п.3 п.5.2.1 п.5.2.2 п.5.2.3 п.5.1	Смывы с оборудования и инвентаря предприятий общественного питания и торговли, с рук и санитарной одежды персонала			Отбор проб Бактерии группы кишечной палочки ОМЧ Стафилококки Протей	обнаружено/не обнаружено (1 -300) КОЕ/см ³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
104.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки №1400-1751, п.2.3.3	Смывы с оборудования и инвентаря, рук и санитарной одежды работников в мясо-, птице-, яйцеперерабатывающих предприятиях			Отбор проб КМАФАнМ Протей Сальмонеллы БГКП	(1 -300) КОЕ/см ³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
105.	МР 2.3.2.2327- 08, МУ по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности от 07.02.2008 г., п.7.1	Смывы с предприятий молочной промышленности.			Отбор проб КМАФАнМ БГКП Сальмонеллы	(1-100) КОЕ/см ³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
106.	МУ по лабораторному исследованию спермы производителей, а также препаратов и инструментов применяемых при искусственном осеменении животных на бактериальную загрязненность. ГУВ МСХ СССР 17 июля 1969 г., п.1; п.7 п.15 п.12	Сперма от животных, смывы с препаратов и инструментов, применяемые при искусственном осеменении животных			 Отбор проб Бактериальное обсеменение Коли-титр Псевдомонады, Анаэробы	(1 -300) КОЕ/см ³ более или равен 1 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
107.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые, продовольственное сырье, кормовая продукция			Отбор проб для микробиологического анализа	-
108.	ГОСТ 10444.15				КМАФАнМ	(1,0 -9,9•10 ⁹) КОЕ/ см ³ (г)
109.	ГОСТ 31747				БГКП	обнаружено/не обнаружено
110.	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	(5-50) КОЕ/см ³
111.	ГОСТ 28566				Плесневые грибы	(15-150) КОЕ/см ³
112.	ГОСТ 28566				Энтерококки	(1 -150) КОЕ/см ³
113.	ГОСТ 10444.9				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
114.	ГОСТ 28560				Протей	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 10444.11				Молочнокислые микроорганизмы	(1,0 -9,9•10 ¹²) КОЕ/ см ³ (г)

Начальник ОГБУ «Тереньгульский центр
ветеринарии и безопасности продовольствия»



П.П. Кузьмина