Руководитель
(заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Б.

подпись инициалы, фамилия

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П. 300519

Приложение
к аттестату аккредитации
№ _____
от _____
на 1 листе, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания» (АО «ВОЭК»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

Россия, 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99 б каб. 10, 11, 12

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание (вид поверки)
		Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность (класс; разряд)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Измерения давления, вакуумные измерения				
1	Манометры	(0 - 2,5) МПа	КТ (0,2 - 4,0)	
Измерения электротехнических и магнитных величин				
2	Измерители электрического сопротивления, омметры	(10^{-1} - 10^{10}) Ом	ПГ ± (0,2 - 20) %	
3	Омметры цифровые	(10^{-1} - 10^{10}) Ом	ПГ ± (0,2 - 5) %	
4	Счетчики электрической энергии переменного тока индукционные	(0,025 - 100) А (15 - 380) В 50 Гц	КТ (1,0 - 2,0)	
5	Счетчики электрической энергии переменного тока электронные	(0,025 - 50) А (15 - 380) В 50 Гц	КТ (0,5 S - 2,0)	
6	Трансформаторы напряжения измерительные	(3 - 10) кВ/ 100 В 50 Гц	ПГ ± (0,2 - 4,0) %	
7	Трансформаторы тока измерительные	(5 - 3000) А / 5 А (5 - 1000) А / 1 А 50 Гц	КТ (0,2 - 1,0)	

Генеральный директор
АО «ВОЭК»
должность уполномоченного лица

М.П.

подпись уполномоченного лица

А.А. Цветков
Инициалы, фамилия уполномоченного лица