



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНИ-РУС"

наименование испытательной лаборатории

**1. 171251, РОССИЯ, Тверская область, район Конаковский, город Конаково, улица
Белавинская, дом 67.**

адреса мест осуществления деятельности

**2. 171251, РОССИЯ, Тверская область, район Конаковский, город Конаково, улица
Белавинская, дом 67, испытательный полигон на открытом воздухе, строение Г.**

адреса мест осуществления деятельности

**3. 171251, РОССИЯ, Тверская область, район Конаковский, город Конаково, улица
Белавинская, дом 67, испытательный полигон на открытом воздухе, строение Г1.**

адреса мест осуществления деятельности

171251, РОССИЯ, Тверская область, район Конаковский, город Конаково, улица
Белавинская, дом 67.

адреса мест осуществления деятельности

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Испытания (исследования) продукции						
1.1.	ГОСТ Р 51155, 5.1.4;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка и внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.2.	ГОСТ Р 51155, 5.1.5;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Размер	- от 0 до 10000 (мм)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.3.	ГОСТ Р 51155, 5.1.6;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональн ые испытания систем и элементов конструкции	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Условия монтажа	соответствует/не соответствует -
1.4.	ГОСТ Р 51155, 5.1.7, 5.1.8;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Испытание затягиванием болтов	- от 20 до 210 (Н*м)
1.5.	ГОСТ Р 51155, 5.1.9;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Угол поворота	- от 0 до 360 (...°)
					Шарнирность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.6.	ГОСТ Р 51155, 5.1.10;Неразрушающий контроль;магнитный метод измерения толщины	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Толщина покрытия	соответствует/не соответствует -
1.7.	ГОСТ 9.302, 2, 3.6;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Толщина покрытия	- от 5 до 1000 (мкм)
1.8.	ГОСТ 9.307, 4.1, 4.2;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Толщина покрытия	- от 40 до 200 (мкм)
1.9.	ГОСТ 9.312, 7.4, 7.5;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Толщина покрытия	- от 5 до 200 (мкм)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.	ГОСТ Р 51155, 5.1.13;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Качество сварных швов	соответствует/не соответствует -
1.11.	ГОСТ 3242, 2;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Дефекты сварных соединений	соответствует/не соответствует -
					Качество сварных швов	соответствует/не соответствует -
1.12.	ГОСТ Р 51155, 5.1.14;Физико- механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Масса единицы изделия	- от 0,04 до 30 (кг)
1.13.	ГОСТ Р 51155, 5.1.15;Физико- механические;Твердость	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Твердость	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.14.	ГОСТ 9012;Физико-механические;Твердость	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Твердость по Бринеллю	- от 30 до 650 (НВ)
1.15.	ГОСТ 9013;Физико-механические;Твердость	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Твердость по Роквеллу	- от 20 до 67,9 (HRC)
1.16.	ГОСТ Р 51155, 5.1.16;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Соответствие материалов для изготовления основных элементов	соответствует/не соответствует -
1.17.	ГОСТ Р 51155, 5.1.17;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Работоспособность в требуемом режиме	соответствует/не соответствует -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.18.	ГОСТ Р 51155, 5.2.1-5.2.4;Физико-механические;Прочность	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Прочность заделки	- от 500 до 500000 (Н)
1.19.	ГОСТ Р 51155, 5.2.6-5.2.8;Физико-механические;Прочность	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Разрушающее усилие	- от 500 до 500000 (Н)
1.20.	ГОСТ Р 51155, 5.2.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Прочность заделки	- от 500 до 20000 (Н)
1.21.	ГОСТ Р 51155, 5.2.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Прочность заделки	- от 500 до 20000 (Н)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.21.	механических показателей					
1.22.	ГОСТ Р 51155, 5.2.12; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Осевое растяжение	- от 100 до 4000 (Н)
					Сжатие	- от 100 до 4000 (Н)
1.23.	ГОСТ Р 51155, 5.2.18; Физико- механические; Прочность	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Прочность	- от 100 до 1500 (Н)
1.24.	ГОСТ Р 51155, 5.2.20; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Разрушающее усилие	- от 500 до 500000 (Н)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.25.	ГОСТ Р 51155, 5.3.4-5.3.8; Физико-механические; Определение электрических свойств	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -
1.26.	ГОСТ Р 51155, 5.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Напряженность магнитного поля	соответствует/не соответствует -
1.27.	ГОСТ Р 51155, 5.12; Физико-механические; Температурные параметры (плавление, кипение и т.д)	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Отклонение	соответствует/не соответствует -

171251, РОССИЯ, Тверская область, район Конаковский, город Конаково, улица
Белавинская, дом 67, испытательный полигон на открытом воздухе,строение Г.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Испытания (исследования) продукции						
1.1.	ГОСТ Р 51155, 5.2.17;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие вибрации	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Амплитуда колебания	- от 0 до 15 (мм)
					Количество циклов	- от 1 до 100000000 (Цикл)
					Частота	- от 20 до 100 (Гц)

171251, РОССИЯ, Тверская область, район Конаковский, город Конаково, улица
Белавинская, дом 67, испытательный полигон на открытом воздухе,строение Г1.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Испытания (исследования) продукции						
1.1.	ГОСТ Р 51155, 5.2.9;Физико-механические;Прочность	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Прочность заделки	соответствует/не соответствует -
1.2.	ГОСТ Р 51155, 5.2.18;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая;	27.12	-	Амплитуда колебания	- от 0 до 1100 (мм)
					Количество циклов	- от 1 до 100000 (Цикл)
					Частота	- от 0.8 до 3 (Гц)

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица