

ЭКЗЕМПЛЯР

**РОСАККРЕДИТАЦИИ**

М.П.

Заместитель Руководителя  
Службы по аккредитации  
ЯКУТОВА М. А.

инициалы, фамилия  
04 АПР 2016

Приложение  
к аттестату аккредитации

№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ »

На 5 листах, лист 1

**Область аккредитации**  
**Испытательной лаборатории**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Брянский центр сертификации «Лифт»**  
наименование испытательной лаборатории  
**Российская Федерация, 241023, город Брянск, улица Бежицкая, дом 54, офис 308.**  
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценка соответствия лифтов							
1	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Максимальная ускорения движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении	(0-50) м/с <sup>2</sup>	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сопrotивления изоляции  Переходные сопротивления контактов  Сопrotивление цепи фаза-нуль  Сила тока короткого замыкания	(0,01-9,99) ГОМ (0-20) Ом  (0,05-1000) Ом (0-6000) А	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
3	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость срабатывания ограничителя скорости.	(1-19999) об/мин (0,1-33,3) м/с	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
4	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	(0-100000) лк	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность и температура в машинном помещении и шахте лифта	Отн. Влажность (10-98) % Температура (0-50) °С	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
6	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) <sup>0</sup>	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
7	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры	(0,2-100000) мм	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
8	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта		ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	483600	8428102001 8428102002 8428108000 8431310000	Испытание сцепления тяговых элементов с канатопроводящим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом		ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
10	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	483600	8428102001 8428102002 8428108000 8431310000	Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом		ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
11	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	483600	8428102001 8428102002 8428108000 8431310000	Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления		ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
12	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	483600	8428102001 8428102002 8428108000 8431310000	Проверка соответствия лифта общим и специальным требованиям безопасности		ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	483600	8428102001 8428102002 8428108000 8431310000	Определение состояния оборудования лифта, включая устройство безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии		ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)

Директор ООО «БЦС-Лифт»  
должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_   
подпись уполномоченного лица

Жиденко В.Г.

инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.