

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.

Приложение к аттестату аккредитации

от _____ 2017 г.
на 27 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Камызякском и Приволжском районах»
416340, Астраханская область, Камызякский район, г.Камызяк, ул.М.Горького,83
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУ 3.1.2438-09	Пищевые продукты. Смывы с овощей	86.22.11 71.20.11 85.11.16.160 85.14.18.130 74.30.11.110 85.14.18.130 10.1 10.12.10 10.12.20 10.12.40 01.47.21.2 10.2 10.3 11.07.11.110 11.07.19.190 03.11.20	0201 10 000 -0210 99 900 0, 1601 00 -1603 00 800 0 0407 11 000 0 - 0408 99 800 0 0401 10 -0406 1905 90 900 0 90 990 1 0301 11 000 0 - 0308 90 900 0 1603 00 100 0 –	Yersiniapseudotu berculosis	Обнаружен/не обнаружен
2.	МУ 4.2.2723-10	Клинический материал, пищевые продукты, объекты с окружающей среды			Сальмонеллы	Обнаружен/не обнаружен
3.	МУ 3182-84	Лекарственные формы, дистиллированная вода, стерильные упаковки, воздух производственных помещений, смывы с оборудования и рук персонала			КМАФАнМ	Отсутствие роста /9,9*10 ¹⁰
					БГКП	Обнаружен/не обнаружен
					Плесень и дрожжи	Отсутствие роста /9,9*10 ¹⁰
					Стерильность	Обнаружен/не обнаружен
					S. aureus	Обнаружен /не обнаружен

4.	МУ 2657-82	Смывы с оборудования, Санитарной одежды и рук персонала	03.11.30 20.42.1 10.13.1. 10.13.11. 10.13.14. 10.13.15. 10.20.1. 10.20.11. 10.20.13. 10.20.14. 10.20.15. 10.20.23. 10.20.24. 10.20.25. 10.20.26. 10.20.31. 10.20.32. 20.20.34. 01.63.	1605 69 000 0 1001 11 000 0 - 1008 90 000 0, 1101 00 110 0 - 1109 00 000 0, 1901 10 000 0 - 1208 10 000 0 - 1208 90 000 0 1701 12 -1704 90 990 0 0701 10 000 0 - 0714 90 900 0, 0801 11 000 0 - 0814 00 000 0, 2001 10 000 0 - 2008 99 990 0 1201 10 000 0 - 1207 99 960 0, 1501 10 -1507 10,1508 10, 1509 10 -1511 10,1512 11, 1512 11 910 -1512 19 100 0, 1512 19 9002 - 1512 21, 151311,1515 11 000 0 - 1515 19, 1515 21, 1515 30, 1515 50,1515 90 11 00	БГКП	Обнаружен/не обнаружен
					St. aureus	Обнаружен/не обнаружен
					Бактерии рода Proteus	Обнаружен/не обнаружен
					Бактерии рода сальмонелла	Обнаружен/не обнаружен
5.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда, объекты внешней среды, изделия медицинского назначения	10.20.13. 10.20.14. 10.20.15. 10.20.23. 10.20.24. 10.20.25. 10.20.26. 10.20.31. 10.20.32. 20.20.34. 01.63. 10.39.13. 10.39.14. 10.86.10. 10.13.15. 10.51.1. 10.51.11. 10.51.12. 10.51.30. 10.51.40. 10.51.52. 10.51.56. 10.61.2. 10.61.21. 10.61.22. 10.61.24. 15.62.30. 15.61.50. 15.82.11. 10.71.	0701 10 000 0 - 0714 90 900 0, 0801 11 000 0 - 0814 00 000 0, 2001 10 000 0 - 2008 99 990 0 1201 10 000 0 - 1207 99 960 0, 1501 10 -1507 10,1508 10, 1509 10 -1511 10,1512 11, 1512 11 910 -1512 19 100 0, 1512 19 9002 - 1512 21, 151311,1515 11 000 0 - 1515 19, 1515 21, 1515 30, 1515 50,1515 90 11 00 1516 10 -1522 00 990 0 2201 10, 2201 10 900 0 2201 90 000, 2201 90 900 0	Микробная обсемененность	Отсутствие роста /9,9*10 ¹⁰
					Стерильность	Отсутствие/наличие микробного роста
					Общее микробное число	(Отсутствие (0)-3000)КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	не обнаружен - 2,0КОЕ/мл
6.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованного водоснабжения	10.51.40. 10.51.52. 10.51.56. 10.61.2. 10.61.21. 10.61.22. 10.61.24. 15.62.30. 15.61.50. 15.82.11. 10.71.	2201 90 000, 2201 90 900 0	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружен - 2,0КОЕ/мл
					Колифаги	Обнаружен/не обнаружен
					Термотолерантные бактерии	(50-24000) КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	(50-21000) КОЕ/мл
					Колифаги	Обнаружен/не обнаружен
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружен/не обнаружен
7.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водоемов	10.71.		Колифаги	Обнаружен/не обнаружен
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружен/не обнаружен

					рода <i>Salmonella</i>	
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружен/ не обнаружен
8.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2014г.	Почва населенных мест			Индекс БГКП	Обнаружен/не обнаружен
					Индекс энтерококков	Обнаружен/не обнаружен
					Патогенные бактерии, в т.ч. <i>Salmonella</i>	Обнаружен/не обнаружен
9.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода расфасованная в емкости			Общее микробное число	не обнаружен - 2,0КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	не обнаружен - 2,0КОЕ/мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружен - 2,0КОЕ/мл
					Глюкозоположительные колформные бактерии	не обнаружен - 2,0КОЕ/мл
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружен/не обнаружен
					<i>P.aeruginosa</i>	Обнаружен/не обнаружен

10	ГОСТ 10444.11-13	Пищевые продукты	10.71.1. 10.71.11. 56.1.	2202 10 000 0, 2201 10 110 0 2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2202 90, 263842020004, 2202100000, 918500-918506 918518; 918540-918544 918546-918549; 220110; 201101100; 2201101900; 2201101900; 2201109000; 2201900000; 2202100000 0209 10 -0209 90 000 0 2009 11 -2009 90 980 0, 2101 11 001 -2101 30 990 0, 2201 10 -2209 00 990 0 0409 00 000 0, 0901 11 000 -0910 99 990 0, 1108 11 000 0 -1109 00 000 0, 1603 00 100 0,1603 00 800 0, 1901 10 000 0 -1905 90 900 0, 2001 10 000 0 -2008 99 990 0 2101 11 001 -2101 12 980 9, 2101 30 110 0 -2101 30 190 0, 2102 10 100 0 -2102 30 000 0, 2104 10 000 0 -2105 00 990 0, 2106 10 200 0 - 2106 10 800 0 2106 90 980 4	Неспорообразующие молочнокислые микроорганизмы	Отсутствие роста /9,9*10 ¹⁰ КОЕ/ г(см ³)
11	ГОСТ 10444.12-13				Плесень	Отсутствие/ роста/ Сплошной рост
12.	ГОСТ 30706-2000				Продукты молочные для детского питания	Дрожжи
13.	ГОСТ ИСО 7218 ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты			Плесень	Отсутствие роста /9,9*10 ¹⁰ КОЕ/ г(см ³)
14.	ГОСТ 28566-90 (СТ СЭВ 6646-89)				Дрожжи	Отсутствие роста /9,9*10 ¹⁰ КОЕ/ г(см ³)
15.	ГОСТ 32064-2013				Подсчет микроорганизмов	Отсутствие роста /9,9*10 ¹⁰ КОЕ/ г(см ³)
16.	ГОСТ 28560-90				Энтерококки	Обнаружен/не обнаружен
17.	ГОСТ 32010-2013				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружен/не обнаружен
18.	ГОСТ 31746-2012				Бактерии рода Proteus. Morganella	Обнаружен/не обнаружен
19.	ГОСТ 31659-2012 (ИСО 6579:2002)				Бактерии рода Shigella	Обнаружен/не обнаружен
20.	ГОСТ 32031-2012				Staphylococcus aureus	Обнаружен/не обнаружен
	МУК 4.2.1122-02				Бактерии рода Salmonella	Обнаружен/не обнаружен
					Listeria monocytogenes	Обнаружен/не обнаружен

21.	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ	Отсутствие роста 5×10^5 КОЕ/г
22.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо и мясные продукты			КМАФАнМ	Отсутствие роста 5×10^7 КОЕ/г
					БГКП	Обнаружен/не обнаружен
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружен/не обнаружен
					<i>P.aeruginosa</i>	Обнаружен/не обнаружен
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружен/не обнаружен
					Энтерококки	Обнаружен/не обнаружен
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружен/не обнаружен
					<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружен/не обнаружен
					<i>B.cereus</i>	Обнаружен/не обнаружен
					<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружен/не обнаружен
23.	ГОСТ 32901-2014	Молоко и молочная продукция			КМАФАнМ	($1-1 \times 10^7$) КОЕ/мл
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружен/не обнаружен
24.	ГОСТ 30347				<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружен/не обнаружен

25.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	210690980 9 2008 11 -2008 11 980 0, 2008 19 110 0 -2008 20 900 0. 2106 90 980 3 2103 10 000 0 -2106 90 980 9 0201100001-0201300008, 0202100001-0202309008, 0203111001-0203299009, 0204100000-0204507900, 0206101000- 02064900020207111001- 0207609909, 0208101000, 0209101100-0209900000, 0210111100-0210999900, 0302, 0303110000-0303909000 0304310000-0304999900, 0305100000-0305790009, 0306111000-0306298900, 0307111000-0307998000, 0401101000-0401509900 0402101100- 0402999900, 0403101100-0403909900, 0404100200-0404908900, 0405101100-0405909900, 0406102002-0406909909 0408112000- 0408998000, 0409000000, 0410000000. 0701100000- 0701909000, 0702000001- 0702000009, 0703101100- 0703900000, 0704160000-	Бифидобактерии	(10 ¹ -10 ⁶)КОЕ/мл
26.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		КМАФАнМ	(1-5x10 ⁶)КОЕ/г
27.	ГОСТ 31468-2012			Бактерии рода Salmonella	Обнаружен/не обнаружен
28.	ГОСТ Р 54374-2011			БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/не обнаружен
29.	ГОСТ Р 54674-2011			Staphylococcus aureus	Обнаружен/не обнаружен
30.	ГОСТ 7702.2.6			Сульфитредуцирую щие клостридии	Обнаружен/не обнаружен
31.	ГОСТ 7702.2.7-13	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйс- твенной птицы	Бактерии рода Proteues	Обнаружен/не обнаружен	
32.	ГОСТ 32149-2013		КМАФАнМ	(1-5x10 ⁵)КОЕ/г	
			БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/не обнаружен	
			Бактерии рода Salmonella	Обнаружен/не обнаружен	
			Бактерии рода Proteues	Обнаружен/не обнаружен	
			Staphylococcus aureus	Обнаружен/не обнаружен	
33.	ГОСТ 30425-97	Консервы	Промышленная стерильность	Обнаружен/не обнаружен	
			Герметичность консервов	Обнаружен/не обнаружен	

34.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности			КМАФМАНМ	(0-5x10 ⁶)КОЕ/мл
					БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/не обнаружен
					Дрожжи, плесневые грибы	Обнаружен/не обнаружен
35.	МУК 4.2.1018-01	Вода плавательных бассейнов			Общее микробное число при 37 ⁰ С	(0-300)КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	Отсутствие/наличие
					Термотолерантные колиформные бактерии	Отсутствие/наличие
					Колифаги	БОЕ/мл
36.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом			КМАФМАНМ	(1-5x10 ⁶)КОЕ/г
					БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/не обнаружен
					Дрожжи, плесневые грибы	Отсутствие роста/9,9 x 10 ¹⁰ КОЕ/г
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружен/не обнаружен
					Коагулазоположительные стафилококки (<i>S.aureus</i>)	Обнаружен/не обнаружен
37.	Инструкция № 5319	Рыба, нерыбные объекты морского промысла		0408998000, 0409000000, 0410000000, 0701100000-0701909000, 0702000001-0702000009, 0703101100-0703900000, 0704160000-0704909000, 0705110000-0705290000, 0711201000-0711909000, 0712200000-0712909000, 0713101000-0713900000, 0801110000-0801320000, 0802111000-0802908500, 0803101000-0803909000, 0804100001-0804500009, 0805102000-0805900000, 0806101000-0806209000, 807110000-0807200000, 0808101000-0808400000, 0809100000-0809409000, 0810100000-	КМАФМАНМ	(1-8x10 ⁶)КОЕ/г
					БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/не обнаружен
					<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружен/не обнаружен
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружен/не обнаружен

			0810907500, 0811101100-0811909500 0812100000 0812909800, 0813100000- 0813509900, 0814000000, 0901110001-0901909000, 0902100001- 0902400000, 0903000000, 0905100000, 0905200000, 0906110000-0906200000, 0907100000, 0907200000, 0908110000-0908320000, 0909210000-0909620002, 0910110000-0910999900, 1001110000-1001990000, 0902100001-0902400000, 0903000000, 1108110000-1108200000, 1109000000, 1501101000- 1501900000 1502101000-1502909000, 1507101000- 1507909009, 1508101000- 1508900000, 1510001000, 1510009000, 1511101000- 1511909908, 1512111000- 1512299000, 1517101000-1517909900, 1520000000 1521100000-1521909900, 1601001000- 1605690000, 2101110011-2101309900- 2106909809, 2201101100- 2201900000, 2202100000-	дрожжи, плесневые грибы	Отсутствие роста/9,9 x 10 ¹⁰ КОЕ/г
				Сульфитредуцирую щиекlostридии	Обнаружен/не обнаружен
				Бактерии рода Salmonella	Обнаружен/не обнаружен
38.	МУК 4.2.2870-11	Вода поверхностных водоемов		Холерный вибрион	Обнаружен/не обнаружен
39.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно- косметическая продукция		КМАФМАНМ	(1-1x10 ⁵)КОЕ/г
				дрожжи, плесневые грибы	Отсутствие роста/9,9 x 10 ¹⁰ КОЕ/г
				Enterobacteriaceae	Обнаружен/не обнаружен
				Staphylococcus aureus	Обнаружен/не обнаружен
40.	MP 0100/13745-07-34	Биологический материал		P.aeruginosa	Обнаружен/не обнаружен
				S.typhi	Обнаружен/не обнаружен
				S.paratyphi A	Обнаружен/не обнаружен
				S.paratyphi B	Обнаружен/не обнаружен
				S.paratyphi C	Обнаружен/не обнаружен
41	МУК 4.2.2218-07			Холерные вибрионы	Обнаружен/не обнаружен
42.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985г.			Staphylococcus aureus	Обнаружен/не обнаружен
				Enterobacteriaceae	Обнаружен/не обнаружен

					Streptococcaceae	Обнаружен/не обнаружен
					Corynebacterium	Обнаружен/не обнаружен
					Neisseriaceae	Обнаружен/не обнаружен
					Haemophilus	Обнаружен/не обнаружен
					Титр бактериурии	0-10 ⁹
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружен/не обнаружен
43.	МУК 4.2.3065-13	Материал из ротоглотки и носа, кровь			Corynebacterium	Обнаружен/не обнаружен
44.	Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.1998г.	Носоглоточная слизь			Менингококки	Обнаружен/не обнаружен
45.	МР 3.1.2.0072-13	Материал из ротоглотки, кровь			Коклюш, паракоклюш, бронхисептика	Обнаружен/не обнаружен
					Определение уровня антител	1:10-1:3200
46.	МУ 04-723/3-84	Клинический материал			Шигеллы	Обнаружен/не обнаружен
					Сальмонеллы	Обнаружен/не обнаружен
					Эшерихии	Обнаружен/не обнаружен
					Условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружен/не обнаружен
					Определение уровня антител	1:10-1:6400

47.	МР 11-14/9-6 от 26.04.1984г.	Грудное молоко			Стафилококки	Массивная/немассивная обсемененность
					Staphylococcus aureus	Обнаружен/не обнаружен
					Enterobacteriaceae	Обнаружен/не обнаружен
48.	МУК 4.2.1890-04	Выделенный штамм микроорганизма			Чувствительность к антибактериальным препаратам дискодиффузионным методом	Чувствительный/промежуточный/устойчивый
49.	МУ 15/6-5-1991	Бактериологический метод контроля эффективности работы паровых и воздушных стерилизаторов			Рост тест-культур	Обнаружен/не обнаружен
50.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодоваягодная и растительная продукция			Яйца и личинки гельминтов цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружен/не обнаружен
51.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз, навозные стоки и др.)			Яйца и личинки гельминтов цисты кишечных патогенных простейших	(0-100)экз/кг

52.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал от людей			Яйца, личинки, половозрелые гельминты и их фрагменты, онкосферы тениид, цисты патогенных, простейших, лейшманий, дирофилярии и элементы эхинококка	Обнаружен/не обнаружен
53.	ГОСТ 9957-15 п.7	Мясо и мясные продукты	10.13.1. 10.13.11. 10.13.14. 10.13.15. 10.20.1. 10.20.11. 10.20.13. 10.20.14. 10.20.15. 10.20.23. 10.20.24. 10.20.25. 10.20.26. 10.20.31. 10.20.32. 20.20.34. 01.63. 10.39.13. 10.39.14. 10.86.10. 10.13.15. 10.51.1. 10.51.11. 10.51.12. 10.51.30. 10.51.40.	0803101000-0803909000, 0804100001-0804500009, 0805102000- 0805900000, 0806101000- 0806209000, 807110000- 0807200000, 0808101000- 0808400000, 0809100000- 0809409000, 0810100000- 0810907500, 0811101100- 0811909500 0812100000 0812909800, 0813100000- 0813509900, 0814000000, 0901110001-0901909000, 0902100001- 0902400000, 0903000000, 0905100000, 0905200000, 0906110000-0906200000, 0907100000, 0907200000, 0908110000-	Массовая доля хлористого натрия	-
54.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки, плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов (поваренной соли)	-

55.	ГОСТ 4288-76 р.2,п2.2; 2.3.3.1; 2.5; 2.6; 2.7	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			Масса изделия внешний вид	-
					Массовая доля влаги	-
					Кислотность	-
					Качественное определение наполнителя	-
56.	ГОСТ 33741-15	Консервы мясные и мясосодержащие			Масса нетто, массовая доля составных частей, наличие посторонней примеси	-
57.	ГОСТ 31339-2006 р.4 п4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	-
58.	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1; 3.3.2; 3.5.1; 3.5.2; п.4; 4.2;4.3; 4.5.	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля воды	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Определение соотношение отдельных частей продукта	-

59.	ГОСТ 7631-2008 п.6.	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.51.52. 10.51.56. 10.61.2. 10.61.21. 10.61.22. 10.61.24. 15.62.30.	0908320000, 0909210000- 0909620002, 0910110000- 0910999900, 1001110000- 1001990000, 0902100001-0902400000, 0903000000, 1108110000-1108200000, 1109000000, 1501101000- 1501900000 1502101000-1502909000, 1507101000- 1507909009, 1508101000- 1508900000, 1510001000, 1510009000, 1511101000- 1511909908, 1512111000- 1512299000, 1517101000-1517909900, 1520000000 1521100000-1521909900, 1601001000- 1605690000,	Внешний вид, наличие посторонней примеси	-
60.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	15.61.50. 15.82.11. 10.71. 10.71.1. 10.71.11. 56.1. 56.2. 56.3.		Внешний вид	-
61.	ГОСТ 26808-86 п.2				Масса нетто	-
62.	ГОСТ 27082-14 п.4				Массовая доля составных частей	-
63.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Наличие посторонней примеси	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Общая кислотность	-
					Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-

64.	МУ 5048-89 р.2	Продукция растениеводства			Нитраты	(29,2-9188) мг/кг
65.	ГОСТ 29270-95 р.5	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	(36,0-9188) мг/кг
66.	ГОСТ ISO 750-13 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	(0,1-45,0) %
67.	ГОСТ 26186-84 р.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов натрия	-
68.	ГОСТ ISO 2173-13	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85)%
69.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные			Нетто, массовая доля составных частей Наличие посторонней Примеси	-

70.	ГОСТ Р 54758-2011 р.6	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(1015-1040) кг/м ³
71.	ГОСТ 3623-15 п.6.2.	Молоко и молочные продукты			Пастеризация	-
72.	ГОСТ Р 54668-2011 р.7.,8 п.8,1	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%
73.	ГОСТ Р 54669-2011 р.7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	(2,0-250,0) ⁰ Т
74.	ГОСТ 3627-81 р.2	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
75.	ГОСТ 5867-90 р.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	-
76.	ГОСТ 55361-2012 п.7.2;7.4;7.7;7.12;7.16	Жир молочный, масла и паста масляная из коровьего молока			Масса нетто	-
					Массовая доля жира (кислотный метод)	(50,0-75,0)%
					Массовая доля влаги (выпариванием)	(0,5-60,0) %
					Массовая доля поваренной соли	(0,5-3,0)%
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70) ⁰ Т
77.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби			Массовая доля влажности	-
78.	ГОСТ 27839-2013 р.9.2	Мука пшеничная	Количество сырой Клейковины	-		

79.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби			Кислотность по болтушке	(0,3-50,0)%
80.	ГОСТ 5669-96	Хлеб и хлебобулочные изделия			Пористость	(30-80) %
81.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	(1-80) %
82.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия			Кислотность	(0,2-50) ⁰ T
					Масса изделий, пористость	
83.	МУ № 122-5/72 от 23.10.91 п.7.1.1; п.2.9.1	Продукция общественного питания			Достаточность (эффективность) тепловой обработки	-
					Метод определения аскорбиновой кислоты в третьем блюде (с добавлением аскорбиновой кислоты в чай, компоты, кисель)	-
84.	МУ 4237-86	Продукция общественного питания			Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля жира (метод Гербера)	-

85.	ГОСТ ISO 2173-13 п.7.1.1	Продукты переработки фруктов и овощей	11.07.11. 36.00.1 36.00.11. 20.13.52.1 20 23.52.10. 20.20.14.		Массовая доля растворимых сухих веществ (в третьем блюде с сахаром: чай, компот, кисель)	(0-85)%
86.	ГОСТ 3351-74 ГОСТ Р 57164	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости,			Мутность	-
87.	ГОСТ 4245-72 п.2	вода плавательных бассейнов			Хлориды	-
88.	ГОСТ 18190-72 м.3	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов			Хлор свободный остаточный	-
89.	ГОСТ 31868-12	Вода питьевая, вода расфасован- ная в емкости , вода природная (поверхностная и подземная)			Цветность	(1-70) ⁰ цветности
90.	ГОСТ Р 31954-2012 Метод А				Жесткость	(0,1-10,0) ⁰ Ж
91.	ГОСТ 31940-12 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости			Сульфат-ионов	(25-500) мг/дм ³
92.	ГОСТ 33045-14 Метод А	Вода питьевая, расфасованная в в емкости , вода природная			Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,10-300) мг/дм ³
93.	Метод Б				Нитриты	(0,003-30) мг/дм ³
94.	Метод Д				Нитраты	(0,1-200) мг/дм ³
95.	ГОСТ 4011-72 п.2	Вода питьевая.			Железо общее	(0,10-2,00)мг/дм ³

96.	Руководство по эксплуатации анализатора жидкости (кондуктометра)	Вода дистиллированная Вода для лабораторного анализа	23.52.10. 20.20.14.		Удельная электрическая проводимость	(0,1-99,9)мкСм/см
97.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода природная (поверхностная и подземная)			Железо общее	(0,05-10)мг/дм ³
98.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости природная (поверхностная), вода источников, вода дистиллированная			Сухой остаток	(50-25000)мг/дм ³
99.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				Водородный показатель	(1-14) ед. pH
100	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная (поверхностная и подземная), Вода источников			Хлориды	(10,0-5000,0)мг/дм ³
101.	СанПиН 2.1.5.980-00	Плавающие примеси			Наличие/отсутствие	-
102.	ГОСТ Р 54562-2011	Хлорная известь			Массовая доля активного хлора	(15,0-30,0)%
103.	Р 4.2.2643-10 3.5. дезинфектология М.4.2.1	Дезинфекционные средства (хлорактивные)			Массовая доля активного Хлора	-

104.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места производственных помещений			Искусственная освещенность	(10-200000)лк
105.	ГОСТ 24940-2016 п.4, п.5, п.6.1, п.6.2., п.7	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места Производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади			Естественная освещенность (КЕО)	(0-100)% 0-1
					Искусственная освещенность	(10-200000) лк
106.	ГОСТ 30494-2011 п.3, п.4., п.6	Помещения жилых, в т.ч общежитий, детских дошкольных учреждений, обществен ных, административных и бытовых зданий			Температура воздуха	(-10 - + 50) ⁰ С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
					Относительная влажность	(3-98)%
107.	МУК 4.3.2756-10 п.4, п.5, п.7	Рабочие места производственных помещений			Температура воздуха	(-10 - + 50) ⁰ С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
					Относительная влажность воздуха	(3-98)%

108.	ГОСТ 12.1.005-88	Рабочие места производственных помещений			Температура воздуха	$(-10 - + 50)^{\circ}\text{C}$
					Скорость движения воздуха	$(0,1-20)\text{м/с}$
					Относительная влажность Воздуха	$(3-98)\%$
109.	ГОСТ 31904-2012	Пищевые продукты			Отбор проб	-
110	МУ 2657-82					
111	ГОСТ 32164-2013					
112.	МУ 2.3.2.1917-04					
113	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты				
114	ГОСТ 7269-2015	Мясо				
115	ГОСТ 32951-2014	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие				
116	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранин, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц				

117	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы,			Отбор проб	-
118.	ГОСТ Р 50396.0-2013	субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы				
119.	ГОСТ 31654-2012	Яйца куриные пищевые				
120	ГОСТ 8756.0-70	Пищевые продукты консервированные				
121.	ГОСТ 26313-14	Продукты переработки плодов и овощей				
122.	ГОСТ Р 54572-2011	Огурцы свежие				
123.	ГОСТ 7194-81	Картофель свежий				
124.	ГОСТ 28741-90	Продукты питания из Картофеля				
125.	ГОСТ 27853-88	Овощи соленые и квашенные, плоды и ягоды моченные				
126.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные				
127.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые				
128.	ГОСТ Р ИСО 707- 2010	Молоко и молочные продукты				
129.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленные				
130.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки заготавливаемые				

131.	ГОСТ Р 32901-2014	Молоко и молочная продукция			Отбор проб	
132.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочная продукция				
133.	ГОСТ 26809.2-2014	Молоко и молочная продукция				
134.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности				
135.	ГОСТ 28876-90	Пряности				
136.	ГОСТ 31339-2006	Рыбы, нерыбные объекты и продукция из них				
137.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби				
138.	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные				
139.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные пшеничные				
140.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа				
141.	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар				
142.	ГОСТ Р 52482-2005	Соль поваренная пищевая				
143.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия				

144.	ГОСТ 11270-88	Изделия хлебобулочные			Отбор проб	-
145.	ГОСТ 32124-2013	Изделия хлебобулочные бараночные				
146.	ГОСТ 31806-2012	Полуфабрикаты хлебобулочные				
147.	ГОСТ 31752-2012	Изделия хлебобулочные в упаковке				
148.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские				
149.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные				
150.	ГОСТ 31762-2012	Майонез и соусы майонезные				
151.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленые				
152.	ГОСТ 6687.0-86	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы				
153.	ГОСТ 31730-2012	Продукция винодельческая				
154.	ГОСТ 32080-2013	Изделия ликероводочные				
155.	ГОСТ 12786-80	Пиво				
156.	ГОСТ 32035-2013	Водки особые				
157.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый из пищевого сырья				
158.	ГОСТ Р 54644-2011	Мед натуральный				

159.	ГОСТ 23268.0-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Отбор проб	-
160.	МУ № 122-5/72	Продукция общественного Питания				
161.	ГОСТ Р 54607.1-2011					
162	Унифицированные правила № 2051-79	Сельскохозяйственная продукция пищевые продукты и объекты окружающей среды				
163.	МУ 3.2.1756-03	Продукты питания, объекты окружающей среды				
164.	ГОСТ 18321-73	Штучная продукция				
165.	ГОСТ 29188.0-91	Парфюмерно-косметические изделия				

166.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда. Объекты окружающей среды в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры,бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала.			Отбор проб	-
167.	МУ МЗ СССР № 3182-84	Вода дистиллированная инъекционные растворы до стерилизации, инъекционные растворы после стерилизации, аптечная посуда, пробки, Прокладки, прочие вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала, воздушная среда				

168.	МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г	Биотесты			Отбор проб	-
169.	МУ 4.2.2723-10	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды				
170.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые стоки, их осадки)				
171.	МУ 3.1.3012-12 п.6.3.4.; п.6.3.5;	Сбор кровососущих и членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней				
172.	МУ 3.1.3012-12 п.6.3.6					
173.	ГОСТ 31861-2012	Вода				
174.	ГОСТ 31942-2012	Поверхностные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов				
175.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная				

176.	МУК 4.2.2217-07	Вода ,вода питьевая, вода поверхностных водных объектов, смывы с объектов (оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охладительных систем, медицинского инструментария)			Отбор проб	
177.	СанПиН 2.12.1188-03	Вода плавательных бассейнов				
178.	ГОСТ 56237-2014	Вода питьевая				
179.	МУК 4.2.1018-01					
180.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода, вода централизованных систем питьевого водоснабжения, расфасованная в емкости, плавательные бассейны				
181.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва, грунт				
182.	ГОСТ 17.4.3.01-83					
183.	СанПиН 2.1.7.1287-03					
184.	МУ 2.1.7.730-99					

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Астраханской области в Камызякском и Приволжском районах»
руководитель ИЛ



Е.В.Ермакова