


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель руководителя
М.П. Федеральной службы по аккредитации



Приложение к аттестату аккредитации

№ _____

от « _____ » _____ 20 г.

На 6 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории нефти ЛНДС «Никольское» АО «Транснефть - Дружба»
(филиал «Мичуринское районное управление»)

Адрес: 393740 Тамбовская область, Мичуринский район, село Новоникольское

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ГОСТ 3900 (метод 1)	нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Плотность	(830,0 - 950,0) кг/м ³	ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858
2.	ГОСТ Р 51069						
3.	АСТМ Д 5002						

Приложение к аттестату аккредитации
 № _____ 20 г.
 от « ____ » _____

На 6 листах, лист 2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	АСТМ Д 1298	нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Плотность	(830,0 - 950,0) кг/м ³	ГОСТ 31378
5.	АСТМ Д 1250						ГОСТ Р 51858
6.	Р 50.2.076						
7.	Методика измерений ареометром в испытательной лаборатории нефти ТТС ЛПДС «Никольское» МРУ АО «Транснефть – Дружба» Свидетельство № 056-01.00152-2013-2015 об аттестации методики измерений АО «Транснефть – Метрология» от 31.03.2015 г.						
8.	ГОСТ 21534 (метод А)				Массовая концентрация хлористых солей	(1,5 - 200,0) мг/дм ³	ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858

Приложение к аттестату аккредитации
 № _____
 от « ____ » _____ 20 ____ г.

На 6 листах, лист 3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименова ние объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	ГОСТ 2477	нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Массовая доля воды	(0,03 - 10,0) %	ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858
		масло турбинное	19.20.29.160	2710 19 820 0			ТУ 38.101821 ТУ 38.401-58-48 РД-75.200.00-КТН-037
		нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Массовая доля механических примесей	(0,005 - 0,1) %	ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858
10.	ГОСТ 6370	масло турбинное	19.20.29.160	2710 19 820 0		(0,005 - 0,1) %	ТУ 38.101821 ТУ 38.401-58-48 РД-75.200.00-КТН-037
11.	ГОСТ 1756	нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Давление насыщенных паров	(0,4 – 66,7) кПа	ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858
12.	АСТМ Д 323 (процедура В)						
13.	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	(0,10 - 5,00) %	
14.	АСТМ Д 4294						

Приложение к аттестату аккредитации
 № _____
 от « ____ » _____ 20 ____ г.

На 6 листах, лист 4

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименова ние объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и документы в области стандартизации)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
15.	ГОСТ 11851 (метод А)	Нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Массовая доля парафина	(1,5 - 6,0) %	ГОСТ 31378 ГОСТ Р 51858	
16.	ГОСТ 2177 (метод Б)				Выход фракций -до температуры 200 °С -до температуры 300 °С	(5-30) % об. (20-65) % об.		
17.	ГОСТ Р 50802				Массовая доля сероводорода	(2,0 - 100,0) млн.-1 (ppm)		
18.	ГОСТ Р 50802	Массовая доля метил- и этил- меркаптанов в сумме				(2,0 - 100,0) млн. -1 (ppm)		
19.	ГОСТ Р 52247 (метод Б)	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей				(1,0 - 10,0) млн. -1 (ppm) (1,0 - 10,0) млн. -1 (ppm)		
20.	АСТМ Д 4929							

Приложение к аттестату аккредитации
№ _____
от « ____ » _____ 20 г.

На 6 листах, лист 5

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименова ние объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
					до температуры 204 °С		
21.	Методика выполнения измерений массовых концентраций асфальтенов, смола и парафина в нефти и нефтепродуктах М01-12-81 Свидетельство об аттестации МВИ № 42/05-009-06 от 27.04.2006 г. ФГУ Пермский ЦСМ	нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Массовая концентрация асфальтенов	(0,3 – 15,0) %	ОР-75.180.00-КТН-018- 10
22.	ГОСТ 33	нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Вязкость кинематическая	(5,0 - 60,0) мм ² /с	ОР-75.180.00-КТН-018 ОР-03.220.99-КТН-092 Р 50.2.040
		масло турбинное	19.20.29.160	2710 19 820 0			ТУ 38.101821 ТУ 38.401-58-48 РД-75.200.00-КТН-037

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименова ние объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	ГОСТ 2517	нефть		2709	Отбор проб		
24.	АСТМ Д 4057			00 900 2			
25.	АСТМ Д 4177			06.10.10.300			
26.	ГОСТ 5985	масло турбинное	19.20.29.160	2710 19 820 0	Кислотное число	(0,1 – 1,5) мг КОН/г	ТУ 38.101821 ТУ 38.401-58-48 РД-75.200.00-КТН-037
27.	ГОСТ 4333 (метод А)	масло турбинное	19.20.29.160	2710 19 820 0	Температура вспышки в открытом типе	(100 – 300) °C	ТУ 38.101821 ТУ 38.401-58-48 РД-75.200.00-КТН-037

Начальник Мичуринского районного управления
АО «Транснефть - Дружба»

Начальник ИДН ЛПДС «Никольское»



Е.В. Александров

С.Н. Колосова