

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ  
Руководитель (заместитель руководителя)

М.П. Руководитель службы по аккредитации  
Д.А. МАКАРЕНКО

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

инициалы, фамилия

27 ДЕК 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ \_\_\_\_\_

от « 20 » г.

на 5 листах, лист 1

## Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория ГБУ РО «Михайловская районная ветеринарная станция»

наименование испытательной лаборатории (центра)

391710, Рязанская область, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Воеводина, дом 17  
(кабинеты №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

(адрес места осуществления деятельности)

№п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерения
1	2	3	4	5	6	7
1	Наставление по диагностике бруцеллёза животных №13-5-02/0850 от 29.09.03 г. п.4.2	Сыворотка крови животных	-	-	Антитела к бруцелллёзному антигену	Не обнаружено / обнаружено в титрах 25 - 400 ME


2	п.4.4	Сыворотка крови животных	-	-	-	Антитела к бруцеллезному антигену	Отрицательная реакция/ положительная реакция
3	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота №13-7-2/2130 от 23.08.2000 г. п.2.1	Сыворотка крови КРС	-	-	-	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	Отрицательная реакция/ положительная реакция
4	п.5	Стабилизированная кровь КРС	-	-	-	Количество лейкоцитов	0-40000 лейкоцитов в 1 мкл
5	ГОСТ 32901-2014 п.8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 01.41.20 01.45.22.00 0	0401 10, 0401 20, 0401 40, 0401 50, 040120190, 040140100, 040150990, 040210, 040221, 040310, 040390, 040410, 040490, 040510,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ);	0 – 2000x10 <sup>3</sup> КОЕ/см <sup>3</sup>	

6	п.8.5	Молоко и молочная продукция	10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 01.41.20 01.45.22.00 0	040590, 040610, 040690  0401 10, 0401 20, 0401 40, 0401 50, 040120190, 040140100, 040150990, 040210, 040221, 040310, 040390, 040410, 040490, 040510, 040590, 040610, 040690	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружение/обнаружение в 0,001 - 0,00001 см <sup>3</sup>
7	ГОСТ 23453-2014 п.5	Молоко сырое	01.41.20.11 0 01.45.22	0401 20 190 0	Соматические клетки	500-1000 тыс/см <sup>3</sup>
8	п.6	Молоко сырое	01.41.20.11 0 01.45.22	0401 20 190 0	Соматические клетки	90-1500 тыс/см <sup>3</sup>

9	ГОСТ 23454-2016 п.7	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из стуженного, концентрато ванного или сухого молока	01.41.20 01.45.22.00 0 10.51.56.42 1 10.51.56.42 2 10.51.1	0401 10, 0401 20, 0401 40, 0401 40	Ингибирующие вещества	Отсутствие / наличие
10	ГОСТ Р 54627-2011 п.8.3	Фекалии сельскохозяйственных жвачных животных	-	-	Яйца нематод Яйца цестод, Яйца трематод Личиночные стадии нематод	Отсутствие / наличие
11	п.9.2	Фекалии сельскохозяйственных жвачных животных	-	-	Яйца трематод	Отсутствие / наличие
12	п.11.2	Фекалии сельскохозяйственных жвачных животных	-	-	Личинки нематод	Отсутствие / наличие
13	п.11.3	Фекалии сельскохозяйственных жвачных животных	-	-	Личинки нематод	Отсутствие / наличие
14	ГОСТ Р 55457-2013 п.8	Фекалии лошадей	-	-	Яйца нематод Яйца цестод, Яйца трематод Личиночные стадии нематод	Отсутствие / наличие

15	п.9	Фекалии лошадей	-	-	Яйца тремагод	Отсутствие / наличие
16	п.11	Фекалии лошадей	-	-	Личинки нематод	Отсутствие / наличие

Руководитель испытательной лаборатории

 Толстикова И.Ю.

И.о.начальника ФБУ РО Михайловская районная

 Васильев В.В.

