


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
М.П. *Григорьев*
инициалы, фамилия



20__ г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Бентус лаборатории»

наименование испытательной лаборатории (центра)

107143, г. Москва, ул. Вербная д. 8, стр. 1

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС/ Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон опреде- ления	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты в и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ТУ 2383-001- 70297148-2014	Вещества органические поверхностно- активные, кроме мыла	20.41.20 20.41.31	3401 3402	Отбор проб	-	ГОСТ 32478
2.		Мыло и органические поверхностно- активные вещества и средства, используемые в качестве мыла;	20.41.32 20.41.44		Внешний вид	Соответствует/ не соответствует	
3.		бумага, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. Средства моющие и стиральные. Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства			Цвет	Оттенок желтого	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	ТУ 2383-001-70297148-2014	Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага, вага, войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. Средства моющие и стиральные. Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства			Запах	Присутствует / отсутствует	
5.	ГОСТ 32385				Водородный показатель (pH)	5,0-8,5	
6.	ГОСТ 29188.0	Средства парфюмерные и косметические	20.42.10	3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307	Отбор проб	-	ТР ТС 009/2011 ГОСТ 31460 ГОСТ 31679 ГОСТ 31696
7.					Внешний вид	-	
8.					Цвет	-	
9.					Запах	-	
10.	ГОСТ 29188.2				Водородный показатель (pH)	5,0 – 8,5	
11.	ГОСТ 3639				Объемная доля этилового спирта	(0,01 - 70,0) %	


1	2	3	4	5	6	7	8
12.	ГОСТ 29188.0	Средства парфюмерные и косметические	20.42.10	3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307	Отбор проб	-	ТР ТС 009/2011 ГОСТ 31678
13.					Внешний вид	-	
14.					Цвет	-	
15.					Запах	-	
16.	ГОСТ 31678				Стойкость запаха	(0,0-60,0) ч	
17.	ГОСТ 29188.6				Объемная доля этилового спирта	(20,0-80,0) %	
18.	Р 4.2.2643	Дезинфицирующие средства и действующие вещества (субстанции) для производств дезинфицирующих средств различного состава, формы выпуска и назначения для дезинфекции, мойки, чистки, отбеливания, дезодорации	-	-	Отбор проб	-	ГОСТ 32478-2013 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
19.					Внешний вид	-	утверждены решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299
20.					Цвет	-	
21.					Запах	-	
22.	ГОСТ 32385				Водородный показатель (рН)	6,0 – 8,0	
23.	ГОСТ 3639				Объемная доля этилового спирта	(0,01 – 80,0) %	

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Р 4.2.2643	Дезинфицирующие средства и действующие вещества (субстанции) для производств дезинфицирующих средств различного состава, формы выпуска и назначения для дезинфекции, мойки, чистки, отбеливания, дезодорации	-	-	Массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида	(0,01 – 1,0) %	
25.					Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида (ЧАС)	(0,01 – 1,0) %	
26.					Массовая доля ортофталевого альдегида	(0,01 – 1,0) %	
27.					Массовая доля 2-пропанола	(0,01 – 99,96) %	
28.					Массовая доля 1-пропанола	(0,01 – 99,70) %	
29.					Массовая доля ЧАС (алкилдиметилбензила м-моний хлорида и алкилдиметилэтилбензил ам-моний хлорида, суммарно)	(0,01 – 20,0) %	
30.					Массовая доля дидецилдиметиламмоний бромида	(0,01 – 10,0) %	

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый пищевой	11.01.10.	22 07	Отбор проб	-	ГОСТ 5962-2013
32.	ГОСТ Р 55313				Внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений (частиц))	-	
33.	ГОСТ 3639				Объемная доля этилового спирта	(60 – 100) % (об.)	
34.	ГОСТ 30536				Определение содержания токсичных микропримесей:		
					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	(0,5 – 10) мг/дм ³	

на 6 листах, лист 6

2	3	4	5	6	7	8
ГОСТ 30536	Спирт этиловый питьевой	11.01.10.	22.07	Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	(0,5 – 10) мг/дм ³	ГОСТ 5962-2013
				Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	(0,0001 – 0,01)%	



Р. Симонян

Генеральный директор ООО «Бентус лаборатории»