


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
М.П.  ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от « _____ » _____ 201 _____ г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
патронов к гражданскому и служебному огнестрельному оружию ООО Дроболитейный и патронный завод Феттеръ
наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 142181, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 2,
корпус 8 а, строение 3.
адрес места осуществления деятельности


| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) |
|-------|---|---|--------------|----------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГОСТ Р 50530 | Патроны для ружей охотничьих гладкоствольных огнестрельных калибров 12, 16, 20. | 25.40.13.190 | 9306 210000 | Маркировка Внешний вид Размеры патрона Давление пороховых газов Безопасность функционирования | --- --- Линейные (0-150) мм Диаметральные (4-30,6) мм 50-5500 бар --- | ГОСТ Р 50530 |



**Продолжение
Приложения к аттестату аккредитации**

№ _____ от « _____ » _____ 201 _____ г.
На 2 листах, лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|---|--------------|----------------|-------------------------------|---|--------------|
| 2 | ГОСТ Р 50530 | <p>Патроны для ружей спортивных гладкоствольных огнестрельных калибров 12, 16, 20.</p> <p>Патроны испытательные для ружей охотничьих гладкоствольных огнестрельных калибров 12, 16, 20.</p> <p>Патроны испытательные для ружей спортивных гладкоствольных огнестрельных калибров 12, 16, 20</p> | 25.40.13.190 | 9306 210000 | Маркировка | --- | ГОСТ Р 50530 |
| | | | | | Внешний вид | --- | |
| | | | | | Размеры патрона | <p>Линейные (0-150) мм</p> <p>Диаметральные (4-30,6) мм</p> | |
| | | | | | Давление пороховых газов | 50-5500 бар | |
| | | | | | Безопасность функционирования | --- | |



Н. В. Феттер
инициалы, фамилия уполномоченного лица

И. В. Суханов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

Руководитель ИЛ
должность уполномоченного лица



Прошнуровано,
пронумеровано и
определено печатью
д
лист 2

Руководитель экспертной группы

Технический эксперт

Ю.В. Кочергина

О.В. Кочергина