


УОА

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

ИИТВАК А.А.

подпись инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ \_\_\_\_\_

от « 20 » г.

на 2 листах, лист 1

23 APR 2019

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТРА)


Межрайонная ветеринарная лаборатория

Государственного учреждения Тульской области «Суворовское межрайонное объединение ветеринарии»  
Название испытательной лаборатории (центра)

301430, Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Садовая дом 9

почтовый индекс, адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений и отбора образцов	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 25382-82 п.2.1	Кровь	-	-	Лейкоциты	от 9000 до 12000 в 1 см <sup>3</sup>
	ГОСТ 25382-82 п.2.3	Кровь	-	-	Лимфоциты	от 8000 до 11000 в 1 см <sup>3</sup>
2	ГОСТ 34105-2017 п.7.2	Сыворотка крови животных	-	-	Преципитирующие антитела против антигенов онкорнавируса типа С	Положительно/отрицательно/сомнительно/неспецифическая
	ГОСТ 34105-2017 п.7.3	Молоко животных	-	-	Специфические антитела к бруцеллёзному антигену	Положительная/отрицательная
					Специфические антитела к бруцеллёзному антигену в молоке	Положительная/отрицательная




1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 34105-2017 п.7.4	Сыворотка крови животных	-	-	Специфические антитела к бруцеллёзному антигену	Отрицательно/сомнительно/положительно
	ГОСТ 34105-2017 п.7.5	Сыворотка крови животных	-	-	Иммунный комплекс антиген-антитело	Отрицательно/сомнительно/положительно
	ГОСТ 34105-2017 п.7.6.	Сыворотка крови животных	-	-	Комплекс антиген-антитело	Положительная/отрицательная
3	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных от 30 июня 1999 г. № 13-7-2/643, раздел 2	Сыворотка крови животных	-	-	Специфические антитела к хламидийному антигену	Положительная/сомнительная/отрицательная
4	МУК 4.2.2413-08 п.5.4.1.	Биологический материал животных	-	-	Специфические сибиреязвенные антигены	Положительная/отрицательная
	МУК 4.2.2413-08 п.5.1.1	Биологический материал животных	-	-	Сибиреязвенный микроб	-

Начальник ГУ ТО «Суворовское МОВ»


Должность уполномоченного лица

Крутиков А.И.

инициалы, фамилия уполномоченного



подпись уполномоченного лица



Прошито и  
пронумеровано  
2 (два) листа



Эксперт по аккредитации

  
Подпись

**Е.В. Шипкова**  
расшифровка подписи

Технический эксперт

  
Подпись

**С.Д. Мурманцева**  
расшифровка подписи

