

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАКАРЕНКО

инициалы, фамилия

250518

Приложение

к аттестату аккредитации

от " " 20 г.

на 55 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Испытательная лаборатория филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Коми

(наименование испытательной лаборатории)

167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 101

(адрес места осуществления деятельности)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Энтомологические исследования						
1.	МР ВНИИКР № 10-2014. Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ/	Саженьцы хвойных пород	—	из 0602	Черные хвойные усачи рода <i>Monochamus</i> sp., до вида	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.)	—	0604202000, 0604204000		
		Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород	—	из 4415		
		Древесина хвойных пород	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407,		

	п. 4			4409		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
2.	МР ВНИИКР № 95-2014. Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> /	Саженьцы хвойных пород сосен: Банкса (<i>Pinus banksiana</i>), смолистая (<i>P. resinosa</i>), Веймутова (<i>P. strobus</i>), <i>P. pungens</i> , обыкновенная (<i>P. sylvestris</i>), пихты (<i>Abies</i> spp.), псевдотсуги (<i>Pseudotsuga</i> spp.),	—	из 0602	Черные хвойные усачи рода <i>Monochamus</i> sp. до вида	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.)	—	0604202000, 0604204000		
		Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород	—	из 4415		
		Древесина хвойных пород	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407, 4409		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
	п. 2.2					
3.	МР ВНИИКР № 96-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>Monochamus alternatus</i> Hope/	Саженьцы сосны (<i>Pinus</i> spp.), ели (<i>Picea</i> spp.), пихты (<i>Abies</i> spp.).	—	из 0602	Японский сосновый усач <i>Monochamus alternatus</i> Hope	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.)	—	0604202000, 0604204000		
		Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород	—	из 4415		
		Древесина хвойных пород	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407, 4409		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
	п. 2.1					
4.	МР ВНИИКР № 14-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kugel./	Саженьцы хвойных пород	—	из 0602	Большой еловый лубоед <i>Dendroctonus micans</i> Kugel.	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.)	—	0604202000, 0604204000		
		Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород	—	из 4415		

	п. 4	Древесина хвойных пород	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407, 4409		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
5.	СТО ВНИИКР 2.034-2013 Североамериканские короеды рода <i>Dendroctonus</i> . Методы выявления и идентификации/ п. 8	Саженьцы хвойных пород	—	из 0602	Североамериканские короеды рода <i>Dendroctonus</i> sp., до вида	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.)	—	0604202000, 0604204000		
		Древесина хвойных пород	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407, 4409		
		Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород	—	из 4415		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
6.	МР ВНИИКР № 15-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации оregonского соснового короеда <i>Ips pini</i> (Say)/ п. 4	Саженьцы древесных хвойных пород из родов <i>Pinus</i> (сосна), <i>Picea</i> (ель)	—	из 0602	Орегонский сосновый короед <i>Ips pini</i> (Say)	—
		Древесина хвойных пород	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407, 4409		
		Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород (ель (<i>Picea</i> spp.), сосна (<i>Pinus</i> spp))	—	из 4415		
		«Рождественские деревья» (включая: сосну (<i>Pinus</i> spp), ель (<i>Picea</i> spp.),	—	0604202000, 0604204000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
7.	МР ВНИИКР № 16-2014 Разработка методических рекомендаций по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> (Le Conte)/	Саженьцы древесных хвойных пород <i>Pinus</i> (<i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus ponderosa</i> , <i>Pinus muricata</i> , <i>Pinus radiata</i>) и <i>Picea sitchensis</i>	—	из 0602	Калифорнийский короед <i>Ips plastographus</i> (Le Conte)	—
		Древесина хвойных пород <i>Pinus</i> (<i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus ponderosa</i> , <i>Pinus muricata</i> , <i>Pinus radiata</i>) и <i>Picea sitchensis</i>	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407, 4409		
		Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из	—	из 4415		

п. 4		древесины хвойных пород: <i>Pinus</i> (<i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus ponderosa</i> , <i>Pinus muricata</i> , <i>Pinus radiata</i>) и <i>Picea sitchensis</i>				
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: <i>Pinus</i> (<i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus ponderosa</i> , <i>Pinus muricata</i> , <i>Pinus radiata</i>) и <i>Picea sitchensis</i>	—	0604202000, 0604204000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
8.	МР ВНИИКР № 70-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i> Blandford/ п. 4	Саженцы хвойных пород	—	из 0602	Полиграф уссурийский <i>Polygraphus proximus</i> Blandford	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.), криптомерия японская (<i>C. japonica</i>)	—	0604202000, 0604204000		
		Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород	—	из 4415		
		Древесина хвойных пород	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407, 4409		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
9.	МР ВНИИКР № 06-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> / п. 4	Саженцы сосны	—	из 060290	Шестизубчатый короед <i>Ips calligraphus</i> (Germar)	—
		Неокоренная древесина сосны, тара из сосны, имеющая неокоренные части	—	4401, 4403, 4404		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
10.	МР ВНИИКР № 07-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации пятизубчатого короеда <i>Ips grandicollis</i> / п. 4	Саженцы сосны	—	из 060290	Пятизубчатый короед <i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff)	—
		Неокоренная древесина сосны, тара из сосны, имеющая неокоренные части	—	4401, 4403, 4404		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
11.	МР ВНИИКР № 36-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Саженцы хвойных пород (ель, сосна)	—	из 0602	Смолевка веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck)	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.).	—	0604202000, 0604204000		

	смолевки веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck)/	Древесина и кора ели и сосны	—	4401		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
12.	МР ВНИИКР № 29-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации верхушечной смолевки <i>Pissodes terminalis</i> Hopp./	Саженьцы хвойных пород (ель, сосна)	—	из 0602	Верхушечная смолевка <i>Pissodes terminalis</i> Hopp.	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.).	—	0604202000, 0604204000		
		Древесина и кора ели и сосны	—	4401		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
13.	МР ВНИИКР № 27-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetw./	Саженьцы древесных хвойных пород из родов лиственница (<i>Larix</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), сосна (<i>Pinus</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.).	—	из 060290	Сибирский шелкопряд <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetw.	—
		Ветви рождественских и хвойных деревьев	—	0604202000, 0604204000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Саженьцы древесных хвойных пород из родов лиственница (<i>Larix</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), сосна (<i>Pinus</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.).	—	из 060290	Сосновый шелкопряд <i>Dendrolimus pini</i> L.	—
		Ветви рождественских и хвойных деревьев	—	0604202000, 0604204000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
14.	МР ВНИИКР № 23-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens)/	Саженьцы хвойных пород	—	из 060220	Американская еловая листовертка <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens).	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.)	—	0604202000, 0604204000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
15.	МР ВНИИКР № 58-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Саженьцы хвойных пород, горшечные растения хвойных пород (бонсай)	—	из 060290	Западная еловая листовертка <i>Choristoneura</i>	—
		Рождественские деревья (включая: сосну (<i>Pinus</i>	—	0604202000,		

п. 4	западной еловой листовёртки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman./	spp.), пихту (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственницу (<i>Larix</i> spp.), тсугу (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсугу (<i>Pseudotsuga</i> spp.)		0604204000	<i>occidentalis</i> Freeman	
		Ветви рождественских и хвойных деревьев	—	0604202000, 0604204000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
16.	МР ВНИИКР № 24-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann/	Саженцы хвойных пород	—	из 060220	Сосновый семенной клоп <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.)	—	0604202000, 0604204000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
17.	МР ВНИИКР № 22-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker/	Саженцы хвойных и горшечных растений семейства кипарисовые (Cupressaceae), семейства тисовые (Taxaceae): тис <i>Taxus cuspidate</i> , семейства таксодиевые (Taxodiaceae): криптомерия японская – <i>Cryptomeria japonica</i> , саженцы растений семейства розовые (Rosaceae): слива китайская – <i>Prunus salicina</i> ; семейства чайные (Theaceae) чайный куст – <i>Camellia sinensis</i>	—	из 060220, из 060290	Можжевельниковый паутинный клещ <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker.	—
		Свежие ветки хвойных деревьев; прочие: вегетативные части хвойных растений семейства кипарисовые (Cupressaceae); семейства тисовые (Taxaceae): тис <i>Taxus cuspidata</i> ; семейства таксодиевые (Taxodiaceae): криптомерия японская – <i>Cryptomeria japonica</i> , вегетативные части растений семейства розовые (Rosaceae): слива китайская – <i>Prunus salicina</i> ; семейства чайные (Theaceae) чайный куст – <i>Camellia sinensis</i>	—	0604204000, 0604209000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
18.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации/	Саженцы лиственных плодовых и декоративных культур (крупномеры)	—	из 0602	Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> Motschulsky	—
		Саженцы лиственных плодовых и декоративных культур (крупномеры), горшечные растения (бонсаи лиственных культур)	—	из 0602		

	п. 5	Древесина лиственных пород, с корой и без коры	—	4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409, 4414, 4416000000, 4418		
		Деревянная тара из лиственных пород	—	из 4415		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
19.	МР ВНИИКР № 15-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> Forster/ п. 4	Саженьцы лиственных плодовых и декоративных культур (крупномеры)	—	из 0602	Китайский усач <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster)	—
		Саженьцы лиственных плодовых и декоративных культур (крупномеры), горшечные растения (бонсаи лиственных культур)	—	из 0602		
		Древесина лиственных пород, с корой и без коры	—	4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409, 4414, 4416000000, 4418		
		Деревянная тара из лиственных пород	—	из 4415		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
20.	МР ВНИИКР №77-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire/ п. 4	Саженьцы ясеня (крупномеры), горшечные растения (бонсаи ясеня) (<i>Fraxinus</i> spp.), орех (<i>Juglans</i> spp.), вяз (<i>Ulmus</i> spp.), птерокарию (<i>Pterocarya</i> spp.).	—	из 06022	Ясеневая изумрудная златка <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	—
		Древесина лиственных пород, с корой и без коры	—	440112, 440399, 4404, 4406, 4407, 440929, 4414, 4416000000, 4418		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
21.	МР ВНИИКР № 21-2016 Методические рекомендации по	Саженьцы лиственных пород (<i>Betula</i> spp.)	—	из 060290	Бронзовая березовая златка	—
		Вегетативные части лиственных пород (<i>Betula</i>	—	из 0604 209000		

	выявлению и идентификации бронзовой березовой златки <i>Agrilus anxius</i> Gory/ п. 4	<i>spp.</i>)			<i>Agrilus anxius</i> Gory	
		Древесина лиственных пород, с корой и без коры (<i>Betula</i> spp.)	—	4401		
		Горшечные растения (бонсай) березы (<i>Betula</i> spp.)	—	из 060220, из 060290		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
22.	МР ВНИИКР № 22-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker)/ п. 4	Саженьцы лиственных пород (<i>Populus tremuloides</i> , <i>Alnus rugosa</i> , <i>Betula papyrifera</i> , <i>Populus balsamifera</i> , <i>Populus trichocarpa</i> , <i>Salix</i> spp)	—	из 060290	Большая осиновая листовертка <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker)	—
		Вегетативные части лиственных пород (<i>Populus tremuloides</i> , <i>Alnus rugosa</i> , <i>Betula papyrifera</i> , <i>Populus balsamifera</i> , <i>Populus trichocarpa</i> , <i>Salix</i> spp)	—	из 0604209000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
23.	МР ВНИИКР № 54-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i> (Solsky)/ п. 4	Саженьцы лиственных, лесных и декоративных растений: тополь (<i>Populus</i> spp.), ильмовые (<i>Ulmus</i> spp.), ива (<i>Salix</i> spp.), платан (<i>Platanus</i> spp.), грецкий орех (<i>Juglans regia</i>), береза (<i>Betula</i> spp.), шелковица (<i>Morus</i> spp.), дубе (<i>Quercus</i> spp.), клен американский (<i>Acer negundo</i>), граб (<i>Carpinus</i> spp.), ольх (<i>Alnus</i> spp.), яблоня (<i>Malus</i> spp.), груша (<i>Pyrus</i> spp.), слива, алыча и абрикос (<i>Prunus</i> spp.), черешня (<i>Prunus avium</i>), айва (<i>Cydonia oblonga</i>).	—	из 0602	Узбекский усач <i>Aeolesthes sarta</i> (Solsky)	—
		Древесина лиственных пород, с корой и без коры	—	из 44039, 4404200000, 4406120000, 4416000000, 4401, 4404, 4406, 4407, 4409, 4414, 4418		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
24.	МР ВНИИКР № 20-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu)/	Саженьцы каштанов рода <i>Castanea</i>	—	из 060290	Каштановая орехотворка <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu)	—
		Ветви каштанов рода <i>Castanea</i>	—	из 0604209000		
		Горшечные растения (бонсай) каштанов рода <i>Castanea</i>	—	из 060220, из 060290		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов	—	01064		

	п. 4	(проб) с территории подкарантинных объектов				
25.	МР ВНИИКР № 114-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна <i>Saperda candida</i> Fabricius/ п. 4	Саженьцы плодовых и декоративных культур семейства розоцветные (<i>Rosaceae</i> spp.), включая, яблоню, вишню, черемуху, сливу, персик, миндаль (род <i>Prunus</i>), грушу (род <i>Pyrus</i>), айву (род <i>Cydonia</i>), рябину (род <i>Sorbus</i>), боярышник (род <i>Crataegus</i>), аронию (род <i>Aronia</i>), иргу (род <i>Amelanchier</i>), кизильник (род <i>Cotoneaster</i>)	—	из 0602	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун <i>Saperda candida</i> Fabricius.	—
		Древесина, пиломатериалы, упаковочные материалы растений семейства Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	—	из 44039, 440112		
		Вегетативные части растений семейства Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	—	0604		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
26.	МР ВНИИКР № 115-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки <i>Agrilus mali</i> Matsumura/ п. 4	Саженьцы яблони	—	из 0602	Яблонная златка <i>Agrilus mali</i> Matsumura	—
		Необработанная древесина яблони	—	4401, 4403		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
27.	МР ВНИИКР № 17-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst)/ п. 4	Плоды сливы, персика, вишни	—	0809	Плодовый долгоносик <i>Conotrachelus nenuphar</i> Hb.	—
		Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба, за исключением мицелий гриба: посадочный материал сливы, персика, вишни	—	из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
28.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации/ п. 8	Саженьцы плодовых, декоративных и лесных деревьев, рассада различных культур	—	0601, из 0602	Японский жук <i>Popillia japonica</i> Newman	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
29.	МР ВНИИКР № 55-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоно-	Посадочный материал пальм	—	из 0602	Красный пальмовый долгоносик <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	—

	сика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)/ п. 4	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
30.	МР ВНИИКР № 20-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij/ п.п. 1.4 – 1.5	Саженьцы лиственных лесных, плодовых и декоративных культур	—	из 060220	Азиатский подвид непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij	—
		Горшечные растения бонсаи лиственных культур	—	из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Саженьцы лиственных лесных, плодовых и декоративных культур	—	из 060220	Монашенка <i>Lymantria monacha</i> L.	—
		Горшечные растения бонсаи лиственных культур	—	из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
31.	МР ВНИИКР № 09-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации Американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> Drury/ п. 4	Саженьцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья с комом земли)	—	из 0602208000	Американская белая бабочка <i>Hyphantria cunea</i> Drury	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
32.	МР ВНИИКР № 35-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки <i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris)/ п. 4	Саженьцы лиственных деревьев и кустарников	—	из 0602	Скошеннополосая листовертка <i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris)	—
		Яблоки, груши и айва, свежие; абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: плоды розоцветных культур (яблоки, груши, персики)	—	0808, 0809		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
33.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации/	Саженьцы и черенки различных розоцветных культур (персика, абрикоса, сливы, айвы, яблони, груши, мушмулы, кизильника) в вегетирующем состоянии	—	из 0602208000	Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> Busck.	—
		Яблоки, груши и айва, свежие; абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: плоды розоцветных культур (персик, абрикос, слива, айва, яблоня, груша,	—	0809, 0808		

п. 7	п. 7	мушмула, кизильник)				
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Саженьцы и черенки различных розоцветных культур (персика, абрикоса, сливы, айвы, яблони, груши, мушмулы, кизильника) в вегетирующем состоянии	—	из 0602208000	Сливовая плодожорка <i>Grapholitha funebrana</i> Tr.	—
		Плоды семечковых и косточковых культур	—	0809, 0808		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Саженьцы и черенки различных розоцветных культур (персика, абрикоса, сливы, айвы, яблони, груши, мушмулы, кизильника) в вегетирующем состоянии	—	из 0602208000	Яблонная плодожорка <i>Cydia pomonella</i> L.,	—
		Плоды семечковых и косточковых культур	—	0809, 0808		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
34.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. Методы выявления и идентификации/ п. 8	Плоды семечковых и косточковых культур	—	0809, 0808	Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh.	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
35.	МР ВНИИКР №99-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли <i>Opogona sasccari</i> Bojer./ п. 3	Горшечные растения, саженьцы декоративных и плодовых культур	—	из 0602	Банановая моль <i>Opogona sasccari</i> (Bojer)	—
		Свежие бананы	—	0803		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
36.	МР ВНИИКР № 45-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки <i>Rhagoletis mendax</i> Curran/ п. 4	Ягоды растений семейства Вересковые (<i>Vaccinium</i> , <i>Gaylussacia</i> и др.)	—	из 0810, 081040	Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis mendax</i> Curran	—
		Саженьцы растений семейства Вересковые (<i>Vaccinium</i> , <i>Gaylussacia</i> и др.)	—	из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
37.	МР ВНИИКР № 46-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis</i>	Плоды косточковых культур (сливы, персика, абрикоса)	—	0809	Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh)	—
		Плоды семечковых культур (яблони)	—	0808		
		Ягоды (черноплодной рябины, боярышника, кизильника, снежноягодника)	—	из 081090		

	<i>potonella</i> (Walsh)/ п. 4	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
38.	СТО ВНИИКР 2.036 – 2014 Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.). Методы выявления и идентификации/ п. 8 п.8	Плоды косточковых культур	—	0809	Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	—
		Плоды семечковых культур	—	0808		
		Плоды цитрусовых	—	0805		
		Плоды гуавы, манго, опунции и иных тропических фруктов	—	0804, 0810		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064	Вишневая муха <i>Rhagoletis cerasi</i> L.	—
		Свежие плоды вишни, черешни и сливы (<i>Prunus</i> spp.)	—	из 0809		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
39.	МР ВНИИКР № 65-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew.)/ п. 4	Свежие плоды вишни, черешни и сливы (<i>Prunus</i> spp.)	—	из 0809	Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew.)	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
40.	МР ВНИИКР № 28-2012 Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats/ п. 4	Свежие фрукты и ягоды	—	0804, 0805, 0806, 0808, 0809, 0810	Азиатская плодовая мушка <i>Drosophila suzukii</i> Mats	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
41.	МР ВНИИКР № 95-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)/ п. 4	Свежие фрукты и томаты	—	0702, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	Восточная фруктовая муха <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
42.	МР ВНИИКР № 110-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett)/	Огурцы и корнишоны, свежие и охлажденные; овощи прочие, свежие или охлажденные: огурцы свежие, тыквы, кабачки и прочие овощи семейства тыквенные	—	0707, 0709	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett)	—
		Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие: дыни	—	0807		
		Посадочный материал растений семейства Тыквенные (с почвой)	—	из 0602		

	п. 4	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
43.	МР ВНИИКР № 04-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say)/	Вегетативные части (дуб (<i>Quercus</i> spp), малина (<i>Rubus ulmipholius</i>), ежевика (<i>Rubus ideaus</i>), роза (<i>Rosa</i> spp), каштан американский (<i>Castanea dentata</i>))	—	из 0602, 0604209000	Дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say)	—
		Саженьцы (дуб (<i>Quercus</i> spp.), малина (<i>Rubus ulmipholius</i>), ежевика (<i>Rubus ideaus</i>), роза (<i>Rosa</i> spp.), каштан американский (<i>Castanea dentata</i>)).	—	из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
	п. 4					
44.	МР ВНИИКР № 4-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halyomorpha halys</i> (Stol)/	Срезанные цветы свежие	—	из 0603, 0604	Коричнево-мраморный клоп <i>Halyomorpha halys</i> (Stol)	—
		Свежие фрукты и овощи	—	070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810		
		Рассада овощных и декоративных культур, саженьцы плодовых и декоративных культур	—	0601, из 0602		
		Древесина лиственных и хвойных деревьев, кора	—	4401, 4403, 4404		
		Коробки, ящики	—	из 4415		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
	п. 4					
45.	СТО ВНИИКР 2.004-2010. Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotis</i> (<i>Quadraspidotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstok) Методы выявления и идентификации/	Саженьцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья)	—	из 0602209000	Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstock)	—
		Плоды семечковых и косточковых культур	—	0809, 0808		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Саженьцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья)	—	из 0602209000	Ложно-калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> <i>ostreaeformis</i> (Curt.)	—
		Плоды семечковых и косточковых культур	—	0809, 0808		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
	п. 8					

46.	ГОСТ 33455-2015 Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки./ п. 5	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба, за исключением мицелий гриба: саженцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья)	—	из 0602	Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock)	—
		Яблоки, груши и айва, свежие; абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: плоды розоцветных культур	—	0808, 0809		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
47.	СТО ВНИИКР 2.024-2011 Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации/ п. 8	Посадочный материал плодовых и декоративных растений: сирень, катальпа, каркас западный, олеандр, чубушник, ясень, софора,	—	из 0602	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.)	—
		Киви (плоды)	—	0810500000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Саженцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья)	—	из 0602	Фиолетовая щитовка <i>Parlatoria oleae</i> Colvée	—
		Яблоки, груши и айва, свежие; абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: плоды розоцветных культур	—	0808, 0809		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
48.	ГОСТ 33456-2015 Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки./ п. 5	Посадочный материал плодовых и декоративных древесных растений	—	из 0602	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti)	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
49.	МР ВНИИКР № 30-2012 Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Ckll./ п. 4	Цитрусовые растения (саженцы и черенки), включая плоды: лимон, грейпфрут, мандарин, апельсин, каламондин и др.	—	из 0602, 0805	Японская палочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i> Ckll.	—
		Плодовые растения (саженцы и черенки), включая плоды: груша, яблоня, инжир, хурма, черешня, айва и др.	—	из 0602, 0808, 0809		
		Декоративные и лесные растения: сирень, роза, клен, береза, ракитник, камелия, лавр, магнолия, чай, лавровишня.	—	из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		

50.	МР ВНИИКР № 16-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes rusci</i> L./ п. 4	Саженцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья)	—	из 0602209000	Инжировая восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes rusci</i> L.	—
		Плоды семечковых и косточковых культур	—	0809, 0808		
		Срезанные цветы свежие	—	0603, 060420		
		Горшечные растения	—	из 060290		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
51.	МР ВНИИКР № 08-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicus</i> Green/ п. 4	Саженцы плодовых и декоративных растений	—	из 0602209000	Японская восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes japonicus</i> Green	—
		Яблоки, груши и айва, свежие; абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: плоды розоцветных культур	—	0808, 0809		
		Срезанные цветы свежие	—	0603, 060420		
		Горшечные растения	—	из 060290		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
52.	МР ВНИИКР № 28-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца <i>Pseudococcus citriculus</i> Green./ п. 4	Саженцы лиственных, лесных и декоративных растений	—	из 06022	Восточный мучнистый червец <i>Pseudococcus citriculus</i> Green	—
		Горшечные растения	—	из 06029		
		Срезанные цветы свежие	—	из 0603		
		Свежие фрукты	—	0810, 0806		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
53.	МР ВНИИКР № 24-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского виноградного червеца <i>Margarodes vitis</i> (Philippi)/ п. 4	Саженцы и рассада кормовых культур	—	из 0602	Южноамериканский виноградный червец <i>Margarodes vitis</i> (Philippi)	—
		Укорененные черенки	—	из 0602904500		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
54.	МР ВНИИКР № 11-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока <i>Pseudococcus comstockii</i> (Kuwana)/	Саженцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья с комом земли), рассада овощных культур, горшечные растения	—	из 0602	Червец Комстока <i>Pseudococcus comstockii</i> (Kuwana)	—
		Плоды семечковых и косточковых культур, винограда, граната.	—	0806, 0809, 0808, из 0810		

	п. 4	Срезанные цветы свежие	—	0603, 060420		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
55.	МР ВНИИКР № 41-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)/ п. 5	Растения рода <i>Vitis</i> (виноград)	—	из 0602201000	Филлоксера <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	—
		Плоды винограда	—	080610		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
56.	МР ВНИИКР № 21-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer/ п. 4	Саженьцы и черенки растений рода <i>Fuchsia</i>	—	из 06029	Галловый клещ фуксии <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
57.	МР ВНИИКР № 61-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука <i>Pantomorus leucoloma</i> Boh./ п. 4	Лук репчатый и прочие луковичные овощи, капуста, морковь, репа, свекла столовая, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды	—	0703, 0704, 0706	Белокаемчатый жук <i>Pantomorus leucoloma</i> Boh.	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
58.	МР ВНИИКР № 25-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim/ п. 6	Рассада овощных и цветочных культур	—	0601, из 0602	Западный пятнистый огуречный жук <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim	—
		Рассада овощных культур (огурцы, дыня, тыква, арбуз); арахис, соя, фасоль; кукуруза и др.	—	из 0602904, из 0602907		
		Горшечные растения	—	из 06029		
		Срезанные цветы свежие	—	из 0603		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
59.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации/ п. 8	Растения кукурузы	—	из 0602	Западный кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
60.	МР ВНИИКР № 02-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Растения кукурузы	—	из 0602	Северный кукурузный жук <i>Diabrotica barberi</i>	—

	северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence/ п. 4	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064	Smith & Lawrence	
61.	МР ВНИИКР № 27-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда <i>Zygogramma exclamationis</i> (Fab.)/ п. 4	Семена подсолнечника	—	1206	Подсолнечниковый листоед <i>Zygogramma exclamationis</i> (Fab.)	—
		Растения подсолнечника	—	из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
62.	МР ВНИИКР № 94-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного шелкоуна <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal)/ п. 4	Рассада овощных культур	—	из 0602	Американский многоядный шелкоун <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal)	—
		Картофель семенной и продовольственный. Морковь и прочие съедобные корнеплоды	—	070190, 0701100000, из 0706		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
63.	МР ВНИИКР № 50-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских кртофельных долгоносиков рода <i>Premnotrypes</i> / п. 4	Картофель семенной и продовольственный	—	0701	Андийский кртофельный долгоносик рода <i>Premnotrypes</i>	—
		Саженьцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур	—	0601, из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
64.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации/ п. 8	Рассада овощных культур	—	из 0602	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch.	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
65.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Методика выявления и идентификации картофельного жука-блошки <i>Epitrix tuberis</i> Gentner/ п. 8	Картофель семенной и продовольственный	—	0701	Картофельный жук-блошка <i>Epitrix tuberis</i> Gentner	—
		Образцы (пробы) растений с заболеваниями, почвы, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	из 0602, 2530900009		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		

66.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> Zeller. Методы выявления и идентификации/ п. 8	Картофель семенной и продовольственный	—	0701	Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	—
		Рассада пасленовых культур	—	из 060290		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
67.	МР ВНИИКР № 23-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny)/ п. 3	Картофель семенной и продовольственный	—	0701	Гватемальская картофельная моль <i>Tecia solanivora</i> (Povolny)	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
68.	МР ВНИИКР № 33-2012 Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick)/ п. 3	Рассада томатов	—	из 0602	Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> Povolny	—
		Плоды томатов	—	070200000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
69.	МР ВНИИКР № 14-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)/ п. 3	Рассада овощных, цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602	Золотистая двухпятнистая совка <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)	—
		Овощи свежие (салаты и зеленные культуры)	—	из 0704, 0705, 0709		
		Срезанные цветы свежие	—	0603, 060420		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
70.	МР ВНИИКР № 70-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)/ п. 3	Рассада овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602	Южная совка <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)	—
		Овощи свежие (салаты и зеленные культуры)	—	0704, 0705, 0709		
		Срезанные цветы свежие	—	0603		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
71.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и иденти-	Рассада овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602	Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> Fabr.	—
		Овощи свежие (салаты и зеленные культуры)	—	0704, 0705, 0709		
		Срезанные цветы свежие	—	0603		

	фикации/ п. 8	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064	Египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd.	—
		Рассада овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602		
		Овощи свежие (салаты и зеленные культуры)	—	0704, 0705, 0709		
		Срезанные цветы свежие	—	0603		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
72.	МР ВНИИКР № 05-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith)/ п. 3	Рассада овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602	Кукурузная лиственная совка <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smit)	—
		Овощи свежие (салаты и зеленные культуры)	—	0704, 0705, 0709		
		Срезанные цветы свежие	—	0603		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
73.	МР ВНИИКР № 14-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucopterus</i> (Say)/ п. 4	Злаки (культивируемые и дикие): пшеница, сорго, суданская трава, ячмень, просо, рожь, рис, свиной, лисохвост, тимopheевка, бутылочная трава и др.; рулоны газонных трав семейства злаки	—	из 10, из 0602	Пшеничный клоп <i>Blissus leucopterus</i> (Say)	—
		Растения кукурузы	—	из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
74.	МР ВНИИКР № 49-2007 Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny/ п. 4	Рассада овощных, цветочных и ягодных культур	—	из 0601, из 0602	Трипс Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny	—
		Овощи свежие (салаты и зеленные культуры)	—	0704, 0705, 0709		
		Срезанные цветы свежие	—	0603		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Рассада овощных, цветочных и ягодных культур	—	из 0601, из 0602	Западный цветочный (калифорнийский) трипс <i>Frankliniella</i>	—
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	070200000,		

	п. 4			0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 0806, 0808, 0809, 0810	<i>occidentalis</i> Perg.	
		Срезанные цветы свежие	—	0603		
		Горшечные растения	—	из 060290		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Рассада овощных, цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602		
	п. 4	Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 0806, 0808, 0809, 0810	Табачный трипс <i>Thrips tabaci</i> Lindemann	—
		Срезанные цветы свежие	—	0603		
		Горшечные растения	—	из 060290		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
75.	МР ВНИИКР № 68-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i> Morgan/ п. 4	Рассада овощных, цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602	Эхиотрипс американский <i>Echinothrips americanus</i> Morgan	—
		Овощи свежие (салаты и зеленные культуры)	—	из 0704, 0705, 0709		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
76.	МР ВНИИКР № 13-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)/ п. 4	Рассада овощных, цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602	Индийский цветочный трипс <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)	—
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 0806, 0808, 0809, 0810		
		Срезанные цветы свежие	—	0603		
		Горшечные растения	—	из 060290		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		

77.	МР ВНИИКР № 68-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom)/ п. 4	Рассада цветочных культур	—	0601, из 0602	Томатный трипс <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom)	—
		Овощи свежие (салаты и зеленные культуры)	—	0704, 0705, 0709		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
78.	МР ВНИИКР № 11-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> Hinds/ п. 4	Рассада овощных, цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602	Американский табачный трипс <i>Frankliniella fusca</i> Hinds	—
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810		
		Срезанные цветы свежие	—	0603, 060420		
		Горшечные растения	—	из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
79.	МР ВНИИКР № 48-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood/ п. 4	Рассада цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602	Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	—
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810		
		Срезанные цветы свежие	—	0603, 060420		
		Горшечные растения	—	из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
80.	МР ВНИИКР № 35-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минера <i>Liriomyza langei</i> Frick, 1951	Рассада овощных культур	—	из 0602904, из 0602907, 0601	Калифорнийский гороховый минер <i>Liriomyza langei</i> Frick	—
		Рассада цветочных и ягодных культур	—	из 06022		
		Свежие листовые овощи	—	из 0704, 0705, 0709		
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие: горох, бобы, дыня, лук, томат, картофель, чеснок	—	из 07, из 08, 0701, 0708, 0703200000,		
		Срезанные цветы свежие: хризантемы, гвоздики	—	из 0603,		

				0603120000, 0603140000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
81.	МР ВНИИКР № 36-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера <i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer, 1973	Листья растения рода лук (<i>Allium</i> sp.), порей.	—	из 0703	Американский луковый минер <i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer	—
		Горшечные растения лука репчатого и порея	—	из 0602, 07		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
82.	СТО ВНИИКР 2.031–2012 Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации/ п. 8	Рассада овощных культур	—	из 0602904, из 0602907, 0601	Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.)	
		Рассада цветочных и ягодных культур	—	из 06022		
		Свежие листовые овощи	—	из 0704, 0705, 0709		
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	из 07, из 08		
		Срезанные цветы свежие	—	из 0603		
		Горшечные растения	—	из 06029		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
	п. 8	Рассада овощных культур	—	из 0602904, из 0602907, 0601	Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	—
		Рассада цветочных и ягодных культур	—	из 06022		
		Свежие листовые овощи	—	из 0704, 0705, 0709		
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	из 07, из 08		
		Срезанные цветы свежие	—	из 0603		
		Горшечные растения	—	из 06029		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Рассада овощных культур	—	из 0602904, из 0602907, 0601		

	п. 8	Рассада цветочных и ягодных культур	—	из 06022	(Blanchard)	
		Свежие листовые овощи	—	из 0704, 0705, 0709		
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	из 07, из 08		
		Срезанные цветы свежие	—	из 0603		
		Горшечные растения	—	из 06029		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
83.	МР ВНИИКР № 69-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evansi</i> Baker & Pritchard/ п. 4	Рассада овощных культур	—	из 0602904, из 0602907	Красный томатный паутинный клещ <i>Tetranychus evansi</i> Baker & Pritchard	—
		Рассада цветочных и ягодных культур	—	из 06022		
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие, картофель семенной и продовольственный.	—	из 07, из 08, 0701100000		
		Срезанные цветы свежие	—	из 0603		
		Горшечные растения	—	из 06029		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
84.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Gen. Методы выявления и идентификации/ п. 7	Рассада овощных культур	—	из 0602	Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	—
		Рассада цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602		
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	0702, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810		
		Срезанные цветы свежие	—	0603		
		Горшечные растения	—	из 060290		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Рассада овощных культур	—	из 0602	Тепличная белокрылка <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westw.	—
		Рассада цветочных и ягодных культур	—	0601, из 0602		
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	0702, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810		

	п. 7	Срезанные цветы свежие	—	0603		
		Горшечные растения	—	из 060290		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
85.	МР ВНИИКР № 59-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> /	Семена и зерно зернобобовых (Fabaceae) культур: сои, маша, вигны, фасоли, конских бобов, гороха посевного и голубинового, нута, чины, чечевицы, гледичии, долихоса и других зернобобовых культур.	—	из 0713, 1201, 1209	Зерновки рода <i>Callosobruchus</i> spp. до вида	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
86.	МР ВНИИКР № 26-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> Boh./	Семена и зерно зернобобовых (Fabaceae) культур: сои, маша, вигны, фасоли, конских бобов, гороха посевного и голубинового, нута, чины, чечевицы, гледичии, долихоса и других зернобобовых культур	—	0713, 1201, 1209	Бразильская бобовая зерновка <i>Zabrotes subfasciatus</i> Boh.	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
87.	МР ВНИИКР № 5-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius)/	Семена арахиса и тамаринда	—	1202, 0810902000	Арахисовая зерновка <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius)	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
88.	МР ВНИИКР № 72-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации капошонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> Woll./	Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	0713, 12, 10	Капошонник многоядный <i>Dinoderus bifoveolatus</i> Woll.	—
		Семена овощных, лесных, декоративных и других культур.	—	1209, 08, 09		
		Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	11		
		Сухофрукты и орехи	—	0813		
		Грибы и трюфели	—	07095		
		Древесина и изделия из нее	—	4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409		
		Деревянная тара из лиственных пород	—	из 4415		
		Продукция из бамбука	—	4602110000		

	п. 4	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
89.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации/	Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	10, 0713, 12	Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	—
		Семена овощных, лесных, декоративных и других культур.	—	1209, 08, 09		
		Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	11		
		Сухофрукты и орехи	—	0813		
		Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике	—	9705000000		
	п. 9	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064	Трогодерма изменчивая <i>Trogoderma variabile</i> Ball.	—
		Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	10, 0713, 12		
		Семена овощных, лесных, декоративных и других культур.	—	1209, 08, 09		
		Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	11		
		Сухофрукты и орехи	—	0813		
	п. 9	Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике	—	9705000000		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
90.	МР ВНИИКР № 57-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus oryzae</i> Gyll./	Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, из 1005, из 1006, из 1007, из 1008, 0708, из 1206, из 1207, включая для целей посева из 08, 09	Широкохоботной рисовый долгоносик <i>Caulophilus oryzae</i> Gyll.	—
		Семена овощных, декоративных, лесных (каштаны, жёлуди) и других культур	—	120991, 2308004000, 431209		
		Сухие корневища имбиря, клубни батата	—	из 09101		

п. 5		Сухофрукты и орехи	—	из 0801, из 0813		
		Свежие плоды авокадо	—	из 0804		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
	п. 5	Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, из 1005, из 1006, из 1007, из 1008, 0708, из 1206, из 1207, включая для целей посева из 08, 09	Рисовый долгоносик <i>Sitophilus oryzae</i> L.	—
		Семена овощных, декоративных, лесных (каштаны, жёлуди) и других культур	—	120991, 2308004000, 431209		
		Сухие корневища имбиря, клубни батата	—	из 09101		
		Сухофрукты и орехи	—	из 0801, из 0813		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
		Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, из 1005, из 1006, из 1007, из 1008, 0708, из 1206, из 1207, включая для целей посева из 08, 09		
		Семена овощных, декоративных, лесных (каштаны, жёлуди) и других культур	—	120991, 2308004000, 431209		
	п. 5	Сухофрукты и орехи	—	из 0801, из 0813	Амбарный долгоносик <i>Sitophilus granarium</i> L.	—
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		

91.	МР ВНИИКР № 03-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации многолетней мухи-горбатки <i>Megaselia scalaris</i> (Loew)/ п. 4	Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	из 11	Многолетняя муха-горбатка <i>Megaselia scalaris</i> (Loew).	—
		Сухофрукты и орехи	—	0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0813, 1002		
		Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810		
		Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике	—	из 9705000000		
		Клещи, нематоды и насекомые живые для научно-исследовательских целей	—	из 010641000, 010649000		
		Грибы и трюфели	—	из 07095		
		Образцы (пробы) растений с заболеваниями, почвы, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	из 0602, 2530900009		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
92.	Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба). Ахатов А.К., Ижевский С.С. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2004 г. 307 с.	Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	—	070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810	Вредители из отрядов акариформные клещи (Acariformes), ногохвостки (Collembola), таракановые (Blattoptera), прямокрылые (Orthoptera), кожистокрылые (Dermaptera), равнокрылые хоботные (Homoptera), полужесткокрылые (Hemiptera), бахромчатокрылые (Thysanoptera), чешуекрылые	—
		Срезанные цветы свежие	—	0603, 060420		
		Свежие листовые овощи	—	из 0704, 0705, 0709		
		Рассада цветочных и декоративных культур	-	0601, из 0602		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		

	с. 56-173				(Lepidoptera), жесткокрылые (Coleoptera), двукрылые (Diptera)	
93.	Практическое пособие по идентификации клещей и насекомых в овощных теплицах. Ахатов А.К. Москва: Товарищество научных изданий «КМК». 2016 г. 96 с.	Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие	-	070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810	Вредители из семейств тетрахиновые клещи (Tetranychidae), паутинные клещи (Tetranychidae), эриофидные, или галловые клещи (Eryophyidae), тарзонемидные клещи (Tarsonemidae), амбарные клещи (Acaridae), белокрылки, или алейродиды (Aleuroidae), настоящие тли (Aphidinea), слепняки (Miridae), трипсы (Thripidae), минирующие мушки (Agromyzidae), сциариды, или почвенные комарики (Sciaridae), бабочницы (Psychodidae), травяные огневки (Crambidae), совки, или ночницы (Noctuidae), выемчатокрылые моли (Gelechiidae), серпокрылые капустные моли (Plutellidae)	—
		Свежие листовые овощи	-	из 0704, 0705, 0709		
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064		
	с. 7-90					

94.	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала. Сост. Мордкович Я.Б., Соколов Е.А; под ред. Поповича В.В. Москва: Колос. 1999 г. 384 с./	Свежие фрукты и овощи	—	070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810	Вредители из отрядов жесткокрылые (Coleoptera) и чешуекрылые (Lepidoptera)	—
		Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур, сухофрукты	—	из 10, 0713, 12, из 0813		
		Семена овощных, лесных, декоративных и других культур	—	1209, включая для целей посева из 08, 09		
		Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур	—	из 11		
	с. 5-356	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов.	—	—		
95.	Определитель насекомых европейской части СССР. Под ред. Тарбинского С.П. и Плавильщикова Н.Н. Москва-Ленинград: «ОГИЗ-СЕЛЪХОЗГИЗ». 1948 г. 1127 с./	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064	Вредители из отрядов бессяжечники (Protura), коллемболы, или ногохвостки (Collembola), двуххвостки (Diplura), щетинохвостки (Machiloidea или Thysanura), тараканы (Blattodea), богомолы (Mantodea), термиты (Isoptera), шнурохвосты (Grilloblatodea), веснянки (Plecoptera), уховертки (Dermaptera), эмбии (Embiodea), прямокрылые (Orthoptera), палочники (Phasmatodea), поденки (Ephemeroptera),	—

	с. 32-1095				стрекозы (Odonata), сеноеды (Psocodea), пухоеды (Mallophaga), вши (Anoplura), равнокрылые (Homoptera), полужесткокрылые (Heteroptera), трипсы (Thysanoptera), жесткокрылые (Coleoptera), верблюдки (Raphidioptera), вислокрылки (Megaloptera), сетчатокрылые (Neuroptera), ручейники (Trichoptera), скорпионницы (Mesoptera), чешуекрылые (Lepidoptera), перепончатокрылые (Hymenoptera), двукрылые (Diptera), блохи (Siphonaptera)	
96.	Фауна европейского северо-востока России Т. VIII, ч. 2. Усачи, или дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae). Татаринова А.Ф., Никитский Н.Б., Долгин М.М. СПб: Наука. 2007 г. 301 с./ с. 17-289	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064	Усачи, или дровосеки Cerambycidae: усач длинноусый серый <i>Acanthocinus aedilis</i> (L.), рагий ребристый <i>Rhagium inquisitor</i> (L.)	—
97.	Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов – вредителей леса и лесоматериалов Российс-	Саженцы хвойных пород	—	из 0602	Вредители из семейств точильщики (Anobiidae),	—

кой Федерации. Ижевский С.С., Никитский Н.Б. и др. Тула: Гриф и К. 2005 г. 220 с.	Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.)	—	0604202000, 0604204000	лжекороеды, или капошонники (Bostrichidae), древогрызы (Lyctidae), дровосеки, или усачи (Cerambycidae), долгоносики, или слоники (Curculionidae): слоника большой сосновый <i>Hylobius</i> <i>abietis</i> (L.), смолевка сосновая <i>Pissodes</i> <i>pini</i> (L.), короеды (Scolytidae): корнежил сибирский <i>Hylastes brunneus</i> Er., корнежил темный <i>Hylastes opacus</i> Er., садовник лесной <i>Tomicus minor</i> (Hart.), садовник лесной большой <i>Tomicus</i> <i>piniperda</i> (L.), древесинник по- лосатый <i>Trypodendron</i> <i>lineatum</i> Oliv., короед- двойник <i>Ips duplicatus</i> (Sahlb.), короед шестизубчатый <i>Ips</i> <i>sexdentatus</i> (Boern.), гравер обыкновенный <i>Pityogenes</i> <i>chalcographus</i> (L.), короед хвойный листвен-ничный <i>Orthotomicus laricus</i> (F.), короед хвойный пожариц <i>Orthotomicus suturalis</i> (Gyll.), лубоед
	Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород	—	из 4415	
	Древесина хвойных пород	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407, 4409	
	Деревянная тара из лиственных пород	—	из 4415	
	Древесина лиственных пород, с корой и без коры	—	4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409, 4414, 4416000000, 4418	
	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	01064	

	с. 14-197				хвойный малый <i>Hylurgops palliatus</i> (Gyll.), короед- типограф <i>Ips</i> <i>typographus</i> (L.)	
98.	Фауна России и сопредельных стран. Насекомые хоботные. Т. X. Подотряд кокциды (Coccinea). Семейства Phoenicosoccidae и Diaspididae. Данциг Е.М. СПб.: Наука. 1993. 453 с./	Свежие фрукты и овощи	—	070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810	Кокциды Coccoidea	—
		Саженцы лесных, декоративных и культурных растений	—	из 0602		
		Вегетативные части лесных, декоративных и культурных растений	—	из 0604209000		
		Насекомые с территории подкарантинных объектов	—	-		
с. 13-397						
Микологические исследования						
99.	МР ВНИИКР № 48-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percs./ п.п. 6-8	Картофель семенной и продовольственный	—	0701	Рак картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	—
		Рассада пасленовых культур	—	из 060290		
		Образцы (пробы) клубней, растений, частей растений с заболеваниями, почвы, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
100.	СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings. Методы выявления и идентификации/ п. 7	Хризантемы растения и срезанные цветы	—	из 0602; 0603140000	Белая ржавчина хризантем <i>Puccinia horiana</i> Henn.	—
		Образцы (пробы) растений хризантемы с заболеваниями, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
101.	СТО ВНИИКР 3.005-2011. Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman Методы выявления и идентификации/ п.п. 7-9	Рассада (саженцы) земляники, малины	—	из 060290	Фитофторозная корневая гниль земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman	—
		Образцы (пробы) растений, частей растений с заболеваниями, почвы, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		

Гельминтологические (фитонематологические) исследования						
102.	СТО ВНИИКР 6.001–2010. Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации/ п.п. 6-10	Картофель семенной и продовольственный	—	из 0701	Бледная картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	—
		Саженьцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур	—	0601, из 0602		
		Образцы (пробы) растений с заболеваниями, почвы, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
	п.п. 6-10	Картофель семенной и продовольственный	—	из 0701	Золотистая картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens	—
		Саженьцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур	—	0601, из 0602		
		Образцы (пробы) растений с заболеваниями, почвы, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
103.	СТО ВНИИКР 6.004- 2011 Галловые нематоды <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>M. fallax</i> Karssen. Методы выявления и идентификации	Картофель семенной и продовольственный	—	из 0701	Колумбийская галловая нематода <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.	—
		Саженьцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур	—	0601, из 0602		
		Лук репчатый (<i>Allium cepa</i> L.) лук шалот (<i>Allium ascalonicum</i> L.), чеснок (<i>Allium sativum</i> L.), лукпорей (<i>Allium porrum</i> L.) и прочие луковичные овощи; морковь (<i>Daucus</i> L), репа (<i>Brassica rapa</i> L.), свекла столовая (<i>Beta</i> L), козлородник (<i>Tragopogon</i> L.), сельдерей корневой (<i>Apium</i> L.), редис (<i>Raphanus sativus</i> L.), брюква (<i>Brassica napobrassica</i>), капуста кормовая (<i>Brassica aleracea</i> var. <i>acephata</i>), свекла листовая (мангольд) (<i>Beta vulgaris</i>), свекла сахарная (<i>Beta vulgaris</i>), маниок (<i>Manihot esculenta</i>), маранта (<i>Maranta</i> L.), салеп, земляная груша, или топинамбур (<i>Helianthus tuberosus</i>), сладкий картофель, или батат (<i>Ipomoea</i>	—	0703, 0704909000, 0706, 0709992000, 0714		

п.п. 6-9	п.п. 6-9	<i>batatas</i>), и другие корнеплоды и клубнеплоды.			Ложная колумбийская галловая нематода <i>Meloidogyne fallax</i> Karszen	—
		Образцы (пробы) растений с заболеваниями, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
		Картофель семенной и продовольственный	—	0701		
		Саженьцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур	—	0601, из 0602		
		Лук репчатый (<i>Allium cepa</i> L.) лук шалот (<i>Allium ascalonicum</i> L.), чеснок (<i>Allium sativum</i> L.), лукпорей (<i>Allium porrum</i> L.) и прочие луковичные овощи; морковь (<i>Daucus</i> L.), репа (<i>Brassica rapa</i> L.), свекла столовая (<i>Beta</i> L.), козлорбодник (<i>Tragorogon</i> L.), сельдерей корневой (<i>Apium</i> L.), редис (<i>Raphanus sativus</i> L.), брюква (<i>Brassica napobrassica</i>), капуста кормовая (<i>Brassica aleracea</i> var. <i>acerphata</i>), свекла листовая (мангольд) (<i>Beta vulgaris</i>), свекла сахарная (<i>Beta vulgaris</i>), маниок (<i>Manihot esculenta</i>), маранта (<i>Maranta</i> L.), салеп, земляная груша, или топинамбур (<i>Helianthus tuberosus</i>), сладкий картофель, или батат (<i>Ipomoea batatas</i>), и другие корнеплоды и клубнеплоды.	—	0703, 0704909000, 0706, 0709992000, 0714		
		Образцы (пробы) растений с заболеваниями, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
104.	СТО ВНИИКР 6.003-2010. Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Sternier & Buhrer) Nickle Методы выделения и идентификации п.п. 6-10	Саженьцы хвойных пород	—	из 0602	Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	—
		Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев	—	0604202000, 0604204000		
		Древесина хвойных пород	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407, 4409		
		Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород	—	из 4415		
		Образцы (пробы) растений с заболеваниями	—	—		
		Саженьцы хвойных пород	—	из 0602	Хвойная древесная	—

	п.п. 6-10	Свежие рождественские деревья; свежие ветки хвойных деревьев	—	0604202000, 0604204000	нематода <i>Bursaphelenchus mucronatus</i> Mamy & Enda)	
		Древесина хвойных пород	—	4401, 44032, 4404100000, 4406, 4407, 4409		
		Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород	—	из 4415		
		Образцы (пробы) растений с заболеваниями	—	—		
105.	МР ВНИИКР № 32-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe)/ п.п. 6-8	Семена и зерно сои	—	из 1201	Соевая нематода <i>Heterodera glycines</i> Ichinohe	—
		Саженьцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур	—	из 0601, 0602		
		Части растений, почвы	—	—		
106.	Прикладная нематология. Буторина Н.Н., Зиновьева С.В., Кулинич О.А. и др., Москва: Наука. 2006 г. 350 с./ с. 23-185	Образцы (пробы) растений с заболеваниями	—	—	Таксономический список фитопаразитических нематод.	—
Герботогические (ботанические) исследования						
107.	МР ВНИИКР № 32-2012 Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Бузинник пазушный (ива многолетняя) <i>Iva axillaris</i> Pursh.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Почвы и грунты, торф, субстрат для выращивания растений	—	3824999604, 2530900009, 2703000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян,	—	—		

	п. 4	отобранные с территории подкарантинных объектов				
108.	МР ВНИИКР № 49-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> L.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
	п.п. 3-4					
109.	МР ВНИИКР № 50-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Паслен линейнолистный <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
	п.п. 3-4					
110.	МР ВНИИКР № 29-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
	п.п. 3-4					

		объектов				
111.	МР ВНИИКР № 37-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего <i>Solanun rostratum</i> Dun./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Паслен колючий <i>Solanun rostratum</i> Dun.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
п. 3						
112.	МР ВНИИКР № 28-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
п. 3						
113.	СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации/	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		

	п. 7	объектов				
114.	СТО ВНИИКР 7.009–2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., Методы выявления и идентификации/ п. 7	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
115.	СТО ВНИИКР 7.010-2014 Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации/ п. 7	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
116.	МР ВНИИКР № 12-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC./ п. 5	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Горчак ползучий <i>Acroptilon repens</i> DC.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		

117.	МР ВНИИКР № 11-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Повилика <i>Cuscuta</i> L./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Повилики <i>Cuscuta</i> spp.	—
		Живые растения, травянистые и древесные. Срезанные цветы и иные части растений свежие.	—	из 0602, 0603, 0604, 0806,		
		Виноград свежий	—	0806		
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
п. 3						
118.	МР ВНИИКР №48-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов/	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Ценхрус длинноколочковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack) Fern	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Дыни и арбузы свежие	—	0807		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
п. 4						
119.	МР ВНИИКР № 30-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига <i>Striga</i> Lour./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Стриги рода <i>Striga</i> Lour.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10,		

	п. 3	применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.		1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
120.	МР ВНИИКР № 56-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Черда дваждыперистая <i>Bidens bipinnata</i> L.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
121.	МР ВНИИКР № 74-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Черда волосистая <i>Bidens pilosa</i> L.	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
122.	МР ВНИИКР № 29-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего <i>Ailanthus</i>	Семена (семенной материал) растений		из 10,12	Айлант высочайший, китайский ясень <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено,	—	из 05, 060490, 0902,		

	<i>altissima</i> (Mill.) Swingle/	солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.		0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
	п. 3	Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
123.	МР ВНИИКР № 38-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной <i>Ipomoea hederacea</i> Jacq./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Ипомея плющевидная <i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	—
	п. 3	Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
124.	МР ВНИИКР № 37-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой <i>Ipomoea lacunosa</i> L./	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Ипомея ямчатая <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	—
	п. 3	Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва.	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
		Образцы (пробы) растений, плодов, семян, отобранные с территории подкарантинных объектов	—	—		
125.	МР ВНИИКР № 64-2007 Методика определения жизнеспособности семян и плодов	Семена и плоды сорных растений	—	—	Жизнеспособность семян и/или плодов	—

	карантинных сорных растений в шротах и комбикормах					
126.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н. Москва: Сельхозиздат. 1961 г. 414 с./ с.25-414, таб. I-L	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Таксономический список сорных растений	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты их переработки; шерсть, пух, волокна растительные; песок, грунт, почва	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
127.	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. Волкова Е.М., Данкверт С.А. и др. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2007. 134 с./ с. 26-293	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Таксономический список сорных растений с иллюстрациями	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты их переработки; шерсть, пух, волокна растительные; песок, грунт, почва	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
128.	Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах. Москаленко Г.П., Юдин Б.И. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 1999. 264 с./ с. 16-255	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Таксономический список сорных растений с иллюстрациями	—
		Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, содома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты их переработки; шерсть, пух, волокна растительные; песок, грунт, почва	—	из 05, 060490, 0902, 0903000000, 0909, 0910, 10, 1103, 1104, 1106, 1107, 12, 1401, 1404, 24, 41, 4301, 9705000000		
Отбор образцов (проб)						
129.	ГОСТ 12430-66 Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при карантинном досмотре и экспертизе./	Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения	—	из 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	Отбор образцов (проб)	—

	п.п. 2-4					
130.	ГОСТ 12036-85 Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб./ п. 2	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Отбор образцов (проб)	—
131.	ГОСТ 24933.0-81 Семена цветочных культур. Правила приемки и методы отбора проб./ п. 2	Семена (семенной материал) растений	—	из 10,12	Отбор образцов (проб)	—
132.	СТО ВНИИКР 8.001-2015 Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов клубней для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы/ п. 5	Картофель семенной и продовольственный	—	из 0701	Отбор образцов (проб)	—
133.	МР ВНИИКР № 06-2013 Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы/ п.п. 3-7	Древесина и изделия из нее	—	из 44	Отбор образцов (проб)	—
134.	МР ВНИИКР № 101-2012 Методические рекомендации по досмотру древесных упаковочных материалов на наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> / п.п. 5-6	Древесина хвойных пород и изделия из нее	—	из 44	Отбор образцов (проб)	—
135.	СТО ВНИИКР 3.015-2016 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> Hennings. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Растения хризантем, части растений хризантем	—	—	Отбор образцов (проб)	—

136.	СТО ВНИИКР 2.007–2016 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах/ п. 5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
137.	СТО ВНИИКР 2.008–2016 Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
138.	СТО ВНИИКР 2.009-2016 Западный кукурузный жук <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Leconte. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
139.	СТО ВНИИКР 2.010–2016 Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Walsingham. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
140.	СТО ВНИИКР 2.011–2016 Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Правила прове-	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—

	дения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4					
141.	СТО ВНИИКР 2.012–2016 Западный цветочный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима п. 6.5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
142.	СТО ВНИИКР 2.013–2016 Трипс Пальмы <i>Thrips palmi</i> Karny. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах п. 5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
143.	СТО ВНИИКР 2.014–2016 Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—

144.	СТО ВНИИКР 2.015–2016 Азиатский подвид непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
145.	СТО ВНИИКР 2.016–2016 Сибирский шелкопряд <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetverikov. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
146.	СТО ВНИИКР 2.017-2010 Большой еловый лубоед <i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann) Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах/ п. 5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
147.	МРО ВНИИКР № 07-2015 Методические рекомендации по проведению карантинных мероприятий в очаге пшеничного клопа <i>Blissus leucopterus</i> на территории Российской Федерации п. 5.2	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
148.	СТО ВНИИКР 2.018–2016 Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Правила проведения карантинных фито-	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—

	санитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4					
149.	СТО ВНИИКР 2.019–2016 Усачи рода <i>Monochamus</i> Dejean. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
150.	СТО ВНИИКР 2.021–2016 Американская белая бабочка <i>Hyphantria cunea</i> Drury. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима./ п. 6.5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
151.	СТО ВНИИКР 2.022–2016 Картофельный жук-блешка клубневая <i>Epitrix tuberis</i> Gentner. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
152.	СТО ВНИИКР 2.023–2016 Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления каран-	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—

	тинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.6					
153.	СТО ВНИИКР 2.025–2016 Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
154.	СТО ВНИИКР 2.027–2016 Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
155.	СТО ВНИИКР 2.028–2016 Зерновки рода <i>Callosobruchus</i> Pic. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
156.	СТО ВНИИКР 2.029–2016 Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—

	п. 6.4					
157.	СТО ВНИИКР 2.035–2016 Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius). Правила проведения карантин- ных фитосанитарных обследо- ваний подкарантинных объектов и установления карантинной фито- санитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
158.	СТО ВНИИКР 2.042–2016 Восточная каштановая орехо- творка <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления каран- тинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
159.	СТО ВНИИКР 2.043–2016 Виноградная филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch). Правила про- ведения карантинных фито- санитарных обследований под- карантинных объектов и установ- ления карантинной фитосанитар- ной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
160.	СТО ВНИИКР 2.044–2016 Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> (Meurick). Правила проведения карантин- ных фитосанитарных обследо- ваний подкарантинных объектов и установления карантинной фито- санитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—

	п. 6.5					
161.	СТО ВНИИКР 2.045–2016 Еловая листовертка-почкоед <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.5	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
162.	СТО ВНИИКР 2.046–2016 Белопятнистый усач <i>Monochamus scutellatus</i> (Say). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
163.	СТО ВНИИКР 2.047–2016 Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
164.	СТО ВНИИКР 2.048–2016 Овощной листовой минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—

	п. 6.4					
165.	СТО ВНИИКР 2.040–2016. Японская палочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i> (Cockerell). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
166.	СТО ВНИИКР 2.041–2016. Японский жук <i>Popillia japonica</i> Newman. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
167.	СТО ВНИИКР 3.002–2016. Возбудитель рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п.п. 6.2.3-6.3.3	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
168.	СТО ВНИИКР 6.002–2016. Золотистая картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и бледная картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подка-	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—


	рантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.3					
169.	СТО ВНИИКР 6.005–2016 Соевая нематода <i>Heterodera glycines</i> Ichinohe. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
170.	СТО ВНИИКР 7.001–2016. Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DeCandolle. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
171.	СТО ВНИИКР 7.002–2016. Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> Linnaeus. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—

172.	СТО ВНИИКР 7.003–2016. Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
173.	СТО ВНИИКР 7.004–2016. Горчак ползучий <i>Acroptilon repens</i> DC. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
174.	СТО ВНИИКР 7.005–2016. Повилика рода <i>Cuscuta</i> Linnaeus. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—

175.	СТО ВНИИКР 7.006–2016. Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> Dun. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
176.	СТО ВНИИКР 7.007–2016. Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
177.	СТО ВНИИКР 7.008–2016. Ценхрус длинноколючковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hackel) Fernald Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
178.	СТО ВНИИКР 7.012–2016 Айлант высочайший <i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle. Правила проведения фитосанитарных обследований и принятия фитосанитарных мер/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—

179.	СТО ВНИИКР 3.001–2016 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Nickman. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима/ п. 6.2.4	Образцы (пробы) с подкарантинных объектов	—	—	Отбор образцов (проб)	—
------	--	---	---	---	-----------------------	---

Директор Коми-филиала ФГБУ «ВНИИКР»



А.В.Рябков

Заведующий Испытательной лабораторией
филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Коми




И.В. Кузнецова

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью.

(пятьдесят пять)

(55) листов

20.04.2018

Зав. ИЛ - Кузнецова И.В.

подпись

подпись



Руководитель экспертной группы

Баранкова

С.А. Баранкова

Технический эксперт

Болтрина

А.А. Болтрина

Поздняков А.В.

Поздняков А.В.

Поздняков А.В.