

3 КЗЕМПЛЯР


РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (Заместитель) руководителя
Федеральной службы по аккредитации
ЖИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

20 г. 160518

на 13 листах, лист 1



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Северный и Окружной (Коми-Пермяцкий) филиалы
Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
наименование испытательной лаборатории (центра)

618400, Пермский край, г. Березники, пер. Северный, д. 13 (1 этаж пом. № 13, 23, 30, 31; 2 этаж пом. № 9, 11, 13)
618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Яковкина, д. 8
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1.	ГОСТ 12569-2016	Сахар	10.81.1	1701, 1702, 1703	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 12786-80	Пиво	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	отбор проб	-
3.	ГОСТ 13341-77, п. 2	Овощи сушеные	01.11; 01.13; 10.39;	712	отбор проб	-
4.	ГОСТ 13928-84	Заготавливаемое молоко и сливки	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Отбор проб	-
5.	ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82)	Почва	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
618400, Пермский край, г. Березники, пер. Северный, д. 13 (1 этаж пом. № 13, 23, 30, 31; 2 этаж пом. № 9, 11 13)						
1.	ГОСТ 12569-2016	Сахар	10.81.1	1701, 1702, 1703	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 12786-80	Пиво	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	отбор проб	-
3.	ГОСТ 13341-77, п. 2	Овощи сушеные	01.11; 01.13; 10.39;	712	отбор проб	-
4.	ГОСТ 13928-84	Заготавливаемое молоко и сливки	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Отбор проб	-
5.	ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82)	Почва	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва			Отбор проб	-
7.	ГОСТ 1750-86, п. 2.3	Фрукты сушеные	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	отбор проб	-
8.	ГОСТ 23268.0-91	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07.11	2201, 2202	Отбор проб	-
9.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61	1103, 1104, 1904, 2302	Отбор проб	-
10.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, соки, держатели напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные морсы, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе из готовленных из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Отбор проб	-
11.	ГОСТ 26809.1-2014, п. 4	Молоко, молочные, молочные составные и моллосодержащие продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Отбор проб	-
	п. 4.9	Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 26809.2-2014, п. 5	Масло и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топлёные смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, сыры плавленые, сырные продукты плавленые, Сыры и сырные продукты, в том числе, соусы	10.51.3, 10.51.40.100, 10.51.40.200	0405, 1517, 0406	Отбор проб	-
13.	ГОСТ 27668-88	Мука, отруби	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11	1101, 1102, 1103, 1104	Отбор проб	-
14.	ГОСТ 31339-2006, п. 5	Рыба, нерыбные объ-екты промысла и продукты, вырабаты-ваемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Отбор проб	-
15.	ГОСТ 31467-2012, п. 5	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвал-ки), пищевые субпро-дукты и полуфабри-каты из мяса и пище-вых субпродуктов птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
16.	ГОСТ 31654-2012, п. 7.1	Яйца птицы и про-дукты их переработки	10.89.12	0407	Отбор проб	-
17.	ГОСТ 31655-2012, п. 7.1	Яйца птицы и про-дукты их переработки				
18.	ГОСТ 31720-2012, п. 4	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйствен-ной птицы, яйца пти-цы				

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ 31730-2012	Винодельческая продукция	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Отбор проб	-
20.	ГОСТ 31762-2012, п. 4.1	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190, 20.41.10.120	2103, 1517, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1516, 1518	Отбор проб	-
21.	ГОСТ 31861-2012	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения. Вода курортно-пляжных бассейнов. Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем водоснабжения Сточная вода	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Отбор проб	-
22.	ГОСТ 31864-2012	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07.11 36.00.1	2201	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ 31904-2012	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Отбор проб	-
24.	ГОСТ 31942-2012	Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий Вода водоема для рекреационного водопользования Вода для гемодиализа Вода источников централизованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов. Вода открытых водоемов. Вода централизованных систем водоснабжения. Сточная вода	36.00.1	2853 2201	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ 32035-2013, п. 4	Водки и водки Osborne	10.82; 1101	2203-2208	Отбор проб	-
26.	ГОСТ 32080-2013, п. 4	Ликероводочные изделия				
27.	ГОСТ 21237-75 п. 1	Мясо и субпродукты	10.11, 10.11.2, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506	Отбор проб	-
28.	ГОСТ ISO 7218 п.8.1	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504.	Отбор проб	-
29.	ГОСТ 32164-2013	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Отбор проб	-
30.	ГОСТ 32189-2013, п. 5.1	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190, 20.41.10.120	2103, 1517, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1516, 1518	Отбор проб	-
31.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные - все виды	10.41.2, 10.41.5,	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 32220-2013	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07.11	2201	Отбор проб	-
33.	ГОСТ 32751-2014	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Отбор проб	-
34.	ГОСТ 32901-2014, п.5	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Отбор проб	-
35.	ГОСТ 33491-2015, п. 7.4	Молоко и молочные продукты				
36.	ГОСТ 33770-2016, п. 3	Соль поваренная	10.84.30	2501	Отбор проб	-
37.	ГОСТ 5904-82, п. 2	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Отбор проб	-
38.	ГОСТ 6687.0-86	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сула, концентраты и экстракты квасов, колер	11.07.11	2201, 2202	отбор проб	-
39.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	20.13.52.120	-	Отбор проб	-
40.	ГОСТ 7269-2015, п. 4	Мясо и субпродукты	10.13.14, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0208, 0209, 0210, 1601	Отбор проб	-
41.	ГОСТ 8494-96, п. 3.1	Сухари слобные пшеничные	10.7; 10.86;	1905	Отбор проб	-
42.	ГОСТ 5667-95 п. 2	Хлеб, булочные и слобные изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Отбор проб	-
43.	ГОСТ 7128-91, п. 3.2	Хлеб, булочные и слобные изделия				
44.	ГОСТ 8756.0-70	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи соленные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты пищевые консервированные, кроме молочных	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Отбор проб	-
45.	ГОСТ 9792-73	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Отбор проб	-
		Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Отбор проб	-
46.	ГОСТ 7702.2.0-2016	Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей			Отбор проб	-
47.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20, 10.89.12, 01.47.2	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503, 0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
		Мясо птицы и продукты их переработки			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
48.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Отбор проб	-
49.	ГОСТ Р 54644-2011, п. 6.1	Мед натуральный	01.49.21	0409	Отбор проб	-
50.	ГОСТ Р 55063-2012, п. 5	Сыры и сыры плавленые	10.51.40.100, 10.51.40.200	406	Отбор проб	-
51.	ГОСТ Р 55361-2012, п. 5	Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топпинговая смесь	10.51.3; 10.4	0405	Отбор проб	-
52.	ГОСТ Р ИСО 17604-2011	Мясо и мясные продукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Отбор проб	-
		Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей (мясное производство)	-	-	Отбор проб	-
		Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Отбор проб	-
53.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Отбор проб	-
54.	МУК 2.6.1.1194-03, п. 4	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
55.	МУК 4.2.1018-01, п.п. 3; 8.3	Вода централизован- ных систем водо- снабжения	36.00.1	2201	Отбор проб	-
56.	МУК 4.2.2046-06, п.3	Рыба, нерыбные объ- екты промысла и продукты, вырабаты- ваемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Отбор проб	-
57.	МУК 4.2.2218-07, п. 5.1	Вода водоема для рекреационного во- допользования Вода открытых водо- емов Сточная вода	36.00.1		Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб	- - - - -
58.	МУК 4.2.2746-10	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Отбор проб	-
59.	МУ 3.5.1937-04, п.п. 8.2; 8.3	Контроль микробио- логических показате- лей с инструментов	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхностей (лечебные учреждения и аптеки)				
		Изделия медицинского назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.22.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131, 13.99.19.141, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13, 26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21	3005, 3005, 3005, 3006, 3006, 3006, 4001, 4002, 9018, 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4814, 4818, 5601, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Отбор проб	-
60.	МУ 3.1.3420-17 п.10, Приложение 6	Изделия медицинского назначения				
61.	СП 4695-88, Приложение 4; 7	Воздух замкнутых помещений	-		Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей	-		Отбор проб	-
62.	СП № 4416-87, п.11; Приложение 4а; 4б	Смывы с поверхностей (безалкогольное производство)	-		Отбор проб	-
63.	Инструкция 01-19/9-11 от 21.07.92 п.3.3	Смывы с поверхностей (мясное производство)	-		Отбор проб	-
64.	МУК 4.2.734-99 п.п.6;7	Воздух замкнутых помещений	-		Отбор проб	-
		Воздух рабочей зоны				
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций				

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхностей				
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)				
65.	МУК 4.2.2942-11 п.п. 3;4;5	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
		Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
		Изделия медицинского назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.22.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131, 13.99.19.141, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13, 26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21	3005, 3005, 3006, 3006, 5601, 4001, 4002, 9018, 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4811, 4814, 4818, 5601, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Отбор проб	-
		Контроль микробиологических показателей с инструментов	-	-	Отбор проб	-
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций	-	-	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)	-	-	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей (парикмахерские)	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
66.	МР 96/225 п.4.1.1	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07.11	2201, 2202	Отбор проб	-
67.	МУК 4.2.3016-12, п.3	Плодоовощная продукция	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Отбор проб	-
68.	СанПиН 42-123-4423-87 п.10.1	Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	Отбор проб	-
69.	МУК 4.2.577-96, п.3				Отбор проб	-
70.	МУК 4.2.762-99, п.п. 3.1; 3.2	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Отбор проб	-
71.	МУК 4.2.999-00, п.3	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Отбор проб	-
72.	МУ 1-40/3805-91, п. 1.1., раздел 4, приложения 1, 2	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Отбор проб	-
73.	МУ 2.1.2.1829-04, п.4.2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
74.	МУ 2.1.4.1184-03, Приложения 13; 14	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
75.	МУ 2657-82, п.п. 2.7; 2.8	Смывы с поверхностей (общественное питание)	-	-	Отбор проб	-
76.	МУ 287-113 от 30.12.98, Приложение 3	Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)	-	-	Отбор проб	-
77.	МУ 3182-84, п.2	Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочих зон) лечебных организаций	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)	-	-	Отбор проб	-
78.	МУ 4.2.2723-10, п.10.1.2	Вода водоема для рекреационного водопользования Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода открытых водоемов. Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1	2201	Отбор проб	-
	п.10.1.4	Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
	п.9.1	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
	п.10.1.1	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
79.	МУ 5048-89, п. 1	Продукция растениеводства	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Отбор проб	-
80.	МУ № 5128-89	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
81.	МР 2.3.2.2327-08, п.п.5.1,5.2	Воздух замкнутых помещений. Воздух замкнутых помещений, рабочей зоны (молочное производство). Смывы с поверхностей (молочное производство)	-	-	Отбор проб	-
82.	МР 2.6.1.0091-14	Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды	-	-	Отбор проб	-
83.	МР МЗ СССР от 10.06.1980, п. 4.1, п.4.2, п. 4.3	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
84.	ГОСТ Р 54001-2010 п.6	Удобрения органические	-	-	Отбор проб	-
85.	ГОСТ Р 54378-2011, п.8	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
86.	МУК 4.2.2314-08, п.2.1	Вода водоема для рекреационного во- допользования Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения. Вода ку- пально-пляательных бассейнов. Вода от- крытых водоемов Вода централизован- ных систем водо- снабжения. Вода питьевая, расфасо- ванная в ёмкости	36.00.1 11.07	2201	Отбор проб	-
87.	МУК 4.2.2661-10, п.4.1; 6.1; 8.1; 10.1	Почва, иловые осад- ки, донные отложе- ния Смывы с поверхно- стей Сточная вода	-	-	Отбор проб Отбор проб Отбор проб	- - -
88.	МУК 4.2.2747-10, п.4	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Отбор проб	-
		Продукция общест- венного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
89.	МУ 1.3.2569-09 Приложение 2	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Отбор проб	-
90.	МР ФЦ/4022, п.4	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Отбор проб	-
91.	ГОСТ Р 52711-2007 п.3	Воздух замкнутых помещений (безалкогольное производство) Воздух рабочей зоны (безалкогольное производство)	- -	- -	Отбор проб Отбор проб	- -
92.	Инструкция 10-5031536-105-91, п.2	Воздух замкнутых помещений, рабочей зоны (безалкогольное производство) Смывы с поверхностей (безалкогольное производство)	-	-	Отбор проб	-
93.	Инструкция 1400/1751 от 27.06.2000	Воздух замкнутых помещений (мясное производство) Смывы с поверхностей (мясное производство)			Отбор проб Отбор проб	- -
94.	Инструкция № 10-04-06-140-87	Воздух рабочей зоны (безалкогольное производство)			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
95.	Инструкция МЗ СССР № 5319-91, п.1	Воздух замкнутых помещений (рыбное производство)			Отбор проб	-
		Воздух рабочей зоны (рыбное производство)			Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей (рыбное производство)			Отбор проб	-
618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1						
96.	ГОСТ 12576-2014	Сахар	10.81.1	1701, 1702, 1703	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Чистота раствора	-
97.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	01.11; 01.13; 10.39	0712	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
98.	ГОСТ 1750-86, п. 2.7.	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикаты и фруктовые десерты	10.39	0801-0806, 0813	Внешний вид	-
	п. 2.5.				Консистенция	-
					Цвет	-
					Металлические примеси	-
					Зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые и клещи)	-
					Отбор проб	-
99.	ГОСТ 20235.0-74, п. 2	Мясо кроликов	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Цвет	-
					Консистенция	-
					Внешний вид	-
					Прозрачность и аромат бульона	-
100.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа, гречневая	10.61.1, 10.61.3, 10.61.4,	1103, 1104, 1904, 2302	Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
		крупа	10.73.12		Развариваемость	-
101.	ГОСТ 26323-2014, п. 4, п. б	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32; 10.86;	2009	Примеси растительного происхождения	-
102.	ГОСТ 26664-85, п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604, 1605	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
103.	ГОСТ 27558-87	Мука, отруби	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11	1101, 1102, 1103, 1104	Хруст	-
					Цвет	-
104.	ГОСТ 28283-2015	Молоко коровье сырое и термически обработанное	01.4; 10.5; 10.86	0401	Вкус	-
					Запах	-
105.	ГОСТ 29245-91, п. 3	Молочные консервы	10.51	0406	Запах	-
					Вкус	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
106.	ГОСТ 30060-93, п. 3	Пиво и пивные напитки	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Внешний вид	-
107.	ГОСТ 30625-98	Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания	10.86.10.100	0402	Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Внешний вид	-
108.	ГОСТ 30626-98	Продукты молочные сухие для детского питания			Консистенция	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Цвет	-
109.	ГОСТ 31457-2012	Мороженое молоч-	10.52.10	2105	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		ное, сливочное и пломбир			Консистенция	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Структура	-
110.	ГОСТ 31470-2012, п. 4	Мясо птицы и про- дукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Внешний вид	-
		Мясо птицы и про- дукты их переработки	10.89.12, 01.47.2		Цвет	-
					Консистенция	-
					Запах	-
	п. 5				Кислотность	(0,3 – 10) °Т
111.	ГОСТ 31654-2012, п. 7.2	Пищевые куриные яйца диетические и столовые	10.89.12	0407	Запах	-
					Цвет	-
					Чистота скорлупы	-
	п. 7.3				Плотность белка	-
	п. 7.1				масса яиц	-
					Отбор проб	-
112.	ГОСТ 31655-2012, п. 7.2	Яйца пищевые (ин- дюшские, песарные, перепелиные, страу- синые)			Чистота скорлупы	-
					Цвет	-
					Плотность белка	-
	п. 7.3				Запах	-
	п. 7.1				масса яиц	-
					Отбор проб	-
113.	ГОСТ 31720-2012, п. 5	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйствен- ной птицы, яйца пти- цы	10.89.12, 01.47.2	0407	Запах	-
					Цвет	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4		10.89.12, 01.47.2	407	Отбор проб	-
114.	ГОСТ 31762-2012, п. 4.2	Майонезы и майонез- ные соусы	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190, 20.41.10.120	2103	Консистенция	-
	п. 4.1				Цвет	-
					Внешний вид	-
115.	ГОСТ 31766-2012	Мед	01.49.21	0409	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
116.	ГОСТ 31964-2012, п. 7.2 п. 7.2 п. 7.8.2	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Запах	-
	п. 7.7				Вкус	-
	п. 7.9				Сухое вещество, пе- решедшее в варочную воду	-
	п. 7.3				Сохранность формы	-
	п. 7.4				Металломагнитная примесь	-
	п. 7.10				влажность	-
					Кислотность	-
	п. 7.10				Зараженность вреди- телями хлебных запа- сов (насекомые и клещи)	-
	п. 7.1 п. 7.1 п. 5 п. 6				Зараженность вре- дителями хлебных запасов (насекомые и клещи)	-
					Цвет	-
					Форма	-
					Отбор проб	-
117.	ГОСТ 32080-2013, п. 5.2 п. 5.6	Изделия ликерово- лочные	10.82; 1101	2203-2208	Пробоподготовка	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Массовая концентра- ция титруемых ки- слот	(0,1 - 1,3) г/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.3.1				Объемная доля этилового спирта	(0 – 100) %
	п. 4				Отбор проб	-
118.	ГОСТ 32189-2013, п. 5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190, 20.41.10.120	1517, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1516, 1518	Цвет	-
	п. 5				Консистенция	-
119.	ГОСТ 33741-2015, п.7	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания	10.13.15	1602	Отбор проб	-
	п.8				Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Масса нетто	-
120.	ГОСТ 33770-2016, п. 4	Соль поваренная	10.84.30	2501	Цвет	-
	п. 3				Внешний вид	-
121.	ГОСТ 33817-2016	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2207, 2208	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Наличие посторонних включений	-
122.	ГОСТ 4288-76, п. 2.3	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.85.11, 10.85.19	1602	Цвет	-
	п. 2.5				Степень измельчения фарша	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Массовая влага доля сухих веществ	-
123.	ГОСТ 5472-50, п. 3	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Внешний вид	-
124.	ГОСТ 5667-65, п. 5а	Хлеб, булочные и сдобные изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Цвет	-
	п. 2				Запах	-
					Вкус	-
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
125.	ГОСТ 5897-90, п. 2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.7; 10.8	1704, 1806, 1905	Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
	п. 4				Вкус	-
	п. 5				Масса нетто	-
					Массовая доля составных частей	-
126.	ГОСТ 6687.5-86,	Напитки безалкогольные и квасы	11.07.1	2201, 2202	Внешний вид	-
					Цвет	-
127.	ГОСТ 7128-91, п. 3.3	Изделия хлебобулочные бараночные	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Вкус	-
	п. 3.6				Внешний вид	-
	п. 2				Запах	-
					Влажность	-
					Отбор проб	-
128.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель	01.13	0701	Внешний вид	-
129.	ГОСТ 7269-2015, п. 5	Мясо и субпродукты	10.13.14, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0208, 0209, 0210, 1601	Цвет	-
					Консистенция	-
					Внешний вид	-
					Прозрачность и аромат бульона	-
	п. 4				Состояние сухожилий	-
130.	ГОСТ 7631-2008, п. 6	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19, 10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Наружные повреждения	-
131.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
132.	ГОСТ 8756.1-79, п. 2	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи со-ленные, квашенные	10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Консистенция Внешний вид Цвет Консистенция	- - - -
		Продукты пищевые консервированные, кроме молочных	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Внешний вид Цвет Консистенция	- - -
133.	ГОСТ 8756.18-70, п. 2, 4	Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Внешний вид	-
134.	ГОСТ 9959-2015	Мясо и мясные продукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Цвет Внешний вид Консистенция	- - -
135.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы и продукты их переработки	10.1	0207	Внешний вид Запах	- -

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Прозрачность и аромат бульона	-
136.	ГОСТ Р 57164-2016	Вода источников централизованного, централизованного водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07.11	2201	Запах при 20° Запах при 60° Привкус Мутность (по формазину)	(0 - 5) баллов (0 - 5)баллов (0 - 5 баллов (1 - 15) ЕМФ
137.	НД на конкретные виды продукции	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501	Внешний вид	
138.					Цвет	-
139.					Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ 30536-2013	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация сивушного масла	(0,5 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 – 10) мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05) %
141.	ГОСТ 31951-2012	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения. Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Хлороформ	(0,0006 - 0,025) мг/дм ³
142.	РД 52.24.482-2012	Сточная вода	-	-	Хлороформ	(0,0005 - 0,015) мг/дм ³
143.	МУК 4.1.646-96	Вода купально-плавательных бассейнов	36.00.1	-	Хлороформ	(0,001 - 75) мг/дм ³
144.	ГОСТ 26428-85, п.2	Почва		-	Магний	от 0,5 ммоль в 100г почвы

1	2	3	4	5	6	7
145.	ГОСТ 30178-96	Пищевое сырье и продукты	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9, 11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1, 11.07.11, 10.89.19.210	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501	Свинец	(0,1-2,0) мг/кг
146.	ПНД Ф 14.1:2.214-06	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.1 11.07 36.00.1 36.00.1 11.07 36.00.1 36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Кадмий Свинец Кадмий Кадмий Свинец Кадмий	(0,02-1,0) мг/кг (0,02 - 10,0) мг/дм³ (0,001 - 0,005) мг/дм³ (0,001 - 0,005) мг/дм³ (0,002 - 0,02) мг/дм³ (0,001 - 0,005) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода централизован- ных систем водо- снабжения Сточная вода			Свинец	(0,02 - 10,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,02 - 10,0) мг/дм ³
					Кадмий	(0,001 - 0,005) мг/дм ³
					Кадмий	(0,001 - 0,005) мг/дм ³
					Свинец	(0,02 - 10,0) мг/дм ³
					Кадмий	(0,001 - 0,005) мг/дм ³
					Свинец	(0,002 - 0,02) мг/дм ³
					Кальций	(0,2 - 100) мг/дм ³
					Стронций	(0,1 - 20) мг/дм ³
					Магний	(0,04 - 200) мг/дм ³
					Стронций	(0,1 - 20) мг/дм ³
					Магний	(0,04 - 200) мг/дм ³
					Кальций	(0,2 - 100) мг/дм ³
					Кальций	(0,2 - 100) мг/дм ³
					Магний	(0,04 - 200) мг/дм ³
					Стронций	(0,1 - 20) мг/дм ³
					Стронций	(0,1 - 20) мг/дм ³
					Кальций	(0,2 - 100) мг/дм ³
					Стронций	(0,1 - 20) мг/дм ³
					Кальций	(0,2 - 100) мг/дм ³
					Стронций	(0,1 - 20) мг/дм ³
					Хром	(0,02 - 10) мг/дм ³
					Цинк	(0,004 - 0,2) мг/дм ³
					Никель	(0,015 - 1,0) мг/дм ³
					Серебро	(0,01 - 10) мг/дм ³
					Кобальт	(0,015 - 1,0) мг/дм ³
					Марганец	(0,01 - 5,0) мг/дм ³
					Медь	(0,01 - 10) мг/дм ³
147.	ПНД Ф 14.1.2:4.137-98	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода природная (по- верхностная, подзем- ная в т.ч. вода наблю- дательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения Сточная вода				
148.	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода природная (по-				

1	2	3	4	5	6	7
		верхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин).			Железо	(0,01 - 15) мг/дм ³
		Вода техническая			Кобальт	(0,015 - 0,5) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости			Никель	(0,015 - 1,0) мг/дм ³
		Вода централизован-ных систем водо-снабжения			Марганец	(0,01 - 5,0) мг/дм ³
		Сточная вода			Медь	(0,01 - 10) мг/дм ³
					Серебро	(0,01 - 10) мг/дм ³
					Хром	(0,02 - 10) мг/дм ³
					Цинк	(0,004 - 0,2) мг/дм ³
					Железо	(0,01 - 15) мг/дм ³
					Никель	(0,015 - 1,0) мг/дм ³
					Хром	(0,02 - 10) мг/дм ³
					Цинк	(0,004 - 0,2) мг/дм ³
					Серебро	(0,01 - 10) мг/дм ³
					Никель	(0,015 - 1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,004 - 0,2) мг/дм ³
					Хром	(0,02 - 10) мг/дм ³
					Железо	(0,01 - 15) мг/дм ³
					Кобальт	(0,015 - 0,5) мг/дм ³
					Марганец	(0,01 - 5,0) мг/дм ³
					Медь	(0,01 - 10) мг/дм ³
					Железо	(0,01 - 15) мг/дм ³
					Кобальт	(0,015 - 0,5) мг/дм ³
					Марганец	(0,01 - 5,0) мг/дм ³
					Медь	(0,01 - 10) мг/дм ³
					Никель	(0,015 - 1,0) мг/дм ³
					Серебро	(0,01 - 10) мг/дм ³
					Хром	(0,02 - 10) мг/дм ³
					Цинк	(0,004 - 0,2) мг/дм ³
					Никель	(0,015 - 1,0) мг/дм ³
					Хром	(0,02 - 10) мг/дм ³
					Цинк	(0,004 - 0,2) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Кобальт	(0,15 - 20) мг/дм ³
					Марганец	(0,1 - 20) мг/дм ³
					Медь	(0,1 - 100) мг/дм ³
					Железо	(0,1 - 500) мг/дм ³
149.	ПНД Ф 16.1.2.2.3.36-02	Почва	-	-	Кадмий	(1 - 100) мг/кг
					Марганец	(200 - 2000) мг/кг
					Медь	(20 - 500) мг/кг
					Никель	(50 - 500) мг/кг
					Хром	(5 - 100) мг/кг
					Свинец	(10 - 500) мг/кг
					Цинк	(20 - 500) мг/кг
					Кобальт	(5 - 100) мг/кг
150.	РД 52.04.186-89 ч.1, п. 5.2.5.2	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
					Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/	(0,00001 - 0,0015) мг/м ³ /по хрому
					Цинк оксид /в пере- счете на цинк/	(0,00001 - 0,0015) мг/м ³ /по цинку
					диЖелезо триоксид, железо оксид /в пере- счете на железо/	(0,00001 - 0,0015) мг/м ³ /по железу
					Марганец и его со- единения /в пересчете на марганец (IV) ок- сид/	(0,00001 - 0,0015) мг/м ³ /по марганцу
					Магний оксид	(0,00001 - 0,0015) мг/м ³ /по магнию
					Медь оксид /в пере- счете на медь/	(0,00001 - 0,0015) мг/м ³ /по меди
					Никель	(0,00001 - 0,0015) мг/м ³ /по никелю
					Никель оксид /в пере- счете на никель/	(0,00001 - 0,0015) мг/м ³ /по никелю

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.3.5.1				Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/	(0,00006 - 0,0015) мг/м ³ /по свинцу
	п. 5.2.1.1 п. 5.2.1.4 п. 5.2.6				Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/	(0,00006 - 0,0015) мг/м ³ /по свинцу
					Бензол	(0,02 - 5) мг/м ³
					Метилбензол	(0,02 - 5) мг/м ³
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	(0,02 - 5) мг/м ³
					Аммиак	(0,01 - 2,5) мг/м ³
					Азота диоксид	(0,02 - 1,4) мг/м ³
					Взвешенные вещества, пыль	(0,26 - 50,0) мг/м ³
151.	МУК 4.1.1699-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Кальций сульфат дигидрат (гипсовое вяжущее)	от 1,0 мг/м ³
152.	МУ № 3132-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганца оксиды /в пересчете на марганец/	(0,003 - 3,3) мг/м ³ /по марганцу
					Магний оксид	(0,003 - 3,3) мг/м ³ /по магнезиту
					Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (по никелю)	(0,003 - 3,3) мг/м ³ /по никелю
					ДиЖелезо триоксид	(0,003 - 3,3) мг/м ³
					Железо	(0,003 - 3,3) мг/м ³
					Хром (VI) триоксид	(0,003 - 3,3) мг/м ³ /по хрому (IV)
					ДиХром триоксид /по хрому (III)/	(0,003 - 3,3) мг/м ³ /по хрому (III)
153.	МУ № 4810-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Кальций оксид	(0,05 - 2,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
154.	МУ № 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Кальций оксид	(0,25 - 12,5) мг/м ³
					Медь	(0,02 - 5,0) мг/м ³
					Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%, от 20 до 30%	(0,02 - 3,0) мг/м ³ /по марганцу
					Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (по никелю)	(0,005 - 0,5) мг/м ³ /по никелю
					ДиЖелезо триоксид	(0,01 - 10,0) мг/м ³
					Железо	(0,01 - 10,0) мг/м ³
					Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/	(1 - 100) мг/м ³ /по алюминию
					Цинк оксид	(0,01 - 5,0) мг/м ³ /по цинку
					Цинк	(0,01 - 5,0) мг/м ³
					ДиХром триоксид /по хрому (III)/	(0,005 - 5,0) мг/м ³
					Хром (VI) триоксид	(0,005 - 5,0) мг/м ³
					отбор проб	-
п. 4					Свинец (смывы)	(0,65 * 10 ⁻³ - 6,5 * 10 ⁻⁴) мг/см ²
155.	МУ № 5128-89	Смывы с поверхностей	-	-	Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/	(0,005 - 1,25) мг/м ³ /по свинцу
156.	МУ № 3972-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Цинк	(0,01 - 5) мг/кг
					Хром	(0,05 - 5) мг/кг
					Свинец	(0,1 - 20) мг/кг
					Медь	(0,05 - 5) мг/кг
157.	МУ ЦИНАО, 1992 г.	Почва	-	-	Кадмий	(0,01 - 5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
158.	МУ 31-03/04	Вода источников не-централизованного водоснабжения Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизован-ных систем водо-снабжения Сточная вода	36.00.1 11.07	2201	Свинец Цинк Медь Кадмий	(0,0002 - 0,05) мг/дм ³ (0,0005 - 0,1) мг/дм ³ (0,0006 - 1,0) мг/дм ³ (0,0002 - 0,005) мг/дм ³
159.	МУ 31-04/04	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырьё	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9, 11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1, 10.89.19.210, 11.07.11	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 121, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Свинец	(0,0015 - 1,0) мг/кг
160.					Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
161.						(0,01-6,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
162.	ГОСТ 12789-87, п 3	Пиво и пивные напитки	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Цвет	(0,1 - 4,0) см ³
163.	ГОСТ 18308-72	Вода источников централизованного и централизованного водоснабжения, вода питьевая, расфасованная в ёмкости, вода централизован-ных систем водо-снабжения	36.00.1 11.07 36.00.1 11.07	2201	Молибден	(0,0025 - 0,8) мг/дм ³
164.	ГОСТ 18309-2014 (метод А)	Вода источников не-централизованного водоснабжения	-	-	Полифосфаты	(0,01 - 0,4) мг/дм ³
165.		Вода источников централизованного водоснабжения			Полифосфаты	(0,01 - 0,4) мг/дм ³
166.		Вода источников централизованного водоснабжения			Полифосфаты	(0,01 - 0,4) мг/дм ³
167.	ГОСТ 26488-85	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	-	-	Нитраты (азот нитратов)	-
168.	ГОСТ 26489-85	Почва	-	-	Аммоний обменный (азот аммония)	-
169.	ГОСТ 26930-86	Пищевое сырье и продукты	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9, 11.07.1, 10.89.19.210	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510,	Мышьак	от 0,025 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
170.	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75)	Мясо и мясные продукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002 - 0,012) %
171.	ГОСТ 30615-99	Сырье и продукты пищевые	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Массовая доля фосфора (фосфаты)	(50 - 300) мкг

1	2	3	4	5	6	7
172.	ГОСТ 31857-2012 (метод 3)	Вода источников не- централизованного водоснабжения, вода источников центри- лизованного водоснаб- жения, вода питьевая, расфасованная в ём- кости, вода центри- зованных систем во- доснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анионив- ные	(0,015 - 0,25) мг/дм ³
173.	ГОСТ 31863-2012	Вода источников не- централизованного, централизованного водоснабжения Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения	11.07 36.00.1	2201	Цианиды	(0,01 - 0,25) мг/дм ³
174.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	Вода источников не- централизованного водоснабжения, цен- трализованного водо- снабжения, вода ку- пально-плавательных бассейнов, вода пить- евая, расфасованная в ёмкости, вода центра- лизованных систем водоснабжения	11.07 36.00.1	2201	Цветность	(1 - 70) градусов цветности
175.	ГОСТ 33045- 2014 (метод А)	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен-	11.07 36.00.1	2201	Аммиак и аммоний - ион	(0,10 - 3,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	(метод Б)	трализованного водо- снабжения Вода природная (по- верхностная, подзем- ная в т.ч. вода наблю- дательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения			Нитриты	(0,003 - 0,3) мг/дм ³
	(метод Д)	Вода централизован- ных систем водо- снабжения Сточная вода			Нитраты	(0,1 - 2,0) мг/дм ³
176.	ГОСТ 4011-72, п.2	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения	11.07 36.00.1	2201	Железо	(0,10 - 2,0) мг/дм ³
177.	ГОСТ 4152-89	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения	11.07 36.00.1	2201	Мышьяк	(0,005 - 0,100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
178.	ГОСТ 8558.1-2015, п. 7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы) Мясо птицы	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002 - 0,012) %
179.	ГОСТ Р 54386-2011, п. 3	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля нитрита натрия Диастазное число	(0,00002 - 0,012) % (3,0 - 40,0) ед. Готе
180.	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Ортофосфаты Полифосфаты растворимые соединения фосфора и общего фосфора	(0,5 - 20,0) % (1 - 20) % 0,8 - 20,0 %
181.	ИСО 6439	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	11.07 36.00.1	2201	Фенольный индекс Фенольный индекс Фенольный индекс Фенольный индекс	(0,002 - 0,1) мг/дм ³ (0,002 - 0,1) мг/дм ³ (0,002 - 0,1) мг/дм ³ (0,002 - 0,1) мг/дм ³
182.	ИСО 9390	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	11.07 36.00.1	2201	Бор	(0,01 - 1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
183.	ПНД Ф 4.1.2:3.4.179-2002	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	11.07 36.00.1	2201	Фториды	(0,1 - 5) мг/дм ³
184.	ПНД Ф 14.1.2:4.15-95	Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Сточная вода	-	-	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионные	(0,01 - 10) мг/дм ³
185.	ПНД Ф 14.1.2:4.166-2000	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин), вода техническая, вода питьевая, расфасованная в ёмкости, вода централизованных систем водоснабжения Сточная вода	36.00.1 11.07	2201	Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
186.	ПНД Ф 14.1.2:4.178-02	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Сточная вода	36.00.1 11.07 36.00.1 -	2201	Сульфиды и сероводород (по H_2S)	(0,002 - 10) мг/дм ³
187.	ПНД Ф 14.1.2:4.215-06	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07	2201	Кремний	(0,5 - 16,0) мг/дм ³
188.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений	-	-	Аммиак	(0,02 - 5,0) мг/м ³
189.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Азота диоксид	(0,021 - 4,3) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух замкнутых помещений			Азот (II) оксид	(0,028 - 2,8) мг/м ³
190.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух населенных мест			Гидрохлорид (хлорид водорода)	(0,04 - 2,0) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			Сера диоксид	(0,03 - 5,0) мг/м ³
191.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух населенных мест			Дигидросульфид (сероводород)	(0,006 - 0,1) мг/м ³
192.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух населенных мест			Хлор	(0,05 - 0,72) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			Гидроксibenзол (фенол)	(0,003 - 0,1) мг/м ³
193.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух населенных мест			Формальдегид	(0,01 - 0,6) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			Фосфаты	(0,010 - 0,200) мг/дм ³
194.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух населенных мест			Сульфаты	(2,0 - 40,0) мг/дм ³
		Воздух замкнутых помещений			Фенол	(0,002 - 0,03) мг/дм ³
195.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух населенных мест			Фенол	(0,002 - 0,03) мг/дм ³
		Воздух замкнутых помещений				
196.	РД 52.24.382-06 п.11	Вода открытых водоемов	36.00.1	2201		
		Сточная вода	36.00.1			
197.	РД 52.24.405-2005	Вода открытых водоемов				
198.	РД 52.24.488-06	Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая				
		Сточная вода				

1	2	3	4	5	6	7
199.	РД 52.24.492-2006	Вода источников не-централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода централизованных систем водоснабжения			Формальдегид	(0,025 - 0,250) мг/дм ³
		Игрушки и материалы, входящие в их состав	32.40.3	9503	Формальдегид	(0,025 - 0,250) мг/дм ³
		Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	14.20	6207, 6208, 6209, 6211	Формальдегид	(0,025 - 0,250) мг/дм ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	14.20	6207, 6208, 6209, 6211	Формальдегид	(0,025 - 0,250) мг/дм ³
200.	РД 52.24.497-2005 (вариант 2)	Вода открытых водоемов	-	-	Цветность	(5 - 500) градусов цветности
201.	МУК 4.1.007-13	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(0,6 - 17) мг/м ³
202.	МУК 4.1.2473-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды /в пересчете на NO ₂ /	(1,0 - 20,0) мг/м ³
203.	МУ № 1639-77 (выпуск 1-5)	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	от 0,05 мг/м ³
204.	МУ № 1645-77 (выпуск 1-5)	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидрохлорид (хлористый водород)	от 3 мг/м ³
205.	МУ № 5937-91 (выпуск 12)				Щелочи едкие /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	(0,2 - 3,5) мг/м ³
206.	МУ № 1637-77				Аммиак	от 5 мг/м ³
207.	МУ № 1644-77				Хлор	от 0,5 мг/м ³
208.	МУ № 4588-88				Серная кислота	(0,5 - 5) мг/м ³
					Сера диоксид	(5 - 50) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
209.	МУ №5089-89				Натрий хлорид	(2,5 - 50) мг/м ³
210.	МУК 4.1.3217-14	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206,0202,0201,0203,0204,0205,0206,0207,0208,0209,0210,0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308,0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407,0408,0409,0504,0701,0702,0703,0704,0705,0706,0707,0708,0709,0710,0711,0712,0713,0714,0801,0802,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0810,0811,0812,0813,0814,0901,0902,0903,0904,0905,0906,0907,0908,0909,0910,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1007,0713,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1201,1202,1203,1204,1205,1207,1208,1210,1211,1212,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1520,1601,1602,1603,1604,1605,1701,1702,1704,1703,1801,1803,1804,1805,1806,1901,1902,1903,1904,1905,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2105,2106,2101,2106,2203,2204,2205,2206,2104,2207,2208,2201,2202,2501,3502,3504	Натрий хлорид массовая доля фосфора (фосфаты)	(2,5 - 50) мг/м ³ (50 - 300) мкг
211.	ПНД Ф 14.1:2.4.168-2000	Вода источников нецентрализованного, централизованного водоснабжения, вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая, питьевая, расфасованная в ёмкости, вода централизован-ных систем водоснабжения Сточная вода	36.00.1 11.07. 36.00.1 -	2201	Нефтепродукты, суммарно	(0,02 - 2,0) мг/дм ³
212.	МУК 4.1.1956-05	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Нефть	(20,0 - 7000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
213.	ГОСТ 26423-85	Почва	-	-	pH водной вытяжки Плотный остаток водной вытяжки	(1-14) ед.pH -
214.	ГОСТ 26483-85				pH солевой вытяжки	(1-14) ед.pH
215.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода купально- плавательных бассей- нов Вода природная (по- верхностная, подзем- ная в т.ч. вода наблю- дательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения Сточная вода	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Водородный показа- тель	(1 - 14) ед.pH
216.	ГОСТ 29188.2-2014	Парфюмерно- косметическая про- дукция, в том числе средства гигиены по- лости рта и средства личной гигиены	20.41, 20.42	3306, 3307, 3401	Водородный показа- тель	(1 - 14) ед.pH
217.	ГОСТ Р 51577-2000, п. 6.6	Парфюмерно- косметическая про- дукция, в том числе средства гигиены по- лости рта и средства личной гигиены	20.41, 20.42	3306, 3307, 3401	Водородный показа- тель	(1 - 14) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
218.	МУ 5048-89, п. 2	Продукция растениеводства	10.89; 19.210; 10.39; 10.32; 10.86; 10.85;	2106; 0711; 0812; 2001-2006; 2008; 2009; 1601-1605; 1806; 1901-1904; 2101-2104	Нитраты	От 30 мг/кг
	п. 1	Продукция растениеводства	10.32; 10.39; 10.86;	0711; 0812; 2001-2009;	Отбор проб	-
219.	ГОСТ 29270-95, п. 5	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Нитраты	(36,0-9188,0) мг/дм ³
220.	ГОСТ 26210-91	Почва	-	-	Калий в водной вытяжке	(50,0 - 400) мг/кг
221.	ГОСТ 26427-85	Почва	-	-	Натрий в водной вытяжке	(10,0 - 100,0) мг/кг
					Калий в водной вытяжке	(1,0 - 10,0) мг/кг
222.	ГОСТ Р 54730-2011	Соль поваренная пищевая	10.84.30	2501	Массовая доля калий-иона	(0,01 - 0,25) %
223.	ИСО 9964	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Натрий, Калий	(0,1 - 10) мг/дм ³
224.	МУК 4.1.615-96	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Калий хлорид, натрий хлорид	(0,008 - 0,4) мг/м ³
225.	МУ №4499-87	Воздух рабочей зоны			ДиКалий сульфат	(2,5 - 25,0) мг/м ³
					ДиКалий магний дигидрат (калийная магнезия)	(2,5 - 25,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Капий хлорид	(2,5 - 25,0) мг/м³
226.	ГОСТ 26809.1-2014, п. 6	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	01.4; 10.5; 10.86	0401-0406	Пробоподготовка	-
		Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	Пробоподготовка	-
		Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	01.41.2; 01.45.2; 01.49.22; 10.5; 10.86	2106; 3502; 3504; 0401-0406; 1517; 2105;	Отбор проб	
	п. 4 п. 4.9	Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	Отбор проб	
227.	ГОСТ 26809.2-2014, п. 5	Масло и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно- растительные спреды и топлёные смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, сыры плавленые, сырные продукты плавленые	01.4; 10.5; 10.86	0401-0406	Пробоподготовка	-
	п. 5	Масло и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно- растительные спреды и топлёные смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, сыры плавленые, сырные продукты плавленые	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
228.	ГОСТ 26929-94	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501	Подготовка проб; минерализация для определения содержания токсичных элементов	-
229.	ГОСТ 29269-91	Почва	-	-	Пробоподготовка	-
230.	ГОСТ 5904-82, п. 3	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Пробоподготовка	-
	п. 2				Отбор проб	-
231.	ГОСТ ISO 11464-2015	Почва			Пробоподготовка	-
232.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты, включая продукты из мяса птицы	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Пробоподготовка	-
233.	ГОСТ Р 54607.1-2011, п. 5	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Пробоподготовка	-
234.	п. 4				Отбор проб	-
235.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	-	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
236.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Ртуть	(0,00001 - 0,05) мг/м³
		Воздух замкнутых помещений				
237.	Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерод оксид	(0,6 - 50) мг/м³
238.	Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-500-006 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Хлористый водород	(0,1-15)мг/ м³
239.	ГОСТ 13340.2-77	Воздух замкнутых помещений	01.11; 01.13; 10.39	0712	Металлопримеси и посторонние примеси	-
240.	ГОСТ 15113.4-77, п. 3	Овощи сушеные	10.89.19	2106	Массовая доля влаги	-
241.	ГОСТ 17.2.4.05-83 (СТ СЭВ 3846-82)	Концентраты пищевые	-	-	Взвешенные вещества, пыль	(0,04 - 10,00) мг/м³
242.	ГОСТ 20221-90	Атмосферный воздух населенных мест	-	-		
243.	ГОСТ 20239-74	Воздух замкнутых помещений	10.2	1604, 1605	Массовая доля отстоя в масле	-
244.	ГОСТ 21094-75	Консервы и пресервы из рыбы	10.13; 10.20; 10.31; 10.41; 10.61; 10.84; 10.91	2301; 2302	Металломагнитная примесь	-
245.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа, крупа, отруби	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Массовая доля влаги	-
246.	ГОСТ 26312.7-88	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.61.3	1103	Зольность	-
247.	ГОСТ 26664-85	Крупа	10.61.3	1103	Влажность	-
		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.2	1604, 1605	Масса нетто	-
248.	ГОСТ 30305.1-95, п. 4	Сгущенные молочные консервы	10.51.51, 10.51.56.200	0402	Массовая доля составных частей	-
					Длина и масса	-
					Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
249.	ГОСТ 30648.3-99, п. 4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100	0402	Массовая доля влаги	-
250.	ГОСТ 31339-2006, п. 4.3.1.2 п. 4.3.1.2 п. 5	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Длина и масса	-
251.	ГОСТ 31469-2012	Яйца птицы и продукты их переработки	10.12, 10.12.9	0207	Массовая доля влаги	-
252.	ГОСТ 31727-2012	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Массовая доля общей золы	(8,0 - 99,5) % (0 - 20) %
253.	ГОСТ 31930-2012	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.1,	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделенной при размораживании мяса птицы	-
254.	ГОСТ 32157-2013	Консервы рыбные	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604, 1605	Массовая доля отстоя в масле	-
255.	ГОСТ 33319-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
256.	ГОСТ 3626-73	Молоко, молочные и молкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Массовая доля влаги и сухого вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
		растительную топлёную смесь, мороженое, молочные и молочкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое				
257.	ГОСТ 4389-72 (п.2)	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07.11	2201	Сульфаты	(10 – 500) мг/дм ³
258.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Пористость мякиша	-
259.	ГОСТ 5900-2014, п. 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.7; 10.8	1704; 1806; 1905	Массовая доля влаги	(5,0 - 50,0) %
260.	ГОСТ 5901-2014, п. 9	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.7; 10.8	1704; 1806; 1905	Массовая доля меллаломагнитной при- меси	-
261.	ГОСТ 8494-96, п. 3.7 п. 3	Сухари слоенные пшеничные	10.7; 10.86	1905	Влажность	-
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
262.	ГОСТ 9404-88	Мука, отруби	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11	1101, 1102, 1103, 1104	Влажность	-
263.	ГОСТ 9793-2016, п. 9	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13; 10.86	1601	Массовая доля влаги	-
264.	ГОСТ Р 54345-2011	Соль поваренная пищевая	10.84.30	2501	Массовая доля не-растворимого в воде остатка	(0,01 - 0,90) %
265.	ГОСТ Р 54353-2011				Массовая доля сульфат-иона	(0,10 - 1,60) %
266.	ГОСТ Р 54607.4-2015	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая доля сухих веществ	-
267.	ГОСТ Р 54668-2011, п. 8	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молоко-содержащие	01.4; 10.5; 10.86	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
268.	ГОСТ Р 54729-2011	Соль поваренная пищевая	10.84.30	2501	Массовая доля влаги	(0,05 - 5,0) %
269.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты, кроме продуктов маслоседеления и сыров	01.4; 10.5; 10.86	0401-0406	Массовая доля СОМО	(0,5 - 99,0) %
270.	ГОСТ Р 55063-2012, п. 7.6 п. 7.10 п. 7.8	Сыры и плавленые сыры	10.51	0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 - 70,0) %
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5 - 10,0) %
					Массовая доля жира	(7,0 - 39,0) %
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,0 - 39,0) %
271.	ГОСТ Р 55361-2012, п. 7.7 п. 7.16	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.4	0405	Отбор проб	-
					Массовая доля влаги	(0,5 - 60,0) %
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) °Т

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0 - 6,0) °К
	п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0 - 6,0) °К
	п. 7.4				Массовая доля жира	(50,0 - 75,0) %
	п. 7.5				Массовая доля жира	-
	п. 7.11				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	-
	п. 5				Отбор проб	-
272.	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Сточная вода	36.00.1 11.07.11	2201	Общая минерализация (сухой остаток)	(50 - 25000) мг/дм ³
273.	ПНД Ф 14.1.2:4.254-2009	Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Сточная вода	36.00.1	-	Взвешенные вещества	(0,5 - 5000) мг/дм ³
274.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Силикатсодержание пыли, силикаты, алумосиликаты	(1,0 - 50,0) мг/м ³ ; (50 - 250) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Пыль растительного и животного происхождения	(1,0 - 50,0) мг/м ³ ; (50 - 250) мг/м ³
					Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	(1,0 - 50,0) мг/м ³ ; (50 - 250) мг/м ³
275.	МУ 4237-86	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая влага доля сухих веществ полнота Масса Массовая доля жира Зола Белки + углеводы Энергетическая ценность, полнота вложения	- - - - - -
276.	ГОСТ 3816-81	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства Продукция, предназначенная для детей и подростков Пиво и пивные напитки Соль поваренная	14.20 11.01-11.06 10.84.30	6207, 6208, 6209, 6211	Гигроскопичность Гигроскопичность Кислотность Массовая доля окисла железа (III) Хлор остаточный свободный	- - (1,3 - 6,0) см ³ - (0,01 - 1,0) мг/дм ³
277.	ГОСТ 12788-87, п. 1					
278.	ГОСТ 13685-84 п.2.10					
279.	ГОСТ 18190-72	Вода источников централизованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.1 11.07 36.00.1	2201		

1	2	3	4	5	6	7
		Вода централизован- ных систем водо- снабжения			Хлор остаточный об- щий	(0,01 - 2,0) мг/дм ³
280.	ГОСТ 23327-98	Сырое, пастеризован- ное, стерилизованное молоко и молочный продукт, а также на- кисломолочные на- питки без наполните- лей	01.4; 10.5; 10.86	0401-0406	Массовая доля белка	-
281.	ГОСТ 25011-81	Мясо и мясoproдук- ты, а также консервы на мясной основе для детского питания	10.1; 10.86	0201-0204; 0207; 0208; 0210	Массовая доля белка	-
282.	ГОСТ 26424-85	Почва	-	-	Карбонат-ион в вод- ной вытяжке	-
283.	ГОСТ 26425-85, п.1				Бикарбонат-ион в водной вытяжке	-
284.	ГОСТ 26428-85, п.1				Хлорид-ион в водной вытяжке	От 0,05 ммоль/100г
					Магний в водной вы- тяжке	От 0,5 ммоль/100г
					Кальций в водной вытяжке	От 0,5 ммоль/100г
285.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные - все виды	10.41.2, 10.41.5	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Перекисное число	(0,1 - 40,0) ммоль/кг 1/2 O
286.	ГОСТ 30648.4-99, п. 4	Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	Кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
287.	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода природная (по- верхностная, подзем- ная в т.ч. вода наблю- дательных скважин). Вода техническая Вода централизован- ных систем водо- снабжения	36.00.1	2201	Жесткость	(0,1 - 10) °Ж
288.	ГОСТ 31957-2012 (метод А)	Вода природная (по- верхностная, подзем- ная в т.ч. вода наблю- дательных скважин). техническая Вода централизован- ных систем водо- снабжения Сточная вода	-	-	Щелочность	(0,1 - 100) ммоль/дм ³
289.	ГОСТ 32035-2013, п. 5.4 п. 5.3.1 п. 4	Водки и водки осо- бые	11.01.10.110	2208	Карбонаты и гидро- карбонаты	(6,0 - 6100) мг/дм ³
					Щелочность	(0,1 - 100) ммоль/дм ³
					Щелочность	(0,5 - 3,5) см ³ /100 см ³
290.	ГОСТ 32114-2013, п. 4	Алкогольная продук- ция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоал- когольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.01-11.06;	2203-2208	Крепость	(0 - 100) %
					Отбор проб	-
					Массовая концентра- ция титруемых ки- слот	-

1	2	3	4	5	6	7
291.	ГОСТ 33769-2016	Соль поваренная	10.84.30	2501	массовая доля хлор-иона	(58,0 - 61,0) %
292.	ГОСТ 4245-72 (п.2)	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07	2201	Хлориды	(10 - 200) мг/дм ³
293.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия, а также хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.7; 10.86;	1905	Кислотность	-
294.	ГОСТ 5672-68, п. 4	Хлеб, булочные, бабочные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Массовая доля общего сахара	-
295.	ГОСТ 5698-51, п. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	-
296.	ГОСТ 5898-87	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.7; 10.8	1704; 1806; 1905	Кислотность	-
297.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	10.86; 11.07	201-2209	Щелочность	-
298.	ГОСТ 7047-55, п. 3 (Юдатный метод)	Растительные объекты, пищевые продукты и готовая пища	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	2009	Кислотность	квасы (1 - 5) см ³ и для сиропов (10 - 20) см ³
299.	ГОСТ 9957-2015, п.7	Все виды мяса, включая мясные и мясосодержащие продукты	10.1; 10.86	0201-0204; 0207; 0208; 0210	Витамин С	-
					Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
300.	ГОСТ Р 50457-92	Жиры и масла животные и растительные	10.4; 10.41	0405; 1507-1517	Кислотное число	-
301.	ГОСТ Р 51453-99	Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое), а также на безводный молочный жир других животных	10.51.3	0405, 1517	Перекисное число жира	(0 - 1,0) мэкг/кг
302.	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96)	Мясо и мясные продукты	10.1; 10.86	0201-0204; 0207; 0208	Массовая доля хлористого натрия	от 1,0 %
		Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Массовая доля хлористого натрия	от 1,0 %
303.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные	10.4; 10.41	0405; 1507-1517	Перекисное число	(0,1 - 45,0) ммоль 1/2 O ₂ /кг
304.	ГОСТ Р 51575-2000, п. 4.2. п. 4.3.	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.30	2501	Йод	(20 - 60) мкг/г
					Массовая доля тиосульфата натрия	(0,015 - 0,040) %
305.	ГОСТ Р 53951-2010	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие ступенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51.21; 10.51.51; 10.51.56.360	0402, 0403, 0406	Массовая доля белка	(0,10 - 100,00) %
306.	ГОСТ Р 54352-2011	Соль поваренная пищевая	10.84.30	2501	Массовая доля кальций-иона	(0,005 - 0,30) %
					Массовая доля магний-иона	(0,01 - 0,70) %

1	2	3	4	5	6	7
307.	ГОСТ Р 54662-2011	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	10.51.40.100, 10.51.40.200	0406	Массовая доля белка	(5,0 - 55,0) %
308.	ГОСТ Р 54669-2011, п. 7	Молоко и молочные продукты, в том числе молочные составные и молокосодержажие продукты	01.4; 10.5; 10.86	0401-0406	Кислотность	(2,0 - 250,0) °Т
309.	ГОСТ Р 57001-2016	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Активный хлор	порошки и таблетки (от 0,2 -) %; жидкости (3,0 - 200,0) г/дм ³
310.	ПНД Ф 4.1.2:3:4.123-97	Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая	36.00.1	2201	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	(0,5 - 300) мгО ₂ /дм ³
311.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Сточная вода			Активный хлор	(0,05 - 5,0) мг/дм ³
312.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизован-ных систем водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
313.	РД 52.24.403-2007	Вода источников не-централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07	2201	Кальций	(1,0 - 200,0) мг/дм ³
314.	РД 52.24.407-2006	Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Сточная вода	36.00.1	-	Хлориды	(10,0 - 250) мг/дм ³
315.	РД 52.24.419-2005	Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Сточная вода	36.00.1	-	Растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
316.	РД 52.24.420-2006	Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая	36.00.1	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	(1,0 - 11,0) мг/дм ³
317.	РД 52.24.421-2012	Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая Сточная вода	36.00.1	-	Химическое потребление кислорода (биохиматная окисляемость, ХПК)	(4,0 - 80,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
318.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Активный хлор	(3,0-200,0) г/дм ³
319.	ГОСТ 12787-81, п. 1	Пиво и пивные напитки	11.01-11.06	2203	Водородный показатель	(3,0-10) ед РН
320.	ГОСТ 32000-2012	Алкольную продукцию и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01-11.06	2204-2206	Массовая концентрация сухих веществ	-
321.	ГОСТ 6687.2-90	Продукция безалкогольной промышленности	11.07.1	2201, 2202	Объемная доля этилового спирта	-
322.	ГОСТ 23042-2015, п. 8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1; 10.86	0201-0204; 0207; 0208; 0210	Массовая концентрация приведенного экстракта	-
323.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.32; 10.39; 10.86	2001, 2002	Массовая концентрация сухих веществ	(0,2 - 50,0) %
324.	ГОСТ 15113.9-77, п. 6	Концентраты пищевые	10.89.19	2106	Массовая доля жира	-
325.	ГОСТ 29247-91	Молочные консервы стуженные и сухие	10.51.21; 10.51.51; 10.51.56.360	0402; 0403	Массовая доля жира	-
326.	ГОСТ 30648.1-99, п. 4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401; 0402	Массовая доля жира	-
327.	ГОСТ 5668-68	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
328.	ГОСТ 5867-90, п. 2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную тощую смесь, мороженое	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Массовая доля жира	-
329.	ГОСТ Р 54607.5-2015	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая доля жира	-
330.	ГОСТ 10574-2016, п. 6	Мясные и мясосодержащие продукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 1601, 1602, 1603	Крахмал	-
331.	ГОСТ 31768-2012	Мед натуральный	01.49.21	0409	Качественная реакция на гидрокси-метил-фурфураль	не более 25,0 мг/кг
332.	ГОСТ 3623-2015, п. 7.1	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, сыровотку и устанавливает методы определения пастеризации, а также на творог, сметану, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Фосфатаза (пастеризация)	-
333.	МУ 1-40/3805-91	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	качество фритюрного жира	-
334.	ГОСТ 26426-85, п.2	Почва	-	-	пероксидаза	-
335.	ГОСТ 26490-85		-	-	Сульфат-ион	от 0,5 ммоль/100г
					Сера (подвижная)	-

1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода природная (по- верхностная, подзем- ная в т.ч. вода наблю- дательных скважин). Вода техническая Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения	36.00.1 11.07	2201	Сульфаты	(2-50) мг/дм ³
337.	ГОСТ 31774-2012	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля воды	(13,0 - 25,0) %
338.	ГОСТ 31902-2012, п. 9, 10	Кондитерские изде- лия и полуфабрикаты	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704; 1806; 1905	Массовая доля жира	(2,0 - 60,0) %
339.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продук- ция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоал- когольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.01-11.06	2204-2208	Объемная доля эти- лового спирта	-
340.	ГОСТ 3639-79	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)			Объемная доля эти- лового спирта	-
341.	ГОСТ Р 54758-2011, п. 6	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Плотность	(1015 - 1040) кг/м ³
342.	РД 52.24.496-2005	Вода природная (по- верхностная, подзем- ная в т.ч. вода наблю- дательных скважин). Вода техническая	36.00.1	2201	Температура Запах Прозрачность	(0 - 100) °С (0-5) балл -

1	2	3	4	5	6	7
343.	СанПин2.1.5.980-00 приложение 1 п.2	Вода природная (поверхностная)			Окраска Плавающие примеси	-
344.	МУК 4.3.2900-11	Вода централизован- ных систем водо- снабжения			Температура	(0 - 100) °C
345.	ГОСТ 10444.11	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи со- ленные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Молочнокислые мик- роорганизмы	-
		Пищевая продукция, в том числе, продо- вольственное (пище- вое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Молочнокислые мик- роорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1505	Молочнокислые микроорганизмы	-
346.	ГОСТ 10444.12	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи со-ленные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Плесневые грибы, дрожжи	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (см ³)
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203,	Плесени, дрожжи	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
		Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	901	Плесневые грибы и дрожжи	(10^1-10^3) КОЕ/г (см ³)
347.	ГОСТ 10444.15	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07.11	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^3) КОЕ/см ³
		Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи соленные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-ФАнМ)	(10^1-10^7) КОЕ/г (см ³)
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008,, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-ФАнМ)	(10^1-10^7) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504 1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-ФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/г (см^3)
		Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	0901	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-ФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/см ³
348.	ГОСТ 10444.8	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203,	В. cereus	(10^1-10^3) КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
349.		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504 1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605		
		Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	901		
350.	ГОСТ 10444.9	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибовые; овощи соевые, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Мезофильные клостеридии (<i>C.botulinum</i> , <i>C.perfringens</i>)	-
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Мезофильные клостеридии <i>C.botulinum</i> и (или) <i>C.perfringens</i>	-
351.	ГОСТ 18963-73 п.4.1	Вода для гемодиализа	36.00.1	2853	Общее микробное число	(0-300) КОЕ/ см ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников не-централизованного водоснабжения		2201	Общее число микро-организмов	(0-300) КОЕ/см ³
	п.4.2	Вода источников цен-трализованного водо-снабжения			Лактозоположитель-ные кишечные палоч-ки	-
	п.п.3;4	Вода централизован-ных систем водо-снабжения			Число бактерий груп-пы кишечных палоч-чек (коли-индекс)	-
		Воды питьевые мине-ральные природные, столовые, лечеб-но-столовые, лечеб-ные	11.07.11		Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроор-ганизмов	(10 ¹ -10 ²) КОЕ/см ³
	п.4.2	Напитки безалко-гольные	11.07.1		Бактерии группы ки-шечных палочек (ко-лиформы) фекальные	-
					Бактерии группы ки-шечных палочек (БГКП)	-
					Коли-индекс	-
352.	ГОСТ 21237-75 п. 4.2.4	Мясо и субпродукты	10.11, 10.11.2., 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	п.4.2.2				<i>L. monocytogenes</i>	-
	п.4.2.5				Бактерии группы ки-шечных палочек (ко-лиформы)	-
	п.4.2.3				<i>Staphylococcus aureus</i>	-
	п.4.2.6				Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
	п.4.2.5				<i>Escherichia coli</i>	-
	п.п.1;3				Отбор, подготовка проб	-
353.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402	Ингибирующие ве-щества	-

1	2	3	4	5	6	7
354.	ГОСТ 26670-91	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-ФАМ)	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г (см ²)
355.	ГОСТ 28560	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
356.	ГОСТ 28566	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (см ³)
357.	ГОСТ 29185	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12		Сулфитредуцирующие клостридии	-
358.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1605	Сулфитредуцирующие клостридии	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
359.	ГОСТ 30425-97 п.7	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи со-леные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Мезофильные клост-ридии (<i>C.botulinum</i> , <i>C.perfringens</i>)	-
					Газообразующие спо-рообразующие мезо-фильные аэробные и факультативно-анаэробные микроор-ганизмы группы <i>B.polytuxa</i>	-
					Мезофильные клост-ридии (кроме <i>C.botulinum</i> и (или) <i>C.perfringens</i>)	-
					Спорообразующие термофильные аэроб-ные и факультативно-анаэробные микроор-ганизмы	-
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультативно-анаэробные микроор-ганизмы	(0-90) КОЕ/г (см ³)
					Спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультативно-анаэробные микроор-ганизмы группы (<i>B. cereus</i> , <i>B.polytuxa</i> , <i>B.subtilis</i>)	-
					Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые гри-бы, и (или) дрожжи	-

1	2	3	4	5	6	7
					Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ⁴ -10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Плесневые грибы, дрожжи	-
					БГКП (колиформы)	-
					Промышленная стерильность	-
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213,	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочно-кислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12		дрожжи	-
					Мезофильные клостеридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>	-
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>V. cereus</i> и <i>V. polymyxa</i>	-
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B. subtilis</i>	(0-11) кл/г (см ³)
					Мезофильные клостеридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>)	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ²) КОЕ/г
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					<i>B. cereus</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
360.	ГОСТ 30705-2000	Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^6) КОЕ/г (см^3)
361.	ГОСТ 30706-2000	Продукция детского питания на молочной основе			Дрожжи и плесневые грибы	(10^1-10^4) КОЕ/г (см^3)
362.	ГОСТ 30712-2001 п.6.2	Напитки безалкогольные	11.07.1	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(10^1-10^3) КОЕ/100 см^3
	п.6.1				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^6) КОЕ/ см^3
	п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
	п.6.4				Дрожжи, плесени	(10^1-10^4) КОЕ/ см^3
363.	ГОСТ 30726-2001	Биологически активные добавки к пище (БАД)	10.89.19.210	2106, 2101	E.coli	-
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516,	E.coli	

1	2	3	4	5	6	7
				1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	E.coli	
		Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	0901	E.coli	-
364.	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
365.	ГОСТ 31659-2012	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
366.	ГОСТ 26669-85	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Пробоподготовка	-
367.	ГОСТ 31708-2012	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			E.coli	-
368.	ГОСТ 31744-2012	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Сульфитредуцирующие клостридии	-
369.	ГОСТ 31746	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)			Staphylococcus aureus	-
370.	ГОСТ Р 52815-2007	Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	-

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Staphylococcus aureus	-
371. ГОСТ 31747.		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
		Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07.2011	2201, 2202	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	-
		Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи соленные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) БГКП (колиформы)	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
372.	ГОСТ Р 52816-2007	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
		Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07.11	2201, 2202	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	

1	2	3	4	5	6	7
		Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибы; овощи со-леные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	БГКП (колиформы)	-
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
373.	ГОСТ 31955.1-2013	Вода источников централизованного водоснабжения	36.00.1	2201	E.coli	-
		Вода централизован-ных систем водоснабжения			Термотолерантные колиформные бактерии	-
374.	ГОСТ 32010-2013	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501,	Бактерии рода Shigella	-
375.	ГОСТ 32031-2012	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			L.monocytogenes	-
376.	ГОСТ Р 51921-2002	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			L.monocytogenes	-

1	2	3	4	5	6	7
377.	МУК 4.2.1122-02, п.п. 6	Пищевая продукция, в том числе, продо- вольственное (пище- вое) сырье		1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	L.monocytogenes	-
378.	ГОСТ 32064-2013	Пищевая продукция, в том числе, продо- вольственное (пище- вое) сырье			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
		Специализированная пищевая продукция, в том числе, диетиче- ское лечебное, диети- ческое профилакти- ческое и детское пи- тание	10.86.10, 10.89.19.140, 10.89.19.150, 21.10.51, 10.89.19.290	2106, 2106, 1602, 2005, 2007, 2104	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
379.	ГОСТ 32149-2013 п.9 п.7	Яйца птицы и про- дукты их переработки	10.12, 10.12.9	0207	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
п.8					Количество мезо- фильных аэробных и факультативно- анаэробных микроор- ганизмов	(10 ¹ -10 ⁶) КОЕ/г (см ³)
п.11					Бактерии группы ки- шечных палочек (ко- лиформы)	-
п.10					Staphylococcus aureus	-
380.	ГОСТ 32901 п.п.8.1; 8.4; 8.6	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Бактерии рода Proteus	-
					Количество мезо- фильных аэробных и факультативно- анаэробных микроор- ганизмов	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
					Количество психро- трофных аэробных и факультативно- анаэробных микроор- ганизмов	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
	п. 8.5				Бактерии группы кишечных палочек	-
	п.п. 5; 6.3				Отбор, подготовка проб	-
	п.8.7				Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	-
381.	ГОСТ Р 53430-2009 п.8	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
	п.5				Бактерии группы кишечных палочек	-
					Промышленная стерильность	-
					Отбор, подготовка проб	-
					Соматические клетки	-
382.	ГОСТ 23453 п. 5	Молоко и молочные продукты				
383.	ГОСТ Р 52687-2006	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0403, 0404	Бифидобактерии	(10 ⁴ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
384.	ГОСТ 33491-2015, п. 7.17				Бифидобактерии	(10 ⁴ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
	п. 7.4				Отбор проб	-
385.	ГОСТ 33924-2016				Бифидобактерии	(10 ⁴ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
386.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии	(10 ⁴ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
	п.3				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
387.	ГОСТ 33536-2015	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^6) КОЕ/г
388.	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^5) КОЕ/г (см ³)
	п.п. 3.1; 3.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					<i>S. aureus</i>	-
					Патогенные, в т. ч. сальмонеллы	-
389.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Плесени, дрожжи	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
390.	ГОСТ 33951-2016	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
					Дрожжи, плесени	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
391.	МР 2.3.2.2327-08, п.6 (п.6.1.4.1, п.6.1.4.3); п.7; п.10	Воздух замкнутых помещений	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Молочнокислые микроорганизмы	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Воздух замкнутых помещений (молочное производство)			Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны (молочное производство)			Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Молоко и молочные продукты			Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Бифидобактерии	(10^4-10^6) КОЕ/г (см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	(10^4-10^6) КОЕ/г (см ³)
					Соматические клетки	-
					Staphylococcus aureus	-
					Дрожжи, плесени	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^6) КОЕ/г (см ³)
					Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	-
					Плесневые грибы	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
		Смывы с поверхностей (молочное производство)			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
	п.п.5.1,5.2	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
		Воздух замкнутых помещений (молочное производство)			Отбор проб	-
		Воздух рабочей зоны (молочное производство)			Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей (молочное производство)			Отбор проб	-
392.	ГОСТ 7702.2.6-2015	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Сульфитредуцирующие клостридии	-
393.	ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
394.	ГОСТ ISO 10273-2013	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
395.		Плодовощная продукция	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Бактерии рода Yersinia	-
396.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение 2; п.5, 2	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода Yersinia	-
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Бактерии рода Yersinia	-
		Смывы с поверхностей	-	-	Бактерии рода Yersinia	-

1	2	3	4	5	6	7
397.	ГОСТ ISO 21527-1-2013	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Плесени, дрожжи	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
398.	ГОСТ ISO 21871				B. cereus	(10^1-10^3) КОЕ/г (см ³)
399.	ГОСТ ISO 21872-1-2013				Бактерии рода Vibrio	-
400.	ГОСТ ISO 7218				Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
	п.8.1				Плесени, дрожжи	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
					Отбор проб	-
401.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^4) КОЕ/г
402.	ГОСТ Р 52711-2007	Воздух замкнутых помещений (безалкогольное производ-во) Воздух рабочей зоны (безалкогольное производство)	-	-	Общее количество микроорганизмов	(10^1-10^2) КОЕ/м ³
	п.4.4	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	901	Общее количество микроорганизмов	(10^1-10^2) КОЕ/м ³
					Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.6				Плесневые грибы и дрожжи	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (см ³)
	п.3				Отбор, подготовка проб	-
403.	ГОСТ Р 54354-2011 п.8.9	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	В. cereus	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/г
	п.8.5				Бактерии рода Enterococcus	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/г
	п.8.14				Молочнокислые микроорганизмы	-
	п.8.4				L. monocytogenes	-
	п.8.3				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	п.8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	-
	п.8.12				Yersinia enterocolitica	-
	п.8.15				Дрожжи и плесневые грибы	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г
	п.8.7				Escherichia coli	-
	п.8.8				Staphylococcus aureus	-
	п.8.11				Бактерии рода Proteus	-
	п.8.6				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
	п.8.2				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г
	п.8.16				Бактерии рода Pseudomonas	-
404.	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-

1	2	3	4	5	6	7
405.	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus	-
406.	ГОСТ Р 54755-2011	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Бактерии рода Pseudomonas	-
407.	ГОСТ Р ИСО 13720-2011	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601 00, 1602, 1603, 3503	Бактерии рода Pseudomonas	-
408.	МУК 4.2.1018-01	Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Бактерии рода Pseudomonas	-
		Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий	36.00.1	-	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников не-централизованного водоснабжения			Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
		Вода источников централизованного водоснабжения		2201	Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Общее микробное число (ОМЧ)	(0-300)КОЕ/см ³
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Общие колиформные бактерии	-
		Вода купально-плавательных бассейнов		-	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Общее микробное число при 22° С	(0-300)КОЕ/см ³
					Общее микробное число при 37° С	(0-300)КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
		Вода централизован-ных систем водо-снабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0	Общее микробное число	(0-300)КОЕ/см ³
	п.п.3.1;8.3	Смывы с поверхно-стей	-	-	Общие колиформные бактерии	-
409.	МУК 4.2.1035-01	Организации, осуще-ствляющие медицин-скую деятельность, в том числе аптеки	-	-	Контроль режимов стерилизации и де-зинфекции бактерио-логическим методом	-
410.	МУК 4.2.1884-04 п.2, приложения 1-10	Вода водоема для рекреационного во-допользования	36.00.1	-	Термотолерантные колиформные бакте-рии	-
п.3		Вода источников не-централизованного водоснабжения			Колифаги	
					Возбудители кишеч-ных инфекций	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простей-ших	-
					Онкосферы тениид	-
					Жизнеспособные яй-ца гельминтов (аска-рид, власоглава, ток-сокар, фасциол)	-
					Возбудители кишеч-ных инфекций	-
					Жизнеспособные яй-ца гельминтов (аска-рид, власоглава, ток-сокар, фасциол)	-
					Онкосферы тениид	-

1	2	3	4	5	6	7
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простей- ших	-
		Вода источников цен- трализованного водо- снабжения		2201 10 190 0, 2201 90 000 0	Общие колиформные бактерии	-
					Энтерококки	-
					Колифаги	-
					Возбудители кишеч- ных инфекций	-
					Термотолерантные колиформные бакте- рии	-
		Вода купально- плавательных бассей- нов		-	<i>S. aureus</i>	-
					Возбудители кишеч- ных инфекций	-
		Вода открытых водо- емов			Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бакте- рии	-
					Колифаги	-
					Возбудители кишеч- ных инфекций	-
					Онкосферы тениид	-
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простей- ших	-
					Жизнеспособные яй- ца гельминтов (аска- рид, власоглава, ток- сокар, фасциол)	-
				-	Отбор проб	

п.п.2.1; 3.1

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201 10 190 0, 2201 10 900 0	Возбудители кишечных инфекций	-
		Вода централизован-ных систем водо-снабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0	Патогенные бактерии кишечной группы	-
411.	МУК 4.2.1887-04, п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6., 8	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических анти-тел, антигенов и нук-леиновых кислот	-	-	Рода Neisseria	-
412.	МУК 4.2.1890-04		-	-	Рода Haemophilus	-
			-	-	Определение чувст-вительности к анти-бактериальным пре-паратам	-
413.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объ-екты промысла и продукты, вырабаты-ваемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	V. parahaemolyticus	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г
414.	МУК 4.2.2218-07 п. 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2., 6.5	Пищевая продукция, в том числе, продо-вольственное (пище-вое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207	Отбор проб Бактерии рода Vibrio	-

1	2	3	4	5	6	7
п.5.1		Вода водоема для рекреационного водопользования .	36.00.1	-	Vibrio cholerae	-
		Вода открытых водоемов			Отбор проб	-
		Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения. Вода централизованных систем водоснабжения	-	2201	Vibrio cholerae	-
		Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Vibrio cholerae	-
		Сточная вода	-	-	Vibrio parahaemolyticus	-
			-	-	Vibrio cholerae	-
415.	МУК 4.2.2884-11	Биологически активные добавки к пище (БАД)	10.89.19.210	2106,2101	Отбор проб	-
		Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Общее число аэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек	-

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Staphylococcus aureus	-
	п.7				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^4) КОЕ/г (см^3)
					Плесени, дрожжи	(10^1-10^4) КОЕ/г (см^3)
					Отбор проб	-
416.	МУК 4.2.2942-11 п.3;4;5	Воздух замкнутых помещений	-	-	Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/ м^3
		Воздух рабочей зоны			Staphylococcus aureus	-
		Изделия медицинского назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.22.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131, 13.99.19.141, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13,	3005, 3006, 5601, 4001, 4002, 9018, 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4811, 5601, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/ м^3
					Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
			26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21			
		Контроль микробиологических показателей с инструментов	-	-	Стерильность	-
		Организации, осуществляющие мелницкую деятельность, в том числе аптеки.	-	-	Плесневые и дрожжевые грибы	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
		Воздух помещений (воздух рабочих зон) лечебных организаций			Общее количество микроорганизмов	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
		Смывы с поверхностей (лечебные профилактические учреждения и аптеки)	-	-	<i>S. aureus</i>	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
					Микроорганизмы семейства	-
					<i>Enterobacteriaceae</i>	-
					Условно-патогенная микрофлора	-
					Сальмонеллы	-
					<i>P. aeruginosa</i>	-
		Смывы с поверхностей (парикмахерские)	-	-	<i>S. aureus</i>	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Отбор проб	-
417.	МУК 4.2.3065-13 п.6, 7,	Материал от людей	-	-	Бактерии рода <i>Corynebacterium</i>	-
418.	МУК 4.2.2428-08	Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	<i>Enterobacter sakazakii</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
419.	МУК 4.2.3144-13	Продукция детского питания на молочной основе			Enterobacter sakazakii	-
420.	МУК 4.2.577-96 п.п. 7.1-7.13	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Энтерококки Бактерии <i>B. cereus</i> Стафилококки <i>S. aureus</i> Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Промышленная стерильность Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Дрожжи и плесневые грибы БГКП (колиформы) <i>E. coli</i> Молочнокислые микроорганизмы Бифидобактерии Ацидофильные микроорганизмы Микрофлора, характерная для творожной закваски Отбор проб	- - (10¹-10³) КОЕ/г (см³) - - - (10¹-10⁴) КОЕ/г (см³) (10¹-10⁴) КОЕ/г (см³) (10⁴-10⁶) КОЕ/г (см³) (10⁴-10⁶) КОЕ/г (см³) (10⁴-10⁶) КОЕ/г (см³) - -
	п.3					
		Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	-

1	2	3	4	5	6	7
		Специализированная пищевая продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание	10.86.10, 10.89.19.140, 10.89.19.150, 21.10.51, 10.89.19.290	2106, 2101, 1602, 2005, 2007, 2104	Промышленная стерильность	-
					Бифидобактерии	(10^4-10^4) КОЕ/г (см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
					E.coli	-
					S.aureus	-
					Плесени	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
					B.cereus	(10^1-10^3) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии рода Enterococcus	-
					Ацидофильные бактерии	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^7) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
421.	МУК 4.2.734-99	Воздух замкнутых помещений	-	-	Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны			Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Воздух помещений (рабочей зоны) лечебных организаций осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки			Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Смывы с поверхностей			Плесневые и дрожжевые грибы	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)			Общее количество микроорганизмов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Дрожжи и плесневые грибы	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Дрожжи и плесени	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Отбор проб	-
422.	МУК 4.2.992-00, п. 6	Биологически активные добавки к пище (БАД)	10.89.19.210	2106, 2101	Кишечная палочка	-
		Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Рода Escherichia	-

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	E.coli	
423.	МУ 15/6-5 от 28.02.91	Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций	-	-	Контроль режимов стерилизации и дезинфекции бактериологическим методом	-
424.	МУ 2.1.4.1184-03, Приложения 7-10; 13;14	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов	36.00.1 11.07 11.07.11	2201	Глюкозоположительные колиформные бактерии Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa Глюкозоположительные колиформные	- - - -

1	2	3	4	5	6	7	
425.		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные Смывы с поверхностей Вода питьевая, расфасованная в ёмкости			бактерии		
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-	
					Общее микробное число при 37° С	(0-300)КОЕ/см ³	
					Колифаги	-	
					Общее микробное число при 22° С	(0-300)КОЕ/см ³	
					Общие колиформные бактерии	-	
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-	
					Общее микробное число	-	
					Колиформные бактерии	-	
					Ооцисты криптоспоридий	-	
	Отбор проб	-					
	Приложение 11	Приложения 13; 14	Смывы с поверхностей Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий Почва, иловые осадки, донные отложения			Общие колиформные бактерии	-
						Колифаги	-
						Термотолерантные колиформные бактерии	-
						Возбудители кишечных инфекций	-
Общие колиформные бактерии						-	
					Термотолерантные колиформные бактерии	-	
					Колифаги	-	

1	2	3	4	5	6	7
		Сточная вода			Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Возбудителей кишечных инфекций	-
426.	МУ 2657-82	Смывы с поверхностей (общественное питание)	-	-	Колифаги	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Staphylococcus aureus	-
					Бактерии рода Proteus	-
					Сальмонеллы	-
					Отбор проб	-
					Стерильность	-
427.	п.п. 2.7; 2.8 МУ 287-113 от 30.12.98, Приложения 3; 5; 6	Изделия медицинского назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.22.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131, 13.99.19.141, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13, 26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21	3005, 3006 5601, 4001, 4002, 9018, 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4814, 4818, 5601, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Стерильность	-
		Контроль микробиологических показателей с инструментов Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений	-	-		
					Контроль режимов стерилизации и дезинфекции бактериологическим методом	-

1	2	3	4	5	6	7
		(воздух рабочей зоны) лечебных организаций				
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
	Приложение 3	Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)			<i>Staphylococcus aureus</i>	-
		Дезинфекционные средства			Отбор проб	-
428.	МУ 3.5.1.3439-17		20.20.14	3808	Бактерицидная активность	-
429.	МУ 3.5.1937-04, п.п. 8.2; 8.3	Контроль микробиологических показателей с инструментов	-	-	Стерильность	-
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)			Условно-патогенные микроорганизмы	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Грибы рода <i>Candida</i>	-
					Золотистый стафилококк	-
					Общая микробная обсемененность	-
					Патогенные микроорганизмы	-
					Синегнойная палочка	-
		Изделия медицинского назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.22.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131, 13.99.19.141, 13.99.19.122,	3005, 3006, 5601, 4001, 4002, 9018, 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4814, 4818, 5601, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Условно-патогенные микроорганизмы	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-

1	2	3	4	5	6	7	
			13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13, 26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21		Грибы рода Candida Золотистый стафило-кокк Общая микробная обсемененность Патогенные микроор-ганизмы Синегнойная палочка Отбор проб Условно-патогенные микроорганизмы Бактерии группы ки-шечных палочек (БГКП) Плесневые и дрожже-вые грибы Золотистый стафило-кокк Общая микробная обсемененность Патогенные микроор-ганизмы Синегнойная палочка Отбор проб	- - - - - - - - - - - - -	
430.	МУ 3.1.3420-17, п.10, Приложение 6	Изделия медицинско-го назначения				Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий Pseudomonas aeruginosa Бактерии группы ки-шечных палочек Плесневые и дрожже-вые грибы Общее количество микроорганизмов	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (см ³) - - (10 ¹ -10 ²) КОЕ/м ³ (10 ¹ -10 ²) КОЕ/м ³
431.	МУ 3182-84, п.п. 3; 4; 5	Лекарственные фор-мы, вспомогательные материалы, вода очищенная Организации, осуще-ствляющие медицин-скую деятельность, в том числе аптеки.	21,36.00.1	2201,3003,3004,3005,3006			

1	2	3	4	5	6	7
432.	п.2 МУ 4.2.2723-10	Воздух помещений (воздух рабочих зон ны) лечебных органи- заций	36.00.1	2201	S. aureus	-
		Смывы с поверхно- стей (лечебно- профилактические учреждения и аптеки)			Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Staphylococcus aureus	-
	п.8	Вода водоема для рекреационного во- допользования Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода купально- плавательных бассей- нов, вода открытых водоемов, вода цен- трализованных сис- тем водоснабжения Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны Лекарственные фор- мы, вспомогательные материалы, вода очищенная	36.00.1	2201	Бактерии группы ки- шечных палочек (БГКП)	-
					Отбор проб	-
					Возбудители кишеч- ных инфекций	-
					Возбудители кишеч- ных инфекций	-
					Возбудители кишеч- ных инфекций	-
					Возбудители кишеч- ных инфекций	-
					Возбудители кишеч- ных инфекций	-
					Патогенные бактерии кишечной группы	-
					Сальмонеллы	-
					Сальмонеллы	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					Рода Salmonella	-
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочих зон) лечебных организаций			Сальмонеллы	-
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	
		Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Отбор проб	
		Смывы с поверхностей	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
		Сточная вода	-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Возбудители кишечных инфекций	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.10.1	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
		Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей			Отбор проб	-
		Сточная вода	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки (коли-индекс)	-
433.	МУ 4260-87, п.4				Апирогенность	-
434.	МУ 97/120 от 21.11.97	Лекарственные формы, вспомогательные материалы, воды очищенной	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
435.	МУ МЗ СССР 04-723/3-84 п.п. 2;3;4;5	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода Shigella	-
436.	MP 0100/13745-07-34 от 29.12.2007	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода Salmonella	-
437.	MP 01-19/12-13	Вода водоема для рекреационного водопользования Вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода открытых	36.00.1	2201	Колифаги	-

1	2	3	4	5	6	7
		водоемов, вода централизованных систем водоснабжения				
438.	MP 1446-76	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
439.	MP 3.1.2.0072-13 п.п. 6.3, 8.3	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода <i>Bordetella</i>	-
440.	Инструкция Утв. МЗ СССР от 02.09.83	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода <i>Bordetella</i>	-
441.	MP 3221-85 от 05.03.1985	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода <i>Streptococcus</i>	-
442.	MP 4.2.0020-11	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода <i>Corynebacterium</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
443.	MP 96/225	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07.11	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (копечные фекальные лиформы)	-
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
	п.4.1.1				Отбор проб	-
444.	MP №18 от 17.09.1996	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Микробиоценоз кишечника	-
445.	MP №28-6/80 от 01.12.88	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода <i>Clostridium</i>	-
446.	MP M3 10-11/31 от 14.04.86	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Микробиоценоз кишечника	-

1	2	3	4	5	6	7
447.	МР МЗ РСФСР Москва от 03.06.1986	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Группа грамотрицательных неферментирующих микроорганизмов	-
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций	-	-	Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы	-
		Смывы с поверхностей	-	-	Грамотрицательные бактерии, в т. ч. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
					Условно-патогенные микроорганизмы	-
448.	МР МЗ РСФСР от 12.06.85	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода <i>Shigella</i>	-
449.	МР МЗ СССР 10-11/7	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Неспорообразующие анаэробные бактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
450.	MP 4.2.0114-16	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода <i>Streptococcus</i>	-
451.	MP МЗ СССР от 1988	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Бактерии рода <i>Streptococcus</i>	-
452.	MP МЗ СССР от 24.05.84	Вода источников централизованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	36.00.1 11.07.11	2201	Бактерии рода <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
			10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204,	Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
				1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
		Смывы с поверхностей	-	-	Грамотрицательные бактерии, в т. ч. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
	п.3		-	-	Отбор проб	-
453.	МР от 14.04.1977	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Микробиоценоз кишечника	-
454.	МР ФЦ/4022	Почва, иловые осадки, донные отложения. Почва, почвенный и тепличный грунт	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	п.4				Общая микробная численность (ОМЧ)	(10 ¹ -10 ⁶) КОЕ/г
					<i>S. perfringens</i>	-
					БГКП (коли-индекс)	-
					Индекс энтерококков	-
					Колититр	-
					Отбор проб	-
455.	Р 4.2.2643-10, п.5.1	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Бактерицидная активность	-

1	2	3	4	5	6	7
456.	Руководство ,Москва 1995	Материал от людей для выделения, обна- ружения и идентифи- кации возбудителей инфекции, выявления специфических анти- тел, антигенов и нук- леиновых кислот	-	-	Бактерии рода <i>Streptobacterium</i>	-
457.	СанПиН 42-123-4423- 87	Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	E.coli БГКП (колиформы) Количество мезо- фильных аэробных и факультативно- анаэробных микроор- ганизмов Патогенные, в т.ч.сальмонеллы Стафилококки <i>S.aureus</i> Микрофлора, харак- терная для творожной закваски Отбор, подготовка проб	- - (10 ¹ -10 ⁶) КОЕ/г(см ³) - -
458.	СП 4695-88, Прило- жения 4; 7 п.10.1	Воздух замкнутых помещений Смывы с поверхно- стей	-	-	Общее количество дрожжей и плесневых грибов Дрожжи и плесневые грибы Отбор проб	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³ - -
459.	СП № 4416-87, п.11; Приложения 4а; 4б	Смывы с поверхно- стей (безалкогольное производство)	-	-	Бактерии группы ки- шечных палочек (БГКП) Отбор проб	- -
460.	ГФ № XIII (изд. 2015) ОФС 1.2.0002.15; ОФС 1.2.4.0003.15	Изделия медицинско- го назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.22.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131,	3005, 3006, 5601, 4001, 4002, 9018, 9018, 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4811, 4814, 4818, 5601, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030,	Общее количество мезофильных аэроб- ных и факультативно- анаэробных микроор-	-

1	2	3	4	5	6	7
			13.99.19.141, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13, 26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21	9402	ганизмов	
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Патогенные стафило- кокки	-
					Грибы рода Candida	-
					Стерильность	-
					Escherichia coli	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Стерильность	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					Общее количество мезофильных аэроб- ных и факультативно- анаэробных микроор- ганизмов	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г(см ³)
					Общее число аэроб- ных бактерий и плесне- вых грибов (суммар- но)	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г(см ³)
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					Staphylococcus aureus	-
					Отбор проб	-
461.	MP M3 3923-85 от 14.08.1985	Материал от людей для выделения, обна- ружения и идентифи- кации возбудителей инфекции, выявления специфических анти-	-	-	Группа грамотрица- тельных неферменти- рующих микроорга- низмов	

1	2	3	4	5	6	7
		тел, антигенов и нуклеиновых кислот				
462.	Приказ № 375 от 23.12.1998, Приложение 3	Материал от людей (выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции)			Бактерии рода <i>Neisseria</i>	-
463.	Приказ № 535 от 22.04.1985	Материал от людей (выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции)	-		В рода <i>Staphylococcus</i> , фаготипирование В рода <i>Streptococcus</i> Неферментирующие грамотрицательные бактерии В рода <i>Neisseria</i> В рода <i>Haemophilus</i> В рода <i>Pseudomonas</i>	- - - - - -
464.	Инструкция 01-19/9-11 от 21.07.92 Приложение 8 п.п. 1-7	Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция (полные консервы и полуконсервы)	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: <i>B. cereus</i> и <i>B. polymyxa</i> , <i>B. subtilis</i> . Мезофильные клостридии: <i>Cl. botulinum</i> <i>Cl. perfringens</i> , прочие. Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>).	-

1	2	3	4	5	6	7
					Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
	Приложение 6, п.3.	Смывы с оборудования, инвентаря, рук персонала	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	Приложение 6, п.4.				Бактерий группы кишечных палочек (колиформы)	-
465.	п.3.3				Отбор проб	-
	Инструкция ИК 10-5031536-105-91 п. п.5.2. – 5.3., п. 5.3.4.	Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция	11.07.19	2201-2205	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	От 15 до 150 КОЕ/г и более
	п.5.1.				Бактерий группы кишечных палочек (колиформы)	-
	п.5.3.				Дрожжи	-
					Плесневые грибы	-
	п.5.1.	Смывные воды с оборудования, бутылки, укупорочный материал на предприятиях по производству сокостойких напитков	-	-	Бактерий группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Дрожжи и плесневые грибы	
	п.5.3.4	Воздух рабочей зоны (безалкогольное производство)	-	-	Дрожжи	От 0 КОЕ и более
					Плесневые грибы	От 0 КОЕ и более
	п.2				Отбор проб, подготовка проб	

1	2	3	4	5	6	7
466.	Инструкция 1400/1751 от 27.06.2000, п.2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Воздух замкнутых помещений (мясное производство)			Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Воздух рабочей зоны (мясное производство)			Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Смывы с поверхностей (мясное производство)			Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек	-
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
					Сальмонеллы	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
	п.2.3.3				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
467.	Инструкция ИК 10-04-06-140-87 п.5. п. 6.	Сырье, полуфабрика- ты, готовая продук- ция	11.07.19 11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1,	2201- 2208	Количество мезо- фильных аэробных и факультативно ана- эробных микроорга- низмов (КМАФАнМ) Бактерии группы ки- шечных палочек (ко- лиформы) Дрожжи Плесневые грибы Общее микробное число (ОМЧ) Дрожжи Бактерии группы ки- шечных палочек (ко- лиформы) ОМЧ Отбор проб Рода Shigella Рода Staphylococcus Семейства Enterobacteriaceae B. cereus Рода Salmonella Условно-патогенные энтеробактерии Рода Enterococcus Рода Escherichia	От 15 до 150 КОЕ/ г и более - От 15 до 150 КОЕ/ г и более От 5 до 50 КОЕ/ г и более От 0 КОЕ/мл и бо- лее - - - От 0 КОЕ и более - - - - - - - -
	п.5.7. п.7.1. п.7.2.1.	Смывные воды с обо- рудования, бутылки, укупорочный матери- ал на предприятиях пивоваренной и без- алкогольной про- мышленности				
	п.5.9.	Воздух				
	п.3	Сырье, полуфабрика- ты, готовая продук- ция. Смывы. воздух				
468.	Инструкция МЗ СССР 1135-73, Раздел II	Материал от людей для выделения, обна- ружения и идентифи- кации возбудителей инфекции, выявления специфических анти- тел, антигенов и нук- леиновых кислот		-		

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2106, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Бактерии рода Shigella	-
					Общие правила к применению	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					Staphylococcus aureus	-
					Бактерии рода Enterococcus	-
					Бактерии рода Proteus	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	V.parahaemolyticus	-
Приложение 7			-	-	Отбор, подготовка проб	-
469.	Инструкция МЗ СССР № 5319-91	Воздух замкнутых помещений	-	-	Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
		Воздух замкнутых помещений (рыбное производство)			Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
					Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Воздух рабочей зоны (рыбное производство)			Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^3) КОЕ/г
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Плесневые грибы и дрожжи	(10^1-10^4) КОЕ/г
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
					<i>V. parahaemolyticus</i>	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
		Смывы с поверхностей (рыбное производство)	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
					Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек	-
					Отбор проб	-
					Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-
470.	п.п.1;12 ГОСТ Р 54001-2010	Удобрения органические	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
	п.6				Отбор проб	-
471.	ГОСТ Р 54378-2011, п.9.1, 9.3., 9.4., 10	Консервы и пресервы из рыбы и морепро- дуктов	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604, 1605	Личинки гельминтов в живом виде	-
	п.8	Продукция общест- венного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Личинки гельминтов в живом виде	-
		Рыба, нерыбные объ- екты промысла и продукты, вырабаты- ваемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Личинки гельминтов в живом виде	-
472.	МУК 3.2.988-00, п.п.3;4;5.1;5.3;5.5;7	Консервы и пресервы из рыбы и морепро- дуктов	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604, 1605	Личинки гельминтов в живом виде	-
	п.2	Продукция общест- венного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Личинки гельминтов в живом виде	-
		Рыба, нерыбные объ- екты промысла и продукты, вырабаты- ваемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Личинки гельминтов в живом виде	-
473.	МУК 4.2.2314-08, п.п.4; 5.1.2;5.1.3	Вода водоема для рекреационного во- допользования Вода источников не- централизованного централизованного водоснабжения Вода купально- плавательных бассей- нов, вода открытых водоемов, вода пить- евая, расфасованная в ёмкости, вода центра- лизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07	2201	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простей- ших Онкосферы тениид Жизнеспособные яй- ца гельминтов (аска- рид, власоглава, ток- сокар, фасциол) Яйца гельминтов Цисты кишечных па- тогенных простейших организмов Цисты лямблий Яйца и личинки гель- минтов Ооцисты криптоспо- ридий Отбор проб	- - - - - - - -
	п.2.1		-	-		

1	2	3	4	5	6	7
474.	МУК 4.2.2661-10, п.п. 4-8; 10: 12; 15 15.1-15.4, 15.7 п.п.4.1; 6.1;8.1:10.1	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-
		Смывы с поверхностей			Цисты кишечных паразитов простейших организмов	-
		Сточная вода			Жизнеспособные яйца гельминтов	-
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов	-
					Отбор проб	
475.	МУК 4.2.2747-10, п.п.7.1;7.2;8	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Цисты саркоцист	-
		Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Личинки трихинелл	-
					Финны (цистицерки)	-
					Личинки трихинелл	-
					Финны (цистицерки)	-
					Цисты саркоцист	-
					Отбор проб	
476.	МУК 4.2.3016-12, п.п.6.1;6.2;6.4;7.1-7.4;8	Плодоовощная продукция	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Яйца гельминтов и цисты кишечных паразитов простейших	-
		Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Яйца гельминтов	-
		Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	901	Цисты кишечных паразитов простейших организмов	-
					Цисты кишечных паразитов простейших организмов	-
					Яйца гельминтов	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.п.3				Отбор проб	
477.	МУК 4.2.3145-13, п.п.1.1.1;1.2;1.3;1.4. 3;2.1	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции	-	-	Обнаружение и идентификация нематод	-
					Обнаружение и идентификация патогенных простейших	-
					Обнаружение и идентификация трематод	-
					Обнаружение и идентификация цестод	-
478.	МУ 3.2.1880-04, п.7	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции	-	-	Обнаружение и идентификация нематод	-
479.	МУ 3.2.1882-04, п.5; Приложение3	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции	-	-	Обнаружение и идентификация патогенных простейших	-
480.	МУ 3.2.2601-10, Приложения 2; 4	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции	-	-	Обнаружение и идентификация трематод	-
481.	МУ 1.3.2569-09	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07	2201	Возбудители ОКИ: сальмонелла, шигелла, эшерихия, кампилобактер, ротавирус, норовирус, астровирус, аденовирус	

1	2	3	4	5	6	7
		Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Возбудители ОКИ: сальмонелла, шигелла, эшерихия, кампилобактер, ротавирус, норовирус, астровирус, аденовирус	-
		Материал от млекопитающих, членистоногих, гидробионты			Возбудители, передающиеся клещами: вирус клещевого энцефалита, боррелии, эрлихии, анаплазмы	-
	Приложение 2				Отбор, подготовка проб	-
482.	СП 3.1.3.2352 п.4	Материал от млекопитающих, членистоногих, гидробионты	-	-	Возбудители, передающиеся клещами: вирус клещевого энцефалита, боррелии, эрлихии, анаплазмы	-
483.	МУ 3.1.2007-05	Биологический материал от людей (кровь)	-	-	Отбор проб Антитела к возбудителю туляремии F. tularensis	-
484.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3				Антитела к возбудителю бруцеллеза	-
485.	Приказ № 342 Приложение 3				Риккетсии	-
486.	СП 3.1.1.3108-13	Клинико-лабораторная диагностика биологического материала людей (кровь)	-	-	Shigella	-
		Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей			Salmonella	-
					Реовирус	-
					Аденовирус	-

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 3.1.1.2957-11	инфекции, выявления специфических анти-тел, антигенов и нуклеиновых кислот			Ротавирус	-
487.	ГОСТ 30108-94 (п.4.2)	Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды (строительные материалы)	-	-	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	Нижний предел оп-ределения удельной активности каждого естественного радионуклида не бо-лее 50 Бк/кг
488.	ГОСТ 32161-2013	Пищевая продукция, в том числе, продо-вольственное (пище-вое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Удельная активность	Минимальная изме-ряемая активность ^{137}Cs (3 – 10) Бк
489.	ГОСТ 32163-2013	Пищевая продукция, в том числе, продо-вольственное (пище-вое) сырье			Удельная активность	Минимальная изме-ряемая активность ^{90}Sr (0,1 – 1) Бк

1	2	3	4	5	6	7
490.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Удельная активность	Минимальная измеряемая активность ^{90}Sr (0,1 – 1) Бк
491.	МР 2.6.1.0091-14	Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды (минеральные удобрения и агрохимикаты)	-	-	Удельная активность	Минимальная измеряемая активность ^{137}Cs (3 – 10) Бк
492.	МВИ №40090.3Н700 "Методика измерения активности радионуклидов с использованием"	Изделия из древесины, содержащие техногенные радионуклиды	16.21.1	4410, 4411, 4412, 4413, 4420	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения вблизи поверхности отдельных партий (упаковок транспортных единиц) Удельная активность	нижний предел определения удельной активности каждого естественного радионуклида не более 50 Бк/кг от 0,1 мкЗв/ч Минимальная измеряемая активность ^{137}Cs 3 Бк

1	2	3	4	5	6	7
	вaniem сцинтилляци- онного гамма- спектрометра с про- граммным обеспе- чением "ПРОГРЕСС"	Материалы и изделия, содержащие природ- ные радионуклиды (строительные мате- риалы, минеральные удобрения и агрохи- микалы, почва)			Удельная активность природных радионук- лидов	Минимальная изме- ряемая активность
		Пищевая продукция, в том числе, продо- вольственное (пище- вое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Удельная активность	Минимальная изме- ряемая активность ¹³⁷ Cs 3 Бк

1	2	3	4	5	6	7
493.	МВИ №40090.4Г006 "Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Удельная активность	Минимальная изменяемая активность ^{90}Sr (^{90}Y) 1.6 Бк
494.	ГОСТ 31864-2012 (п.6)	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизован-ных систем водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Удельная суммарная альфа-активность	(0,05 - 400) Бк/кг
495.	МУ 2.6.1.1981-05 с изм. №1 МУ 2.6.1.2713-10	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Радон	Минимальная изменяемая активность ^{222}Rn не более 12 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		трализованного водо- снабжения Вода открытых водо- емов Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения			Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	Минимальная изме- ряемая альфа- активность не более 0,02 Бк Минимальная изме- ряемая бета- активность не более 0,2 Бк
496.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство зданий жилищного, общественного и производственного назначения			Плотность потока радона с поверхности грунта Мощность ambient-ного эквивалента дозы гамма-излучения	нижний предел диа- пазона плотности потока радона с по- верхности грунта на уровне не более 40 мБк/(м ² ·с) нижний предел диа- пазона измерения мощности дозы гамма-излучения составляет не более 0,1 мкЗв/ч
497.	МУ 2.6.1.2838-11	Помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			ЭРОА радона Мощность ambient-ного эквивалента дозы гамма-излучения	Нижний предел диапазона измере- ния ЭРОА радона (ОА радона) в воз- духе на уровне не выше 20 Бк/м ³ (40 Бк/м ³) нижний предел диа- пазона измерения мощности дозы гамма-излучения составляет не более 0,1 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
498.	МВИ №40090.5И665 "Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем водоснабжения	11.07 36.00.1	2201	Удельная суммарная альфа-активность	Минимальная измеряемая активность 0,43 Бк
499.	МВИ НТЦ "Нитон" 1993г. Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений	Помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Средняя объемная активность радона в воздухе	от 15 Бк/м ³
500.	МВИ НТЦ "Нитон" 1993г. Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций	Земельные участки под строительство зданий жилищного, общественного и производственного назначения	-	-	Плотность потока радона с поверхности земли и строительных конструкций	от 2 мБк/(м ² *с)
501.	МВИ №40090.8К212 «Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС»	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07	2201	Радон	(8 - 50000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
502.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом	-	-	Мощность AMBIENT-ного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1 – 1000) мкЗв/ч
503.	МУК 2.6.1.2152-06	Металлолом	-	-	Мощность AMBIENT-ного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1 – 1000) мкЗв/ч
504.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц	-	-	Напряженность электрического поля	(0,01-100)кВ/м
505.	ГОСТ 12.1.001-89	Рабочие места. Ультразвук воздушный	-	-	Уровни звукового давления	(20-140)дБА
506.	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места. Электростатическое поле	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
507.	ГОСТ 20444-2014	Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот Максимальный уровень звука Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА (22-140)дБА (22-140)дБА
508.	ГОСТ 23337-2014	Жилые и общественные здания. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот Максимальный уровень звука Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА (22-140)дБА (22-140)дБА
		Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22-140)дБА (22-140)дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
509.	ГОСТ 24940-2016	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды	-	-	Уровень искусственной освещенности	(1-200000)лк
		Рабочие места. Показатели световой среды	-	-	Коэффициент естественной освещенности	-
			-	-	Искусственная освещенность	(1-200000)лк
			-	-	Коэффициент естественной освещенности	-
510.	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания. Параметры микроклимата	-	-	Температура воздуха	(-20-+50) °С
			-	-	Относительная влажность воздуха	(3-97)%
			-	-	Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
511.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)	Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
			-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
		Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
			-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ

1	2	3	4	5	6	7
512.	ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005)	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
513.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)	Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
514.	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
515.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
516.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ

1	2	3	4	5	6	7
		и локальная)			Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
517.	ГОСТ 33393-2015	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды Рабочие места. Показатели световой среды	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
518.	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
					Максимальный уровень звука	(22-140)дБА
					Пиковый уровень звука	(22-140)дБС
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА
519.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц	-	-	Напряженность электрического поля	(0,01-100)кВ/м
					Индукция магнитного поля	(0,1-18000) А/м
					Напряженность магнитного поля	(0,125-225000) мкТл
520.	МУК 4.3.1675-03	Жилые и общественные здания. Аэрионный состав воздуха	-	-	Коэффициент униполярности	-
					Концентрация аэрионов отрицательной полярности	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^6) \text{ см}^{-3}$
					Концентрация аэрионов положительной полярности	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^6) \text{ см}^{-3}$

1	2	3	4	5	6	7
		Рабочие места. Аэро- ионный состав воздуха			Концентрация аэро- ионов положительной полярности	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^6) \text{ см}^{-3}$
					Коэффициент унипо- лярности	-
					Концентрация аэро- ионов отрицательной полярности	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^6) \text{ см}^{-3}$
521.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и обществен- ные здания. Шум по- стоянный, непостоян- ный, в том числе им- пульсный	-	-	Максимальный уро- вень звука	(22-140)дБА
		Территория жилой застройки. Шум по- стоянный, непостоян- ный, в том числе им- пульсный			Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
					Уровень звука, экви- валентный уровень звука	(22-140)дБА
					Максимальный уро- вень звука	(22-140)дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
					Уровень звука, экви- валентный уровень звук	(22-140)дБА
522.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места. Пара- метры микроклимата	-	-	Тепловая нагрузка среды	(0-85) С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влаж- ность воздуха	(3-97)%
					Температура воздуха	(-20+50) °С
523.	МУК 4.3.2812-10	Жилые и обществен- ные здания. Показа-	-	-	Коэффициент пуль- сации освещенности	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		тели световой среды			Коэффициент естественной освещенности	-
		Рабочие места. Показатели световой среды			Уровень искусственной освещенности	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	-
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
524.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	-		Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170) дБ
					Корректированный, эквивалентный ускоренный виброускорения	(63-170) дБ
525.	МУ 1844-78	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-		Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-140) дБА
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140) дБА
526.	МУ 3911-85	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-		Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170) дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170) дБ
527.	МР 2957-84	Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	-		Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170) дБ
528.	МИ ПКФ-14-011	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Пиковый уровень звука	(22-140) дБС
					Максимальный уровень звука	(22-140) дБА
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22-140) дБА
529.	СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 5.3	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды	-	-	Коэффициент естественной освещенности (%)	-
	п. 6.4.3	Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц			Напряженность электрического поля (В/м)	(0,01-100) кВ/м
		Территория жилой застройки. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц			Напряженность электрического поля (кВ/м)	(0,01-100) кВ/м
530.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДГ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц	-	-	Плотность магнитного потока (нТл)	(65,2-10000) нТл
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м

1	2	3	4	5	6	7
		Рабочие места. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц			Плотность магнитного потока	(65,2-10000) нТл
		Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц			Напряженность электрического поля (В/м)	(0,5-1000) В/м
531.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 7.3.7	Рабочие места. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц			Плотность магнитного потока (нТл)	(65,2-10000) нТл
					Напряженность электростатического поля, (кВ/м)	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
					Напряженность электростатического поля,	(0,3-180) кВ/м
					Плотность магнитного потока	(65,2-10000) нТл
					Напряженность электрического поля	(0,05-50) кВ/м
					Индукция магнитного поля	(0,8-4000) А/м
					Напряженность магнитного поля	(10^{-6} - $5 \cdot 10^{-3}$) мкТл
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень	(63-170) дБ
	п. 7.3.4	Рабочие места. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц				
	п. 4.3	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)				

1	2	3	4	5	6	7
		и локальная)			вень виброускорения	
п. 2.3		Рабочие места. Параметры микроклимата			Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170) дБ
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Температура воздуха	(-20-+50) °С
					Тепловая нагрузка среды	(0-85) °С
п. 6.3		Рабочие места. Ультразвук воздушный			Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
п. 3.3		Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Уровни звукового давления	(20-140) дБА
					Пиковый уровень звука	(22-140) дБС
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-140) дБА
п. 7.3.2		Рабочие места. Электростатическое поле			Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140) дБА
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
532.	СП 4616-88 п. 2.1	Рабочие места. Параметры микроклимата			Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Температура воздуха	(-20-+50)°С
					Относительная влажность воздуха	(3-97)%

1	2	3	4	5	6	7
533.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц Территория жилой застройки. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц	-	-	Интенсивность магнитного поля (мкТл, А/м)	(0,1-1800) А/м
534.	Руководство по эксплуатации Часть II Исполнение 110А (белая) Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А ПКДУ.411000.001.02 РЭ	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный Жилые и общественные здания. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный	-	-	Напряженность (индукция) магнитного поля (мкТл, А/м) Пиковый уровень звука (дБС) Максимальный уровень звука (дБА) Уровень звука, эквивалентный уровень звука, (дБА) Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) Максимальный уровень звука (дБА) Уровень звука, эквивалентный уровень звука, (дБА) Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) Максимальный уровень звука (дБА) Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) Максимальный уровень звука (дБА)	(0,1-1800) А/м (22-140)дБС (21-140)дБА (21-140)дБА (21-140)дБА (21-140)дБА (21-140)дБА (21-140)дБА (21-140)дБА (21-140)дБА (21-140)дБА

1	2	3	4	5	6	7
		ный, в том числе импульсный			Уровень звука, эквивалентный уровень звука, (дБА)	(21-140)дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(21-140)дБА
535.	Руководство по эксплуатации Шумомер-интегрирующий, виброметр ШИ-01В МПФК. 968620.110РЭ	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-		Пиковый уровень звука (дБС)	(22-140)дБС
					Максимальный уровень звука (дБА)	(22-140)дБА
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука, (дБА)	(22-140)дБА
		Жилые и общественные здания. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22-140)дБА
					Максимальный уровень звука (дБА)	(22-140)дБА
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука, (дБА)	(22-140)дБА
		Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22-140)дБА
					Максимальный уровень звука (дБА)	(21-140)дБА
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука, (дБА)	(21-140)дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(21-140)дБА
536.	Руководство по эксплуатации Шумомер-	Рабочие места. Шум постоянный, непостоян-	-		Пиковый уровень звука (дБС)	(22-139)дБС

1	2	3	4	5	6	7
	анализатор спектра Октава-110-А	янный, в том числе импульсный			Максимальный уровень звука (дБА)	(22-139)дБА
					уровень звука, эквивалентный уровень звука, (дБА)	(22-139)дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22-139)дБА
		Жилые и общественные здания. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Максимальный уровень звука (дБА)	(22-139)дБА
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука, (дБА)	(22-139)дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22-139)дБА
		Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Максимальный уровень звука (дБА)	(21-139)дБА
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука, (дБА)	(21-139)дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(21-139)дБА
537.	Руководство по эксплуатации Виброметр-анализатор спектра ЭКОФИЗИКА -110В ПКДУ.411000.001.03 РЭ	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)			Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ, м/с ²)	(64-164)дБ
		Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)			Корректированный, эквивалентный ректированный уровень виброускорения (дБ, м/с ²)	(64-164)дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ, м/с ²)	(64-164)дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения (дБ, м/с ²)	(64-164)дБ
538.	Руководство по эксплуатации Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ, м/с ²)	(63-170)дБ
		Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)			Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения (дБ, м/с ²)	(63-170)дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ, м/с ²)	(63-170)дБ
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения (дБ, м/с ²)	(63-170)дБ
539.	Руководство по эксплуатации МАС-01 МГФК.510000.001 РЭ	Жилые и общественные здания. Аэроионный состав воздуха	-	-	Коэффициент униполярности	-
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности (ион/см ³)	(1*10 ² -1*10 ⁶)см ⁻³
					Концентрация аэроионов положительной полярности (ион/см ³)	(1*10 ² -1*10 ⁶)см ⁻³
		Рабочие места. Аэроионный состав воздуха			Концентрация аэроионов положительной полярности (ион/см ³)	(1*10 ² -1*10 ⁶)см ⁻³
					Коэффициент униполярности	-

1	2	3	4	5	6	7
					Концентрация аэро-ионов отрицательной полярности (ион/см ³)	(1*10 ² -1*10 ⁶)см ³
540.	Руководство по эксплуатации Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «Ве-метр-АТ-003» БВЕК43 1440.08.04 РЭ	Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц	-	-	Плотность магнитного потока (нТл)	(62,5 нТл-5мкТл) в диапазоне частот 5 - 2000 Гц (5-500)нТл в диапазоне 2 - 400 кГц, (62,5нТл-10мкТл в диапазоне 45 - 55 Гц
					Напряженность электрического поля (В/м)	(5-1000)В/м в диапазоне частот 5 - 2000 Гц (0,5-40)В/м в диапазоне 2 - 400 кГц, (5-1000)В/м в диапазоне 45 - 55 Гц
		Рабочие места. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц			Напряженность электрического поля (В/м)	(62,5 нТл-5мкТл) в диапазоне частот 5 - 2000 Гц (5-500)нТл в диапазоне 2 - 400 кГц, (62,5нТл-10мкТл в диапазоне 45 - 55 Гц
					Плотность магнитного потока (нТл)	(5-1000)В/м в диапазоне частот 5 - 2000 Гц (0,5-40)В/м в диапазоне 2 - 400 кГц, (5-1000)В/м в диапазоне 45 - 55 Гц

1	2	3	4	5	6	7
541.	Руководство по эксплуатации Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 МГФК.411173.004 РЭ	Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц	-	-	Плотность магнитного потока (нТл) Напряженность электрического поля (В/м)	(0,08-100)мкТл в диапазоне частот 5 - 2000 Гц (8-100)нТл в диапазоне частот 2 - 400кГц 8-100)В/м в диапазоне частот 5 - 2000 Гц (0,8-1,0)В/м в диапазоне частот 2 - 400кГц
		Рабочие места. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц			Напряженность электрического поля (В/м)	(0,08-100)мкТл в диапазоне частот 5 - 2000 Гц (8-100)нТл в диапазоне частот 2 - 400кГц
					Плотность магнитного потока (нТл)	8-100)В/м в диапазоне частот 5 - 2000 Гц (0,8-1,0)В/м в диапазоне частот 2 - 400кГц
542.	Руководство по эксплуатации «ГКА-ЛЮКС»	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды	-	-	Коэффициент естественной освещенности (%) Уровень искусственной освещенности (лк) Коэффициент естественной освещенности (%) Уровень искусственной освещенности (лк)	- (1-200000)лк - (1-200000)лк
		Рабочие места. Показатели световой среды				

1	2	3	4	5	6	7
543.	Руководство по эксплуатации Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (08)	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды	-	-	Коэффициент пульсации освещенности (%)	(1-100)%
		Рабочие места. Показатели световой среды			Коэффициент естественной освещенности (%)	-
					Уровень искусственной освещенности (лк)	(10-200000)лк
					Коэффициент естественной освещенности (%)	-
					Коэффициент пульсации освещенности (%)	(1-100)%
					Искусственная освещенность (лк)	(10-200000)лк
544.	Руководство по эксплуатации Цифровой фотометр (локсметр-яркомер) «ТКА-04/3»	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды	-	-	Коэффициент естественной освещенности (%)	-
		Рабочие места. Показатели световой среды			Уровень искусственной освещенности (лк)	(10-200000)лк
					Коэффициент естественной освещенности (%)	-
					Уровень искусственной освещенности (лк)	(10-200000)лк
					Коэффициент естественной освещенности (%)	-
					Уровень искусственной освещенности (лк)	(10-200000)лк
545.	Руководство по эксплуатации Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 41)	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды	-	-	Коэффициент естественной освещенности (%)	-
		Рабочие места. Показатели световой среды			Уровень искусственной освещенности (лк)	(10-200000)лк
					Коэффициент естественной освещенности (%)	-

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень искусственной освещенности (лк)	(10-200000)лк
		Рабочие места. Параметры микроклимата			Относительная влажность воздуха (%)	(10-98)%
		Жилые и общественные здания. Параметры микроклимата			Температура воздуха (°C)	(0-+50)°C
					Относительная влажность воздуха (%)	(10-98)%
					Температура воздуха (°C)	(0-+50)°C
546.	Руководство по эксплуатации Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 20)	Рабочие места. Параметры микроклимата	-		Относительная влажность воздуха (%)	(10-98)%
		Жилые и общественные здания. Параметры микроклимата			Температура воздуха (°C)	(0-+50)°C
					Относительная влажность воздуха (%)	(10-98)%
					Температура воздуха (°C)	(0-+50)°C
547.	Руководство по эксплуатации Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 50)	Рабочие места. Параметры микроклимата	-		Скорость движения воздуха (м/с)	(0,1-20) м/с
		Жилые и общественные здания. Параметры микроклимата			Скорость движения воздуха (м/с)	(0,1-20) м/с
548.	Руководство по эксплуатации Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 20)	Рабочие места. Параметры микроклимата	-		Скорость движения воздуха (м/с)	(0,1-20) м/с
		Жилые и общественные здания. Параметры микроклимата			Температура воздуха (°C)	(0-+50)°C
					Скорость движения воздуха (м/с)	(0,1-20) м/с
					Температура воздуха (°C)	(0-+50)°C

1	2	3	4	5	6	7
549.	Руководство по эксплуатации «Метеоскоп -М»	Рабочие места. Параметры микроклимата	-	-	Тепловая нагрузка среды (°C)	(0-85) °C
	БВЕК.43.1110.04. РЭ	Жилые и общественные здания. Параметры микроклимата			Скорость движения воздуха (м/с)	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха (%)	(3-97)%
					Температура воздуха (°C)	(-20-+50)°C
		Жилые и общественные здания. Параметры микроклимата			Тепловая нагрузка среды (°C)	(0-85) °C
					Скорость движения воздуха (м/с)	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха (%)	(3-97)%
					Температура воздуха (°C)	(-20-+50)°C
550.	Паспорт ПЗ-50	Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц	-	-	Напряженность электрического поля (кВ/м)	(0,01-100) кВ/м
		Территория жилой застройки. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц			Напряженность магнитного поля (А/м)	(0,1 -1800) А/м
					Напряженность электрического поля (кВ/м)	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля (А/м)	(0,1 -1800) А/м
551.	ГОСТ 31981-2013	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	10.51, 10.89.19.210	0403	массовая доля СОМО	-

1	2	3	4	5	6	7
552.	ГОСТ 3626-73	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломо- лочные продукты, сыр и сырные про- дукты, масло из ко- ровьего молока и масляную пасту, сли- вочно-растительный спред и сливочно- растительную топле- ную смесь, мороже- ное молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломо- лочные продукты, сыр и сырные про- дукты, масло из ко- ровьего молока и масляную пасту, сли- вочно-растительный спред и сливочно- растительную топле- ную смесь, мороже- ное	01.4; 10.5; 10.86;	0401-0406	массовая доля СОМО	-
553.	ГОСТ 26312.3-84	Крупа	10.61.1,	1103, 1104,	Зараженность вреди- телями хлебных запа- сов (насекомые и клещи)	-
554.	ГОСТ 27559-87	Мука, отруби	10.72.12, 10.61.1,	2302, 1103	Зараженность вреди- телями хлебных запа- сов (насекомые и клещи)	-
					Загрязненность вреди- телями хлебных запа- сов (насекомые и клещи)	-
555.	ГОСТ 29245-91, п. 7	Сгущенные и сухие молочные консервы	10.51.51, 10.51.56.200	0402	группа чистоты	-

1	2	3	4	5	6	7
556.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	20.13.52.120	-	pH вода	1-14 ед.pH.
					Удельная электрическая проводимость при 20°C	$1-9 \cdot 10^{-4} \text{ См/м}$
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	0-5 мг/дм ³
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	0-0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	0-0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	0-0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	0- 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	0- 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	0- 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих	0- 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	0- 0,8 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	0- 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	0-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	0- 0,2 мг/дм ³
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
557.	ГОСТ 8218-89	Молоко, молочные и молочкосодержащие консервы	10.51, 10.89.19.210	0402, 0403, 0404	группа чистоты	-
558.	Инструкция ГСЭН МЗ РФ №1100/2451- 98-115 от 14.10.98	Хлеб, булочные и сдобные изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Зараженность вреди- телем "картофельной болезни хлеба"	-
559.	НД на конкретные виды продукции	Хлеб, булочные и сдобные изделия			Посторонние вклю- чения	-
560.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды /в пере- счете на NO ₂ /	(1,9 - 96,0) мг/м ³
					Аммиак	(2 - 100) мг/м ³
					Бензин (растворитель, топливный)	(50 - 4000) мг/м ³
					Гидрохлорид (хлори- стый водород)	(2 - 150) мг/м ³
					Дигидросульфид (се- роводород)	(2 - 5) мг/м ³ ; (св. 5 - 120) мг/м ³
					Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4- изо- меров)	(20 - 1500) мг/м ³
					Бензол	(5 - 1500) мг/м ³
					Гидроксibenзол (фе- нол)	(0,3 - 3,0) мг/м ³
					Пропан-2-он (ацетон)	(100 - 10000) мг/м ³
					Проп-2-ен-1-аль (ак- ролеин)	(0,2 - 2,0) мг/м ³
					Сера диоксид	(5,3 - 190) мг/м ³
					Озон	(0,05 - 15) мг/м ³
					Метанол	(2 - 250) мг/м ³
					Метилбензол (толуол)	(25 - 2000) мг/м ³
					Масла минеральные нефтяные	(5 - 50) мг/м ³
					Керосин /в пересчете на С/	(50 - 4000) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Уайт-спирит /в пересчете на C/	(50 - 4000) мг/м ³
					Углеводороды алифатические предельные C ₁₀ /в пересчете на C/(углеводороды нефти)	(50 - 4000) мг/м ³
					Углерод оксид	(5,8 - 2900) мг/м ³
					Хлор	(0,5 - 200) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25 - 1,5) мг/м ³
					Этановая кислота (уксусная кислота)	(2 - 300) мг/м ³
					Этилбензол (стирол)	(5 - 500) мг/м ³
					Этантол (этилмеркаптан)	(0,2 - 50,0) мг/м ³
					Отбор проб	-
					Азота диоксид	(1 - 50) мг/м ³
561.	ГОСТ Р 52717-2007 (ISO 8761:1989)	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
562.	ГОСТ 20566-75	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	14.20	6207, 6208, 6209, 6211		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков			Отбор проб	-
563.	ГОСТ 13587-77	Продукция, предназначенная для детей и подростков			Отбор проб	-
564.	ГОСТ 8844-75	Продукция, предназначенная для детей и подростков			Отбор проб	-
565.	ГОСТ 16218.0-93	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства			Отбор проб	-
566.						

1	2	3	4	5	6	7
567.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция, предназначенная для детей и подростков				
568.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
569.	ГОСТ 12569-2016	Сахар	10.81.1	1701, 1702	Отбор проб	-
570.	ГОСТ 12786-80	Пиво	11.01-11.06;	2203	отбор проб	-
571.	ГОСТ 13341-77, п. 2	Овощи сушеные	01.11; 01.13; 10.39;	0712	отбор проб	-
572.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Отбор проб	-
573.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Отбор проб	-
574.	ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82)	Почва			Отбор проб	-
575.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва			Отбор проб	-
576.	ГОСТ 23268.0-91	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07	2201, 2202	Отбор проб	-
577.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61	1103, 1104,	Отбор проб	-
578.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокоосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло,	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы				
579.	ГОСТ 27668-88	Мука, отруби	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11	1101, 1102, 1103, 1104	Отбор проб	-
580.	ГОСТ 30108-94 (п.4.2)	Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды	-	-	Отбор проб	-
581.	ГОСТ 31467-2012. п. 5	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
	п.6				Подготовка проб	
582.	ГОСТ 31730-2012	Винодельческая продукция	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2204, 2205, 2206	Отбор проб	-
583.	ГОСТ 31861-2012	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода природная (поверхностная, подземная в т.ч. вода наблюдательных скважин). Вода техническая. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем водоснабжения Сточная вода	36.00.1 11.07 36.00.1 -	2201		

1	2	3	4	5	6	7
584.	ГОСТ 31864-2012	Вода источников не-централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Отбор проб	-
585.	ГОСТ 31904-2012	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Отбор проб	-
586.	ГОСТ 31942-2012	Вода в системах технического водоснабжения промышленности	36.00.1	2201	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		ных предприятий Вода водоема для рекреационного во- допользования Вода для гемодиализа Вода источников цен- трализованного водо- снабжения. Вода ку- пально-плавательных бассейнов. Вода от- крытых водоемов. Вода централизован- ных систем водо- снабжения. Сточная вода				
587.	ГОСТ 32164-2013	Пищевая продукция, в том числе, продо- вольственное (пище- вое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Отбор проб	-
588.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные - все виды	10.41.2, 10.41.5,	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
589.	ГОСТ 32220-2013	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201	Отбор проб	-
590.	ГОСТ 32751-2014	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Отбор проб	-
591.	ГОСТ 33770-2016, п. 3	Соль поваренная	10.84.30	2501	Отбор проб	-
592.	ГОСТ 33795-2016	Изделия из древесных, содержащие технический радионуклиды	16.21.1	4410, 4411, 4412, 4413, 4420	Отбор проб	-
593.	ГОСТ 6687.0-86	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат кислого вкуса, концентраты и экстракты квасов, колер	11.07.1	2201, 2202	отбор проб	-
594.	ГОСТ 8756.0-70	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи соевые, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Отбор проб	-
		Продукты пищевые консервированные, кроме молочных	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
595.	ГОСТ 9792-73	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Отбор проб	-
		Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Отбор проб	-
596.	ГОСТ Р 50396.0-2013	Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб, пробоподготовка	-
597.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20, 10.89.12, 01.47.2	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503, 0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
598.	ГОСТ Р 54644-2011	Мед натуральный	01.49.21	0409	Отбор проб	-
599.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
600.	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
601.	ГОСТ Р ИСО 17604-2011	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей (мясное производство)			Отбор проб	-
602.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Отбор проб	-
603.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
604.	МУК 4.2.2746-10	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Отбор проб	-
605.	МУ 1-40/3805-91	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	Отбор проб	-
606.	МУ 2.1.2.1829-04, п.4.2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
607.	МУ № 5128-89	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
608.	МР 2.6.1.0091-14	Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды	-	-	Отбор проб	-
609.	ГОСТ 7702.2.0-2016	Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502 11	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
610.	МВИ ЦМПИ ФГУП "ВНИИФТРИ" 2008г. Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1		Отбор проб	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

1	2	3	4	5	6	7
611.	ГОСТ 29188.0-2014	Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе средства гигиены полости рта и средства личной гигиены	20.41, 20.42	3306, 3307, 3401	Отбор проб	-
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Яковкина, д. 8						
612.	ГОСТ 26664-85, п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604, 1605	Внешний вид	-
613.	ГОСТ 28283-2015	Молоко коровье сырое и термически обработанное	01.4; 10.5; 10.86	0401	Консистенция	-
614.	ГОСТ 30060-93, п. 3	Пиво и пивные напитки	11.01-11.06	2203	Цвет	-
615.	ГОСТ 31762-2012, п. 4.2	Майонезы и майонезные соусы	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190, 20.41.10.120	2103	Вкус	-
616.	ГОСТ Р 54644-2011	Мед	01.49.21	0409	Запах	-
617.	ГОСТ 31981-2013, п. 5.1.2	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	10.51, 10.89.19.210	0403	Внешний вид	-
618.	ГОСТ 32051-2013	Винодельческая продукция	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2204, 2205, 2206	Цвет	-
					внешний вид	-
					наличие посторонних включений	-

1	2	3	4	5	6	7
619.	ГОСТ 32189-2013, п. 5.2 п. 5.6-5.8 п. 5.20 п. 5.11-5.14 п. 5	Маргарины, спреды, топлёные смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебобулочной и молочной промышленности	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190, 20.41.10.120 10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190, 20.41.10.120	1517, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1516, 1518 2103, 1517, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1516, 1518 1517, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1516, 1518 2103, 1517, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1516, 1518	Консистенция Цвет Массовая доля влаги Массовая доля поваренной соли Массовая доля жира	- - - (0,0 - 1,5) % -
620.	ГОСТ 33741-2015, п. 7	Консервы из мяса, мясо-растительные, из субпродуктов, в том числе паштеты (все виды убойных и промысловых животных)	10.13.15	1602	Отбор проб Внешний вид Консистенция Посторонние примеси Цвет	- - - - -
		Мясная продукция для детского питания	10.12.20.160, 10.86.10.600	1602	Внешний вид Цвет Консистенция	- - -
621.	ГОСТ 33817-2016	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2207, 2208	Цвет Внешний вид Наличие посторонних включений	- - -
622.	ГОСТ 5472-50, п. 3	Масла растительные - все виды	10.41.2, 10.41.5	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Внешний вид	-
623.	ГОСТ 6687.5-86, п.2	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сула, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07.1	2201, 2202	Цвет Внешний вид	- -
624.	ГОСТ 7128-91	Изделия хлебобулочные	10.71.11, 10.72.11,	1905	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		ные бараночные	10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190		Вкус	-
	ш. 3.б	Хлеб, булочные и сдобные изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Запах	-
625.	ГОСТ 7269-2015, п. 5	Мясо и субпродукты	10.13.14, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0208, 0209, 0210, 1601	Влажность	-
	п. 4				Цвет	-
					Прозрачность и аро- мат бульона	-
					Консистенция	-
					Внешний вид	-
					Отбор проб	-
626.	ГОСТ 8756.1-79 п. 2	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи со- леные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Консистенция	-
					Цвет	-
					Внешний вид	-
		Продукты пищевые консервированные, кроме молочных	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
627.	ГОСТ 9959-2015	Мясо и мясные про- дукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Внешний вид	-
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
628.	ГОСТ Р 57164-2016	Вода источников не-централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	10.11.20 36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Консистенция Запах Привкус Мутность Запах Привкус Мутность Запах Мутность Привкус Запах при 20°C Запах при 60°C Мутность Запах Привкус Мутность Температура Запах Прозрачность	- (0 - 5) баллов (0 - 5 баллов) (1 - 15) ЕМФ (0 - 5) баллов (0 - 5) баллов (1 - 15) ЕМФ (0 - 5) баллов (1 - 15) ЕМФ (0 - 5) баллов (0 - 5) баллов (0 - 5) баллов (1 - 15) ЕМФ (0 - 5) баллов (0 - 5) баллов (0 - 100) оС (0-5) балл - (0,005 - 0,5) мг/кг (0,005 - 0,5) мг/кг от 0,001 мг/кг от 0,007 мг/кг
629.	РД 52.24.496-2005	Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания	-	-	-	-
630.	ГОСТ 23452-2015, п. 9	Молоко и молочные продукты	10.51	0401, 0405, 0406	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 0,5) мг/кг (0,005 - 0,5) мг/кг
631.	ГОСТ 30349-96, п. 5	Фрукты, овощи и продукты их переработки	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119,	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712, 2106, 2106, 2101, 2106, 2106, 1602, 2005, 2007, 2104	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры) ДДТ и его метаболиты	от 0,001 мг/кг от 0,007 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110, 01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7, 10.86.10, 10.89.19.140, 10.89.19.150, 21.10.51, 10.89.19.290			
632.	ГОСТ 31838-2012	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания	36.00.1 11.07. 36.00.1	2201	ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДЦ) Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры)	(0,0001 - 0,006) мг/дм³ (0,0001 - 0,006) мг/дм³
633.	ГОСТ 32122-2013	Биологически активные добавки к пище (БАД) Масла растительные	10.89.19.210 10.41.2, 10.41.5	2106, 2101 1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 0,2) мг/кг (0,001 - 0,2) мг/кг (0,001 - 0,2) мг/кг (0,001 - 0,2) мг/кг
634.	РД 52.18.180-2011	Почва, почвенный и тепличный грунт	-	-	Гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДЦ)	(0,01 - 10,0) мг/кг (0,005 - 10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
635.	МУ 1875-78	Биологически активные добавки к пище (БАД)	10.89.19.210	2106, 2101	ДДТ и его метаболиты	-
		Масла растительные - все виды	10.41.2, 10.41.5	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры)	-
		Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190, 20.41.10.120	2103, 1517, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1516, 1518	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры)	-
636.	МУ 2482-81	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604, 1605	ДДТ и его метаболиты	-
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры)	от 0,002 мг/кг
		Специализированная пищевая продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание	10.86.10, 10.89.19.140, 10.89.19.150, 21.10.51, 10.89.19.290	2106, 1602, 2005, 2007, 2104	ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
637.	ГОСТ 30711-2001	Продукты пищевые: Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры)	от 0,002 мг/кг
		Крупа, толокно, хлопья	10.61.1, 10.61.3, 10.61.4, 10.73.12	1103, 1104, 1904, 2302	ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
					Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
					Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Масла растительные - все виды	10.41.2, 10.41.5	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
		Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топпинг-смесь	10.51.3	0405, 1517	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
		Мука, отруби	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11	1101, 1102, 1103, 1104	Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
		Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
		Хлеб, булочные и сдобные изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
638.	МУ 2142-80	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
		Консервы из мяса, мясо-растительные, из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды убойных и промысловых животных)	10.13.15	1602	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
		Консервы птички (из птицы и мясорастительные, в том числе, паштетные и фаршевые)	10.12.	1602.31, 1602	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
						(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7	
		Крупа, толокно, хлопья	10.61.1, 10.61.3, 10.61.4, 10.73.12	1103, 1104, 1904, 2302	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг	
		Макаронные изделия	10.73.11	1902	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг	
		Мед	01.49.21	0409	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг	
		Мука, отруби	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11	1101, 1102, 1103, 1104	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг	
		Мясо и мясные продукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг	
		Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг	
		Плодовоовощная продукция	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма, -изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг	
		Продукты переработки растительных масел	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190,	2103, 1517, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1516, 1518	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7
		сел и животных жи- ров, включая жиры рыб	20.41.10.120		Гексахлорциклогек- сан (альфа, бета, гам- ма, -изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
		Сахар	10.81.1	1701, 1702, 1703	Гексахлорциклогек- сан (альфа, бета, гам- ма, -изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
		Специализированная пищевая продукция, в том числе, диетиче- ское лечебное, диети- ческое профилактиче- ское и детское пи- тание	10.86.10, 10.89.19.140, 10.89.19.150, 21.10.51, 10.89.19.290	2106, 2101, 1602, 2005, 2007, 2104	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
		Хлеб, булочные и сдобные изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Гексахлорциклогек- сан (альфа, бета, гам- ма, -изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
		Яйца птицы и про- дукты их переработки	10.12, 10.12.9	0207	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
639.	МУ 08-47/162	Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости	11.07.11	2201	Ртуть	(0,00004 - 0,002) мг/дм ³
		Воды питьевые мине- ральные природные, столовые, лечеб- но-столовые, лечеб- ные	11.07.1 36.00.1		Ртуть	(0,00004-0,002) мг/дм ³
640.	МУ 31-03/04	Вода источников не- централизованного водоснабжения			Кадмий	(0,0002 - 0,005) мг/дм ³
		Вода источников цен- трализованного водо- снабжения			Медь	(0,0006 - 1,0) мг/дм ³
		Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости			Цинк	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
					Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					Цинк	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0002 - 0,005) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода централизован- ных систем водо- снабжения			Свинец	(0,0002 - 0,05) мг/дм ³
					Медь	(0,0006 - 1,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					Цинк	(0,0005 -0,1) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0002 -0,005) мг/дм ³
					Медь	(0,0006 -1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0002 - 0,005) мг/дм ³
					Медь	(0,0006 - 1,0)мг/дм ³
					Свинец	(0,0002 - 0,05) мг/дм ³
641.	МУ 31-04/04	Алкольная продук- ция, в том числе, пиво	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Медь	(0,05-30,0) мг/кг
		Биологически актив- ные добавки к пище (БАД)	10.89.19.210	2106, 2101	Свинец	(0,01 - 6,0) мг/кг
					Медь	(0,05 - 30,0) мг/кг
					Кадмий	(0,0015 - 1,0) мг/кг
		Масло, паста масля- ная из коровьего мо- лока, молочный жир; сливочно- растительный спред, сливочно- растительная топле- ная смесь	10.51.3	0405, 1517	Медь	(0,05-30,0) мг/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Медь	(0,05-30,0) мг/кг
		Напитки безалко- гольные	11.07.1.	2201, 2202	Медь	(0,05-30,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Свинец	(0,01-6,0) мг/кг
642.	МУ 31-05/04	Биологически активные добавки к пище (БАД)	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514	Мышьяк	(0,005-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
643.	МУ 31-09/04	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Сточная вода	36.00.1 11.07. 36.00.1 -	2201	Мышьяк	(0,002 - 0,5) мг/дм ³
644.	МУ 31-11/05	Почва, почвенный и тепличный грунт	-	-	Кадмий Медь Свинец Цинк Мышьяк Свинец	(0,1 - 20,0) мг/кг (1,0 - 100,0) мг/кг (0,5 - 60,0) мг/кг (1,0 - 100,0) мг/кг (0,1 - 40,0) мг/кг (0,2 - 30,0) мг/кг
645.	ГОСТ 32937-2014	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41, 20.42	3306, 3307, 3401		
646.	ГОСТ 32938-2014	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41, 20.42	3306, 3307, 3401	Мышьяк	(0,04 - 30,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
647.	ГОСТ 13194-74	Коньячные, винные, виноградные, фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы и фруктовые (плодовые) водки	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1	2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Объемная доля метилового спирта	-
648.	ГОСТ 13195-73	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы фруктовые (плодовые) водки			Массовая концентрация железа	-
649.	ГОСТ 18165-2014 (метод Б)	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07. 11.07.11	2201	Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³
650.	ГОСТ 18308-72	Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения			Молибден	от 0,025мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
651.	ГОСТ 18309-2014 (метод А)	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания Сточная вода	36.00.1 11.07.	2201	Ортофосфаты и полифосфаты (PO ₄)	(0,01 - 0,4) мг/дм ³
					Ортофосфаты и полифосфаты (по фосфору)	(0,1 - 1000) мг/дм ³
652.	ГОСТ 23231-2016	Варенные колбасы, сосиски, сардельки и варенные продукты из свинины	10.13; 10.86	1601	Остаточная активность кислот фосфат-тазы	(0,0012 - 0,0240) %
653.	ГОСТ 26213-91	Почва	-	-	Органическое вещество	до 15%
654.	ГОСТ 26488-85				Нитраты (азот нитратов)	-
655.	ГОСТ 26489-85				Аммоний обменный (азот аммония)	-
656.	ГОСТ 26928-86	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508	Железо	-

1	2	3	4	5	6	7
				1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
657.	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75)	Мясо и мясные продукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Массовая доля нитрита натрия	-
658.	ГОСТ 31753-2012	Масла растительные - все виды	10.41.2, 10.41.5	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(2,0 - 2300,0) мг/кг
659.	ГОСТ 31787-2012	Мясные продукты - варенные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)	10.13; 10.86	1601	Остаточная активность кислот фосфатазы	(0,0 - 0,012) %
660.	ГОСТ 31863-2012	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Цианиды	(0,01 - 0,25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
661.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	Вода источников не- централизованного, централизованного водоснабжения. Вода купально- плавательных бассей- нов. Вода питьевая, расфасованная в ём- кости. Вода центри- зованных систем во- доснабжения	36.00.1 11.07	2201	Цветность	(1 - 70) градусов цветности
662.	ГОСТ 31956-2012 (метод А)	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода открытых водо- емов, в том числе в местах купания Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения Сточная вода	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Хром (VI) и общий хром	(0,025 - 25,0) мг/дм ³
663.	ГОСТ 32035-2013, п. 5.8	Водки и водки осо- бые	11.01.10.110	2208	Объемная доля мети- лового спирта	(0,01 - 0,05) %
	п. 5.4	Водки и водки осо- бые	11.01.10.110	2208	Щелочность	(0,5 - 3,5) см ³ /100 см ³
	п. 5.3.1	Водки и водки осо- бые	11.01.10.110	2208	Крепость	(0 - 100) %
	п. 4	Водки и водки осо- бые	11.01.10.110	2208	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
664.	ГОСТ 32167-2013, п. 6	Мед	01.49.21	0409	Редуцирующие сахара	(70,0 - 96,0) %
665.	ГОСТ 33045- 2014 (метод А) метод Б	Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания Сточная вода Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания	36.00.1 11.07	2201	Массовая доля сахарозы Аммиак и аммоний – ион Нитриты	(1,00 - 26,00) % (0,10 - 3,0) мг/дм ³ (0,003 - 0,3) мг/дм ³
	метод Д	водоемов, в том числе в местах купания Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Сточная вода Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания			Нитраты	(0,1 - 2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения Сточная вода				
666.	ГОСТ 4011-72, п.2	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения	36.00.1 11.07	2201	Железо общее	(0,10 - 2,0) мг/дм ³
667.	ГОСТ 4386-89 (метод Б)	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Фториды	(0,05 - 1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
668.	ГОСТ 4388-72 (п.2)	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения	36.00.1 11.07	2201	Медь	(0,02 - 0,5) мг/дм ³
669.	ГОСТ 4974-2014 (ме- тод А.1)	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения	36.00.1 11.07	2201	Марганец	(0,01 - 5,0) мг/дм ³
670.	ГОСТ 8558.1-2015, п. 7	Мясо, мясные и мясо- содержащие продук- ты (колбасные изде- лия, продукты из мя- са, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы) Мясо птицы и про- дукты их переработки	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20 10.89.12, 01.47.2	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503 0407, 0408, 3502	Массовая доля нит- рита натрия Массовая доля саха- ров	(0,00002 - 0,012) % (3,0 - 80,0) %
671.	ГОСТ 8756.13-87, п. 3	Продукты переработ- ки плодов и овощей	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7, 10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712, 0901	Массовая доля саха- ров	(3,0 - 80,0) %
672.	ГОСТ Р 54386-2011, п. 7	Мед	01.49.21	0409	Диагностическое число	(3,0 - 40,0) ед. Готе

1	2	3	4	5	6	7
673.	ГОСТ Р 55227-2012 (метод А)	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода централизован- ных систем водо- снабжения Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода открытых водо- ёмов, в том числе в местах купания Сточная вода	36.00.1 36.00.1 11.07	2201	Формальдегид	(0,025 - 25) мг/дм ³
674.	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба, нерыбные объ- екты промысла и продукты, вырабаты- ваемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Растворимые соеди- нения фосфора и об- щего фосфора	(0,05 - 400) мг/дм ³ (0,8 - 20,0) ‰
675.	ПНД Ф 14.1.2.105-97	Вода источников цен- трализованного водо- снабжения. Вода ис- точников нецентрали- зованного водоснаб- жения. Вода питьевая, расфасованная в ём- кости. Вода центри- зованных систем во- доснабжения Вода открытых водо- ёмов, в том числе в местах купания Сточная вода	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Фенолы	(2,0 - 30,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
676.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.179-2002	Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения. Вода ис- точников нецентрали- зованного водоснаб- жения. Вода источни- ков централизованно- го водоснабжения Вода открытых водо- емов, в том числе в местах купания	11.07.11 36.00.1 36.00.1	2201	Фториды	(0,1 - 5) мг/дм ³
677.	ПНД Ф 14.1.2.4.15-95		36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анионактив- ные	(0,01 - 10,0) мг/дм ³
678.	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96	Вода источников не- централизованного водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Железо общее	(0,05 - 10) мг/дм ³
679.	ПНД Ф 14.1.2.4.178- 02	Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода открытых водо- емов, в том числе в местах купания Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения Сточная вода			Сероводород, суль- фид, гидросульфид (по S ²⁻)	(0,002 - 10,0) мг/дм ³
680.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.3.70- 2010	Почва	-	-	Цианиды	(0,5 - 130) млн ⁻¹
681.	ПНД Ф 16.2.2.3.73- 2012	Почва, иловые осад- ки, донные отложе- ния	-	-	Общий фосфор (по P ₂ O ₅)	(0,003 - 15) %
682.	РД 52.04.186-89, ч.1, п. 5.2.5.3	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Марганец и его со- единения /в пересчете на марганец (IV) ок- сид/	(0,001 - 0,005) мг/м ³ /по марганцу

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух замкнутых помещений			Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/	(0,001 - 0,005) мг/м ³ /по марганцу
683.	РД 52.04.186-89, ч.1, п. 5.2.5.7	Атмосферный воздух населенных мест	-		Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/	(0,00024 - 0,0024) мг/м ³ /по свинцу
		Воздух замкнутых помещений			Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/	(0,00024 - 0,0024) мг/м ³ /по свинцу
684.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух населенных мест	-		Аммиак	(0,02 - 5,0) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			Аммиак	(0,02 - 5,0) мг/м ³
685.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух населенных мест	-		Азота диоксид	(0,021 - 4,3) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			Азот (II) оксид	(0,028 - 2,8) мг/м ³
					Азот (II) оксид	(0,028 - 2,8) мг/м ³
686.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух населенных мест	-		Азота диоксид	(0,021 - 4,3) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			Сера диоксид	(0,05 - 1,0) мг/м ³
687.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух населенных мест	-		Сера диоксид	(0,05 - 1,0) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			Хлор	(0,05 - 0,72) мг/м ³
688.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух населенных мест	-		Хлор	(0,05 - 0,72) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			Гидроксibenзол (фенол)	(0,003 - 0,1) мг/м ³
689.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух населенных мест	-		Гидроксibenзол (фенол)	(0,003 - 0,1) мг/м ³
					Формальдегид	(0,01 - 0,22) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух замкнутых помещений			Формальдегид	(0,01 - 0,22) мг/м ³
690.	РД 52.24.433-2005	Вода источников нецентрализованного, централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07. 36.00.1	2201	Кремний	(0,5 - 15) мг/дм ³
						(0,5 - 15) мг/дм ³
						(0,5 - 15) мг/дм ³
						(0,5 - 15) мг/дм ³
						(0,5 - 15) мг/дм ³
691.	РД 52.24.492-2006	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода централизованных систем водоснабжения Игрушки и материалы, входящие в их состав Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства Продукция, предназначенная для детей и подростков	36.00.1 36.00.1 32.40, 14.20 14.31, 14.20	2201	Формальдегид	

1	2	3	4	5	6	7
692.	РД 52.24.494-2006	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения. Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания Сточная вода	36.00.1 11.07. 36.00.1	2201	Никель	(0,005 - 0,40) мг/дм ³
693.	РД 52.24.497-2005 (вариант 2)	Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания			Цветность	(5 - 500) градусов цветности
694.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25 - 3,0) мг/м ³
695.	МУК 4.1.2473-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды /в пересчете на NO ₂ /	(1,0 - 20,0) мг/м ³
696.	МУК 4.1.3217-14	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004,	массовая доля фосфора (фосфаты)	-

1	2	3	4	5	6	7
				2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
697.	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/	(0,002-1,2) мг/м ³
698.	МУ 4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,005 - 0,5) мг/м ³
699.	МУ № 1639-77 (выпуск 1-5)	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Озон	от 0,05 мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			Озон	от 0,05 мг/м ³
		Воздух рабочей зоны			Озон	от 0,05 мг/м ³
700.	МУ № 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/	(0,005 - 0,12) мг/м ³ /по свинцу
					Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (по никелю)	(0,025 - 1,25) мг/м ³ /по никелю
					Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%, от 20 до 30%	(0,05 - 1,25) мг/м ³ /по марганцу
					Железо	(1,5 - 15,0) мг/м ³
					Хром (VI) триоксид	(0,003 - 0,06) мг/м ³
					Цинк	(0,25 - 10) мг/м ³
					Цинк оксид	(0,25 - 10) мг/м ³ /по цинку
					ДиХром триоксид /по хрому (ШУ/	(0,5 - 9,5) мг/м ³
					Гидроксибензол (фенол)	(0,15 - 1,5) мг/м ³
					Аммиак	от 5 мг/м ³
701.	МУ № 5926-91 (выпуск 12)	Воздух рабочей зоны	-	-	Сера диоксид	(5 - 50) мг/м ³
702.	МУ № 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5 - 5) мг/м ³
703.	МУ № 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
704.	МУ N 5126-89	Смывы с поверхностей	-	-	Свинец	(0,2-1,0) мг/см ²
705.	Дополнение № 4274-87 к СанПиН 42-123-4083-86	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604, 1605	Гистамин	(20,0 - 175,0) мг/кг
706.	ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Гистамин	(20,0 - 175,0) мг/кг
707.	РД 52.24.495-2005	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Сточная вода	36.00.1 11.07. 36.00.1	2201	Нефтепродукты суммарно	(0,02 - 2,0) мг/дм ³
708.	ПНД Ф 16.1.2.2.22-98	Почва	-	-	Водородный показатель	(4 - 10) ед.рН
709.	ГОСТ 26483-85				Нефтепродукты	(50 - 100000) мг/кг
710.	ГОСТ 30648.5-99	Продукция детского питания на молочной основе, кроме каш	10.86.10.100	0402	рН солевой вытяжки	(1 - 14) ед.рН
711.	ГОСТ 32169-2013	Мед	01.49.21	0409	Активная кислотность	(3,0 - 8,0) ед. рН
712.	ГОСТ 29188.2-2014	Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе средства гигиены по-	20.41, 20.42	3306, 3307, 3401	Кислотность	(0,0 - 80,0) мэкв/кг
					Концентрация водородных ионов (рН)	(3,0 - 9,0) ед. рН
					Водородный показатель	(4 - 10) ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
		лоси рта и средства личной гигиены				
713.	ГОСТ 29270-95, п. 5	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Нитраты	(36,0 - 9188,0) мг/дм ³
714.	МУ 5048-89, п. 2	Продукция растениеводства	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Нитраты	От 30 мг/кг
715.	ГОСТ 26423-85	Почва (водная вытяжка)	-	-	Пробоподготовка	-
716.	ГОСТ 26483-85	Почва (солевая вытяжка)	-	-	Пробоподготовка	-
717.	ГОСТ 26669-85	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Пробоподготовка	-
718.	ГОСТ 26671-2014, п. 6	Мясные и мясорастительные консервы	10.13.15	1602	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, пюре и концентрированные морсы, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, быстрозамороженные фрукты и овощи	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Пробоподготовка	-
719.	ГОСТ 26809.1-2014, п. 6	Молоко, молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404	Пробоподготовка	-
720.	ГОСТ 26809.1-2014, п. 4	Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	Отбор проб	-
721.	ГОСТ 26809.2-2014, п. 5	Масло и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, сыры плавленые, сырные продукты плавленые	10.51.3	0405, 0406	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
п. 5		Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь	10.51.3	0405, 0406	Отбор проб	-
722.	ГОСТ 26929-94, п. 3.5	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье.	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Пробоподготовка	-
723.	ГОСТ 5904-82, п.2; 3	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Пробоподготовка	-
724.	ГОСТ ISO 11464-2015	Почва	-	-	Отбор проб	-
725.	ГОСТ ISO 3890-1-2013, п. 8	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Пробоподготовка	-
726.	ГОСТ Р 50396.0-2013	Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
727.	ГОСТ Р 54607.1-2011, п.п.4; 5	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Пробоподготовка	-
728.	Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Отбор проб	-
		Воздух замкнутых помещений	-	-	Углерод оксид	(0,6 - 50) мг/м ³
			-	-	Углерод оксид	(0,6 - 50) мг/м ³
729.	ГОСТ 26927-86, п. 2	Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе средства гигиены полости рта	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190	3306, 3307, 3301, 3303, 3304, 3305, 3401	Ртуть	-
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Ртуть	-
		Биологические активные добавки (БАД)	10.89, 19.210	2101, 2106	Ртуть	-
730.	ГОСТ 19723-74	Торфы и оторфованные горизонты почв	-	-	Содержание влаги	не определен

1	2	3	4	5	6	7
731.	ГОСТ 20239-74	Крупа	10.61.1, 10.61.3, 10.61.4, 10.73.12	1103, 1104	Металломагнитная примесь	-
732.	ГОСТ 21094-75	Мука, отруби	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11	1101, 1102, 1103, 1104	Металломагнитная примесь	-
733.	ГОСТ 26426-85, п.1	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Массовая доля влаги	-
734.	ГОСТ 27784-88	Почва	-	-	Сульфат-ион	-
735.	ГОСТ 30305.1-95, п. 4	Торфы и оторфованные горизонты почв	-	-	Зольность	-
736.	ГОСТ 31339-2006, п. 4.3.1.2	Ступенные и сухие молочные консервы	10.51.51, 10.51.56.200	0402	Массовая доля влаги	-
737.	ГОСТ 31930-2012	Рыба, нерыбные объемы промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Массовая доля глазури и снега	-
738.	ГОСТ 31964-2012, п. 7.8	Рыба, нерыбные объемы промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Отбор проб	-
739.	ГОСТ 33319-2015	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.1	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделенной при размораживании мяса птицы	-
739.	ГОСТ 33319-2015	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
739.	ГОСТ 33319-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502, 0207	Сохранность формы	-
739.	ГОСТ 33319-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502, 0207	Массовая доля золы	-
739.	ГОСТ 33319-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502, 0207	Влажность	-
739.	ГОСТ 33319-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502, 0207	Отбор проб	-
739.	ГОСТ 33319-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502, 0207	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
740.	ГОСТ 4389-72 (п.2)	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Вода централизован- ных систем водо- снабжения	36.00.1 11.07.11 36.00.1	2201	Сульфаты	(10 – 500) мг/дм3
741.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изде- лия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Пористость мякиша	-
742.	ГОСТ 5900-2014, п. 7	Кондитерские изде- лия и полуфабрикаты	10.7; 10.8	1704; 1806; 1905	Массовая доля влаги	(5,0 - 50,0) %
743.	ГОСТ 5901-2014, п. 9				Массовая доля сухих веществ	(0,5 - 50,0) %
744.	ГОСТ Р 54668-2011, п. 8	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молоко- содержащие	01.4; 10.5; 10.86	0401-0404	Массовая доля золы, нерастворимая в 10 % HCL	(0,020 - 0,100) %
745.	ГОСТ Р 55063-2012, п. 7.6 п. 7.10 п. 7.8 п. 5	Сыры и плавленые сыры	10.51.40.100, 10.51.40.200	0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 - 70,0) %
746.	ГОСТ Р 55361-2012, п. 7.7	Молочный жир, мас- ло (топленое и сли- вочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.4	0405	Массовая доля хло- ристого натрия	(1,0 - 8,0) %
					Массовая доля жира	(7,0 - 39,0) %
					Отбор проб	-
					Массовая доля влаги	(0,5 - 60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.16	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.4	0405	Титруемая кислотность молочной кислоты	(10,0 - 70,0) °Т
	п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия	(0,5 - 3,0) %
	п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0 - 6,0) °К
	п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0 - 6,0) °К
	п. 7.4				Массовая доля жира	(50,0 - 75,0) %
	п. 7.5				Массовая доля жира	-
	п. 5				Отбор проб	-
747.	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Сточная вода	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Общая минерализация (сухой остаток)	(50 - 25000) мг/дм ³
					Общая минерализация (сухой остаток)	(50 - 25000) мг/дм ³
					Минерализация воды	(50 - 25000) мг/дм ³
748.	РД 52.04.186-89, ч.1, п.5.2.6	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Взвешенные вещества, пыль	(0,26 - 50,0) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			Взвешенные вещества, пыль	(0,26 - 50,0) мг/м ³
749.	РД 52.24.468-2005	Вода открытых водоемов	-	-	Взвешенные вещества	5 - 200 мг/дм ³
		Сточная вода			Взвешенные вещества	(5 - 200) мг/дм ³
750.	РД 52.24.483-2005	Сточная вода	-	-	Сульфаты	(50 - 500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
751.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)	Производство легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	13.20.1, 13.20.2, 13.96, 14.31, 14.39	6108, 6109, 6115, 6116, 6207, 6209, 9302	Гигроскопичность	-
		Производство значенная для детей и подростков			Гигроскопичность	-
752.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль растительного и животного происхождения	(1,0 - 50,0) мг/м ³ ; (50 - 250) мг/м ³
					Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты	(1,0 - 50,0) мг/м ³ ; (50 - 250) мг/м ³
					Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	(1,0 - 50,0) мг/м ³ ; (50 - 250) мг/м ³
753.	МУ 4237-86	Производство общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Масса	-
					Массовая влага доля сухих веществ	-
					Массовая доля жира зола	-
					Белки + углеводы	
					Энергетическая ценность, полнота вложения	
754.	ГОСТ 10574-2016, п.7	Мясные и мясосодержащие продукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 1601, 1602, 1603	Крахмал	-

1	2	3	4	5	6	7
755.	ГОСТ 13192-73, п. 2	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) вина, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2204, 2205, 2206	Массовая концентрация сахаров	-
756.	ГОСТ 18190-72	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода купальни-плавателей бассейнов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07. 36.00.1	2201	Хлор остаточный свободный	(0,01 – 1,0) мг/дм ³
757.	ГОСТ 23327-98	Сырое, пастеризованное, стерилизованное молоко и молочный продукт, а также на кисломолочные напитки без наполнителей	01.4; 10.5; 10.86;	0401, 0402	Массовая доля белка	-
758.	ГОСТ 24556-89, п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7, 10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712, 0901	Витамин С	-

1	2	3	4	5	6	7
759.	ГОСТ 32115-2013	Алкольная продукция и сырье для ее производства	11.01-11.06	2204-2206	Массовая концентрация диоксида серы	-
760.	ГОСТ 26424-85	Почва	-	-	Бикарбонат-ион в водной вытяжке	не определен
761.	ГОСТ 26425-85, п.1	Почва	-	-	Карбонат-ион в водной вытяжке	не определен
762.	ГОСТ 26428-85, п.1	Почва	-	-	Хлорид-ион в водной вытяжке	не определен
763.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные - все виды	10.41.2, 10.41.5	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Кальций в водной вытяжке	не определен
764.	ГОСТ 29248-91, п. 4	Стушенные и сухие молочные консервы	10.51.51, 10.51.56.200	0402	Магний в водной вытяжке	не определен
765.	ГОСТ 30305.3-95, п. 3	Вода источников централизованного водоснабжения	36.00.1	2201	Перекисное число	(0,1 - 40,0) ммоль/кг 1/2 O
766.	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	Вода источников централизованного водоснабжения	36.00.1	2201	Массовая доля сахаров	-
767.	ГОСТ 32080-2013, п.	Ликероводочные изделия	11.01-11.06	2204-2206	Кислотность	(0,1 - 10)°Ж
					Жесткость	
					Массовая концентрация сахаров	(0,1 - 1,5) г/100 см³
					Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 - 1,3) г/100 см³

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/см ³
	п. 5.3.1				Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) %
	п. 4				отбор проб	-
768.	ГОСТ 32114-2013, п. 4	Алкольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноградарства, виноделия, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты			Массовая концентрация титруемых кислот	-
769.	ГОСТ 4245-72 (п.2)	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизован-ных систем водоснабжения	36.00.1 11.07.11 36.00.1	2201	Хлориды	-
770.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия, а также хлебобулочные изделия повышенной влажности	10.7; 10.86	1905	Кислотность	-
771.	ГОСТ 5672-68, п. 4	Хлеб, булочные, ба-раночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Массовая доля общего сахара	-
772.	ГОСТ 5698-51, п. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	-
773.	ГОСТ 5898-87	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Щелочность	-
					Кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
774.	ГОСТ 5903-89, п. 5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Массовая доля общего сахара	-
775.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	10.86; 11.07	201-2209	Кислотность	квасы (1 - 5) см ³ и для сиропов (10 - 20) см ³
776.	ГОСТ 8285-91	Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь	10.51.3	0405, 1517	Кислотное число	-
777.	ГОСТ 9957-2015, п. 7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1; 10.86, 10.89.12, 01.47.2	0201-0204; 0207; 0208; 0210, 0407, 0408, 3502 11	Перекисное число	-
778.	ГОСТ ISO 750-2013, п. 7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7, 10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712, 0901	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %
779.	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96)	Мясо и мясные продукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Титруемая кислотность	-
780.	ГОСТ Р 51575-2000, п. 4.2.	Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Массовая доля хлористого натрия	-
		Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.30	2501	Йод	(20 - 60) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
781.	ГОСТ Р 53951-2010	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие стуженные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51.21; 10.51.51; 10.51.56.360	0401, 0402, 0403, 0406	Массовая доля белка	(0,10 - 100,00) %
782.	ГОСТ Р 54669-2011, п. 7	Молоко и молочные продукты, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	01.4; 10.5; 10.86;	0401-0406	Кислотность	(2,0 - 250,0) °Т
783.	ПНД Ф 14.1.2.3.100-97	Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания	36.00.1	-	Химическое потребление кислорода (биохиматная окисляемость, ХПК)	(4,0 - 2000) мг/дм ³
		Сточная вода	-		Химическое потребление кислорода (биохиматная окисляемость, ХПК)	(4,0 - 2000) мг/дм ³
784.	ПНД Ф 14.1.2.3.101-97	Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания	36.00.1		Растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
		Сточная вода	36.00.1		Растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
785.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97	Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания			Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	(0,5 - 300) мгО ₂ /дм ³
		Сточная вода			Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	(0,5 - 300) мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
786.	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97	Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания Сточная вода	36.00.1		Активный хлор	(0,05 - 5,0) мг/дм ³
787.	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания	36.00.1 11.07. 36.00.1	2201	Активный хлор Окисляемость перманганатная	(0,05 - 5) мг/дм ³ (0,25 - 100) мг/дм ³
788.	РД 52.24.407-2006	Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания Сточная вода			Хлориды	(10,0 - 250) мг/дм ³
789.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Активный хлор Водородный показатель	(3,0-200,0) г/дм ³ (3,0-10) ед РН
790.	ГОСТ 12787-81, п. 1	Пиво и пивные напитки	11.01-11.06	2203	Объемная доля этилового спирта	-
791.	ГОСТ 32000-2012	Алкольную продукцию и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01-11.06	2204-2206	Массовая концентрация приведенного экстракта	-
792.	ГОСТ 32081-2013	Алкольная продукция и сырье для ее производства	11.01-11.06	2204-2206	Относительная плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
793.	ГОСТ 23042-2015, п. 7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты Мясо птицы и продукты их переработки Продукция общественного питания	10.1; 10.86 10.89.12, 01.47.2 10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	0201-0204; 0207, 0208; 0210 0407, 0408, 3502 1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая доля жира Массовая доля жира Массовая доля жира	(0,2 - 50,0) % (0,2 - 50,0) % (0,2 - 50,0) %
794.	ГОСТ 31902-2012, п. 7.4.1	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Массовая доля жира	(0,0 - 60,0) %
795.	ГОСТ 5668-68, п. 2	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая доля жира	-
		Продукция общественного питания			Массовая доля жира	-
		Хлеб, булочные и сдобные изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Массовая доля жира	-
796.	ГОСТ 29247-91	Молочные консервы ступенные и сухие	10.51.21; 10.51.51; 10.51.56.360	0402; 0403	Массовая доля жира	-
797.	ГОСТ 30648.1-99, п. 4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401; 0402	Массовая доля жира	-
798.	ГОСТ 5867-90, п. 2	Молоко, молочный напиток, молочные и моллосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топпинговую смесь, мороженое	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая доля жира	-
799.	ГОСТ 24065-80, п. 2	Молоко	10.51, 10.89.19.210	0401	Сода	-
800.	ГОСТ 24066-80	Молоко сырое	01.4	0401	Аммиак	-
801.	ГОСТ 24067-80	Молоко	01.4	0401	перекись водорода	-
802.	ГОСТ 31768-2012	Мед	01.49.21	0409	Качественная реакция на гидрокси-метил-фурфураль	не более 25,0 мг/кг
803.	ГОСТ 3623-2015, п. 7.1	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, сыворожку и устанавливает методы определения пастеризации, а также на творог, сметану, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Фосфатаза (пастеризация)	-
		Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	Пастеризация	-
		Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая влага доля сухих веществ	-
804.	МУ 1-40/3805-91	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Пероксидаза	-
					Качество фритюрного жира	-

1	2	3	4	5	6	7
805.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07. 36.00.1	2201	Сульфаты	(2 - 50) мг/дм ³
806.	ГОСТ 31774-2012	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля воды	(13,0 - 25,0) %
807.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виномастерии, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.01-11.06	2204-2206	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) %
808.	ГОСТ 3639-79	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)			Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) %
809.	ГОСТ Р 54758-2011, п. 6	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Плотность	(1015 - 1040) кг/м ³
810.	ГОСТ 10444.11	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи соевые, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Молочнокислые микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605		

1	2	3	4	5	6	7
811.	ГОСТ 10444.12	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи со-леные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Плесневые грибы, дрожжи	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (см ³)
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Плесени, дрожжи	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (см ³)
		Соковая продукция из фруктов и (или) ово-щей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	901	Плесневые грибы и дрожжи	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/г (см ³)
812.	ГОСТ 10444.15	Воды питьевые мине-ральные природные, столовые, лечеб-но-столовые, лечеб-ные	11.07.11	2201, 2202	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроор-ганизмов	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/ см ³

1	2	3	4	5	6	7
		Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи со-леные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроор-ганизмов (КМА-ФАнМ)	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
		Пищевая продукция, в том числе, продо-вольственное (пище-вое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502,3504	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроор-ганизмов (КМА-ФАнМ)	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2007, 2008, 1604, 1605	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-ФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/г (см^3)
		Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	901	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-ФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/г (см^3)
813. ГОСТ 10444.8		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	В. cereus	(10^1-10^3) КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
814.		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605		
		Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	901		
815.	ГОСТ 18963-73 п.4.1	Вода для гемодиализа	36.00.1	2853	Общее микробное число	(0-300) КОЕ/см ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	11.07.11	2201	Общее число микроорганизмов	(0-300) КОЕ/см ³
	п.4.2	Вода источников централизованного водоснабжения			Лактозоположительные кишечные палочки	-
		Вода централизованных систем водоснабжения			Число бактерий группы кишечных палочек (коли-индекс)	-
	п.п.3;4	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ²) КОЕ/см ³
	п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
		Напитки безалкогольные	11.07.1		Коли-индекс	-

1	2	3	4	5	6	7
816.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89, 19.210	0401, 0402	Ингибирующие вещества	-
817.	ГОСТ 26670-91	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-ФАММ)	(10 ⁴ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
818.	ГОСТ 28560	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
819.	ГОСТ 28566	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	(10 ⁴ -10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
820.	ГОСТ 29185	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Сульфитредуцирующие клостридии	-
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Сульфитредуцирующие клостридии	-
821.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89, 19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	<i>Staphylococcus aureus</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
822.	ГОСТ 30425-97 п.7	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи со-леные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Мезофильные клостеридии (<i>C.botulinum</i> , <i>C.perfringens</i>) Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.polutuxa</i> Мезофильные клостеридии (кроме <i>C.botulinum</i> и (или) <i>C.perfringens</i>) Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы (<i>B.cereus</i> , <i>B.polutuxa</i> , <i>B.subtilis</i>) Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	- - - - (0-90) КОЕ/г (см ³) - -

1	2	3	4	5	6	7
					Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ³ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Плесневые грибы, дрожжи	-
					БГКП (колиформы)	-
					Промышленная стерильность	-
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241,	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 1604, 1605	Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочно-кислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12		Мезофильные клостеридии <i>C.botulinum</i> и (или) <i>C.perfringens</i>	-
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>V.cereus</i> и <i>V.polypuxa</i>	-
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.subtilis</i>	(0-11) кл/г (см ³)
					Мезофильные клостеридии (кроме <i>C.botulinum</i> и (или) <i>C.perfringens</i>)	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ²) КОЕ/г
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					<i>B.cereus</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
823.	ГОСТ 30706-2000	Продукция детского питания на молочной основе			Дрожжи и плесневые грибы	(10^1-10^4) КОЕ/г (см^2)
824.	ГОСТ 30712-2001 п.6.2 п.6.1 п.6.3 п.6.4	Напитки безалкогольные	11.07.1	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Дрожжи, плесени E.coli	(10^1-10^5) КОЕ/100 см^3 (10^1-10^6) КОЕ/ см^3 - (10^1-10^5) КОЕ/ см^3 -
825.	ГОСТ 30726-2001	Биологически активные добавки к пище (БАД) Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.89.19.210 10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	2101, 2106 1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207,	E.coli	

1	2	3	4	5	6	7
		Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	E.coli	-
826.	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502 11	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
827.	ГОСТ 31659-2012	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
828.	ГОСТ Р 52814-2007	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
829.	ГОСТ 31746	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)			Staphylococcus aureus	-
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241,	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 1604, 1605	S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	-

1	2	3	4	5	6	7
830. ГОСТ Р 52815-2007	Продукты пищевые консервированные	10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	-
831. ГОСТ 31747	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)	11.07.11		2201, 2202	Staphylococcus aureus	-
	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-

1	2	3	4	5	6	7
		Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи со-ленные, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	БГКП (колиформы)	-
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
832.	ГОСТ Р 52816-2007	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-

1	2	3	4	5	6	7
				1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1705, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
		Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07.11	2201, 2202	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
		Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи соленые, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	БГКП (колиформы)	-
		Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-

1	2	3	4	5	6	7
833.	ГОСТ 31955.1-2013	Вода источников централизованного водоснабжения	36.00.1	2201	E.coli	-
		Вода централизованных систем водоснабжения			Термотолерантные колиформные бактерии	-
834.	ГОСТ 32010-2013	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Бактерии рода Shigella	-
835.	ГОСТ 32031-2012	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			L.monocytogenes	-
836.	ГОСТ Р 51921-2002	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			L.monocytogenes	-
837.	МУК 4.2.1122-02, п.п. 6	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			L.monocytogenes	-
838.	ГОСТ 32064-2013	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
		Специализированная пищевая продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание	10.86.10, 10.89.19.140, 10.89.19.150, 21.10.51, 10.89.19.290	2106, 1602, 2005, 2007, 2104	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
839.	ГОСТ 32149-2013 п.9	Яйца птицы и продукты их переработки	10.12, 10.12.9	0207	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
840.	п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^6) КОЕ/г (см^3)
	п.8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
	п.11				<i>Staphylococcus aureus</i>	-
	п.10				Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
	ГОСТ 32901 п.п.8.1; 8.4; 8.6	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^7) КОЕ/г (см^3)
841.	п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек	-
	п.п. 5; 6.3				Отбор, подготовка проб	-
	п.8.7				Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	-
	ГОСТ Р 53430-2009 п.8	Молоко и молочные продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^7) КОЕ/г (см^3)
	п.5				Бактерии группы кишечных палочек	-
842.					Промышленная стерильность	-
					Отбор, подготовка проб	-
	ГОСТ 23453 п. 5	Молоко и молочные продукты			Соматические клетки	-

1	2	3	4	5	6	7
843.	ГОСТ Р 52687-2006	Молоко и молочные продукты			Бифидобактерии	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
844.	ГОСТ 33491-2015, п. 7.17	Молоко и молочные продукты			Бифидобактерии	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
	п. 7.4				Отбор проб	-
845.	ГОСТ 33924-2016	Молоко и молочные продукты			Бифидобактерии	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
846.	МУК 4.2.999-00	Молоко и молочные продукты			Бифидобактерии	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
	п.3				Отбор проб	-
847.	ГОСТ 33536-2015	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^6) КОЕ/г
848.	МУК 4.2.762-99	Кондитерские изделия			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^6) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					S. aureus	-
					Патогенные, в т. ч. сальмонеллы	-
					Плесени, дрожжи	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
	п.п. 3.1; 3.2				Отбор проб	-
849.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Дрожжи, плесени	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
850.	ГОСТ 33951-2016	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Молочнокислые микроорганизмы	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
851.	MP 2.3.2.2327-08, п.6.1.4.1; п.7; п.10	Воздух замкнутых помещений			Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Воздух замкнутых помещений (молочное производство)			Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Воздух рабочей зоны (молочное производство)			Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Бифидобактерии	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
					Соматические клетки	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
					Дрожжи, плесени	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^7) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	-
		Смывы с поверхностей (молочное производство)			Плесневые грибы	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кислых палочек (БГКП)	-
	п.п.5.1,5.2	Воздух замкнутых помещений			Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
		Воздух замкнутых помещений (молочное производство)			Отбор проб	-
		Воздух рабочей зоны (молочное производство)			Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей (молочное производство)			Отбор проб	-
852.	ГОСТ 7702.2.6-2015 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Сульфитредуцирующие клостридии	-
853.	ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода <i>Proteus</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
854.	ГОСТ ISO 7218	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
	п.8.1				Плесени, дрожжи	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (см ³)
					Отбор проб	-
855.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	L.monocytogenes	-
	п.8.4				Патогенные, в т.ч.сальмонеллы	-
	п.8.3				Сульфитредуцирующие клостридии	-
	п.8.10				Дрожжи и плесневые грибы	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г
	п.8.15				Escherichia coli	-
	п.8.7				Staphylococcus aureus	-
	п.8.8				Бактерии рода Proteus	-
	п.8.11				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
	п.8.6					

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.2				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г
856.	ГОСТ Р 54374-2011 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
857.	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			<i>Staphylococcus aureus</i>	-
858.	МУК 4.2.1018-01 п.п.8.1;8.2;8.3;8.4.3.4;8.5	Вода в системах технического водоснабжения предприятий Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07. 36.00.1	2201	Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Общее микробное число (ОМЧ)	- - - - - - - - (0-300)КОЕ/см ³
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Общие колиформные бактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Общее микробное число при 22° С	(0-300)КОЕ/см ³
					Общее микробное число при 37° С	(0-300)КОЕ/см ³
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Общее микробное число	(0-300)КОЕ/см ³
					Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
		Смывы с поверхностей	-	-	ОКБ	-
	п.п.3.1;8.3				Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
859.	МУК 4.2.1035-01 п.п. 6;10	Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки	-	-	Контроль режимов стерилизации и дезинфекции бактериологическим методом	-
860.	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10 Приложение № 1 п. 1.3. п.п.2.7., 2.8	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, населенных мест	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии (ОКБ) Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Колифаги Споры сульфитредуцирующих клостридий Патогенные бактерии Семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella Escherichia coli (E. coli) Стафилококк (S. aureus) Энтерококки	От 20 до 300 КОЕ/мл и более От 1 КОЕ в 100 мл и более (метод мембранной фильтрации) От 1 КОЕ в 100 мл и более (метод мембранной фильтрации) От 0 БОЕ в 100 мл и более (прямой метод) От 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод) -
	п. 2.9.					
	Приложение № 2 п. 2.3.					
	п. 2.10.					
	Приложение № 3,4 п. 3.3.					
	Приложение № 7 п. 7.1.					
	Приложение № 5.6 п.5.3., 5.4					

1	2	3	4	5	6	7
	п 3.4, п 3.5, п 3.6, п 3.7	Вода открытых водоемов (1 категории) Вода водоемов в местах купания			Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид; Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	тод мембранной фильтрации)
861.	МУК 4.2.1887-04, п. 7.1, 7.2., 7.3, 7.6, 8	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Рода Neisseria	-
	п.5				Рода Haemophilus	-
					Отбор проб	-
862.	МУК 4.2.1890-04	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Определение чувствительности к антибактериальным препаратам	-
863.	МУК 4.2.2046-06 п.5.1	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	V. parahaemolyticus	(10 ¹ -10 ⁵) КОЕ/г
	п.3				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
864.	МУК 4.2.2218-07 п.п.5.2.1;5.2.2	Пищевая продукция, в том числе, продо- вольственное (пище- вое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Бактерии рода <i>Vibrio</i>	-
		Вода водоема для рекреационного во- допользования Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода открытых водо- емов Вода централизован- ных систем водо- снабжения. Сточная вода	36.00.1	2201	<i>Vibrio cholerae</i>	-
	п.5.1				Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		Материал от людей			Vibrio cholerae	-
					Vibrio parahaemolyticus	
					Отбор проб	-
865.	МУК 4.2.2884-11 п.10	Биологически активные добавки к пище (БАД)	10.89.19.210	2106	Общее число аэробных микроорганизмов	(10^1-10^5) КОЕ/г (см^3)
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^7) КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
866.	МУК 4.2.2942-11 п.п.3;4;5	Воздух замкнутых помещений	-	-	Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
		Воздух рабочей зоны			Staphylococcus aureus	-
					S. aureus	-
		Изделия медицинского назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.22.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131, 13.99.19.141, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13, 26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21	3005, 3006, 5601, 4001, 4002, 9018, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 5601, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
		Контроль микробиологических показателей с инструментов	-	-	Стерильность	-
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки.			Плесневые и дрожжевые грибы	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
		Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций			Общее количество микроорганизмов	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)			S. aureus	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Staphylococcus aureus	-
					Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	-
					Условно-патогенная микрофлора	-

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхностей (парикмахерские)			Сальмонеллы	-
					<i>P. aeruginosa</i>	-
					<i>S. aureus</i>	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Отбор проб	-
867.	МУК 4.2.3065-13	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Рода <i>Corynebacterium</i>	-
	п.4				Отбор проб	-
868.	МУК 4.2.577-96 п.п.7.1-7.10	Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	Энтерококки	-
					Бактерии <i>B. cereus</i>	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/г (см ²)
					Стафилококки <i>S. aureus</i>	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Промышленная стерильность	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г (см ²)
					Дрожжи и плесневые грибы	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (см ²)
					БГКП (колиформы)	-
					<i>E. coli</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
					Молочнокислые микроорганизмы	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
					Бифидобактерии	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
					Ацидофильные микроорганизмы	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
	п.3				Отбор проб	-
	п.7.11				Микрофлора, характерная для творожной закваски	-
		Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	-
		Специализированная пищевая продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание	10.86.10, 10.89.19.140, 10.89.19.150, 21.10.51, 10.89.19.290	2106, 2101, 1602, 2005, 2007, 2104	Промышленная стерильность	-
					Бифидобактерии	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
					E.coli	-
					S.aureus	-
					Плесени	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	(10^1-10^4) КОЕ/г (см ³)
					B.cereus	(10^1-10^3) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии рода	-

1	2	3	4	5	6	7
					Enterococcus	
					Ацидофильные бактерии	(10^4-10^7) КОЕ/г (см ³)
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^7) КОЕ/г (см ³)
					Бактерий группы кишечных палочек (колиформы)	-
869.	МУК 4.2.734-99	Воздух замкнутых помещений	-	-	Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Воздух рабочей зоны			Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки.			Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций			Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
		Смывы с поверхностей			Плесневые и дрожжевые грибы	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общее количество микроорганизмов	(10^1-10^3) КОЕ/м ³
					Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
					Дрожжи и плесневые грибы	(10^1-10^4) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)			Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
	п.п.6;7				Дрожжи и плесени	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
870.	МУ 15/6-5 от 28.02.91	Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций	-	-	Отбор проб	-
871.	МУ 2.1.4.1057-01	Вода в системах технического водоснабжения предприятий Вода водоема для рекреационного водопользования Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Сточная вода	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Общие правила к применению	-

1	2	3	4	5	6	7
872.	МУ 2.1.4.1184-03, Приложения 7-10; 12,14	Вода источников не- централизованного водоснабжения Вода источников цен- трализованного водо- снабжения Вода купально- плавательных бассей- нов Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости Воды питьевые мине- ральные природные, столовые, лечеб- но-столовые, лечеб- ные	36.00.1 11.07 11.07.11	2201	Глюкозоположитель- ные колиформные бактерии Pseudomonas aeruginosa Глюкозоположитель- ные колиформные бактерии Pseudomonas aeruginosa Общее микробное число при 37° С Колифаги Общее микробное число при 22° С Общие колиформные бактерии Pseudomonas aeruginosa Общее микробное число Колиформные бакте- рии Ооцисты кригоспо- ридий Отбор проб Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бакте- рии Колифаги Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- - - - (0-300)КОЕ/см ³ - (0-300)КОЕ/см ³ - - - - - - - - - -
		Смывы с поверхно- стей	-	-		
	Приложение 11	Вода питьевая, рас- фасованная в ёмкости	11.07.11	2201		
	Приложения 13; 14	Смывы с поверхно- стей	-	-		
873.	МУ 2.1.5.800-99, Приложения 6;7,8	Почва, иловые осад- ки, донные отложе- ния	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Сточная вода	-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
					Колифаги	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
874.	МУ 2657-82 п.2.7.3	Смывы с поверхностей (общественное питание)	-	-	Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/см ³
	п.п. 2.7; 2.8				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
					Сальмонеллы	-
					Отбор проб	-
875.	МУ 287-113 от 30.12.98, Приложения 3; 5; 6	Изделия медицинского назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.22.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131, 13.99.19.141, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13, 26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21	3005, 3006, 5601 4001, 4002, 9018 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 5601, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Стерильность	-
		Контроль микробиологических показателей с инструментов	-	-	Стерильность	-
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочих зон) лечебных органи-			Контроль режимов стерилизации и дезинфекции бактериологическим методом	-

1	2	3	4	5	6	7
		заций				
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
	Приложение 3	Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)			<i>Staphylococcus aureus</i>	-
		Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Отбор проб	-
876.	МУ 3.5.1.3439-17		20.20.14	3808	Бактерицидная активность	-
877.	МУ 3182-84, п.п. 3; 4; 5	Лекарственные формы, вспомогательные материалы, вода очищенная	21.36.00.1	2201,3003,3004,3005,3006	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	(10^1-10^4) КОЕ/г (см^3)
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
					Бактерии группы кишечных палочек	-
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций			Плесневые и дрожжевые грибы	(10^1-10^3) КОЕ/ м^3
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)			Общее количество микроорганизмов	(10^1-10^3) КОЕ/ м^3
					<i>S. aureus</i>	-
					Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ)	(10^1-10^4) КОЕ/ см^3
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
	п.2				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
878.	МУ 4.2.2723-10, кроме п.п.8.3, 9.3, 10.3, 11.1, 12	Вода водоема для рекреационного водопользования Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода открытых водоемов Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1	2201	Возбудители кишечных инфекций	-
		Воздух замкнутых помещений	-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
		Воздух рабочей зоны	-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
		Лекарственные формы, вспомогательные материалы, воды очищенной	-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
		Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Патогенные бактерии кишечной группы	-
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки.	-	-	Сальмонеллы	-
	п.8.1	Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций	-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Бактерии рода Salmonella	-
			-	-	Рода Salmonella	-
			-	-	Сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	п.9.1				Отбор проб	-
		Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
		Смывы с поверхностей	-	-	Сальмонеллы	-
		Сточная вода	-	-	Возбудители кишечных инфекций	-
	п.10.1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
		Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
879.	МУ 97/120 от 21.11.97	Лекарственные формы, вспомогательные материалы, воды очищенной	-	-	Апирогенность	-

1	2	3	4	5	6	7
880.	МУ МЗ СССР 04-723/3-84 п.п. 2;3;4;5	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Семейства Enterobacteriaceae	-
					Рода Shigella	-
881.	MP 0100/13745-07-34 от 29.12.2007	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Рода Salmonella	-
882.	MP 3.1.2.0072-13, п.п.6;3;8,3	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Рода Bordetella	-
	п.п. 6.1; 7.2				Отбор проб	-
883.	Инструкция Утв. МЗ СССР от 02.09.83	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Рода Bordetella	-
884.	MP 96/225	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07.11	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
					Бактерии группы кишечных палочек	-

1	2	3	4	5	6	7
					(БГКП)	
					Бактерии группы кишечных палочек (копиформы) фекальные	-
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
					Отбор проб	-
885.	п.4.1.1 МР МЗ 10-11/31 от 14.04.86	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-		Микробиоценоз кишечника	-
886.	МР МЗ РСФСР Москва от 03.06.1986	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-		Неферментирующие грамотрицательные бактерии	-
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций			Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы	-
		Смывы с поверхностей			Грамотрицательные бактерии, в т. ч. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
887.	MP 4.2.0114-16	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Рода Streptococcus	-
888.	MP № 11-4/9-6 от 26.04.1984	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Рода Staphylococcus	-
889.	MP M3 3923-85 от 14.08.1985	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Неферментирующие грамотрицательные бактерии	
890.	MP M3 РСФСР от 19.12.1991	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	-
891.	MP M3 РСФСР от 1988	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
892.	MP M3 СССР от 24.05.84	Вода источников централизованного водоснабжения	36.00.1 11.07.11	2201	Pseudomonas aeruginosa	-
		Вода купально-плавательных бассейнов			Pseudomonas aeruginosa	-
		Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные			Pseudomonas aeruginosa	-
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Бактерии рода Pseudomonas	-
		Смывы с поверхностей			Грамотрицательные бактерии, в т. ч. Pseudomonas aeruginosa	-
	п.3				Отбор проб	-
893.	MP от 14.04.1977	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-		Микробиоценоз кишечника	-

1	2	3	4	5	6	7
894.	МР ФЦ/4022 п.п. 7;8;9;11	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
		Почва, почвенный и тепличный грунт			Общая микробная численность (ОМЧ)	(10^1-10^6) КОЕ/г
					C. perfringens	-
					БГКП (коли-индекс)	-
					Индекс энтерококков	-
					Индекс БГКП	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
					Индекс энтерококков	-
					Колититр	-
					Общая микробная численность (ОМЧ)	(10^1-10^6) КОЕ/г
					C. perfringens	-
	п.4	Почва, иловые осадки, донные отложения			Отбор проб	-
895.	СанПиН 42-123-4423-87	Продукция детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0402	E.coli	-
					БГКП (колиформы)	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10^1-10^6) КОЕ/г(см ³)
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Стафилококки S.aureus	-
					Микрофлора, характерная для творожной закваски	
	п.10.1				Отбор, подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
896.	ГФ № XIII (изд. 2015) ОФС 1.2.0002.15; 1.2.4.0003.15	Лекарственные формы, вспомогательные материалы, вода очищенная	21.36.00.1	2201, 3003, 3004, 3005, 3006	Escherichia coli	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Стерильность	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(10 ¹ -10 ⁵) КОЕ/г(см ³)
					Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно)	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г(см ³)
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					Энтеробактерии, устойчивые к желчи	-
					Staphylococcus aureus	-
					Отбор проб	-
897.	Приказ № 535 от 22.04.1985	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Общие требования к применению	-
898.	Инструкция 01-19/9-11 от 21.07.92	Продукты пищевые консервированные	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1,	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604,	Общие правила к применению	-

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхностей (мясное производство)	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1605	Бактерии группы кишечных палочек Дрожжи и плесневые грибы Бактерии рода <i>Proteus</i> Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ) Отбор проб	- (10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/см ³ - (10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/см ³ -
	п.3.3				Рода <i>Shigella</i>	-
899.	Инструкция МЗ СССР 1135-73, Раздел II	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Рода <i>Staphylococcus</i> Семейства <i>Enterobacteriaceae</i> <i>B. cereus</i> Рода <i>Salmonella</i> Условно-патогенные энтеробактерии Рода <i>Enterococcus</i> Рода <i>Escherichia</i> Бактерии рода <i>Shigella</i>	- - - - - - -
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Общие правила к применению <i>E. coli</i> <i>B. cereus</i> <i>Staphylococcus aureus</i> Бактерии рода <i>Enterococcus</i> Бактерии рода <i>Proteus</i> Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
		Рыба, нерыбные объ- екты промысла и продукты, вырабаты- ваемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	V. parahaemolyticus	-
	Приложение 7				Отбор, подготовка проб	-
	Инструкция 10-14/21- 14 п.п.2.8-2.11	Консервированная кровь, ее компонен- ты, препараты, крове- заменители	-	-	Стерильность	-
900.	Инструкция МЗ СССР № 5319-91	Рыба, нерыбные объ- екты промысла и продукты, вырабаты- ваемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Количество мезо- фильных аэробных и факультативно- анаэробных микроор- ганизмов	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г
					Бактерии группы ки- шечных палочек (ко- лиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Плесневые грибы и дрожжи	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
					<i>V. parahaemolyticus</i>	-
					Сульфитредуцирую- щие клостридии	-
	п.12				Отбор проб	-
901.	ГОСТ Р 54001-2010	Удобрения органиче- ские	-	-	Жизнеспособные яй- ца и личинки гель- минтов	-
	п.6				Отбор проб	-
902.	МУК 3.2.988-00, п.п.3;4;5.1;5.3;5.5;7	Консервы и пресервы из рыбы и морепро- дуктов	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604, 1605	Личинки гельминтов в живом виде	-
		Продукция общест- венного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Личинки гельминтов в живом виде	-

1	2	3	4	5	6	7
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Личинки гельминтов в живом виде	-
	п.2				Отбор проб	
903.	МУК 4.2.2314-08, п.п.4; 5.1.2; 5.1.3	Вода водоема для рекреационного водопользования Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07 36.00.1	2201	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших Онкосферы тениид Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглава, токсокар, фасциол) Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших организмов Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов Ооциты криптоспоридий Яйца гельминтов	- - - - - - - - - - - -
	п.2.1				Отбор проб	
904.	МУК 4.2.2661-10, п.п.4-8; 10; 12; 15.1-15.4, 15.7	Почва, иловые осадки, донные отложения Смывы с поверхностей	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших организмов Жизнеспособные яйца гельминтов Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
	п.п.4.1; 6.1; 8.1; 10.1	Сточная вода			Жизнеспособные яйца гельминтов	-
905.	МУК 4.2.3016-12, п.п.6.1; 6.2; 6.4; 7.1-7.4; 8	Плодоовощная продукция	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Яйца гельминтов и цисты кишечных паразитов простейших	-
		Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Яйца гельминтов	-
	п.п.3	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	901	Цисты кишечных паразитов простейших организмов	-
906.	МУК 4.2.3145-13, п.п.1.1.1; 1.2; 1.3; 1.4.3; 2.1	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот	-	-	Яйца гельминтов	-
					Обнаружение и идентификация нематод	-
					Обнаружение и идентификация патогенных простейших	-
					Обнаружение и идентификация трематод	-
					Обнаружение и идентификация цестод	-
907.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение 2 п.4	Клинико-лабораторная диагностика биологического материала людей (кровь)	-	-	Бактерии рода Yersinia	-
908.	СП 3.1.1.3108-13	Клинико-	-	-	Shigella	-

1	2	3	4	5	6	7
		лабораторная диагностика биологического материала людей (кровь)			Salmonella	-
909.	МУ 3.1.1.2957-11	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов и нуклеиновых кислот			Аденовирус Ротавирус	- -
910.	ГОСТ 32161-2013	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Удельная активность ^{137}Cs	Минимальная изменяемая активность ^{137}Cs (3 – 10) Бк
911.	ГОСТ 32163-2013	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Удельная активность ^{90}Sr	Минимальная изменяемая активность ^{90}Sr (0,1 – 1) Бк
912.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			Удельная активность ^{137}Cs	Минимальная изменяемая активность ^{137}Cs (3 – 10) Бк
					Удельная активность ^{90}Sr	Минимальная изменяемая активность ^{90}Sr (0,1 – 1) Бк

1	2	3	4	5	6	7
913.	ГОСТ 31864-2012	Вода источников не-централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	36.00.1 11.07. 36.00.1 11.07.11.	2201	Удельная суммарная альфа-активность	(0,05 - 400) Бк/кг
914.	МУ 2.6.1.1981-05 с изм. №1 МУ 2.6.1.2713-10	Вода источников не-централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Вода питьевая минеральная природная столовая (кроме лечебно-столовой и лечебной минеральной)	36.00.1 11.07. 36.00.1 11.07.11	2201	Радон (^{222}Rn) Удельная суммарная альфа-активность	Минимальная измеряемая активность ^{222}Rn не более 12 Бк/кг Минимальная измеряемая альфа-активность не более 0,02 Бк Минимальная измеряемая бета-активность не более 0,2 Бк

1	2	3	4	5	6	7
915.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство зданий жилищного, общественного и производственного назначения	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	нижний предел диапазона плотности потока радона с поверхности грунта на уровне не более 40 мБк/(м ² ·с)
					Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	нижний предел диапазона измерения мощности дозы гамма-излучения составляет не более 0,1 мкЗв/ч
916.	МУ 2.6.1.2838-11	Помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	ЭРОА радона	нижний предел диапазона измерения ЭРОА радона (ОА радона) в воздухе на уровне не выше 20 Бк/м ³ (40 Бк/м ³)
					Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	нижний предел диапазона измерения мощности дозы гамма-излучения составляет не более 0,1 мкЗв/ч
917.	Рекомендация МР ЦМИИ ГП "ВНИИФТРИ" 10.07.1998 «Методика экспрессного измерения объемной активности радона-222 в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА»	Помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Объемная активность радона-222	(30 - 30000) Бк·м ⁻³

1	2	3	4	5	6	7
918.	Рекомендация МР ЦМПИИ ГП "ВНИИФ-ТРИ" 10.07.1998 «Методика экспрессного измерения плотности потока радона-222 с поверхности земли с помощью радиометра радона типа PPA»	Земельные участки под строительство зданий жилищного, общественного и производственного назначения	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	(20 - 1000) мБк/(м ² *с)
919.	Рекомендация ЦМПИИ ГП "ВНИИФ-ТРИ" от 10.07.1998 "Методика экспрессного измерения объемной активности радона-222 в воде с помощью радиометра радона типа PPA"	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1 11.07. 36.00.1	2201	Объемная активность радона-222	(6000 - 800000) Бк*м ⁻³
920.	МУ 2.6.1.2738-11	Помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность дозы гамма - излучения	-
921.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц	-	-	Напряженность электрического поля	(0,01-100)кВ/м
922.	ГОСТ 12.1.001-89	Рабочие места. Ультразвук воздушный	-	-	Уровни звукового давления	(20-140)дБА
923.	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места. Электростатическое поле	-	-	Напряженность электрического поля	(0,3-180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
924.	ГОСТ 12.1.049-86	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
925.	ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005)	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
926.	ГОСТ 23337-2014	Жилые и общественные здания. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
		Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
			-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА
			-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
			-	-	Максимальный уровень звука	(22-140)дБА
			-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА
			-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
			-	-	Максимальный уровень звука	(22-140)дБА
927.	ГОСТ 24940-2016	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды	-	-	Уровень искусственной освещенности	(10-200000)лк
		Рабочие места. Показатели световой среды	-	-	Коэффициент естественной освещенности	-
			-	-	Уровень искусственной освещенности	(10-200000)лк

1	2	3	4	5	6	7
		ды			Коэффициент естественной освещенности	-
928.	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания. Параметры микроклимата	-		Температура воздуха	(-25-+50)°C
929.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)	Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	-		Относительная влажность воздуха	(10-100)%
		Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-		Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
930.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)	Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	-		Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
			-		Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
931.	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-		Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
			-		Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
932.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-		Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
			-		Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
933.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
934.	ГОСТ 33393-2015	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды Рабочие места. Показатели световой среды	-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
			-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
935.	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
			-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА
			-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
936.	МУК 4.3.1675-03	Жилые и общественные здания. Аэроионный состав воздуха	-	-	Максимальный уровень звука	(22-140)дБА
			-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^6) \text{ см}^{-3}$
			-	-	Коэффициент униполярности	-
			-	-	Концентрация аэроионов положительной полярности	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^6) \text{ см}^{-3}$
		Рабочие места. Аэроионный состав воздуха	-	-	Коэффициент униполярности	-
			-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^6) \text{ см}^{-3}$

1	2	3	4	5	6	7
					Концентрация аэро-ионов положительной полярности	$(1 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^6) \text{ см}^{-3}$
937.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
		Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА
			-	-	Максимальный уровень звука	(22-140)дБА
			-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
			-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА
938.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места. Параметры микроклимата	-	-	Максимальный уровень звука	(22-140)дБА
			-	-	Температура воздуха	(-25-+50)°C
			-	-	Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
939.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места. Показатели световой среды	-	-	Относительная влажность воздуха	(10-100)%
			-	-	Коэффициент естественной освещенности	-
			-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
			-	-	Искусственная освещенность	(10-200000)лк
940.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
			-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ

1	2	3	4	5	6	7
941.	МУ 1844-78	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
942.	МУ 3911-85	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22-140)дБА (22-140)дБА
943.	МР 2957-84	Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ (63-170)дБ
944.	СанПиН 2.2.4/2.1.8-582-96	Рабочие места. Ультразвук воздушный	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
945.	СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 5.3 п. 6.4.3	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц	-	-	Уровни звукового давления Коэффициент естественной освещенности	(20-140)дБА -
		Территория жилой застройки. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц			Напряженность электрического поля	(0,01-100)кВ/м
					Напряженность электрического поля	(0,01-1000)кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
946.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 7.3.7	Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц, Рабочие места. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц.	-	-	Плотность магнитного потока	(65,2-10000)нТл
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000)В/м
					Напряженность электрического поля, тростатического поля,	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000)В/м
					Плотность магнитного потока	(65,2-10000)нТл
					Напряженность электрического поля,	(0,3-180) кВ/м
	п. 7.3.4	Рабочие места.			Напряженность электрического поля	(0,05-50)кВ/м
		Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц			Индукция магнитного поля	(0,8-4000) А/м
	п. 4.3	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)			Напряженность магнитного поля	(10 ⁻⁶ -5*10 ⁻³) мкТл
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
	п. 2.3	Рабочие места. Параметры микроклимата			Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
					Относительная влажность воздуха	(3-97)%
					Температура воздуха	(-20-+50)°С
					Тепловая нагрузка среды	(0-85) С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
	п. 6.3	Рабочие места. Ультразвук воздушный			Уровни звукового давления	(20-140)дБА

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.3	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Пиковый уровень звука	(22-140)дБС
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА
	п. 7.3.2	Рабочие места. Электростатическое поле			Максимальный уровень звука	(22-140)дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
947.	СанПиН 2.2.2/2.4.2.620-10	Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц	-		Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000)В/м
		Рабочие места. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц			Плотность магнитного потока	(65,2-10000)нТл
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000)В/м
948.	СП 4616-88 п. 2.1	Рабочие места. Параметры микроклимата	-		Плотность магнитного потока	(65,2-10000)нТл
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Температура воздуха	(-20-+50)°С
949.	ГН 2.1.8/2.2.4.2.262-07	Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц	-		Относительная влажность воздуха	(3-97)%
					Интенсивность магнитного поля	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
950.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный» ВЕ-МЕТР-АТ-003 БВЕК.43 1440.088.04 РЭ	Рабочие места. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц Территория жилой застройки. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц Рабочие места. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц	-	-	Напряженность электрического поля	(5-1000)В/м
					Напряженность магнитного поля	(62,5 - 10000) нТл
					Напряженность электрического поля	(5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля	(62,5 - 10000) нТл
					Напряженность электрического поля	(5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля	(62,5 - 10000) нТл
					Напряженность электрического поля	(5-1000)В/м
					Плотность магнитного потока	(62,5 - 10000) нТл
					Напряженность электрического поля	(5-1000)В/м
					Плотность магнитного потока	(62,5 - 10000)нТл
					Напряженность электрического поля	(5-1000)В/м
951.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный» ВЕ-МЕТР-АТ-002 МГФК	Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц	-	-	Напряженность электрического поля	(5-1000)В/м
					Плотность магнитного потока	(62,5 - 10000)нТл

1	2	3	4	5	6	7
952. 40	411173.004РЭ	Рабочие места. Электромагнитное излучение, создаваемое ВДТ и ПЭВМ в диапазоне частот 5 - 2000 Гц, 2 - 400 кГц, 45 - 55 Гц	-		Напряженность электрического поля	(0,5-1000)В/м
		Жилые и общественные здания. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц			Плотность магнитного потока	(65,2-10000)нТл
		Рабочие места. Электростатическое поле			Интенсивность магнитного поля	(0,1-1800)А/м
		Руководство по эксплуатации «Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01» МГФК 410000.001 РЭ			Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
953.	Руководство по эксплуатации «Счетчик аэроионов малогабаритный МАС - 01 » БВЭК.510000.001 РЭ	Жилые и общественные здания. Аэрионный состав воздуха	-		Концентрация аэрионов отрицательной полярности	(1*10 ² -1*10 ⁶)см ⁻³
					Коэффициент униполярности	-
					Концентрация аэрионов положительной полярности	(1*10 ² -1*10 ⁶)см ⁻³
		Рабочие места. Аэрионный состав воздуха			Коэффициент униполярности	-
954.	Руководство по эксплуатации «Прибор	Жилые и общественные здания. Параметр	-		Концентрация аэрионов отрицательной полярности	(1*10 ² -1*10 ⁶)см ⁻³
					Концентрация аэрионов положительной полярности	(1*10 ² -1*10 ⁶)см ⁻³
					Температура воздуха	(0...+50)°С

1	2	3	4	5	6	7
	комбинированный ТКА-ПКМ» комплектация (43) Люксметр-Измеритель температуры и относительной влажности воздуха)	ры микроклимата			Относительная влажность воздуха	(10-98)%
		Рабочие места. Параметры микроклимата			Температура воздуха	(0...150)°C
		Жилые и общественные здания. Показатели световой среды			Относительная влажность воздуха	(10-98)%
		Рабочие места. Показатели световой среды			Тепловая нагрузка среды	(0-85) C
955.	Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ» комплектация (08) Пульсметр + Люксметр)	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды			Уровень искусственной освещенности	(10-200000)лк
		Рабочие места. Показатели световой среды			Кэффициент естественной освещенности	-
		Жилые и общественные здания. Показатели световой среды			Уровень искусственной освещенности	(10-200000)лк
		Рабочие места. Показатели световой среды			Кэффициент естественной освещенности	-
956.	Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ» комплектация (50) (термоанометр)	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды			Кэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
		Рабочие места. Показатели световой среды			Измерение освещенности	(10-200000)лк
		Жилые и общественные здания. Показатели световой среды			Кэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
		Рабочие места. Показатели световой среды			Измерение освещенности	(10-200000)лк
957.	Руководство по эксплуатации (Шумомер интегрирующий-	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды			Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
		Рабочие места. Показатели световой среды			Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
		Жилые и общественные здания. Показатели световой среды			Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22-140)дБА
		Рабочие места. Показатели световой среды			Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22-140)дБА

1	2	3	4	5	6	7
	виброметр ШИ-01В)МГФК.968620.11 ОРС	импульсный			Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА
		Рабочие места. Ультразвук воздушный			Максимальный уровень звука	(22-140)дБА
		Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)			Уровни звукового давления	(20-140)дБА
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-170)дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-170)дБ
		Жилые и общественные здания. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22-140)дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
					Максимальный уровень звука,	(22-140)дБА
		Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Уровень звука, эквивалентный уровень звука,	(22-140)дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-140)дБА
					Максимальный уровень звука	(22-140)дБА
		Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)			Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	-

1	2	3	4	5	6	7
958.	ГОСТ 20235.0-74	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная)	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601 00, 1602, 1603, 3503	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	-
		Рабочие места. Ультразвук воздушный			Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ, м/с ²)	-
		Мясо кроликов			Уровни звукового давления (дБ)	(20-140)дБА
					Отбор проб	-
959.	ГОСТ 26312.3-84	Крупа	10.61.1,	1103, 1104	Зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые и клещи)	-
960.	ГОСТ 27559-87	Мука, отруби	10.72.12, 10.61.1,	2302, 1103	Зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые и клещи)	-
961.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	20.13.52.120	-	Загрязненность вредителями хлебных злаков (насекомые и клещи)	-
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH ₄)	не более 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	не более 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов(Cl)	не более 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	не более 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов(NO ₃)	не более 0,2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
962.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-		Массовая концентрация железа	не более 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих	не более 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	не более 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	не более 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	не более 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	не более 0,8 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость при 20°C	не более $5 \cdot 10^{-4}$ См/м
					pH вода	в пределах 5,4 - 6,6 ед.рН
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	не более 5 мг/дм ³
					Отбор проб	-
					Пропан-бутан	(100 - 1000) мг/м ³
					Дизельное топливо	(250 - 6000) мг/м ³
					Уайт-спирит /в пересчете на C/	(50 - 4000) мг/м ³
					Углерод оксид	(5 - 25) мг/м ³
					Углеводороды алифатические предельные C ₁₁ O /в пересчете на C/(углеводороды нефти)	(100 - 2000) мг/м ³
					Формальдегид	(0,5 - 5,0) мг/м ³
					Хлор	(0,5 - 200) мг/м ³
					Азота оксиды /в пересчете на NO ₂ /	(2 - 100) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Аммиак	(2 - 100) мг/м ³
					Бензин (растворитель, топливный)	(50 - 4000) мг/м ³
					Гидроксибензол (фенол)	(0,3 - 3,0) мг/м ³
					Ртуть	(0,03 - 0,1) мг/м ³
					Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,2 - 2,0) мг/м ³
					Сера диоксид	(5 - 100) мг/м ³
					Озон	(0,1 - 15) мг/м ³
					Отбор проб	-
963.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
964.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Отбор проб	-
965.	ГОСТ 12569-2016	Сахар	10.81.1	1701, 1702, 1703	Отбор проб	-
966.	ГОСТ 12786-80	Пиво	11.01-11.0	2203	Отбор проб	-
967.	ГОСТ 13341-77, п. 2	Овощи сушеные	01.11; 01.13; 10.39	712	Отбор проб	-
968.	ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82)	Почва	-	-	Отбор проб	-
969.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва	-	-	Отбор проб	-
970.	ГОСТ 23268.0-91	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07.11	2201, 2202	Отбор проб	-
971.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61	1103, 1104	Отбор проб	-
972.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, соки	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		держание напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы				
973.	ГОСТ 27668-88	Мука, отруби	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11	1101, 1102, 1103, 1104	Отбор проб	-
974.	ГОСТ 31467-2012, п. 5	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
	п. 6				Подготовка проб	
975.	ГОСТ 31730-2012	Винодельческая продукция	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Отбор проб	-
976.	ГОСТ 31762-2012	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190, 20.41.10.120	2103, 1517, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1516, 1518	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
977.	ГОСТ 31861-2012	Вода источников не-централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Сточная вода	36.00.1 36.00.1 11.07 36.00.1 11.07.11	2201	Отбор проб	-
978.	ГОСТ 31864-2012	Вода источников не-централизованного водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем водоснабжения Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные			Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб	- - - - - - -
979.	ГОСТ 31904-2012	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
980. 68	ГОСТ 31942-2012	Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий			Отбор проб	-
		Вода водоема для рекреационного использования	36.00.1		Отбор проб	-
		Вода для гемодиализа		2853	Отбор проб	-
		Вода источников централизованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов. Вода открытых водоемов, в том числе в местах купания Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1	2201	Отбор проб	-
981.	ГОСТ 32164-2013	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504		
982.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные - все виды	10.41.2, 10.41.5,	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516	Отбор проб	-
983.	ГОСТ 32220-2013	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07.11	2201	Отбор проб	-
984.	ГОСТ 32751-2014	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804, 1805, 1803, 1801	Отбор проб	-
985.	ГОСТ 5667-65, п. 2	Хлеб, булочные и сладкие изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Отбор проб	-
986.	ГОСТ 6687.0-86	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сула, концентраты и экстракты квасов, колер	11.07.1	2201, 2202	Отбор проб	-
987.	ГОСТ 8756.0-70	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи соевые, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты пищевые консервированные, кроме молочных	10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 1604, 1605	Отбор проб	-
988.	ГОСТ 9792-73	Мясо и мясoproductы	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Отбор проб	-
989.	ГОСТ 7702.2.0-2016	Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
990.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20, 10.89.12, 01.47.2	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503, 0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
991.	ГОСТ Р 54644-2011	Мед натуральный	01.49.21	0409	Отбор проб	-
992.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
993.	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
994.	ГОСТ Р ИСО 17604-2011	Мясо и мясoproductы	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Мясо птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей (мясное производство)	-	-	Отбор проб	-
995.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Отбор проб	-
996.	ПНД Ф 12.1:2.2.2.3:3.2-03	Почва, почвенный и тепличный грунт	-	-	Отбор проб	-
997.	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух населенных мест			Отбор проб	-
		Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
998.	РД 52.18.156-99	Почва сельскохозяйственных угодий			Отбор проб	-
999.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1206, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007, 1008, 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106, 2101, 2203, 2204, 2205, 2206 2104, 2207,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1000	МВИ на конкретный показатель	Атмосферный воздух населенных мест	-	2208, 2201, 2202, 2501, 3502, 3504	Отбор проб	-
		Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
		Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
1001	Инструкция 10-5031536-105-91, п.2	Смывы с поверхностей (безалкогольное производство)	-	-	Отбор проб	-
1002	Инструкция 1400/1751 от 27.06.2000	Воздух замкнутых помещений (мясное производство)	-	-	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей (мясное производство)	-	-	Отбор проб	-
1003	НД на испытываемое средство	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Отбор проб	-
1004	ГОСТ 29188.0-2014	Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе средства гигиены полости рта и средства личной гигиены	20.41, 20.42	3306, 3307, 3401	Отбор проб	-
1005	ГОСТ 31460-2012	Кремы косметические	-	-	Отбор проб	-
1006	ГОСТ 31649-2012	Продукция декоративной косметики на жировой основе	-	-	Отбор проб	-
1007	ГОСТ 31678-2012	Продукция парфюмерная жидкая	-	-	Отбор проб	-
1008	ГОСТ 31698-2013	Продукция косметическая порошкообразная и компактная	-	-	Отбор проб	-
1009	ГОСТ 20566-75	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	-	6207, 6208, 6209, 6211	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1010	ГОСТ 13587-77	Продукция, предназначенная для детей и подростков	14.20	6207, 6208, 6209, 6211	Отбор проб	-
1011	ГОСТ 8844-75	Полотна трикотажные	-	-	Отбор проб	-
1012	ГОСТ 16218.0-93	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	14.20	6207, 6208, 6209, 6211	Отбор проб	-



Руководитель ИЛЦ
должность уполномоченного лица

Н. З. Ошепкова
инициала, фамилия уполномоченного лица

М.П. (в случае, если имеется)

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью

Всего _____ листов

Вложение _____

Датировано _____

(подпись)

(должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)
МП

Руководитель экспертной группы

Н.А. Демьянова

Технический эксперт

М.С. Пузырев

Поздняков А. В.

Том 8.12.