



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «30» сентября 2020 г.
№ Аа-303

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.2108.20

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Лаборатория по охране окружающей среды Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»

РФ, Республика Марий Эл, 425000, город Волжск, улица Карла Маркса, дом 10, здание цеха № 2, этаж 4
адрес места осуществления деятельности

№№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП Д2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ПНД Ф 12.16.1-10	Воды сточные, воды очищенные сточные	-	-	Температура Запах Окраска (цвет) Прозрачность	(0-50)°С (0-5) баллы - (1-30) см
2	ПНД Ф 14.1.2:3.1-95	Воды природные, воды сточные	-	-	Ионы аммония	(0,05-150) мг/дм ³
3	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95	Воды поверхностные, воды сточные	-	-	Нитрит-ион	(0,02-3) мг/дм ³
4	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95	Воды поверхностные, воды сточные	-	-	Нитрат-ион	(0,1-100) мг/дм ³
5	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Воды поверхностные, воды сточные	-	-	Железо общее	(0,05-10,0) мг/дм ³
6	ПНД Ф 14.1.2:3.96-97	Воды природные, воды сточные	-	-	Хлориды	(10,0-5000) мг/дм ³
7	ПНД Ф 14.1.2:3.100-97	Воды природные, воды сточные	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-2000) мг/дм ³
8	ПНД Ф 14.1.2:3.101-97	Воды природные, воды сточные	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
9	ПНД Ф 14.1.2.102-97	Воды природные, воды очищенные сточные	-	-	Метанол	(0,10-1,50) мг/дм ³