



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от «15» октября 2021 г.

№ А9-267

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА.РВ.210К60

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области

наименование испытательной лаборатории (центра)

195112, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д.12, корп. 1, литера А, пом. 2-Н, этаж №1, к. №№ 3,5,6,7,8,20

(адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра))

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 12036 п.2.3.1	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением хлопчатника, сахарной свеклы и цветочных культур)	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.220 01.11.31.221 01.11.31.120 01.11.31.121 01.11.12.122 01.11.12.112 01.11.49.122 01.11.49.124 01.11.75.120 01.11.79.120 01.11.72.192 01.19.31.161 01.19.31.165 01.19.31.169 01.11.79.192 01.11.93.121 01.11.93.111 01.19.31.162 01.19.31.163 01.19.31.150 01.13.60.210 01.13.60.230 01.13.60.130 01.13.60.190 01.13.60.110 01.13.60.160	1002 10 1002 10 1001 91 1003 10 1008 10 0713 60 1008 60 1008 90 1008 30 0119 10 0713 90 1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1205 10 1205 90 1209 91	Отбор образцов	-

			01.13.60.170 01.13.60.180 01.13.60.240 01.13.60.120 01.13.60.129 01.13.60.140 01.13.60.150			
2.	п.2.3.2	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением хлопчатника, сахарной свеклы и цветочных культур)	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.220 01.11.31.221 01.11.31.120 01.11.31.121 01.11.12.122 01.11.12.112 01.11.49.122 01.11.49.124 01.11.75.120 01.11.79.120 01.11.72.192 01.19.31.161 01.19.31.165 01.19.31.169 01.11.79.192 01.11.93.121 01.11.93.111 01.19.31.162 01.19.31.163 01.19.31.150 01.13.60.210 01.13.60.230 01.13.60.130 01.13.60.190 01.13.60.110 01.13.60.160 01.13.60.170 01.13.60.180 01.13.60.240 01.13.60.120 01.13.60.129 01.13.60.140 01.13.60.150	1002 10 1002 10 1001 91 1003 10 1008 10 0713 60 1008 60 1008 90 1008 30 0119 10 0713 90 1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1205 10 1205 90 1209 91	Отбор образцов	-
3.	ГОСТ 12037	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной и кормовой свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений)	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142	1002 10 1002 10 0119 10 1003 10 1001 91	Чистота семян (в том числе обрушенные, облущенные и др.) Отход семян (в том числе преобладающие группы) Примесь семян других растений	(0-100) % (0-100) % (0-100) % / (0 – 4000) шт/кг

			01.11.31.220	1008 10	Примесь семян других культурных растений	(0-100) % / (0 – 4000) шт/кг
			01.11.31.221	1008 60	Примесь семян других видов кормовых трав	(0-100) % / (0 – 4000) шт/кг
			01.11.31.120	1008 90	Примесь семян сорных растений	(0-100) % / (0 – 4000) шт/кг
			01.11.31.121	1008 30	Примесь семян карантинных растений	(0-100) % / (0 – 4000) шт/кг
			01.11.12.122	0713 10	Примесь семян наиболее вредных растений	(0 – 4000) шт/кг
			01.11.12.112	0713 60	Примесь семян ядовитых растений	(0 – 4000) шт/кг
			01.11.49.122	0713 90	Примесь головневых образований	(0-100) %
			01.11.49.124	0713 50	Примесь склеротий спорыньи	(0-100) %
			01.11.75.120	1209 21	Примесь галлы пшеничной нематоды	(0 -100) % / (0 – 10000) шт/кг
			01.11.79.120	1209 22	Примесь склеротии белой и серой гнили	(0-100) %
			01.11.72.192	1209 23	Примесь склеротии клеверного рака, тифули клевера и люцерны	(0-100) %
			01.19.31.161	1209 24		
			01.19.31.165	1209 25		
			01.19.31.169	1209 29		
			01.11.79.192	1205 10		
			01.11.93.121	1205 90		
			01.11.93.111	1209 91		
			01.19.31.162			
			01.19.31.163			
			01.19.31.150			
			01.13.60.210			
			01.13.60.230			
			01.13.60.130			
			01.13.60.190			
			01.13.60.110			
			01.13.60.160			
			01.13.60.170			
			01.13.60.180			
			01.13.60.240			
			01.13.60.120			
			01.13.60.129			
			01.13.60.140			
			01.13.60.150			
4.	ГОСТ 12038	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника)	01.11.32.122	1002 10	Энергия прорастания	(0-100) %
			01.11.32.112	1002 10	Всхожесть	(0-100) %
			01.11.20.122	0119 10	Твердые семена, относящиеся к всхожим	(0-100) %
			01.11.20.132	1003 10	Степень поражения плесневыми грибами	(слабая - сильная)
			01.11.20.142	1001 91		
			01.11.31.220	1008 10		
			01.11.31.221	1008 60		
			01.11.31.120	1008 90		
			01.11.31.121	1008 30		
			01.11.12.122	0713 10		
			01.11.12.112	0713 60		
			01.11.49.122	0713 90		
			01.11.49.124	0713 50		
			01.11.75.120	1209 21		
			01.11.79.120	1209 22		
			01.11.72.192	1209 23		
			01.19.31.161	1209 24		

			01.19.31.165 01.19.31.169 01.11.79.192 01.11.93.121 01.11.93.111 01.19.31.162 01.19.31.163 01.19.31.150 01.13.60.210 01.13.60.230 01.13.60.130 01.13.60.190 01.13.60.110 01.13.60.160 01.13.60.170 01.13.60.180 01.13.60.240 01.13.60.120 01.13.60.129 01.13.60.140 01.13.60.150	1209 25 1209 29 1205 10 1205 90 1209 91		
5.	ГОСТ 12039 п.2.3.2.1	Семена зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза)	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.31.220 01.11.12.122 01.11.12.112 01.11.49.122 01.11.49.124	1002 10 1002 10 1001 91 1003 10 1008 10 0713 60 1008 60	Жизнеспособность семян	(0-100) %
6.	ГОСТ 12041 п.4.1-п.4.7	Семена сельскохозяйственных культур	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.220 01.11.31.221 01.11.31.120 01.11.31.121 01.11.12.122 01.11.12.112 01.11.49.122 01.11.49.124 01.11.75.120 01.11.79.120 01.11.72.192 01.19.31.161 01.19.31.165 01.19.31.169 01.11.79.192 01.11.93.121 01.11.93.111	1002 10 1002 10 0119 10 1003 10 1001 91 1008 10 1008 60 1008 90 1008 30 0713 10 0713 60 0713 90 0713 50 1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1205 10 1205 90 1209 91	Влажность	(1,0-50,0) %

			01.19.31.162 01.19.31.163 01.19.31.150 01.13.60.210 01.13.60.230 01.13.60.130 01.13.60.190 01.13.60.110 01.13.60.160 01.13.60.170 01.13.60.180 01.13.60.240 01.13.60.120 01.13.60.129 01.13.60.140 01.13.60.150			
7.	ГОСТ 12042	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур), в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.220 01.11.31.221 01.11.31.120 01.11.31.121 01.11.12.122 01.11.12.112 01.11.49.122 01.11.49.124 01.11.75.120 01.11.79.120 01.11.72.192 01.19.31.161 01.19.31.165 01.19.31.169 01.11.79.192 01.11.93.121 01.11.93.111 01.19.31.162 01.19.31.163 01.19.31.150 01.13.60.210 01.13.60.230 01.13.60.130 01.13.60.190 01.13.60.110 01.13.60.160 01.13.60.170 01.13.60.180 01.13.60.240	1002 10 1002 10 0119 10 1003 10 1001 91 1008 10 1008 60 1008 90 1008 30 0713 10 0713 60 0713 90 0713 50 1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1205 10 1205 90 1209 91	Масса 1000 семян	(0-10000) г

			01.13.60.120 01.13.60.129 01.13.60.140 01.13.60.150			
8.	ГОСТ 12044 п.6	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений)	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.220 01.11.31.221 01.11.31.120 01.11.31.121 01.11.12.122 01.11.12.112 01.11.49.122 01.11.49.124 01.11.75.120 01.11.79.120 01.11.72.192 01.19.31.161 01.19.31.165 01.19.31.169 01.11.79.192 01.11.93.121 01.11.93.111 01.19.31.162 01.19.31.163 01.19.31.150 01.13.60.210 01.13.60.230 01.13.60.130 01.13.60.190 01.13.60.110 01.13.60.160 01.13.60.170 01.13.60.180 01.13.60.240 01.13.60.120 01.13.60.129 01.13.60.140 01.13.60.150	1002 10 1002 10 0119 10 1003 10 1001 91 1008 10 1008 60 1008 90 1008 30 0713 10 0713 60 0713 90 0713 50 1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1205 10 1205 90 1209 91	Зараженность болезнями	(0 -100) % / (0 – 10000) шт/кг

9.	ГОСТ 12045 п.6.1.1	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.220 01.11.31.221 01.11.31.120 01.11.31.121 01.11.12.122 01.11.12.112 01.11.49.122 01.11.49.124 01.11.75.120 01.11.79.120 01.11.72.192 01.19.31.161 01.19.31.165 01.19.31.169 01.11.79.192 01.11.93.121 01.11.93.111 01.19.31.162 01.19.31.163 01.19.31.150 01.13.60.210 01.13.60.230 01.13.60.130 01.13.60.190 01.13.60.110 01.13.60.160 01.13.60.170 01.13.60.180 01.13.60.240 01.13.60.120 01.13.60.129 01.13.60.140 01.13.60.150	1002 10 1002 10 0119 10 1003 10 1001 91 1008 10 1008 60 1008 90 1008 30 0713 10 0713 60 0713 90 0713 50 1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1205 10 1205 90 1209 91	Заселенность семян вредителями	обнаружено / не обнаружено (1 – 1000) шт/кг
10.	ГОСТ 12045 п.6.1.2	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.220 01.11.31.221 01.11.31.120 01.11.31.121 01.11.12.122 01.11.12.112 01.11.49.122	1002 10 1002 10 0119 10 1003 10 1001 91 1008 10 1008 60 1008 90 1008 30 0713 10 0713 60 0713 90	Заселенность семян вредителями	обнаружено / не обнаружено (1 – 100) шт/кг

			01.11.49.124 01.11.75.120 01.11.79.120 01.11.72.192 01.19.31.161 01.19.31.165 01.19.31.169 01.11.79.192 01.11.93.121 01.11.93.111 01.19.31.162 01.19.31.163 01.19.31.150 01.13.60.210 01.13.60.230 01.13.60.130 01.13.60.190 01.13.60.110 01.13.60.160 01.13.60.170 01.13.60.180 01.13.60.240 01.13.60.120 01.13.60.129 01.13.60.140 01.13.60.150	0713 50 1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1205 10 1205 90 1209 91		
11.	п.6.1.2.2	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.220 01.11.31.221 01.11.31.120 01.11.31.121 01.11.12.122 01.11.12.112 01.11.49.122 01.11.49.124 01.11.75.120 01.11.79.120 01.11.72.192 01.19.31.161 01.19.31.165 01.19.31.169 01.11.79.192 01.11.93.121 01.11.93.111 01.19.31.162 01.19.31.163	1002 10 1002 10 0119 10 1003 10 1001 91 1008 10 1008 60 1008 90 1008 30 0713 10 0713 60 0713 90 0713 50 1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1205 10 1205 90 1209 91	Заселенность семян вредителями	обнаружено / не обнаружено (1 – 100) шт/кг

			01.19.31.150 01.13.60.210 01.13.60.230 01.13.60.130 01.13.60.190 01.13.60.110 01.13.60.160 01.13.60.170 01.13.60.180 01.13.60.240 01.13.60.120 01.13.60.129 01.13.60.140 01.13.60.150			
12.	ГОСТ 12045 п.7.1.1	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур	01.11.32.122 01.11.32.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.220 01.11.31.221 01.11.31.120 01.11.31.121 01.11.12.122 01.11.12.112 01.11.49.122 01.11.49.124 01.11.75.120 01.11.79.120 01.11.72.192 01.19.31.161 01.19.31.165 01.19.31.169 01.11.79.192 01.11.93.121 01.11.93.111 01.19.31.162 01.19.31.163 01.19.31.150 01.13.60.210 01.13.60.230 01.13.60.130 01.13.60.190 01.13.60.110 01.13.60.160 01.13.60.170 01.13.60.180 01.13.60.240 01.13.60.120 01.13.60.129	1002 10 1002 10 0119 10 1003 10 1001 91 1008 10 1008 60 1008 90 1008 30 0713 10 0713 60 0713 90 0713 50 1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1205 10 1205 90 1209 91	Заселенность семян вредителями	обнаружено / не обнаружено (1 – 100) шт/кг

			01.13.60.140 01.13.60.150			
13.	ГОСТ 24933.0	Семена цветочных культур	01.19.22.110 01.19.22.120 01.19.22.130	1209 30	Отбор образцов	-
14.	ГОСТ 24933.1	Семена цветочных культур	01.19.22.110 01.19.22.120 01.12.22.130	1209 30	Чистота семян	(0-100) %
					Отход семян	(0-100) %
					Примесь семян карантинных растений	(0 – 4000) шт/кг
					Вредители	(0 – 4000) шт/кг
15.	ГОСТ 24933.2	Семена цветочных культур	01.19.22.110 01.19.22.120 01.12.22.130	1209 30	Энергия прорастания	(0-100) %
					Всхожесть	(0-100) %
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	(0-100) %
					Степень поражения плесневыми грибами	(слабая - сильная)
16.	ГОСТ 33996 п.6	Картофель семенной	01.13.51.130	0701 10	Отбор образцов	-
17.	п.7.1.1	Картофель семенной	01.13.51.130	0701 10	Сортовая чистота	(0 -100,0) %
18.	п.7.1.2-7.1.5	Картофель семенной	01.13.51.130	0701 10	Поражение болезнями всего	обнаружено / не обнаружено (0 -100,0) %
					Поражение вирусными болезнями легкой формы	обнаружено / не обнаружено (0 -100,0) %
					Поражение вирусными болезнями тяжелой формы	обнаружено / не обнаружено (1-100,0) %
					Поражение бактериальными болезнями	обнаружено / не обнаружено (0-100,0) %
					Поражение почвенными вирусами	обнаружено / не обнаружено (0-100,0) %
					Поражение виroidными вирусами	обнаружено / не обнаружено (0-100,0) %
					Общее повреждение вредителями	обнаружено / не обнаружено (0-100,0)%
19.	ГОСТ 33996 п.7.2	Картофель семенной	01.13.51.130	0701 10	Общее количество земли и посторонней примеси	(0-100) %
					Клубни стандартной фракции	(0-100) %
					Клубни размером менее стандартной фракции	(0-100) %
					Клубни размером более стандартной фракции	(0-100) %
					Клубни других ботанических сортов	(0-100) %
					Клубни с поражением болезнями всего	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с паршой обыкновенной (при поражении более 1/3 поверхности клубня)	обнаружено / не обнаружено (0-100) %

					Клубни с паршой сетчатой (при поражении более 1/3 поверхности клубня)	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с паршой порошистой (при поражении более 1/10 поверхности клубня)	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с ризоктонией (при поражении более 1/10 поверхности клубня)	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни сморщенные, вследствие поражения паршой серебристой	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с мокрой гнилью	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с черной ножкой	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с кольцевой гнилью	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с сухой гнилью	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни со стеблевой нематодой	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с железистой пятнистостью и потемнением мякоти (при поражении более 1/4 поверхности клубня)	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с механическими повреждениями и поврежденные вредителями всего	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с механическими повреждениями	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни, поврежденные вредителями	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с признаками удушья	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни подмороженные	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с ожогами	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни уродливые	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни с израстаниями и легкообламываемыми ростками	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
					Клубни разрезанные, подавленные (половинки, части)	обнаружено / не обнаружено (0-100) %
20.	ГОСТ 28849	Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур	01.30.10.110 01.30.10.111 01.30.10.112 01.30.10.113 01.30.10.114 01.30.10.119	0601 10 0602 30 0602 40	Обор образцов	-
					Длина окружности в наибольшем поперечном сечении	(1,0 – 30,0) см
					Размер	(1-7) р
					Вредители, признаки болезни, механические повреждения	обнаружено/ не обнаружено
21.	ГОСТ 30088	Лук-севок, лук-выборок	01.13.60.121	1209 91	Обор образцов	-
					Чистота основной культуры	(0-100,0) %
					Группа по размеру	1-3 / выборки
					Отход и примесь всего	(0-100,0) %

					Примесь луковиц больных, поврежденных вредителями	(0-100,0) %
					Примесь высохших луковиц	(0-100,0) %
					Примесь луковиц с механическими повреждениями, проросших, оголенных	(0-100,0) %
					Примесь (земля, чешуи др.)	(0-100,0) %
					Подмороженные и запаренные луковицы	(0-100,0) % обнаружено / не обнаружено
					Наличие живых клещей	обнаружено / не обнаружено
					Зараженность стеблевой нематодой	обнаружено / не обнаружено
22.	ГОСТ 28850	Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур	01.30.10.110	0601 10	Отбор образцов	-
					Высота надземной части	(1 -20) см
					Количество листьев	(1-20) шт
					Количество листьев в розетке	(1-20) шт
					Количество листьев в розетке на растении или части его	(1-20) шт
					Часть куска с розетками листьев	(1-20) шт
					Количество почек на корнеклубне	(1-20) шт
					Количество почек на корнеклубне с хорошо развитой корневой шейкой	(1-20) шт
					Количество почек на части куста	(1-20) шт
					Количество почек на корневище	(1-20) шт
					Количество почек возобновления на корневище	(1-20) шт
					Количество почек возобновления на отрезке корневища	(1-20) шт
					Количество почек на части растения	(1-20) шт
					Количество почек на корневище или отпрыске	(1-20) шт
					Часть растений с развитыми почками и побегами	(1-20) шт
					Часть растений с развитой розеткой листьев	соответствует / не соответствует
					Розетка листьев	(1-20) см
					Розетка листьев с корнями	(1-20) шт
					Розетка листьев с корнями и почками	(1-20) шт
					Розетка листьев с хорошо развитой корневой системой	(1-20) шт
					Укорененная розетка листьев	(1-20) шт соответствует / не соответствует
					Количество стеблей	(1-20) шт
					Количество стеблей на корневище	(1-20) шт
					Количество побегов	(1-20) шт
					Количество побегов отрастания	(1-20) шт
					Количество побегов с развитой корневой системой	(1-20) шт
					Количество побегов на корневище	(1-20) шт
					Количество побегов с корневищем и почками	(1-20) шт
					Количество побегов с хорошо развитой корневой системой и почками возобновления	(1-20) шт
					Количество побегов с корневищем, количество почек возобновления	(1-20) шт

					Диаметр клубня	(1,0-10,0) см
					Диаметр верхней части корневища	(1,0-10,0) см
					Часть корневища с побегами	(1-20) шт
					Отрезок корневища с корнями и почками	(1-20) шт
					Годичное корневище с пучком корней	(1,0-10,0) см
					Деленная часть растений с почками	(1-20) шт
					Деленная часть растений с хорошо развитой корневой системой и почками	(1-20) шт
					Деленная часть растений с корнями и побегами	(1-20) шт
					Размер дернинки	(1,0-10,0) см ²
					Деленное корневище с корнями и почками	(1-20) шт
					Отрезок корневища с корнями и почками	(1,0-10,0) см
					Вредители, признаки болезни, механические повреждения	обнаружено/ не обнаружено
23.	ГОСТ 28851	Черенки цветочных культур	01.30.10.140 01.30.10.142 01.30.10.149	0601 10	Отбор образцов	-
					Длина	(1 -20) см
					Количество листьев	(1-20) шт
					Количество пар листьев	(1-20) шт
					Количество междоузлий	(1-20) шт
					Количество почек	(1-20) шт
					Диаметр корневой системы	(1-20) см
24.	ГОСТ 28852	Рассада цветочных культур	01.30.10.121 01.30.10.129	0602 90	Отбор образцов	-
					Высота	(1-20) см
					Количество побегов	(1-20) шт
					Количество листьев	(1-20) шт
					Количество листьев с бутонами	(1-100) %
					Количество листьев в розетке	(1-20) шт
					Количество пар листьев	(1-20) шт
					Диаметр розетки	(1-20) см
					Высота развитой розетки	(1-20) см
					Высота розетки листьев с корнями	(1-20) см
25.	ГОСТ 25769	Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов	02.10.11.211	0602 90	Отбор образцов	-
					Группа	1-5
					Товарный сорт	1-2
					Высота растений	(35 - 500) см
					Диаметр кроны	(35-250) см
					Размер кома (длина х ширина х высота)	(30 – 150)х(30-200)х(30-70) см
					Вредители, признаки болезни, механические повреждения	обнаружено/ не обнаружено
26.	ГОСТ 28829	Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах	02.10.11 02.10.11	0602 90 0602 90	Отбор образцов	-
					Группа	1-3
					Высота саженца	(0– 3,0) м
					Высота штамба	(0 – 3,00) м
					Количество скелетных ветвей	(4 – 10) шт
					Диаметр штамба на высоте 1,3 м от корневой шейки	(1,5 – 5,0) см
					Диаметр штамба под нижней скелетной ветвью	(1,0 – 5,0) см
					Диаметр кроны	(0 – 1,00) м

					Размеры контейнера (диаметр х высота)	(14- 30)х(20-35) см
					Высота надземной части	(0,5 – 1,0) м
					Количество основных побегов	(3 – 10) шт
					Вредители, признаки болезни, механические повреждения	обнаружено/ не обнаружено
27.	ГОСТ 24909	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород	02.10.11.241	0602 90	Отбор образцов	-
					Группа	1-5
					Товарный сорт	1-2
					Высота саженца	(1,5 – 5,0) м
					Высота штамба	(1,0 – 3,0) м
					Диаметр штамба	(2,0 – 10,0) см
					Количество скелетных ветвей	(1 – 10) шт
					Диаметр корневой системы	(40 – 100) см
					Длина корневой системы	(30 – 50) см
					Размер кома (длина х ширина х высота)	(30 – 150)х(30-200)х(30-70) см
					Вредители, признаки болезни, механические повреждения	обнаружено/ не обнаружено
28.	ГОСТ 26869	Саженцы декоративных кустарников	01.30.10.140 01.30.10.149 02.10.11.250	0602 40 0602 40 0602 90	Отбор образцов	-
					Товарный сорт	(1-2)
					Высота надземной части	(20 – 150) см
					Количество скелетных ветвей	(1-10) шт.
					Длина корневой системы	(10 – 40) см
					Длина побега	(30 -70) см
					Диаметр кроны	(15 -30) см
					Размер земляного кома (диаметр х высота)	(1 – 20) х (1 – 15) см
					Вызревшие почки, одревесневшая верхушечная часть побегов, здоровая, хорошо развитая разветвленная корневая система	соответствует / не соответствует
					Вредители, признаки болезни, механические повреждения	обнаружено/ не обнаружено
29.	ГОСТ Р 53135	Посадочный материал (подвой, черенки, саженцы, рассада) плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая	01.30.10.123 01.30.10.130 01.30.10.131 01.30.10.132 01.30.10.133 01.30.10.136 01.30.10.139	0602 10 0602 20 0602 90	Отбор образцов	-
		Саженцы семечковых и косточковых однолетних плодовых культур.	01.30.10.123 01.30.10.130 01.30.10.131	0602 10 0602 20 0602 90	Зараженность болезнями	обнаружено / не обнаружено
		Саженцы семечковых и косточковых двулетних плодовых культур	01.30.10.132 01.30.10.133 01.30.10.136 01.30.10.139		Пораженность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
					Карантинные объекты	обнаружено/ не обнаружено
					Внешний вид	соответствует / не соответствует
					Число основных корней	(1-20) шт
					Длина корней	(1-100) см
					Корнепорошковые побеги, подсыхание основных корней, подмерзание коры и камбия	обнаружено/ не обнаружено
					Механические повреждения корневой системы	обнаружено/ не обнаружено

					Подсыхание обрастающих корней корневой системы	обнаружено/ не обнаружено
					Подмерзание древесины корневой системы	обнаружено/ не обнаружено
					Загнивание и плесневение корневой системы	обнаружено/ не обнаружено
					Наплывы корневого рака корневой системы	обнаружено/ не обнаружено
					Направление штамба	соответствует / не соответствует
					Раны от удаления побегов, трещин коры штамба	обнаружено/ не обнаружено
					Поломка штамба	обнаружено/ не обнаружено
					Пеньки от удаления боковых побегов, наличие шипа, побегов на подвое, вставке штамба или штамбообразователя	обнаружено/ не обнаружено
					Ожоги коры, доходящие до древесины несовместимости привоя и подвоя штамба	обнаружено/ не обнаружено
					Искривления штамба	соответствует / не соответствует
					Повреждения коры штамба	соответствует / не соответствует
					Свежие ранки от удаления побегов или шипов штамба	1-10 шт
					Трещины коры без наплывов каллуса штамба	соответствует / не соответствует
					Сетка штамба	соответствует / не соответствует
					Наличие центрального проводника кроны	соответствует / не соответствует
					Число основных побегов кроны	(1-100) шт.
					Наличие конкурентов (побегов в центре кроны, отходящих под углом менее 40°)	обнаружено/ не обнаружено
					Поросль скелетообразователя кроны	обнаружено/ не обнаружено
					Гибель почек на побегах в зоне кроны или у неразветвленных однолеток	обнаружено/ не обнаружено
					Подмерзание коры и камбия кроны	обнаружено/ не обнаружено
					Проявление розеточности кроны	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие шипа, оставшегося после обрезки «на крону»	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие защитного слоя после обрезки «на крону»	обнаружено/ не обнаружено
					Поломка проводника, боковых побегов кроны	соответствует / не соответствует
					Механические повреждения коры кроны	соответствует / не соответствует
					Подмерзание древесины кроны	соответствует / не соответствует
					Высота штамба	(1-100) см
					Высота саженца	(1-200) см

					Диаметр штамба	(0,1-10) см
					Число боковых ветвей	(1-10) шт
					Длина боковых ветвей	(1-100) см
					Длина основных ветвей	(1-100) см
					Диаметр основания стволика	(0-10) см
30.	Инструкция по апробации сортовых посевов, часть I (зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры), утверждена Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ. Инструкция по апробации сортовых посевов, часть II (сахарная свекла, картофель, многолетние и однолетние кормовые травы), утверждена Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ	Пшеница. Ячмень. Овес. Тритикале. Рожь. Горох. Рапс.	01.11.32.122	1002 10	Сортовая чистота /Видовая чистота	(0-100) %
			01.11.32.112	1002 10		
			01.11.20.122	0119 10		
			01.11.20.132	1003 10		
			01.11.31.220	1001 91		
			01.11.31.221	1008 10		
			01.11.31.120	1008 60		
			01.11.31.121	1008 90		
			01.11.12.122	1008 30		
			01.11.33.111	0713 10		
			01.11.12.112	0713 60		
			01.11.49.122	0713 90		
			01.11.49.124	0713 50		
			01.11.75.120	1209 21		
			01.11.79.1200	1209 22		
			101.11.79.192	1209 23		
			01.11.93.111	1209 24		
			01.11.93.121	1209 25		
			01.19.31.160	1209 29		
			01.19.31.161			
			01.19.31.165			
			01.19.31.169			
			01.19.31.190			
		Многолетние кормовые травы			Типичность	(0-100) %
					Категория семян	(оригинальные - репродукционные РС4)
31.	Инструкция по апробации маточных насаждений и посадочного материала плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда. Утверждено Минсельхозпродом России 10.01.94	Саженьцы семечковых и косточковых однолетних и двулетних плодовых культур. Саженьцы смородины, жимолости и крыжовника однолетние и двулетние. Саженьцы малины. Саженьцы плодовых культур с закрытой коневой системой- семечковые однолетние и двулетние; косточковые однолетние и двулетние	01.30.10.123	0602 10	Сортовая чистота	(0-100) %
			01.30.10.130	0602 20		
			01.30.10.131	0602 90		
			01.30.10.132			
			01.30.10.133			
			01.30.10.136			
			01.30.10.139			