

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (Заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ИТВАК А. Г. 23 ОКТ 2017
Приложение к аттестату аккредитации
№ _____
от _____ 2017 г.
На 36 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории ООО «ДАЛ»

наименование испытательной лаборатории (центра)

442310, Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. О. Кошевого, д.8, лит. А, лит. А1, лит. А8, лит. А13, лит. А20

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 18321 п.3.4	- водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60 110 0	Отбор выборок штучной продукции	-
		- ликероводочные изделия	11.01.10	2208 90 330 0 2208 90 410 0 2208 90 690 9		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		- винодельческая продукция (вина и виноматериалы, винные напитки и коктейли)	11.02.11 11.02.12 11.03.10.130	2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0		
		- напитки безалкогольные, в т.ч. тонизирующие (энергетические)	11.07.19	2202 10 000 0		
		- напитки слабоалкогольные, в т.ч. тонизирующие (энергетические), коктейли, «Медовуха»	11.03.10	2208 90 690 0 2208 90 690 1 2208 90 690 9 2206 00 390 1		
		- сидры	11.03.10.111	2206 00 310 0		
		- пивные напитки	11.05.10.160	2206 00 590 1		

1	2	3	4	5	6	7
		- банки алюминиевые и крышки - упаковочный материал - средства укупорочные: колпачки полимерные и металлические - преформа из полиэтилентерефталата	25.92.12 17.12.31 17.12.32 22.22.19 25.92.13 -	7612 90 900 - 3923 50 100 0 3923 90 000 0 8309 10 000 0 8309 90 900 0 3923 30 101 0		-
2	ГОСТ 32675 п. 3	- бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010 90 430 0 7010 90 530 0	Отбор проб	-
3	ГОСТ 6687.0 п. 2	- напитки безалкогольные, в т.ч. тонизирующие (энергетические) - напитки слабоалкогольные, в т.ч. тонизирующие (энергетические), коктейли, «Медовуха» - сидры - соки фруктовые концентрированные - колер	11.07.19 11.03.10 11.03.10.111 10.32.18 -	2202 10 000 0 2208 90 690 0 2208 90 690 1 2208 90 690 9 2206 00 390 1 2206 00 310 0 2009 19 2009 29 2009 39 2009 61 2009 79 1702 90 710 0	Отбор проб	-
4	ГОСТ 12786 п. 2	- пивные напитки - пиво	11.05.10 11.05.10.160	2206 00 590 1 2203 00 090 0	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

5	ГОСТ 28539 п. 3..1	- соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10	-	Отбор проб	-
6	ГОСТ 26313 п. 6	- соки фруктовые концентрированные	10.32.18	2209 19 2209 29 2209 39 2209 61 2209 79	Отбор проб	-
		- продукты томатные концентрированные	10.32.18	2209 50		
7	ГОСТ 26671 п. 6	- соки фруктовые концентрированные	10.32.18	2209 19 2209 29 2209 39 2209 61 2209 79	Подготовка проб к анализу	-
		- продукты томатные концентрированные	10.32.18	2209 50		
8	ГОСТ 32036 п. 5	- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10 000 0	Отбор проб	-
9	ГОСТ 32035 п. 4	- водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60 110 0	Отбор проб	-
10	ГОСТ 32080 п. 4	-изделия ликероводочные	11.01.10	2208 90 690 9 2208 90 330 0 2208 90 410 0	Отбор проб	-
		- настои спиртованные, спирты ароматные, настои цитрусовые	11.01.10	-		
		- соки плодово-ягодные спиртованные, морсы	11.01.10	-		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		плодово-ягодные спиртованные				
11	ГОСТ 31730 п. 5	- винодельческая продукция (вина и виноматериалы, винные напитки и коктейли)	11.02.11 11.02.12 11.03.10.130	2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0	Отбор проб	-
		- сидры	11.03.10.111	2206 00 310 0		
		- дистилляты коньячные	11.01.10	-		
		- дистилляты винные	11.01.10	-		
		- вина игристые	11.02.11	2204 10 110 0		
		- коньяки	11.01.10	2208 20 120 0		
12	ГОСТ Р 56237 п. 6	- вода питьевая	36.00.11	2201 10 2201 90	Отбор проб	-
13	ГОСТ 12569 п. 7	- сахар белый	10.81.12	1701 99 900 0	Отбор проб	-
14	ГОСТ 31896 л. 7.1	- сахар жидкий, в т.ч. сахарный сироп, красители пищевые, в т.ч. колер (пищевой краситель сахарный)	10.62.13	1702 90 710 0	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ 33770 п. 3	- соль поваренная	10.84.30	2501 00 919 0	Отбор проб	-
16	ГОСТ Р 54644 п. 6.1	- мед натуральный	01.49.21	0409 00 000 0	Отбор проб	-
17	ГОСТ 26809.1 п. 4	- молоко сухое	10.51.21	0402 10 190 0	Отбор проб	-
18	ГОСТ 14618.0 п. 2	- ванилин	10.84.23 01.28.18	2912 41 000 0 0905 20 000 0	Отбор проб	-
19	ГОСТ 30145 п. 4	- масла эфирные	20.53.10	3301 12 3301 13 3301 24	Отбор проб	-
20	ТУ 9197-001- 49929776-07 п. 2.1	- комплексная пищевая добавка смесь подсласти- телей «Аспасвит»	-	-	Отбор проб	-
21	ГОСТ Р 55583 п. 6.1	- пищевые добавки, сорбат калия Е 202	-	-	Отбор проб	-
22	ГОСТ 32777 п. 6.1	- пищевые добавки, бен- зоат натрия Е211	-	-	Отбор проб	-
23	ГОСТ 31227 п. 7.1	- добавки пищевые, натрия цитраты Е331	-	2918 15 000 0	Отбор проб	-
24	ГОСТ 490 п. 7.1	- добавки пищевые, кисло- та молочная Е270	20.14.34.211	2918 11 000 0	Отбор проб	-
25	ГОСТ 21205 п. 3.1	- кислота винная пищевая	20.14.34.221	2918 12 000 0	Отбор проб	-
26	ГОСТ 908 п. 7.1	- кислота лимонная моно- гидрат пищевая	20.14.34.231	2918 14 000 0	Отбор проб	-
27	ТУ 9185-020- 00333204-2002 п. 6.2	- замутнитель эмульсион- ный для напитков	-	3302 10 900 0	Отбор проб	-
28	ТУ 6-09-5312-86 п. 4.1	- калий дисульфит (калий- сернисто-кислый пиро)	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

29	ГОСТ 32049 п. 8.2	-ароматизаторы пищевые	20.53.10	3302 10 900 0	Отбор проб	-
30	ГОСТ 24027.0 п. 2	- сырье растительное	01.28.12 01.28.30 02.30.40	-	Отбор проб	-
31	ГОСТ 13586.3 п. 5	- зерновые культуры	01.11.11 01.11.31 01.11.32 01.11.33 11.06.10	1001 1002 1003 1004 1006 1008	Отбор проб	-
32	ГОСТ 26312.1 п. 2	- продукты переработки зерна, крупы	10.61.32	1103 11 1103 19 1103 20	Отбор проб	-
33	СТО 00365517-018- 2013 п. 2.1	- глюкозно-фруктозный сироп	10.62.13	1702 40 900 0	Отбор проб	-
34	ГОСТ 8050 п. 4,2	- двуокись углерода	20.11.12	-	Отбор проб	-
35	ГОСТ 32546 п. 4	- картон фильтровальный	-	-	Отбор проб	-
36	ОСТ 18-49-71 п. 3.1	- бентониты для винодельческой промышленности	-	-	Отбор проб	-
37	ГОСТ 31942 п. 6	- вода питьевая	36.00.11	2201 10 2201 90	Отбор проб	-
38	ГОСТ 32098 п. 3 п. 4 п. 5	- водки и водки особые - изделия ликероводочные	11.01.10.111 11.01.10	2208 60 110 0 2208 90 690 9 2208 90 330 0 2208 90 410 0	Упаковка, Маркировка, Транспортирование и хранение	-
39	ГОСТ 32061	- винодельческая продук-	11.03.10	2204 10 110 0	Упаковка,	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	п. 4 п. 5 п. 6	ция (вина и виноматериалы, винные напитки и коктейли, сидры)		2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0	Маркировка, Транспортирование и хранение	-
40	ГОСТ Р 55313 п. 5	- водки и водки особые и др. спиртные напитки - изделия ликероводочные - спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10 11.01.10 11.01.10.112	2208 60 110 0 2208 90 690 9 2208 90 330 0 2208 90 410 0 2207 10 000 0	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах и аромат - вкус	-
41	ГОСТ 32051 п. 6	- винодельческая продукция, коньяк	11.01.10 11.03.10	2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - аромат - вкус	-
42	ГОСТ 32080 п. 5.2	- морсы плодово-ягодные спиртованные	11.01.10	-	Органолептические показатели:	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		- спирты ароматные	11.01.10	-	- внешний вид - цвет - вкус - аромат - запах	-
		- настои цитрусовые	11.01.10	-		-
		- настои спиртованные	11.01.10	-		-
		- ликероводочные изделия	11.01.10	2208 90 330 0 2208 90 410 0 2208 90 690 9		-
43	ГОСТ 28539 п. 1.2.3	- соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10	-	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - вкус - аромат	-
44	ГОСТ 33817 п. 5	- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10 000 0	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах, аромат - вкус	-
		- спиртные напитки	11.01.10	-		-
45	ГОСТ 6687.5 п. 2 п. 3.3.1	- напитки безалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические)	11.07.19	2202 10 000 0	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - вкус и аромат Полнота налива, см ³	- (25-3000)
		- напитки слабоалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические), Медовухи	11.03.10	2208 90 690 1 2206 00 390 1		
		- напитки пивные	11.05.10.160	2206 00 590 1		
46	ГОСТ 30060 п. 3	- пиво (пивной напиток)	11.05.10	2203 00 100 0	Органолептические показатели:	
			11.05.10.160	2206 00 590 1		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					- внешний вид - прозрачность - аромат - вкус - высота пены - пеностойкость	-
47	ГОСТ 8756.1 п. 2	- продукты томатные концентрированные - соки фруктовые концентрированные	10.32.18	2009 50 2009 19 2009 29 2009 39 2009 61 2009 79	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах - консистенция - вкус	-
48	ГОСТ 12576 п. 8.1.1 п. 8.2.1 п. 8.3.1 п. 8.4.1	- сахар белый	10.81.12	1701 99 900 0	Органолептические показатели: - внешний вид и цвет - запах - чистота раствора - вкус	-
49	ГОСТ 31896 п. 7.2	- сахар жидкий	10.62.13	-	Органолептические показатели: - внешний вид - вкус и запах	-
50	СТО 00365517-018- 2013 п. 2.3 п. 2.4	- глюкозно-фруктозный сироп	10.62.13	1720 40 900 0	Органолептические показатели: - прозрачность, посторонние мех. примеси - вкус и запах - цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

51	ТУ 9197-001-49929776-07 п. 2.2	- комплексная пищевая добавка смесь подсластителей «Аспасвит»	-	-	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, - растворимость, мин	-
52	ГОСТ 33770 п. 4	- соль поваренная	10.84.30	2206 00 590 1	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - вкус и запах	-
53	ГОСТ 31766 п. 6.4	- мед натуральный	01.49.21	0409 00 000 0	Органолептические показатели: - цвет	-
54	ГОСТ 32777 п. 6.2	- пищевая добавка, натрия бензоат E211	-	-	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах	-
55	ГОСТ 31227 п. 7.2	- пищевая добавка, натрия цитраты E331	-	2918 15 000 0	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах	-
56	ГОСТ Р 55583 п. 6.2 п. 6.3	- пищевая добавка, сорбат калия E202	-	-	Органолептические показатели: - растворимость - внешний вид и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
57	ГОСТ 30145 п 5.1 п. 5.2 п. 5.3	- масла эфирные	20.53.10	3301 12 3301 13 3301 24	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - вкус - запах	-
58	ГОСТ 490 п. 7.2.1 п. 7.3 п. 7.4 п. 7.5	- пищевая добавка, кислота молочная E270	20.14.34.211	2818 11 000 0	Органолептические показатели: - тест на молочную кислоту - внешний вид и цвет - вкус - запах	-
59	ГОСТ 21205 п. 1.4	- кислота винная пищевая	20.14.34.221	2918 12 000 0	Органолептические показатели: - внешний вид и цвет - вкус - запах	-
60	ГОСТ 908 п. 7.4	- кислота лимонная моногидрат пищевая	20.14.34.231	2918 14 000 0	Органолептические показатели: - внешний вид и цвет - вкус - запах - структура - механические примеси	-
61	ТУ 9185-020- 00333204-2002 п. 6.3	-замутнитель эмульсион- ный для напитков		3302 10 900 0	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
62	ГОСТ 32049 п. 8.4 п. 8.5	- ароматизаторы пищевые	20.53.10	3302 10 900 0 3302 90 900 0	Органолептические показатели: - внешний вид и цвет - запах	-
63	ТУ 6-09-5312-86	- калий дисульфит (калий- сернисто-кислый пиро)	-	-	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - растворимость	-
64	ОСТ 18-49-71 п. 3.2	- бентониты для винодельческой промышленности	-	-	Органолептические показатели	-
65	ГОСТ 14618.0 п. 3	- ванилин	01.28.18 10.84.23	2912 41 000 0 0905 20 000 0	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - вкус - запах	-
66	ГОСТ 29245 п. 3	- молоко сухое	10.51.21	0402 10 190 0	Органолептические показатели: - вкус - запах - консистенция - цвет	-
67	ГОСТ 24027.1 п. 1.4	- сырье растительное (в т. ч. сушеное)	01.28.12 01.28.30 02.30.40	-	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

68	ГОСТ 10967 п. 4	- зерновые культуры	01.11.11 01.11.31 01.11.32 01.11.33 11.06.10	1001 1002 1003 1004 1006 1008	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах	-
69	ГОСТ 26312.2 п. 3	- продукты переработки зерна, крупы	10.61.32	1103 11 1103 19 1103 20	Органолептические показатели: - цвет - запах - вкус	-
70	ГОСТ 8050 п. 4.10	- двуокись углерода	20.11.12	-	Органолептические показатели: - запах - вкус	-
71	ГОСТ 31868 п. 4	- вода питьевая	36.00.11	2201 10 2201 90	- цветность, градус	(5-70)
72	ГОСТ 3351 кроме ч. 4	- вода питьевая	36.00.11	2201 10 2201 90	Органолептические показатели: - мутность, мг/л - запах, балл - вкус и привкус, балл	- (0-5) (0-5)
73	ГОСТ Р 57164 п. 5,8 п. 6	- вода питьевая	36.00.11	2201 10 2201 90	Органолептические показатели: - запах, балл - вкус и привкус, балл - мутность, мг/л	(0-5) (0-5) -
74	ГОСТ 32625 п. 9.10	- колпачки металлические	25.92.13	8309 10 000 0 8309 90 900 0	Органолептические показатели: - запах, балл - вкус	(0-5)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					- цвет водной вытяжки - помутнение, осадок	
75	МУК 2.3.3.052-96 п. 6	- бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей - средства укупорочные: колпачки полимерные - преформы из полиэтилентерефталата	22.22.19	3923 30 109 0 3923 50 100 0 3923 90 000 0 3923 30 101 0	Органолептический контроль: - запах водной вытяжки, балл, не более - привкус водной вытяжки, балл, не более - изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	(0 – 5) (0 – 5)
76	ГОСТ 3639 п. 2.1	- спиртосодержащие отходы ликеро-водочного производства	-	-	Объемная доля этилового спирта, %	(0-105)
		- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10 000 0	Объемная доля этилового спирта, %	(0-105)
77	ГОСТ 32035 п. 5.3.1 п. 5.3.3 п. 5.1 п. 5.4	- водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60 110 0	Объемная доля этилового спирта, %	(0-105)
					Полнота налива, см³	(50,0-1000,0)
					Щелочность, см³/100см³	(0,5 – 3,5)
78	ГОСТ 32036 п. 6.4 п. 6.6 п. 6.9	- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10 000 0	Проба на чистоту	-
					Проба на окисляемость, мин	-
					Массовая	(7,0-22,0)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					концентрация свободных кислот, мг/дм ³	
79	ГОСТ 32080 п. 5.3.1 п. 5.3.3 п. 5.4.1 п. 5.5.1 п. 5.6.1 п. 5.1	- ликероводочные изделия - соки плодово-ягодные спиртованные - морсы плодово-ягодные спиртованные - настои спиртованные (только п. 5.3.1; п.5.3.3) - спирты ароматные (только п. 5.3.1; п.5.3.3) - настои цитрусовые (только п. 5.3.1; п.5.3.3)	11.01.10	2208 90 330 0 2208 90 410 0 2208 90 690 9	Объемная доля этилового спирта, %	(0-100,0)
					Массовая концентрация общего экстракта, г/100 см ³	(0,1-47,0)
					Массовая концентрация сахара, г/100 см ³	(0,1-1,5)
					Массовая концентрация кислот, г/100 см ³	(0,1-1,3)
					Полнота налива, см ³	-
80	ГОСТ 32095 п. 7	- вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки (в т. ч. медовуха), коктейли, коньяк, винные, плодовые, коньячные дистилляты - настои спиртованные, спирты ароматные, настои цитрусовые - соки плодово-ягодные спиртованные, морсы плодово-ягодные спиртованные	11.02.11	2204 10 110 0	Объемная доля этилового спирта, %	(0-105)
			11.02.12	2204 10 940 9		
			11.03.10	2204 21 090 0		
			11.01.10	2204 21 890 0		
				2204 30 980 0		
				2206 00 310 0		
				2206 00 390 1		
				2206 00 390 9		
				2206 00 590 0		
				2206 00 590 9		
				2208 20 120 0		
				2208 90 690 0		
				2208 90 690 1		
				2208 90 690 9		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

81	ГОСТ 12787 п. 1	- напитки пивные - пиво	11.05.10.160 11.05.10	2206 00 590 1 2203 00 090 0	Массовая доля спирта, % Массовая доля действительного экстракта, %	(0,000-7,710) (0,000-12,150)
82	ГОСТ 30536 п. 9	- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10 000 0	Массовая концентрация уксусного альдегида, в пересчете на безводный спирт, мг/дм ³ Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт, мг/дм ³ Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт, мг/дм ³	(0,5-10,0) (0,5-10,0) (0,5-10,0)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		- водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60 110 0	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %	(0,0001-0,0500)
					Массовая концентрация уксусного альдегида, в пересчете на безводный спирт, мг/дм ³	(0,5-10,0)
					Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт, мг/дм ³	(0,5-10,0)
					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					безводный спирт, мг/дм ³	(0,5-10,0)
					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %	(0,0001-0,0500)
83	ГОСТ 32039 п. 9	- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10 000 0	Количественное определение токсичных веществ (микропримесей, в пересчете на безводный спирт: <u>Сивушные масла,</u> мг/дм ³ :	(0,5-12)
		- водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60 110 0	2-пропанол,, 1- пропанол, 2- бутанол, 1-бутанол, 1-гексанол, 1- пентанол, изобутиловый спирт, изоамиловый спирт. <u>Сложные эфиры,</u> мг/дм ³ : метилацетат, этилацетат.	(0,5-12)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Этиловый эфир, мг/дм³. Уксусный альдегид, мг/дм³. Кротоновый альдегид, мг/дм³. Ароматический альдегид, мг/дм³ (бензальдегид). Ароматические спирты, мг/дм³: бензиловый спирт, 2-фенилэтанол. Кетоны, мг/дм³: ацетон, 2-бутанон. Диэтилфталат, мг/дм³. Метиловый спирт (объемная доля), %	(0,5-12) (0,5-12) (0,5-12) (0,5-12) (0,5-12) (0,5-12) (0,0001-0,05)
84	ГОСТ 32013 п. 7	- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10 000 0	Наличие фурфурола	-
85	ГОСТ 13192 п. 1	- вина и виноматериалы сухие	11.02.11 11.02.12 11.03.10	2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9	Массовая концентрация сахаров, г/дм³	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				2208 20 120 0		
86	ГОСТ 13192 п. 2	- продукция винодель- ческой промышленности (вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкоголь- ные напитки (в т. ч. медо- вуха), коктейли, коньяк, винные, плодовые, коньяч- ные дистилляты) - настои спиртованные, спирты ароматные, настои цитрусовые - соки плодово-ягодные спирто-ванные, морсы плодово-ягодные спиртованные	11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.01.10	2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0 2208 90 690 0 2208 90 690 1 2208 90 690 9	Массовая концентрация сахаров, г/дм ³	-
87	ГОСТ 32081 п. 7	- напитки пивные - алкогольная продукция - продукция винодельчес- кой промышленности	11.05.10.160 11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10	2206 00 590 1 2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0	Относительная плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
88	ГОСТ 32000 п. 5	- напитки пивные - алкогольная продукция - продукция винодельчес- кой промышленности - настои спиртованные, спирты ароматные, настои цитрусовые - соки плодово-ягодные спиртованные, морсы плодово-ягодные спиртованные	11.05.10.160 11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10	2206 00 590 1 2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0	Массовая концентрация приведенного (остаточного) экстракта, г/дм³	-
89	ГОСТ 32114 п. 4	- напитки пивные - алкогольная продукция - продукция винодельчес- кой промышленности - настои спиртованные, спирты ароматные, настои цитрусовые - соки плодово-ягодные спиртованные, морсы плодово-ягодные спиртованные - напитки слабоалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические), Медовуха	11.05.10.160 11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10	2206 00 590 1 2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0 2208 90 690 0 2208 90 690 1 2208 90 690 9 2206 00 390 1	Массовая концентрация титруемых кислот, г/дм³	-
90	ГОСТ 32001 п. 7	Алкогольная продукция: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты,	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10	2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0	Массовая концентрация летучих кислот, г/дм³	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		коньяки, соки плодово-ягодные спиртованные, морсы плодово-ягодные спиртованные		2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0		
91	ГОСТ 32115 п. 6	Алкольная продукция: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, соки плодово-ягодные спиртованные, морсы плодово-ягодные спиртованные	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10	2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0	Массовая концентрация общего диоксида серы, в т.ч. свободного, мг/дм ³	-
92	ГОСТ Р 53954 п. 7	Винодельческая продукция (кроме винодельческой продукции с объемной долей этилового спирта не менее 35%)	11.02.11 11.02.12 11.03.10	2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0	Массовая концентрация золы, мг/дм ³ Щелочность золы, мг-экв NaOH/ дм ³	(1,0 – 3,5) (20,00 – 50,00)
93	ГОСТ 12258 п. 4	- винные, игристые напитки - сидры	11.02.11 11.02.12 11.03.10	2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0	Массовая доля двуокиси углерода при 20°C, кПа	(0 – 600)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0		
94	ГОСТ 32037 п. 6	- изделия ликеро- водочные - напитки безалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические) - напитки слабоалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические), «Медовухи»	11.01.10 11.07.19 11.03.10	2208 90 330 0 2208 90 410 0 2208 90 690 9 2202 10 000 0 2208 90 690 0 2208 90 690 1 2208 90 690 9 2206 00 390 1	Массовая доля двуокси углерода, %	(0,25-0,88)
95	ГОСТ 23943 п. 1.2	- коньяк - продукция винодельчес- кой промышленности (вина)	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10	2204 10 110 0 2204 10 940 9 2204 21 090 0 2204 21 890 0 2204 30 980 0 2206 00 310 0 2206 00 390 1 2206 00 390 9 2206 00 590 0 2206 00 590 9 2208 20 120 0	Полнота налива, мл	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

96	ГОСТ 12788 п. 1	- пиво - пивные напитки	11.05.10 11.05.10.160	2203 00 090 0 2206 00 590 1	Кислотность, к. ед.	(1,3-6,0)
97	ГОСТ Р 55292 п. 7.3	- напитки пивные	11.05.10.160	2206 00 590 1	Объемная доля этилового спирта, %	-
98	ГОСТ 31711 п. 7.2	- пиво	11.05.10	2203 00 090 0	Объемная доля этилового спирта, %	(0 – 12,150)
99	ГОСТ 31764 п. 7	- пиво	11.05.10	2203 00 090 0	- pH, ед. pH	(3,8 – 4,8)
100	ГОСТ 32038 п. 6	- напитки пивные - пиво	11.05.10.160 11.05.10	2206 00 590 1 2203 00 090 0	Массовая доля двуоксида углерода, %	(0,25-0,88)
101	ГОСТ 6687.2 п. 4	- напитки безалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические); - напитки слабоалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические), «Медовуха»; - напитки пивные; - колер (пищевой краситель сахарный)	11.07.19 11.03.10 11.05.10.160 -	2202 10 000 0 2208 90 690 0 2208 90 690 1 2208 90 690 9 2206 00 390 1 2206 00 590 1 1702 90 710 0	Массовая доля сухих веществ, %	-
102	ГОСТ 6687.4 п. 5	- напитки безалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические); - напитки слабоалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические), «Медовуха»; -напитки пивные	11.07.19 11.03.10 11.05.10.160	2202 10 000 0 2208 90 690 0 2208 90 690 1 2208 90 690 9 2206 00 390 1 2206 00 590 1	Кислотность, см ³ р-ра NaOH концентрацией 1,0 моль/дм ³ на 100 см ³	(1,0 – 5,0) (10 - 20)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

103	ГОСТ 8756.9 п. 4 (7)	- напитки безалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические); - напитки слабоалкогольные, в том числе тонизирующие (энергетические), «Медовуха»; - напитки пивные	11.07.19 11.03.10 11.05.10.160	2202 10 000 0 2208 90 690 0 2208 90 690 1 2208 90 690 9 2206 00 390 1 2206 00 590 1	Массовая доля осадка (для замутненных напитков), %	-
104	ГОСТ 31896 п. 7.3	- сахар жидкий	10.62.13	-	Массовая доля сухих веществ, %	-
105	ГОСТ 12572 п. 9	- сахар белый	10.81.12	1701 99 900 0	Цветность, ICUMSA	(20 – 200)
106	ГОСТ Р 54642 п. 8.1	- сахар белый			Влажность, %	(0,10 – 1,00)
107	ГОСТ 31896 п. 7.3.2	- сахар белый			Массовая доля сухих веществ, %	-
108	ГОСТ Р 51433 п. 8	- соки фруктовые концентрированные - продукты томатные концентрированные	10.32.18	2009 19 2209 29 2209 39 2209 61 2009 79 2009 50	Массовая доля растворимых сухих веществ, %	(2,0 – 80,0)
109	ГОСТ ISO 2173 п. 7.2	- соки фруктовые концентрированные - продукты томатные концентрированные	10.32.18	2009 19 2209 29 2209 39 2209 61 2009 79 2009 50	Массовая доля растворимых сухих веществ, %	- (12,0 – 40,0)

1	2	3	4	5	6	7
110	ГОСТ Р 51434 п. 8	- продукты томатные концентрированные - соки фруктовые концентрированные	10.32.18	2009 50 2009 19 2209 29 2209 39 2209 61 2009 79	Массовая доля титруемых кислот, %	(0,2-2,1)
111	ГОСТ ISO 750 п. 7.2	- продукты томатные концентрированные - соки фруктовые концентрированные	10.32.18	2009 50 2009 19 2209 29 2209 39 2209 61 2009 79	Титруемая кислотность, г/дм ³	-
112	ГОСТ 30305.3 п. 5	- молоко сухое	10.51.21	0402 10 190 0	Кислотность, %	-
113	ГОСТ 30305.4 п. 6				Индекс растворимости, см ³	-
114	ГОСТ 29246 п. 2.2				Влажность, %	-
115	ГОСТ 16599 п. 2.2	- ванилин	01.28.18 10.84.23	0905 20 000 0 2912 41 000 0	Растворимость в воде	-
	п. 2.3				Растворимость в спирте	-
116	ГОСТ 31774 п. 7	- мёд натуральный	01.49.21	0409 00 000 0	Массовая доля воды, %	-
117	ГОСТ 32169 п. 10	- мёд натуральный	01.49.21	0409 00 000 0	Свободная кислот- ность, мэкв/кг	-
					- pH (10%-ого водн. р-ра), ед. pH	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

118	ГОСТ 14618.10 п. 3 п. 4	- масла эфирные - ароматизаторы - замутнители	20.53.10	3301 12 3301 13 3301 24	Относительная плотность Преломление	-
119	ГОСТ ISO 279 п. 9	- масла эфирные - ароматизаторы - замутнители	20.53.10	3301 12 3301 13 3301 24	Относительная плотность	-
120	ГОСТ ISO 280 п. 8	- масла эфирные - ароматизаторы - замутнители	20.53.10	3301 12 3301 13 3301 24	Преломление	-
121	ГОСТ ISO 875-2014 п. 9	- масла эфирные	20.53.10	3301 12 3301 13 3301 24	Растворимость в спирте	-
122	ГОСТ 31227 п. 7.5	- натрия цитраты	-	2918 15 000 0	Массовая доля основного вещества на безводной основе, %	-
123	ГОСТ 490 п. 7.6	- кислота молочная пище- вая	20.14.34.211	2918 11 000 0	Массовая доля пищевой молочной кислоты, %	(70 – 85)
124	ГОСТ 21205 п. 3.3	- кислота винная пищевая	20.14.34.221	2918 12 000 0	Массовая доля винной кислоты, %	-
125	СТО 00365517-018- 2013 п. 2.5 п. 2.8 п. 2.11	- глюкозно-фруктозный си- роп	10.62.13	1702 40 900 0	Массовая доля сухих веществ, %	-
126	ОСТ 18-49-71 п. 3.3 п. 3.4 п. 3.5 п. 3.12	- бентониты для винодель- ческой промышленности	-	-	Кислотность	-
					Цвет йодной пробы	-
					Влажность, %	-
					pH, ед pH	-
					Набухаемость, %	-
					Содержание песка и грубых примесей,	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					%	
127	ГОСТ 24027.2 п. 1	- сырье растительное (в т.ч. сушеное, измельченное)	01.28.12 01.28.30 02.30.40	-	Влажность, %	-
128	ГОСТ 26312.7 п. 4	- продукты переработки зерна, крупы	10.61.32	1103 11 1103 19 1103 20	Влажность, %	-
129	ГОСТ 8050 п. 4.3	- двуокись углерода	20.11.12	-	Объемная доля двуокиси углерода, %	-
	п. 4.5.1				Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей (качественное определение)	-
130	ГОСТ 18164 п. 3	- вода питьевая	36.00.11	2201 10 2201 90	Содержание сухого остатка, мг/л	-
131	ГОСТ 31954 п. 4				Жесткость общая, мг-экв/л	более 0,1
132	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п. 9				Водородный показатель, ед. pH	(1 – 14)
133	ГОСТ 4011 п. 4				Массовая концентрация общего железа, мг/дм ³	(0,05 – 2,00)
134	Методика измерений массовой концентрации общего железа Свидетельство				Железо общее, мг/дм ³	(0,10– 1,00) (1,00-5,00)

1	2	3	4	5	6	7
	№ 01.00225/205-71-12 от 05.12.2012 г.					
135	ГОСТ 31957 п. 5.4 (способ 1)				Щелочность, ммоль/дм ³	(0,1-100,0)
136	ГОСТ Р 55684 п. 9.1.2				Перманганатная окисляемость, мгО/дм ³	(0,25 – 100,0)
137	Руководство к прибору рН-метр ЭКСПЕРТ-рН	- вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Водородный показатель, ед. рН	-
	Руководство к прибору Анализатор жидкости Five F модификации FiveEasy F 30				Удельная электрическая проводимость, См/м	-
138	ГОСТ 27026 п. 2	- вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Массовая концент- рация остатка после выпаривания	-
139	ГОСТ 32686 п. 8.2	- бутылки из полиэтилен- терефталата для пищевых жидкостей	22.22.19	3923 30 109 0	Внешний вид.	-
	п. 8.3				Геометрические параметры	-
	п. 8.4				Толщина стенки, мм	-
	п. 8.5				Масса, г	-
	п. 8.6				Вместимость, мл	-
	п. 8.7.1.1				Герметичность	-
	п. 8.8				Стойкость к горячей воде	-
	п. 8.9				Химическая стойкость	-
	п. 8.10				Прочность на удар при свободном	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					падении	
140	ГОСТ 32131 п. 5.1.3	- бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010 90 430 0 7010 90 530 0	Внешний вид	
	п. 5.1.4				Деформация корпуса бутылок и венчика горловины	-
	п. 5.1.24				Водостойкость бутылок методом адсорбции с раствором хлоргидрата метиленового голубого	-
141	ГОСТ 13905 п. 6	- бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010 90 430 0 7010 90 530 0	Водостойкость бутылок методом выщелачивания, см ³ раствора соляной кислоты концентрацией 0,01 моль/дм ³	-
142	ГОСТ ISO 8106 п. 7	- бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010 90 430 0 7010 90 530 0	Полная вместимость	-
143	ГОСТ 24980 п. 7.1	- бутылки стеклянные для алкогольной и безалкого- льной пищевой продукции	23.13.11.111	7010 90 430 0 7010 90 530 0	Общая высота	-
144	ГОСТ 32625 п. 9.2	- средства укупорочные: колпачки металлические	25.92.13	8309 10 000 0 8309 90 900 0	Внешний вид	-
	п. 9.3				Геометрические размеры (типоразмеры)	-
	п. 9.4				Масса, г	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	п. 9.5.1				Герметичность	-
	п. 9.6				Крутящий момент, Н·м	-
	п. 9.8				Механическая прочность лакокрасочного покрытия	-
145	ГОСТ 32626	- средства укупорочные: колпачки полимерные	22.22.19	3923 50 100 0 3923 90 000 0	Внешний вид	-
	п. 9.2				Геометрические размеры: высота, диаметр	-
	п. 9.3				Масса, г	-
	п. 9.4				Герметичность	-
	п. 9.5				Крутящий момент, Н·м	-
	п. 9.10				Количество полимерной пыли	-
	п. 9.11				Контроль адгезии лакокрасочного покрытия	-
	п. 9.13					
146	ГОСТ 33748 п. 8.2	- банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками	25.92.12	7612 90 900 8	Внешний вид: - состояние наружного покрытия - качество литографии - качество отбортовывания корпуса банки и качество нанесения уплотнительной пасты на крышке - потертости на	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					наружной поверхности банки	
	п. 8.4				Полная вместимость, см ³	-
	п. 8.6				Адгезия внутреннего лакового покрытия, балл	(1-4)
	п. 8.8				Качество внутреннего лакового покрытия, МА	-
	п. 8.10				Стойкость литографированного покрытия к пастеризации	-
147	ТУ 2245-008-59841634-2013 п. 5.3	- материалы упаковочно - этикеточные	13.96.17 17.29.11	4821 10 4821 90	Внешний вид. Качество печати. Равномерность красочного слоя на оттиске.	
	п. 5.4				Совмещение красок на оттиске, мм	(0,0 – 1,0)
	п. 5.7				Ширина полотна. Наружный диаметр рулона, мм	(29,0 – 1503,0) (590,0 – 610,0)
	п. 5.9				Стойкость красочного слоя к липкой ленте, балл	(3 – 5)
148	ТУ 9572-001-74727427-2010 п. 6.5	- упаковочные материалы (этикетка)	13.96.17 17.29.11	4821 10 4821 90	Внешний вид. Правильность намотки. Слипание	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					материала.	
	п. 6.4				Совмещение красок на оттиске не более, мм	$\pm 0,3$
	п. 6.6				Толщина бобинной ленты, мкм	(9,0 – 220)
	п. 6.9				Устойчивость красочного слоя к механическим воздействиям, балл	(3 – 5)
149	ТУ 2245-010-72408008-2012	- упаковочные материалы (этикетка на основе термоусадочной пленки)	13.96.17 17.29.11	4821 10 4821 90	Внешний вид. Дизайн.	
	п. 6.2					
	п. 6.3				Толщина материала, мкм	(12,0 – 144,0)
	п. 6.4				Ширина полотна, мм Ширина этикетки, мм Высота этикетки, мм	
	п. 6.7				Усадка, %	
	п. 6.8				Совмещение цветов при печати, допустимое отклонение, мм	(0,0 – 0,5)
150	ТУ 2297-001-41651293-2003	- преформы из полиэтилентерефталата	22.22.19	3923 30 101 0	Внешний вид	-
	п. 4.3					
	п. 4.4				Геометрические размеры	-
	п. 4.5				Масса, г	-
151	ТУ 2297-001-69382110-	- преформы из	22.22.19	3923 30 101 0	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	2012 п. 5.2	полиэтилентерефталата				
	п. 5.4				Геометрические размеры	-
	п. 5.5				Масса	-
152	ТУ 2291-001-51559192- 2001 п. 4.1	- преформы из полиэтилентерефталата	22.22.19	3923 30 101 0	Внешний вид, цвет и форма	-
	п. 4.2				Контроль линейных размеров	-
	п. 4.4				Масса, г	-
153	ТУ 2297-002-45730291- 2010 п. 5.1	- преформы из полиэтилентерефталата	22.22.19	3923 30 101 0	Внешний вид, цвет	-
	п. 5.2				Масса	-
	п. 5.3				Геометрические размеры	-
154	ГОСТ 25951 п. 5.6	- пленка полиэтиленовая термоусадочная	-	-	Внешний вид	-
	п. 5.3				Толщина, мм	-
	п. 5.4				Ширина, мм	-
	п. 2.6				Смещение по торцу рулона, плотность намотки	-
155	ГОСТ Р 52901 п. 7.3	- картон гофрированный для упаковки продукции	17.12.31 17.12.32	4808 10 000 0 4808 90 000 0	Внешний вид: - задиры, см ² - складки, морщины, мм - вмятины и пятна, мм - повреждения кромки листа, мм	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

156	ГОСТ 21102 п. 9	- картон гофрированный для упаковки продукции	17.12.31	4808 10 000 0	Размеры	-
	п. 10.2	- картон фильтровальный	17.12.32	4808 90 000 0	Косина	-
157	ГОСТ 12290 п. 3.3	- картон фильтровальный	-	-	Масса картона площадью 1 м ² , г	-
158	ГОСТ 20477 п. 4.2	- лента полиэтиленовая с липким слоем	-	-	Толщина, мм	-
	п. 1.4				Внешний вид	-
159	ГОСТ Р 54463 п. 7.3	- ящики из гофрированного картона	17.12.32	4819 10 000 0	Намотка ленты в рулон	-
					Внешний вид (качество склейки и сшивки)	-
160	ГОСТ 9142 п. 8.2	- ящики из гофрированного картона	17.12.32	4819 10 000 0	Внешний вид (качество склейки и сшивки)	-
	п. 8.3; 8.5				Размеры	-
	п. 8.4				Число двойных перегибов	-
	п. 8.7; 8.8				Качество печати	-



Генеральный директор ООО «ДАЛ»

Гунденков В.Ю.