



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от « 25 » марта 2022 г.
№ Аа-72
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.210M84

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Центральная заводская лаборатория Открытого акционерного общества «ЧЕЛЯБВТОРМЕТ»
наименование испытательной лаборатории (центра)

454008, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Автоторожная, д. 1а
адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МУК 2.6.1.1087-02 п.6.4; п 6.5; п 6.8	Транспортная партия металлолома	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	(0,1 - 3·10 ⁶) мкЗв/ч
2	ФР.1.40.2015.21479 Базовая методика дозиметрического контроля металлолома (для применения в лабораториях радиационного контроля	Партия металлолома. Порожнее транспортное средство, предназначенное для перевозки металлолома. Транспортная партия металлолома	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения на поверхности металлолома	(0,1 - 3·10 ⁶) мкЗв/ч
3	Методическое дополнение к базовой методике дозиметрического контроля металлолома (для применения в ОАО «Челябвортмет») (согласовано ФГУП «ВНИИФТРИ») от 24.03.2015	Партия металлолома. Порожнее транспортное средство, предназначенное для перевозки металлолома.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	(0,1 - 3·10 ⁶) мкЗв/ч
		Транспортная партия металлолома			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	(0,1 - 3·10 ⁶) мкЗв/ч

Директор ОАО «Челябвортмет»

должность уполномоченного лица

Р.М. Минмухаметов

инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица