



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

ОТ «11» сентября 2020г.№ РА-111Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лицRA RU.21HX93

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «ЛВЗ Московский» (ООО ЛВЗ Московский)

наименование испытательной лаборатории (центра)

Россия, город Москва, 2-ой Котляковский переулок, дом 1, строение 32

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32035 п.4	Водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60 110 0 2 2208 60 190 0 2208 60 910 0 2 2208 60 990 0	Отбор проб	-
2	ГОСТ 32035 п.5.1				Полнота налива	Номинальный объем 50 см ³ , 100 см ³ , 200 см ³ , 250 см ³ , 500 см ³ , 700 см ³ , 1000 см ³
3	ГОСТ 32035 п.5.3.1 (ареометрический метод)				Крепость	0 %-100 %
4	ГОСТ 32035 п.5.4				Щелочность (объем раствора соляной кислоты молярной концентрации с (HCl) = 0,1 моль/дм ³ израсходованной на титрование 100 см ³ водки)	(0,5 – 3,5) см ³ /100 см ³
5	ГОСТ 3639 п.2.1 (ареометрический метод)	Водно-спиртовые растворы	-	-	Концентрация спирта	(0-100) %
6	ГОСТ 30536	Водки и водки особые,	11.01.10.111	2208 60 110 0 2	Уксусный альдегид (ацетальдегид)	(0,5-10,0) мг/дм ³
			11.01.10.112	2208 60 190 0	Изопропиловый спирт (2-пропанол)	(0,5-10,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья		2208 60 910 0 2 2208 60 990 0 2207 10 000 0	Пропиловый спирт (1-пропанол)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Бутиловый спирт (1-бутанол)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанола)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Метиловый спирт	(0,0001-0,0500)%
7	ГОСТ 33817 п.5.1.1				Прозрачность	(0-2) баллов
8	ГОСТ 33817 п.5.2.2 (визуальный метод)				Цвет	
9	ГОСТ 33817 п.5.1.2				Посторонние включения (частицы)	Отсутствие/наличие
10	ГОСТ 33817 п.5.3 (рабочая дегустация)				Запах и аромат	(0-4) баллов
11	ГОСТ 33817 п.5.4 (рабочая дегустация)				Вкус	(0-4) баллов
12	ГОСТ 32036 п.5	Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10 000 0	Отбор проб	-
13	ГОСТ 32036 п.6.4				Чистота/ Проба на чистоту с серной кислотой	Выдерживает/не выдерживает
14	ГОСТ 32036 п.6.6				Окисляемость / Проба на окисляемость, мин. при 20 ⁰ С	(0-30) минут
15	ГОСТ 32036 п.6.9				Свободные кислоты	(7-22) мг/дм ³ безводного спирта
16	ГОСТ 32013				Фурфурол	Отсутствует/Наличие
17	ГОСТ Р 56237 п. 6.2	Вода питьевая	36.00.11.000	2201 90 000 0	Отбор проб	-
18	ГОСТ Р 56237 п. 7.1				Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ 31954 п.4 (метод А, комплексометрический метод)				Жесткость/Жесткость общая	(0,1-10) °Ж
20	ГОСТ 31957 п.4				Отбор проб	-
21	ГОСТ 31957 п.5 (метод А.2)				Щелочность свободная и общая	(0,1-100) ммоль/дм³
22	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				рН/Водородный показатель	(1-14) ед.рН
23	ГОСТ Р 55684 (способ Б)				Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мгО/дм³
24	ГОСТ Р 57164 п.5				Запах	(0-5) баллов
					Вкус и привкус	(0-5) баллов
25	ГОСТ 6687.2 п.4 (рефрактометрический метод)	Сахарный сироп	10.62.13.190	1702 40 900 0	Массовая доля сухих веществ	(0-100) %
26	ГОСТ 32080 п.5.3.1 (ареометрический метод)	Настои спиртованные	-	-	Крепость	(0-100) %
27	ГОСТ 32080 п. 5.4.1 (рефрактометрический метод)				Общий экстракт	(0,1-47,0) г/100 см³
28	ГОСТ 32131 п.7.1	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010 90 410 0 7010 90 430 0 7010 90 450 0 7010 90 470 0 7010 90 510 0 7010 90 530 0 7010 90 550 0 7010 90 570 0	Внешний вид, цвет	Фактическое описание определяемых характеристик
29	ГОСТ 13905				Водостойкость внутренней поверхности/Водостойкость	(0-5,0) см³ раствора соляной кислоты концентрации с (HCl)= 0,01 моль/дм³
30	ГОСТ 32131 п.7.2				Размеры пузырей, инородных включений, длина посечек	(0-15) мм
31	ГОСТ 32674 п.7.1				Диаметр корпуса, овальность	(0-300) мм
32	ГОСТ 32674 п.7.2				Диаметр венчика, овальность	(0-300) мм
33	ГОСТ ISO 9009 п. 7.1.2				Высота (максимальная высота)	(0-250) мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 32626 п.9.2	Средства укупорочные: полимерные	-	3923 50 100 0	Внешний вид	Фактическое описание определяемых характеристик (0-250) мм
35	ГОСТ 32626 п.9.3				Размеры	
36	ГОСТ 32626 п.9.5.1				Герметичность упаковки	Выдерживает/не выдерживает
37	ГОСТ 32626 п.9.13				Адгезия лакокрасочного покрытия	Выдерживает/не выдерживает
38	ГОСТ 32625 п.9.2	Средства укупорочные: металлические, алюминиевые	-	3923 50 100 0	Внешний вид	Фактическое описание определяемых характеристик (0-250) мм
39	ГОСТ 32625 п.9.3				Размеры	
40	ГОСТ 32625 п.9.5.1				Герметичность	Выдерживает/не выдерживает
41	ГОСТ 32625 п.9.8				Механическая прочность лакокрасочного покрытия	Выдерживает/не выдерживает
42	ГОСТ 9142 п.8.2	Ящики из гофрокартона	17.21.13.000	4819 10 000 0	Внешний вид, качество склейки и сшивки, комплектность	Фактическое описание определяемых характеристик (0-300) мм
43	ГОСТ 9142 п.8.3				Внутренние размеры	
44	ГОСТ 9142 п.8.5				Размеры	(0-1000) мм
45	ОСТ 29.1-2001 п. 7.1	Этикетки, контрэтикетки и кольеретки	-	-	Внешний вид, цвет	Фактическое описание определяемых характеристик (0-300) мм
46	ОСТ 29.1-2001 п. 7.2				Размеры и конфигурация, центровка, косина	

Генеральный директор ООО «ЛВЗ Московский»

М.П.



А.П.Синяпкин

Прошито
общее количество
листов 4 (четыре)



В.И.Иванов

Эксперт по аккредитации Иванова И.И.