

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.
подпись инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ _____
от " ____ " _____ 20 ____ г.
на 31 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Охинском районе
наименование испытательной лаборатории (центра)
694490, Сахалинская область, город Оха, ул. Комсомольская, д. 3
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД-2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-------	--	----------------------	------------	----------------	--	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
Проведение медико-биологических испытаний						
Санитарно-химические исследования						
Исследования пищевых продуктов и продовольственного сырья						
1.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	01.13	0701, 0702, 0703, 0704, 0706, 0707, 0709, 0803, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	Отбор проб	-
					Подготовка проб	-
					Нитраты	(1,0-6000)мг/кг
2.	ГОСТ 31933 п7	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5, 10.41.60.122	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Кислотное число	(0,1-30 ,0)мгКОН/г
3.	ГОСТ 26593	Масла растительные.	10.41.2, 10.41.5, 10.41.60.122	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512,	Перекисное число	(0,1-40)ммольО ₂ /кг

1	2	3	4	5	6	7
				1513, 1514, 1515, 1516		
4.	ГОСТ 7636 п.3.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	10.20.2, 10.20.3	0305, 0306, 0307, 0308, 1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	(0,3-64,8) %
5.	ГОСТ 31339 п 5 п 4.3.1.2 п 4.3.1.2.а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	10.20.13, 10.20.14, 10.20.15, 10.20.16, 10.20.31, 10.20.32.110, 10.20.33.110	0303, 0304, 0306, 0307, 0308	Отбор проб	-
					Массовая доля снега	-
					Массовая доля глазури, защитного покрытия	-
6.	ГОСТ 55361 п.7.16	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.30	0405, 1517	Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) ⁰ T
7.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока	10.51, 10.52.10, 10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 2105 00, 2106 909805	Кислотность	(2-250) ⁰ T
8.	ГОСТ 5670 п. 5.	Хлебобулочные изделия	10.71.11	1905	Кислотность	(0,2-50)град.
9.	ГОСТ 5898 п.. 2, 3	Изделия кондитерские	10.71.12, 10.72.12, 10.82	1805-1806, 1905	Кислотность	(0,2-50)град.
10.	ГОСТ 5668	Хлебобулочные изделия.	10.71.11, 10.72.19	1905	Массовая доля жира	-
11.	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко и молочные продукты.	10.51, 10.52.10, 10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 2105 00, 2106 909805	Массовая доля жира	-
12.	ГОСТ Р 54607.5 п.7.1.	Продукция общественного питания.	10.85.1	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1902, 1904, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая доля жира	-
13.	ГОСТ Р 51437 п.6	Соки фруктовые и овощные.	10.32.1	2009	Массовая доля общих сухих веществ	(2-25)%
14.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.1, 10.32.1, 10.32.2, 10.39.1,	0710, 0711, 0712, 0713, 0803, 0804,	Массовая доля сухих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	0805, 0806, 0811, 0812, 0813, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009		
15.	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное	10.12	0207	Массовая доля влаги и мясного сока	
16.	ГОСТ 21094 п.4	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11, 10.72.19	1905	Влажность	(1,0-80,0) %
17.	ГОСТ Р 54668 п. 7	Молоко и продукты переработки молока	10.51, 10.52.10, 10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404, 2105 00, 2106, 909805	Массовая доля влаги и сухое вещество.	(0,5-99) %
18.	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные сгущенные.	10.51.51	0402, 0404	Массовая доля влаги	-
19.	ГОСТ Р 55063 п. 7.10	Сыр плавленый	10.51.4	0406	Массовая доля соли	(0,5-3,0) %
	п. 7.6				Массовая доля влаги сухого вещества	(3,0-70,0) %
20.	МУ от 23.10.91 № 122-5/72	Пищевая продукция общественного питания.	10.85.1	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1902, 1904, 2007, 2101, 2103, 2104	Эффективность тепловой обработки	-
					Степень термического окисления жиров.	-
21.	МУ 4237-86	Пищевая продукция общественного питания.	10.85.1	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1902, 1904, 2007, 2101, 2103, 2104	Калорийность готовых блюд	-
					Сухие вещества	-
22.	МУК 4.1.699-98	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.30.130	2501 00, 2501 00 91, 250100 911 0, 250100 919 0	Йод	(0,02-2000) мг/кг
23.	ГОСТ 7047, раздел III	Продукция общественного питания	10.85.19	-	Витамин С	-
Исследования воды						
24.	РД 52.24.497-2005, вариант 2	Поверхностная вода суши	-	-	Цветность (цвет)	(5,0-500) град.
25.	ГОСТ 31868	Вода питьевая расфасованная	36.00.1	2201	Цветность	(1-70) град.

1	2	3	4	5	6	7
	п.5 (метод Б)	сованная в ёмкости. Вода централизован- ных систем хозяйст- венно-питьевого водо- снабжения, в том числе систем горячего водо- снабжения. Вода по- верхностных и подзем- ных источников цен- трализованного водо- снабжения. Вода ис- точников нецентрали- зованного водоснабже- ния..Водыпитьевыепри родныеиинеральные.	36.00.11 10.86.10.300 11.07.11.110			
26.	ГОСТ 33045 п. 5; п. 6; п.9.	Вода питьевая расфа- сованная в ёмкости. Вода централизован- ных систем хозяйст- венно-питьевого водо- снабжения, в том числе систем горячего водо- снабжения. Вода по- верхностных и подзем- ных источников цен- трального водоснабже- ния. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водо- ёмов для рекреацион- ного водопользования. Вода сточная. Воды питьевые природные минеральные.	36.00.1 36.00.11 10.86.10.300 11.07.11.110	2201	Аммиак и соли аммо- ния	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Нитраты	(0,1-2,0) мг/дм ³
					Нитриты	(0,003-0,3) мг/дм ³
27.	ГОСТ 4011	Вода питьевая	36.00.1	2201	Железо общее	(0.10-2,00) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	п.2		36.00.11 10.86.10.30 11.07.11.110			
28.	ПНДФ 14.1:2: 4.50-96	Вода питьевая, поверх- ностная. Вода сточная.	36.00.1 36.00.11	-	Железо общее	(0,05-10) мг/дм ³
29.	ПНДФ 1:2:3:4.121-97	Вода разных типов: природная, сточная подземная, попутная (пластовые, попутно- добываемые), питье- вые, бутилированные	36.00.1 36.00.11 10.86.10.30 11.07.11.110	2201	Водородный показа- тель pH	(1-14) ед. pH
30.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода питьевая расфасо- ванная в ёмкости. Вода централизован- ных систем хозяйст- венно-питьевого водо- снабжения, в том числе систем горячего водо- снабжения. Вода по- верхностных и подзем- ных источников цен- трального водоснабже- ния. Вода источников нецентрализованного водоснабже- ния..Водыпитьевыепри- родные минеральные.	36.00.1 36.00.11 10.86.10.30 11.07.11.110	2201	Общая жесткость	(от 0,1) град. Ж
31.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, при- родная, сточная	10.86.10.300, 11.07.11, 36.00.1	2201	Окисляемость перман- ганатная	(0,25-100) мгО ² /дм ³
32.	ГОСТ 18309 п. 5	Вода питьевая, расфасо- ванная в емкости Вода источников централизованного во- доснабжения (поверхно- стных и подземных)	11.07.11	2201	Фосфаты	(0,005-0,8) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода поверхностных источников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования Сточная вода				
33.	ГОСТ 23268.10	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	11.07.11.110	2201	Аммоний	(0,05-4,0) мг/дм ³
34.	ГОСТ 23268.8 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110	2201	Нитриты	(0,05-6,0) мг/дм ³)
35.	ГОСТ 23268.9 п.4	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	11.07.11.110	2201	Нитраты	(0,001-0,005) мг/дм ³
36.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110	2201	Окисляемость перманганатная	(0-10)мгО/дм ³
37.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода поверхностных и подземных источников центрального водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Воды	36.00.1 36.00.11 10.86.10.300 11.07.11.110	2201	Запах 20 °С	(0-5) баллов
					Запах 60°С	(0-5) баллов
					Вкус, привкус	-
					Мутность	(От 1)ЕМФ

1	2	3	4	5	6	7
		питьевые природные минеральные.				
38.	ГОСТ 31868 п.5	Вода питьевая расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения..Водыпитьевыеприродныеиинеральные.	36.00.1 36.00.11 10.86.10.300 11.07.11.110	2201	Цветность	(1-70) град.
Исследования почвы						
39.	ГОСТ 26484-85	Почва	-	-	Обменная кислотность	
Исследования воздуха						
40.	МУ 2.2.5.2810-10 п.4.4.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5- 5,0) мг/дм3
41.	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(0,01- 5,0) мг/дм3
42.	МУК 4.1.2468-2009, п. 9	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250,0)мг/дм3
	РЭ к газоанализатору АНК АТ 7664м-09	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	-
Дезинфицирующие средства						
43.	ГОСТ 11086 п. 3.4.	Натрия гипохлорит	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора	-
44.	ГОСТ 25263 п. 1.3;	Кальция гипохлорит	20.20.14	3808 94	Массовая доля актив-	-

на 11 листах, лист 8

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.3				ного хлора	
45.	ГОСТ 1692 п. 1.4. табл. 2 ; п. 4.3	Известь хлорная	20.20.14	3808 94	Массовая доля актив-ного хлора	-
Физические факторы						
46.	МУК 4.3.2194-07	Рабочие места Жилые здания Общественные здания Территория жилой застройки СЗЗ	-	-	Шум постоянный, непостоянный: уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, уровень звука, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука.	(22-139) дБА
47.	ГОСТ Р ИСО 9612					
48.	ГОСТ 23337					
49.	МУ 1844-78					
50.	ГОСТ 24940	Рабочие места Здания и сооружения	-	-	Освещенность: естественная, искусственная, совмещенная	(10-200000)лк
51.	МУК 4.3.2812-10					
52.	ГОСТ 30494	Жилые здания Общественные здания	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
53.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
54.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава VII, раздел 7.3, п.7.3.7.	Рабочие места с ПК			Напряженность электрического поля на частотах от 5 Гц до 2 кГц	(8-100)В/м
					от 2 кГц до 400 кГц	(0,8-10) В/м
					Напряженность маг-	(0,08-1) мкТл

1	2	3	4	5	6	7
					нитного поля на частотах от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц	(8-100) нТл
55.	МУ 2.6.1.2838-11 п 5	Жилые, общественные здания. Производственные помещения	-	-	Мощность дозы гамма излучения	(0,1-10) мЗв/ч
56.	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных металлов	-	-	Мощность дозы гамма излучения	(0,1-10) мЗв/ч
Бактериологические исследования						
57.	ГОСТ 10444.11 п. 9.25	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Молочнокислые микроорганизмы	-
58.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	11.07.11 01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	2201, 2202	Плесени,	(5- 50) КОЕ/г
				0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Дрожжи	(15- 150) КОЕ/г
59.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	11.07.11 01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05,	2201, 2202 0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 1,0 до 9,9x10 ^п

1	2	3	4	5	6	7
			11.07	1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208		
60.	ГОСТ 10444.8	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье Продукты пищевые консервированные Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Презумптивные бактерии <i>Bacillus cereus</i>	от 1,0 до 9,9x10 ^п
61.	ГОСТ 28560	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье Продукты пищевые консервированные	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
62.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646)				Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	-
63.	ГОСТ 29185				Сульфитредуцирующие клостридии	-
64.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	<i>Staphylococcus aureus</i>	-
65.	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12,	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 1604, 1605, 2007, 2008, 0402, 1602, 0407, 0408, 0711, 0812	Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1, 10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.22.110, 10.51.51		ганизмы	
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					БГКП (колиформы)	-
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы (В. Cereus, В. polymyxa, В. Subtilis)	-
					КМАФАнМ	-
					Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	-
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. Polymyxa	-
					Мезофильные клостридии (кроме <i>Cl. Botulinum</i> и (или) <i>Cl. Perfringens</i>)	-
					Мезофильные клостридии (<i>Cl. Botulinum</i> – <i>Cl. Perfringens</i>)	-
66.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Плесневые грибы	(5-150) КОЕ/г
					Дрожжи	(15-150) КОЕ/г
					Кишечная палочка	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07, 10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230 10.86.10.240	0201-0210,0302-0308, 0407-0410,0701-0714, 0701-0714,0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106,1501-1517, 1601-1605,1701-1704, 2001-2009,2101-2106, 2201-2208, 2009	E. coli	-
67.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210,0302-0308, 0407-0410,0701-0714, 0701-0714,0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106,1501-1517, 1601-1605,1701-1704, 2001-2009,2101-2106, 2201-2203	Бактерии рода Salmonella	-
68.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999 ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003)	Пищевая продукция, в том числе, продоволь- ственное (пищевое) сырье	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210,0302-0308, 0407-0410,0701-0714, 0701-0714,0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106,1501-1517, 1601-1605,1701-1704, 2001-2009,2101-2106, 2201-2203	Коагулазоположитель- ные стафилококки и Staphylococcus aureus	-
69.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210,0302-0308, 0407-0410,0701-0714, 0701-0714,0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106,1501-1517, 1601-1605,1701-1704, 2001-2009,2101-2106, 2201-2203	Бактерии рода Shigella	-
70.	ГОСТ 32031			0701-0714,0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106,1501-1517, 1601-1605,1701-1704, 2001-2009,2101-2106, 2201-2203	L. monocytogenes	-
71.	ГОСТ 32064 п. 4.1			0701-0714,0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106,1501-1517, 1601-1605,1701-1704, 2001-2009,2101-2106, 2201-2203	Бактерий семейства Enterobacteriaceae	-

1	2	3	4	5	6	7
				2007 10, 2104		
72.	ГОСТ 32149 п. 7	Яйца птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502 11	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
	п. 11				Staphylococcus aureus	-
	п. 10				Бактерии рода Proteus	-
	п. 9				Патогенные, в т. ч. сальмонеллы	-
73.	ГОСТ 32901 п. 8.4	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
	п. 8.5				БГКП (колиформы)	-
74.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	10.81.1	1701, 1702, 1703	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
75.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
76.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Бактерии рода Yersinia	-

1	2	3	4	5	6	7
77.	ГОСТ Р 54755 п. 9.1	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	-
78.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий ((МАФАнМ))	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
79.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
80.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Отбор проб	-
81.	Инструкция МЗ СССР № 5319	Воздух замкнутых помещений (рыбное производство)	-	-	Общее количество микроорганизмов (кМАФАнМ)	от 0 кое и более
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	от 0 кое и более
		Рыба, нерыбные объ-	10.20.1, 10.20.2,	1604, 1605, 0302,	Количество мезофиль-	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$

1	2	3	4	5	6	7
		екты промысла и продукты, вырабатываемые из них п. 13.1	10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.00, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	0303, 0304, 0305, 0307, 0511 91	ных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	
		п. 13.4			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
		п. 13.7			Патогенные, в т. ч. сальмонеллы	-
		п. 13.2			Плесневые грибы и дрожжи	от 5 до 50 кое /г и более
		п. 13.3			Бактерии рода протеев	-
		п. 13.5			Staphylococcus aureus	-
		п. 13.6			Сульфитредуцирующие клостридии	-
		Смывы с поверхностей (рыбное производство)			Общая микробная обсемененность (ОМЧ)	-
		п. 13.4			Бактерии группы кишечной палочки	-
					БГКП (колииндекс)	-
82.	МР ФЦ/4022	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии в т. ч. Сальмонеллы	-
					Общая микробная численность (ОМЧ)	от 0 КОЕ и более
83.	МУ № 15/6-5	Бактериологические тесты контроля эффективности работы автоклавов и стерилизаторов.	-	-	Паровые-Bacillus stearothermophilus ВКМ В—718; Воздушные-Bacillus licheniformis штамм G	Эффективно/ Не эффективно
84.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201 10 190 0, 2201 10 900 0	Общее микробное число при 22°C	-
					Колифаги	-

на 31 листах, лист 16									
1	2	3	4	5	6	7			
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	-			
					<i>Pseudomonasaeruginosa</i>	-			
					ОКБ	-			
85.	МУ 2.1.5.800-99 Прил. 8	Сточная вода	-	-	Колифаги	от 0 БОЕ в 100 мл и более			
	Прил. 6				Общие колиформные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более			
	Прил. 7				Термотолерантные колиформные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более			
					Возбудители кишечных инфекций	-			
86.	МУ 2657-82 п.4.3	Готовые блюда, скоропортящиеся продукты на предприятиях общественного питания	10.13.1, 10.20.2, 10.31.14, 10.32, 10.51-10.52, 10.71, 10.85.1, 10.89.11, 10.89.19	0210, 0305, 0403-0408, 1601-1605, 1704, 1902, 1904-1905, 2009, 2104-2106, 2201-2203	Общая микробная обсемененность (кМА-ФАнМ)	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ			
	п.4.4, п.п.4.4.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-			
	п.4.5				Коагулазоположительные стафилококки (<i>St. aureus</i>)	-			
	п. 4.6				Бактерии рода <i>Proteus</i>	-			
	п. 2.7				Отбор и подготовка проб	-			
	п. 5.2.1				Смывы с поверхностей (общественное питание, торговля и пр.)	-	-	БГКП	-
	п. 5.2.3							<i>Staphylococcus aureus</i>	-
	п. 5.2.2	Общее микробное число	-						
	п. 2.7	Отбор и подготовка проб	-						
87.	МУ 3.1.1.2438-09 п. 3	Почва	-	-	Бактерий рода <i>Yersinia</i>	-			
		Вода							

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы				
		Пищевые продукты	10.3,10.31,10.39.13, 10.39.14,10.39,15.1 0.39.16,10.39.17,10. 39.18.10.7,10.72,10. 73,1081,10.82,10.85 .10,89,10.6,10.51,10 .52	0701,070200000,070 3,0704,0705,0706,07 0700,0708,0709,0710 ,0711,0712,0713,071 4,0801,0802,0803,08 04,0805,0807,0809,0 810,0811,0812,0813, 1701,1702,1703,1704 ,16100,1602,160300, 1604,1605,0401,0402 ,0403,0405,0406,020 1,0202,0203,0204,21		
88.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2	Контроль микробиоло- гических показателей с инструментов (эндо- скопов)	-	-	Стерильность	-
		Смывы с поверхностей (лечебно- профилактические уч- реждения и аптеки)			Дрожжи и плесени	-
89.	МУ 3182-84 п.3.2.2, п.3.4.2, п. 3.5, п.4	Вода дистиллированная	-	-	Бактерии группы ки- шечных палочек	-
	п.3.1.1, п.3.4.2, п. 3.5	Вспомогательные ап- течные материалы инъекционные раство- ры до и после стерили- зации. Воздух, смывы аптек (аптечные учреж- дения)			КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ^п
90.	МУ 4.2.2723-10 п.1-11	Вода водоема для рек- реационного водополь- зования	36.00.1	-	Возбудители кишеч- ных инфекций	-
		Вода источников не- централизованного во- доснабжения				

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников централизованного водоснабжения		2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0		
		Вода купально-плавательных бассейнов	-	-		
		Вода открытых водоемов				
		Вода централизованных систем водоснабжения	-	2201 10, 2201 90 000 0		
		Воздух замкнутых помещений		-	Сальмонеллы	-
		Лекарственные формы, вспомогательные материалы, воды очищенной				
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций				
		Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
		Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхностей			Сальмонеллы	-
		Сточная вода			Возбудители кишечных инфекций	-
91.	МУ № 5191 от 11.09.1990	Лекарственные формы, Вода очищенная	-	-	Апирогенность	-
92.	МУК 4.2.1018	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	36.00.1		Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100мл и более -
					Термотолерантные колиформные бактерии	от 0 кое в 100мл и более
					Колифаги	от 0 БОЕ в 100 мл и более
					Общее микробное число (КМАФАнМ)	от 0 до 300 кое/мл
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Общее микробное число (КМАФАнМ)	от 0 до 300 кое/мл
				-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более
					Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100мл и более
					Термотолерантные колиформные бактерии	от 0 кое в 100мл и более
					Колифаги	от 0 БОЕ в 100 мл и более
		Вода купально-плавательных бассейнов	-	-	Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100мл и более
					Термотолерантные колиформные бактерии	от 0 кое в 100мл и более
					Колифаги	от 0 БОЕ в 100 мл и более
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201 10 190 0, 2201 10 900 0	Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100мл и более

1	2	3	4	5	6	7
		Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0	Термотолерантные колиформные бактерии	от 0 кое в 100мл и более
					Колифаги	от 0 БОЕ в 100 мл и более
					Общее микробное число при 37°C	от 0 до 300 кое/мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более
					ОКБ	от 0 кое в 100мл и более
					Термотолерантные колиформные бактерии	от 0 кое в 100мл и более
					Общее микробное число	от 0 до 300 кое/мл
					Колифаги	-
93.	МУК 4.2.1035	Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций	-	-	Контроль режимов стерилизации и дезинфекции бактериологическим методом	-
94.	МУК 4.2.1122	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-	L. monocytogenes	-

1	2	3	4	5	6	7
				2106, 2201-2203		
95.	МУК 4.2.1884	Вода поверхностных водных объектов	36.00.1	-	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Возбудители кишечных инфекций	-
					Staphylococcus aureus	-
					Энтерококки	-
96.	МУК 4.2.2046	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.00, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511 91	V. parahaemolyticus	-
97.	МУК 4.2.2218 п. 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.2	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Vibrio cholerae	-
		Вода источников централизованного водоснабжения		2201		
98.	МУК 4.2.2942	Воздух замкнутых помещений	-	-	Staphylococcus aureus	от 0 кое и более
					Общее количество микроорганизмов (кМАФАнМ)	от 0 кое и более
		Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	-
		Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в	-	-	Плесневые грибы	от 0 кое и более
					Дрожжевые грибы	от 0 кое и более
					Общее количество	от 0 кое и более

1	2	3	4	5	6	7
		том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций			микроорганизмов	
					<i>S. aureus</i>	от 0 кое и более -
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)	-	-	Условно патогенная микрофлора	-
					Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Сальмонеллы	-
		Смывы с поверхностей (парикмахерские)	-	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
99.	МУК 4.2.2959	Прибрежные воды морей	-	-	Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100мл и более
					Возбудители кишечных инфекций	-
					Колифаги	от 0 кое в 100мл и более
					<i>E. coli</i>	от 0 кое в 100мл и более
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
		Вода купально-плавательных бассейнов	-	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	-
100.	МУК 4.2.577	Продукция детского питания на молочной основе, в т.ч. изготовленная детских молочных кухнях	10.86.10.100	0402 29	Молочнокислые микроорганизмы	от 0 до $1 \cdot 10^7$ кое/см ³
					Ацидофильные микроорганизмы	от 0 до $1 \cdot 10^7$ кое/см ³
					Бифидобактерии	от 0 до $1 \cdot 10^7$ кое/см ³

1	2	3	4	5	6	7
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	от 15 до 150 кое/г и более
					БГКП (колиформы)	-
					Дрожжи	от 15 до 150 кое/г и более
					Плесени	от 5 до 50 кое /г и более
					<i>E. coli</i>	-
					<i>S. aureus</i>	-
					Патогенные, в т. ч. сальмонеллы	-
					Бактерии <i>B. cereus</i>	-
101.	МУК 4.2.762	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1803, 1801 00 000 0	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 30 до 300 кое/г и более
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
					Патогенные, в т. ч. сальмонеллы	-
					Дрожжи	от 15 до 150 КОЕ/г и более
					Плесени	от 5 до 50 КОЕ /г и более
102.	МУК 4.2.999	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Бифидобактерии и (или) др. пробиотические микроорганизмы	от 0 до $1 \cdot 10^6$ КОЕ/см ³
103.	ГОСТ 21237	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			60.12010.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89. 11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00		
104.	ГОСТ 26669	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Подготовка проб	-
105.	ГОСТ 26671	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.1, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Подготовка проб	-
		Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	2009		
		Консервы из мяса, мясорастительные, из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды убойных и про-	10.13.15	1602		

1	2	3	4	5	6	7
		мысловых животных)				
106.	ГОСТ 31467	Мясо птицы и продукты его переработки	10.12 кроме 10.12.9	0207	Отбор проб	-
107.	ГОСТ 31720	Яйца птицы и продукты их переработки	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502 11	Отбор проб	-
108.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1803, 1801 00 000 0	Отбор и подготовка проб	-
109.	ГОСТ 32901 (на основе ГОСТ Р 53430)	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Отбор проб	-
110.	ГОСТ 8756.0	Консервы из мяса, мясорастительные; из субпродуктов, в том числе пащтетные (все виды убойных и промысловых животных)	10.13.15	1602	Отбор проб	-
		Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи соленые, квашенные	10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110, 10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008		
		Консервы птичьи (из птицы и мясорастительные, в том числе,	10.12	1602 31, 1602 32		

1	2	3	4	5	6	7
		паштетные и фарше- вые)				
		Продукты пищевые консервированные	10.13.15, 10.2, 10.3, 1 0.89.12, 10.12, 10.13. 1, 10.20.25.110, 10.2 0.34.120, 10.39.1, 10. 39.2, 10.86.10.210, 1 0.86.10.211, 10.86.1 0.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86. 10.241, 10.86.10.242 , 10.86.10.244, 10.39. 25.120, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 1604, 1605		
		Соковая продукция из фруктов и (или) ово- щей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	2009		
111.	ГОСТ ISO 7218	Пищевая продукция, в том числе, продоволь- ственное (пищевое) сырье	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302- 0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801- 0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106, 1501- 1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101- 2106, 2201-2203	Подготовка проб	-
112.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-1)	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11. 60.120, 10.89.11.111 , 10.89.11.112, 10.89.	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	00, 3503 00		
113.	ГОСТ Р 56237	Вода источников централизованного водоснабжения	36.00.1	2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Отбор проб	-
		Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0		
114.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
115.	МУ 4.2.2723	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Отбор и подготовка проб	-
		Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-		
		Смывы с поверхностей				
		Сточная вода				
		Вода водоема для рекреационного водопользования				
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения				
		Вода источников централизованного водоснабжения				
		Вода купально-				

1	2	3	4	5	6	7
		плавательных бассейнов Вода открытых водоемов Вода централизованных систем водоснабжения Воздух замкнутых помещений Лекарственные формы, вспомогательные материалы, воды очищенной				
116.	МУК 4.2.1018	Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0	Отбор и подготовка проб	-
117.	ГОСТ 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	
118.	ГОСТ 31861	Вода	10.86.10.300, 11.07.11, 36.00.1	2201	Отбор проб	-
119.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	10.86.10.300, 11.07.11, 36.00.1	2201	Отбор проб	
120.	ГОСТ 31942	Воды поверхностные, подземные, питьевые, сточные, а также плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	
121.	ГОСТ 28168-89	Почва	-	-	Отбор проб	-
122.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва	-	-	Отбор и подготовка проб	-
123.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготовляемые	01.41.20.110, 10.51.11, 10.51.12	0401	Отбор и подготовка проб	
124.	МУК 4.2.762	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1803, 1801 00 000 0	Отбор и подготовка проб	
125.	МУК 4.2.2218	Объекты окружающей		2201 10 190 0, 2201	Отбор и подготовка	

1	2	3	4	5	6	7
		среды, в т.ч. поверхностные водоемы		90 000 0, 2201 90 000 0	проб	-
126.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясная продукция	10.11.1-10.11.3 10.13.1, 10.89.14.110	0201-0206 0208, 0210, 1601-1602	Отбор проб	-
160.	МУК 4.2.2942	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
		Изделия медицинского назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.2.2.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131, 13.99.19.141, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13, 26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21	3005, 3005 90 100 0, 3005 903100, 300610, 300670 000, 5601 21, 5601 21 100 0, 400110 000 0, 4002 11000 0, 9018 31, 901831100, 9018 31 100 1, 9018 31 9001, 901890 500, 3006 91 0000, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016910000, 480300, 4805, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 481149 000 0, 4811 51000 1, 4811 59000 1, 4811 60 000 0, 481190 000 0, 4814, 481890 100 0, 5601 21, 5602, 5603, 9003 11000 0, 9004 10, 901320000 0, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402		
		Контроль микробиологических показателей с инструментов	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхностей (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)				
161.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	01.1-01.2, 01.47.2, 03.1-03.2, 10.1-10.4, 10.6-10.8, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0407-0410, 0701-0714, 0701-0714, 0801-0814, 0801-0814, 0901-0910 1101-1106, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Отбор проб	-
162.	ГОСТ 17.1.5.05	Вода поверхностная и морская, лед и атмосферные осадки	-	-	Отбор проб	-
163.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.11, 10.72.11, 10.72.19	1905	Отбор проб	-
164.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	10.71.12, 10.72.12, 10.82.2	1704, 1806, 1905	Отбор проб	-
165.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11.11, 10.11.12, 10.11.13, 10.11.20, 10.11.31, 10.11.32, 10.11.33, 10.11.39, 10.11.50	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0208,	Отбор проб	-
166.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины,	10.13.14	1601 00	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		мяса других видов убойных животных и птиц				
167.	ГОСТ 12786	Пиво	11.05.10	2203 00	Отбор проб	-
168.	ГОСТ 23268.0	Вода минеральная столовая питьевая, лечебная, лечебно-столовая	11.07.11	2201	Отбор проб	-
169.	ГОСТ 33319	Мясо (включая мясо птицы) и мясопродукты	10.11.11, 10.11.12, 10.11.13, 10.11.31, 10.11.32, 10.11.33, 10.11.39, 10.12, 10.13.1, 10.86, 10.600, 10.89.11.1, 10.89.11.12, 10.89.11.121, 10.89.11.122	0201, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601 00, 1602, 2104	Отбор проб	-
170.	ГОСТ 33770	Соль пищевая	10.84.30	2501 00	Отбор проб	-
171.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	0406, 2106 909805	Отбор проб	-

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Охинском районе



подпись уполномоченного лица

А.Г. Мовчанюк

