



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «23» декабря 2020 г.
№ 24-376

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Отдел радиационной безопасности Ленинградской АЭС-2

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных организаций

Филиал АО Концерн Росэнергоатом «Ленинградская атомная станция» (Ленинградская АЭС)
наименование испытательной лаборатории (центра)

Re. Ru. 210559 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона, промышленная площадка № 2 ЛАЭС

Лаборатория радиационного дозиметрического контроля, зд. 10UKC пом. 08R420, 08R421, зд. 10UKA пом. 12R112

Лаборатория индивидуального дозиметрического контроля, зд. 01UYA пом. 00R073, зд. 10UKC пом. 93R221

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Методика измерений активности гамма-излучающих радионуклидов в счетных образцах с применением полупроводникового гамма-спектрометра CANBERRA с программным обеспечением LabSocs, аттестована ГНЦ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», свидетельство об аттестации № 504/210 (01.00250-2008)-2014 от 24.03.2014, ФР.1.38.2016.24605	Жидкие технологические, газо-аэрозольные воздушные среды (счётный образец)	-	-	Активность гамма-излучающих радионуклидов	от 1 до 1·10 ⁸ Бк
2	Гамма-спектрометры многоканальные для измерения рентгеновского и гамма-излучения CANBERRA, руководство по эксплуатации CAN-GSP-HPGE-002-РЭ. Спектрометрическая система Genie 2000 Руководство пользователя	Жидкие технологические среды Газо-аэрозольные воздушные среды	-	-	Активность гамма-излучающих радионуклидов Расчетный показатель: Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов Активность гамма-излучающих радионуклидов Расчетный показатель: Объёмная активность гамма-излучающих радионуклидов	от 1 до 1·10 ⁸ Бк от 1 до 1·10 ⁹ Бк/дм ³ от 1 до 1·10 ⁸ Бк от 1·10 ⁻¹ до 1·10 ⁶ Бк/м ³
3	Выполнение измерений при радиационном	Воздух	-	-	Объёмная активность углерода-14	от 5·10 ⁻² до 1·10 ⁷ Бк/м ³