


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Иванов А.И.
инициалы, фамилия

подпись

260719

Приложение
к аттестату аккредитации

N _____ от " _____ " _____ на 2 листах, лист 1
20 __ г.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ДНИИМФ-Восточный»
наименование испытательной лаборатории (центра)

692941 Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутриторговая, д. 23/10

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1.	Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов (МКМПНГ), Циркуляр MSC/Circ. 908 от 04.06.1999 г. «Стандартизированный метод определения плотности навалочных грузов» (Книга 1)	Уголь, концентраты, агломераты и окатыши, удобрения, щебень, песок, кокс, коксовая мелочь, коксовый орех, древесная щепа, ферросилиций, цинковый шлам			Насыпная плотность навалочных грузов	(0, 01-150) кг (341-3448) кг/м ³
2.	Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов (МКМПНГ) «Метод испытания на столе текучести» (Книга 1, Приложение 2 п. 1.1)	Уголь, концентраты			Влажность разжижения	(1-50)%
3.	ГОСТ 2093 (СТ СЭВ 2614-80)	Антрацит, каменные и бурые угли, горючие сланцы и продукты их обработки			Гранулометрический состав	(0,1-100)%
4.	ГОСТ 52911 п. 8.2.5, метод В4	Каменные и бурые угли, лигниты, антрациты, горючие сланцы			Общая влага	(0,1-70)%


The diagram illustrates the experimental setup. A participant is seated at a table, looking at a video screen. A video camera is positioned above the screen to capture the participant's hand movements. A light source is located to the left of the screen. A target is marked on the screen. The participant's hand is positioned near the target. The setup is used to study the effects of target size and distance on movement time.

5.	ГОСТ 11014	Каменные и бурые угли, антрациты, горючие сланцы и продукты их обогащения			Внешняя и общая влага, влага воздушно-сухого топлива и влага аналитической пробы	(0,01-70)%
6.	ГОСТ 33503 (ИСО 11722:2013, ИСО 5068-2:2007) п. 8.2.	Каменные угли, бурые угли, лигниты, антрациты, горючие сланцы			Влага в аналитической пробе	(0,01-30)%
7.	ГОСТ 13170	Руды и концентраты цветных металлов			Массовая доля влаги	(0,1-15)%
8.	ASTM D2234 / D2234M-17	Уголь			Отбор проб	-
9.	ГОСТ Р ИСО 18283	Каменный уголь и кокс			Отбор проб	-
10.	ГОСТ 10742	Бурые и каменные угли, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты			Отбор проб	-
11.	ГОСТ 147 (ISO 1928:2009)	Бурые и каменные угли, лигниты, антрациты, горючие сланцы, торф, продукты их обогащения и термической обработки, брикеты, кокс, биотопливо			Высшая теплота сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания	(1-40000)Дж
12.	ГОСТ Р 55661 (ИСО 1171:2010)	Лигниты, бурые, каменные угли, антрациты, горючие сланцы, продукты обогащения, брикеты, кокс, термоантрацит, породные прослойки, сопровождающие пласты угля и горючих сланцев			Зольность	(0,1-60)%
13.	ГОСТ Р 55660 (ИСО 562:2010)	Лигниты, бурые и каменные угли, антрациты, горючие сланцы, продукты обогащения, брикеты и коксы			Выход летучих веществ	(1-60)%
14.	ГОСТ 8606 (ISO 334-92)	Бурые и каменные угли, лигниты, антрациты, горючие сланцы, кокс, торф, брикеты, твердые продукты обогащения и переработки			Общая сера	(0,01-20)%
15.	ГОСТ 2059 (ИСО 351-96)	Бурые и каменные угли, антрацит, лигниты, кокс, твердые продукты обогащения и переработки			Общая сера	(0,01-20)%
16.	ГОСТ 2408.1 (ИСО 625-96)	Бурые и каменные угли, лигниты, антрациты, горючие сланцы, кокс и торф			Массовая доля углерода, Массовая доля водорода	(40-99)% (0,5-11)%
17.	ГОСТ 14180 (СТ СЭВ 899-78)	Руды и концентраты цветных металлов, алунитовые руды и нефелиновые сланцы			Отбор проб	-




Временно исполняющий обязанности директора ООО «ДНИИМФ-Восток» Т.В. Калашникова


Экспертная группа




Е.А. Ильина



Е.В. Костицына



определено и прошнуровано 2 (два) листа





ШАМАК А.С.