

**Область аккредитации испытательной лаборатории  
Общества с ограниченной ответственностью «Стеглар Спирите и Ботлинг»**

наименование испытательной лаборатории  
**Россия, 141801, Московская область, г.Дмитров, переулок Промышленный, д.7**  
адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта                                                                 | Код ОКПД 2                                               | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель)                                  | Диапазон определения                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                                                                                    | 4                                                        | 5               | 6                                                                         | 7                                                     |
| 1     | ГОСТ 32036 п. 5                                                                 | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья<br>Дистиллят зерновой<br>Виски      | 11.01.10.112<br>11.01.10.570<br>11.01.10.180             | 2207<br>2208    | Отбор проб                                                                | -                                                     |
| 2     | ГОСТ 32036 п. 6.3                                                               |                                                                                      |                                                          |                 | Объёмная доля этилового спирта                                            | (0—100) % об.                                         |
| 3     | ГОСТ 32036 п. 6.7                                                               |                                                                                      |                                                          |                 | Массовая концентрация альдегидов в пересчёте на безводный спирт           | (2—10) мг/дм³                                         |
| 4     | ГОСТ 32036 п. 6.8                                                               | ГОСТ 32036 п. 6.10                                                                   |                                                          | 2208            | Массовая концентрация синтетического масла в пересчёте на безводный спирт | (2—15) мг/дм³                                         |
| 5     | ГОСТ 32036 п. 6.10                                                              |                                                                                      |                                                          |                 | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчёте на безводный спирт       | (4—30) мг/дм³                                         |
| 6     | ГОСТ 32036 п. 6.11                                                              |                                                                                      |                                                          |                 | Объёмная доля метилового спирта в пересчёте на безводный спирт            | (0-0,05) %                                            |
| 7     | ГОСТ 32036 п. 6.4                                                               | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья                                     | 11.01.10.112                                             | 2207 10 000 0   | Проба на чистоту                                                          | Выдерживает - не выдерживает<br>(22—26) мин при 20 °С |
| 8     | ГОСТ 32036 п. 6.6                                                               |                                                                                      |                                                          |                 | Проба на окисляемость                                                     |                                                       |
| 9     | ГОСТ 32036 п. 6.9                                                               |                                                                                      |                                                          |                 | Массовая концентрация свободных кислот в пересчёте на безводный спирт     | (7—22) мг/дм³                                         |
| 10    | ГОСТ 33817 п. 5.1.1                                                             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья<br>Водки<br>Водки особые            | 11.01.10.112<br>11.01.10.111<br>11.01.10.113             |                 | Прозрачность                                                              | -                                                     |
| 11    | ГОСТ 33817 п. 5.1.2                                                             |                                                                                      |                                                          |                 | Определение наличия посторонних включений (частиц)                        | Наличие/отсутствие                                    |
| 12    | ГОСТ 33817 п. 5.2                                                               |                                                                                      |                                                          |                 | Внешний вид (прозрачность и цвет)                                         | (0—2) балл                                            |
| 13    | ГОСТ 33817 п. 5.3                                                               | Ликероводочные изделия,<br>ликеры<br>Виски<br>Напитки спиртные<br>Дистиллят зерновой | 11.01.10.120<br>11.01.10.180<br>11.01.10<br>11.01.10.570 | 2207<br>2208    | Аромат, запах                                                             | (0—4) балл                                            |
| 14    | ГОСТ 33817 п. 5.4                                                               |                                                                                      |                                                          |                 | Вкус                                                                      | (0—4) балл                                            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                      | 4                                            | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                  | на 8 листах, лист 2 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15 | ГОСТ 30536          | Спирт этиловый ректифи-<br>кованный из пищевого сырья<br>Водки и водки особые                          | 11.01.10.110                                 | 2207<br>2208 | Объемная доля метилового спирта<br>Массовая концентрация уксусного<br>альдегида в пересчете на безводный<br>спирт<br>Массовая концентрация сложных эфиров<br>(метилцетат, этилцетат) в пересчете на<br>безводный спирт<br>Массовая концентрация сивушного масла<br>(1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый<br>спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт) в<br>пересчете на безводный спирт | (0,0001 - 0,0500) %<br>(0,5 - 10) мг/дм³<br>(0,5 - 10) мг/дм³<br>(0,5 - 10) мг/дм³ |                     |
| 16 | ГОСТ 32013          | Спирт этиловый ректифи-<br>кованный из пищевого сырья                                                  | 11.01.10.112                                 | 2207         | Фурфурол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наличие/отсутствие                                                                 |                     |
| 17 | ГОСТ 32930          | Виски<br>Дистиллят зерновой<br>Напитки спиртные                                                        | 11.01.10                                     | 2207<br>2208 | Массовая концентрация фурфурола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (8 - 100) мг/дм³                                                                   |                     |
| 18 | ГОСТ 32035 п. 4.    | Водки и водки особые                                                                                   | 11.01.10.110                                 | 2208         | Обор проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                  |                     |
| 19 | ГОСТ 32035 п. 5.1   |                                                                                                        |                                              |              | Полнота налива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                  |                     |
| 20 | ГОСТ 32035 п. 5.3.1 |                                                                                                        |                                              |              | Крепость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (0 - 100) % об.                                                                    |                     |
| 21 | ГОСТ 32035 п. 5.3.3 |                                                                                                        |                                              |              | Крепость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (0 - 100) % об.                                                                    |                     |
| 22 | ГОСТ 32035 п. 5.4   |                                                                                                        |                                              |              | Щелочность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1,5 - 3,5) см³/100 см³                                                            |                     |
| 23 | ГОСТ 32080 п. 4     | Изделия ликероводочные,<br>ликеры,                                                                     | 11.01.10.120                                 | 2208         | Обор проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                  |                     |
| 24 | ГОСТ 32080 п. 5.1   | виски                                                                                                  | 11.01.10.180                                 | 2208         | Полнота налива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                  |                     |
| 25 | ГОСТ 32080 п. 5.2.1 | Изделия ликероводочные,<br>ликеры, виски,<br>фруктовые (плодовые)<br>спиртованные соки и морсы         | 11.01.10.120<br>11.01.10.180<br>11.01.10.300 | 2208         | Крепость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (0 - 1) ед. оптической плотности                                                   |                     |
| 26 | ГОСТ 32080 п. 5.3.1 | Изделия ликероводочные,<br>ликеры, виски,<br>фруктовые (плодовые)<br>спиртованные соки и морсы         | 11.01.10.120<br>11.01.10.180<br>11.01.10.300 | 2208         | Крепость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (0 - 100) % об.                                                                    |                     |
| 27 | ГОСТ 32080 п. 5.3.2 | Изделия ликероводочные,<br>ликеры,                                                                     | 11.01.10.120                                 | 2208         | Крепость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (0 - 98) % об.                                                                     |                     |
| 28 | ГОСТ 32080 п. 5.4   | фруктовые (плодовые)<br>спиртованные соки и морсы                                                      | 11.01.10.120                                 | 2208         | Массовая концентрация общего экстракта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (0,1 - 47,0) г/100см³                                                              |                     |
| 29 | ГОСТ 32080 п. 5.5.1 | ликеры,                                                                                                | 11.01.10.120                                 | 2208         | Массовая концентрация сахара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (0,1 - 1,5) г/100см³                                                               |                     |
| 30 | ГОСТ 32080 п. 5.6   | фруктовые (плодовые)<br>спиртованные соки и морсы                                                      | 11.01.10.300                                 | 2208         | Массовая концентрация кислот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (0,1 - 1,3) г/100см³                                                               |                     |
| 31 | ГОСТ 8.579          | Водки, водки особые,<br>ликероводочные изделия,<br>ликеры, бренди, коньяки,<br>виски, спиртные напитки | 11.01.10                                     | 2208         | Полнота налива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                  |                     |
| 32 | ГОСТ 31730 п. 5     | Коньяк                                                                                                 |                                              |              | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                  |                     |
| 33 | ГОСТ 32051 п. 6.1   | Дистиллят коньячный                                                                                    |                                              |              | Внешний вид (прозрачность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                  |                     |
| 34 | ГОСТ 32051 п. 6.2   | Бренди                                                                                                 |                                              |              | Цвет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (0 - 5) баллов                                                                     |                     |
| 35 | ГОСТ 32051 п. 6.3   | Дистиллят винный                                                                                       | 11.01.10                                     | 2208         | Букет (аромат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (0 - 5) баллов                                                                     |                     |
| 36 | ГОСТ 32051 п. 6.4   | Спирт винный                                                                                           |                                              |              | Вкус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (0 - 15) баллов<br>(2 - 20) баллов                                                 |                     |

| 1                   | 2               | 3                                                                           | 4        | 5    | 6                                                                         | 7                                      |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| на 8 листах, лист 3 |                 |                                                                             |          |      |                                                                           |                                        |
| 37                  | ГОСТ 23943 п. 1 | Коньяк<br>Бренди                                                            | 11.01.10 | 2208 | Полнота налива                                                            | -                                      |
| 38                  | ГОСТ 32095      | Коньяк<br>Дистиллят коньячный<br>Бренди<br>Дистиллят винный<br>Спирт винный | 11.01.10 |      | Объёмная доля этилового спирта                                            | (0 - 100) % об.                        |
| 39                  | ГОСТ 33408      | Коньяк<br>Дистиллят коньячный<br>Бренди                                     | 11.01.10 | 2208 | Массовая концентрация метилового спирта в пересчёте на безводный спирт    | (8 - 800) мг/дм³                       |
|                     |                 |                                                                             |          |      | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчёте на безводный спирт  | (5 - 500) мг/дм³                       |
|                     |                 |                                                                             |          |      | Массовая концентрация метилацетата в пересчёте на безводный спирт         | (0,4 - 40) мг/дм³                      |
|                     |                 |                                                                             |          |      | Массовая концентрация этилацетата в пересчёте на безводный спирт          | (12 - 1200) мг/дм³                     |
|                     |                 |                                                                             |          |      | Массовая концентрация 1-пропанола в пересчёте на безводный спирт          | (4 - 400) мг/дм³                       |
|                     |                 |                                                                             |          |      | Массовая концентрация 2-пропанола в пересчёте на безводный спирт          | (2 - 100) мг/дм³                       |
|                     |                 |                                                                             |          |      | Массовая концентрация изобутилового спирта в пересчёте на безводный спирт | (8 - 800) мг/дм³                       |
|                     |                 |                                                                             |          |      | Массовая концентрация 1-бутанола в пересчёте на безводный спирт           | (4 - 400) мг/дм³                       |
|                     |                 |                                                                             |          |      | Массовая концентрация изоамилового спирта в пересчёте на безводный спирт  | (30 - 3000) мг/дм³                     |
|                     |                 |                                                                             |          |      | Массовая концентрация сахара                                              | (0 - 300) г/дм³                        |
| 40                  | ГОСТ 13192 п. 2 | Коньяк<br>Бренди                                                            |          |      | Массовая концентрация железа                                              | (0,25 - 2,00) мг/дм³                   |
| 41                  | ГОСТ 13195      | Коньяк<br>Дистиллят коньячный<br>Бренди                                     | 11.01.10 | 2208 |                                                                           |                                        |
|                     |                 | Дистиллят винный<br>Спирт винный                                            |          |      |                                                                           |                                        |
|                     |                 | Виски                                                                       |          |      |                                                                           |                                        |
| 42                  | ГОСТ 14138      | Коньяк<br>Дистиллят коньячный<br>Бренди                                     |          |      | Массовая концентрация высших спиртов                                      | (30 - 850) мг/100см³ безводного спирта |
| 43                  | ГОСТ 12280      | Дистиллят винный<br>Спирт винный                                            | 11.01.10 | 2208 |                                                                           |                                        |
|                     |                 | Коньяк<br>Дистиллят коньячный<br>Бренди                                     |          |      |                                                                           |                                        |
|                     |                 | Дистиллят винный                                                            |          |      | Массовая концентрация альдегидов                                          | (3 - 600) мг/100см³ безводного спирта  |



| 1  | 2                      | 3                                                                           | 4            | 5    | 6                                                          | 7                                                        | на 8 листах, лист 4 |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 44 | ГОСТ 14139             | Коньяк<br>Дистиллят коньячный<br>Бренди<br>Дистиллят винный                 |              |      | Массовая концентрация средних эфиров                       | (0 – 500) мг/100см <sup>3</sup> безводного спирта        |                     |
| 45 | ГОСТ 32001             | Коньяк<br>Дистиллят коньячный<br>Бренди<br>Дистиллят винный<br>Спирт винный |              |      | Массовая концентрация летучих кислот                       | (0 – 500) мг/100см <sup>3</sup> безводного спирта        |                     |
| 46 | ГОСТ 13194             | Коньяк<br>Дистиллят коньячный<br>Бренди<br>Дистиллят винный                 | 11.01.10     | 2208 | Массовая концентрация метилового спирта                    | (0,25 – 1,75) г/дм <sup>3</sup>                          |                     |
| 47 | ГОСТ 33815             | Коньяк<br>Дистиллят коньячный                                               |              |      | Массовая концентрация общего экстракта                     | (0,1 – 25,0) г/дм <sup>3</sup>                           |                     |
| 48 | ГОСТ 14352             | Дистиллят коньячный<br>Дистиллят винный                                     |              |      | Массовая концентрация привелённого экстракта               | -                                                        |                     |
| 49 | ГОСТ 32115             | Дистиллят коньячный<br>Дистиллят винный                                     |              |      | Массовая концентрация фурфурола                            | (0 – 10) г/100см <sup>3</sup> безводного спирта          |                     |
| 50 | ГОСТ 32081             | Алкогольная продукция и сырье для её производства                           | 11.01.10     | 2208 | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы    | (0 – 300) мг/дм <sup>3</sup>                             |                     |
| 51 | ГОСТ 32114 п.4         | Алкогольная продукция и сырье для ее производства                           | 11.01.10     | 2208 | Относительная плотность                                    | (0,9980 - 1,000) г/дм <sup>3</sup>                       |                     |
| 52 | ГОСТ 31861 п.3.1       |                                                                             |              |      | Массовая концентрация титруемых кислот                     | (0 – 20) г/дм <sup>3</sup>                               |                     |
| 53 | ГОСТ Р 57164 п.5.8.1   |                                                                             |              |      | Отбор проб                                                 | -                                                        |                     |
| 54 | ГОСТ Р 57164 п.5.8.2   |                                                                             |              |      | Запах                                                      | (0 – 5) баллов                                           |                     |
| 55 | ГОСТ 18164             |                                                                             |              |      | Вкус                                                       | (0 – 5) баллов                                           |                     |
| 56 | ГОСТ 31954             |                                                                             |              |      | Сухой остаток                                              | (0 – 500) мг/дм <sup>3</sup>                             |                     |
| 57 | ГОСТ Р 55684 ИСО 8467  | Вода питьевая                                                               | 36.00.11.000 | 2201 | Жёсткость                                                  | (0,1 – 7,5)°Ж                                            |                     |
| 58 | ПНДФ 14.1.2:3.4.121-97 |                                                                             |              |      | Окисляемость                                               | (0,5 - 10) мг О <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> способ А   |                     |
| 59 | ГОСТ 4011 п.2          |                                                                             |              |      | Водородный показатель                                      | (0,25 - 100) мг О <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> способ Б |                     |
| 59 | ГОСТ 31957 п.6.3.3     |                                                                             |              |      | Массовая концентрация общего железа                        | (0,10 - 2,00) мг/дм <sup>3</sup>                         |                     |
| 60 | ГОСТ 34307 п.6         |                                                                             |              |      | Щелочность                                                 | (0,05 - 10,0)ммоль/дм <sup>3</sup>                       |                     |
| 61 | ГОСТ 34307 п.7.8       |                                                                             |              |      | Отбор проб                                                 | -                                                        |                     |
| 62 | ГОСТ 34307 п.7.9       | Плоды цитрусовых культур                                                    | 01.23.19.000 | 0805 | Технические требования: внешний вид, запах и вкус, окраска | Плоды с дефектами – чистые, здоровые                     |                     |
| 63 | ГОСТ 34307 п.7.10      |                                                                             |              |      | Размер плодов                                              | (79 – 170) мм                                            |                     |
| 64 | ГОСТ 33932 п.6.2       | Огурцы свежие                                                               | 01.13.32     | 0707 | Массовая доля фракций                                      | (0 – 10) %                                               |                     |
|    |                        |                                                                             |              |      | Отбор проб                                                 | -                                                        |                     |

| 1  | 2                    | 3                        | 4            | 5            | 6                                  | 7                                     | 8                   |
|----|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 65 | ГОСТ 33932 п. 7.2    |                          |              |              | Внешний вид                        | Плоды с дефектами – чистые, здоровые  | на 8 листах, лист 5 |
| 66 | ГОСТ 34314 п. 6.2    | Яблоки свежие            | 01.24.10.000 | 0808         | Отбор проб                         | -                                     |                     |
| 67 | ГОСТ 34314 п. 7.2.4  |                          |              |              | Внешний вид                        | Плоды с дефектами – чистые, здоровые  |                     |
| 68 | ГОСТ ISO 2292        | Какао бобы               | 01.27.14.000 | 1805         | Отбор проб                         | -                                     |                     |
| 69 | ГОСТ 32616           |                          |              |              | Определение содержания влаги       | (0 – 7) %                             |                     |
| 70 | ГОСТ 13586.3         | Рожь                     | 01.11.1      | 1002         | Отбор проб                         | -                                     |                     |
| 71 | ГОСТ 10967 п. 4      | Пшеница                  | 01.11.3      |              | Цвет                               | 10 % бесцветных без запаха/           |                     |
| 72 | ГОСТ 16835 п. 2.3    | Овес                     |              | 080290 5000  | Отбор проб                         | 25 % бесцветных с посторонним запахом |                     |
| 73 | ГОСТ 16835 п. 3.4.3  | Орех кедровый (жиро)     | 02.30.40.130 |              | Внешний вид. Цвет, вкус, запах     | -                                     |                     |
| 74 | ГОСТ 24027.0 п. 1    | Сырье лекарственное      | 02.30.40.140 | 2106         | Отбор проб                         | Однородные, с соответствующими/       |                     |
|    | ГОСТ 24027.1 п. 1    | растительное             |              | 1211<br>0710 | Определение подлинности            | неоднородные, с соответствующими      |                     |
| 75 |                      |                          |              |              |                                    | -                                     |                     |
| 76 | ГОСТ 6687.0          | Колер                    | 10.62.13.190 | 1702         | Отбор проб                         | -                                     |                     |
| 77 | ГОСТ 6687.5 п. 2.3.2 |                          |              |              | Внешний вид                        | Соответствующий определению           |                     |
| 78 | ГОСТ 6687.5 п. 2.3.2 |                          |              |              | Цвет                               | Соответствующий определению           |                     |
| 79 | ГОСТ 6687.5 п. 2.3.3 |                          |              |              | Запах                              | продукту                              |                     |
| 80 | ГОСТ 6687.5 п. 2.3.3 |                          |              |              | Вкус                               | Соответствующий, без постороннего     |                     |
| 81 | ГОСТ 6687.2 п. 4     |                          |              |              | Массовая доля сухих веществ        | Соответствующий, без постороннего     |                     |
| 82 | ГОСТ 12569 п. 6      | Сахар белый              | 10.89.19.150 | 1701         | Отбор проб                         | (0 - 35,8) %                          |                     |
| 83 | ГОСТ 12576 п. 8.1.1  | Сахаросодержащие пищевые |              | 1702         | Внешний вид                        | -                                     |                     |
|    |                      | добавки                  |              |              | Запах                              | Однородный сыпучий                    |                     |
| 84 | ГОСТ 12576 п. 8.2.1  |                          |              |              | Вкус                               | Соответствующий, без постороннего     |                     |
| 85 | ГОСТ 12576 п. 8.4.1  |                          |              |              | Чистота раствора                   | Сладкий, без постороннего             |                     |
| 86 | ГОСТ 12576 п. 8.3.1  |                          |              |              | Отбор проб                         | Прозрачный без осадка и примесей/     |                     |
| 87 | ГОСТ 19792 п. 7      | Мёд натуральный          | 10.89.19.180 | 040900 0000  | Внешний вид                        | слегка опалесцирующий                 |                     |
| 88 | ГОСТ 19792 п. 7.3    |                          |              |              | Массовая доля редуцирующих сахаров | -                                     |                     |
| 89 | ГОСТ 32167 п. 6      |                          |              |              | (к безводному веществу)            | Жидкий/ частично закристаллизованный  |                     |
|    |                      |                          |              |              |                                    | (63,00 – 100,00) %                    |                     |



| 1   | 2                                    | 3                                | 4            | 5                                    | 6                                            | 7                                                                                                | на 8 листах, лист 6                 |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 90  | ГОСТ 34300 п. 6<br>ГОСТ 34300 п. 7   | Хрен корень                      | 10.84.12.180 | 0706 90 300 0                        | Отбор проб                                   | -                                                                                                |                                     |
| 91  |                                      |                                  |              |                                      | Внешний вид                                  | -                                                                                                |                                     |
| 92  | ГОСТ 28875 п. 2<br>ГОСТ 28875 п. 3.1 | Пряности                         | 10.84.2      | 0906<br>0907<br>0908<br>0909<br>0910 | Отбор проб<br>Качество упаковки и маркировки | Чистые, свежие, не одревесневшие, неповрежденные, здоровые, не вялые, без разветвлений и листьев |                                     |
| 93  | ГОСТ 28875 п. 3.3                    |                                  |              |                                      | Органолептические показатели                 | Соответствие                                                                                     |                                     |
| 94  | ГОСТ 14618.0 п. 2                    | Ванилин                          | 10.84.23.120 | 291241 0000                          | Отбор проб                                   | -                                                                                                | Соответствие типичному натуральному |
| 95  | ГОСТ 14618.0 п. 3.2                  |                                  |              |                                      | Внешний вид                                  | -                                                                                                |                                     |
| 96  | ГОСТ 14618.0 п. 3.3                  |                                  |              |                                      | Запах                                        | Кристаллический порошок белого цвета                                                             |                                     |
| 97  | ГОСТ 14618.0 п. 3.4                  |                                  |              |                                      | Вкус                                         | Соответствует, без постороннего                                                                  |                                     |
| 98  | ГОСТ 975 п. 2                        | Глюкоза                          | 10.62.13.110 | 1702 30 500 0                        | Отбор проб                                   | -                                                                                                | Соответствует, без постороннего     |
| 99  | ГОСТ 975 п. 3.2.1                    |                                  |              |                                      | Внешний вид                                  | Белый кристаллический порошок                                                                    |                                     |
| 100 | ГОСТ 975 п. 3.2.1                    |                                  |              |                                      | Вкус                                         | Сладкий, без постороннего                                                                        |                                     |
| 101 | ГОСТ 975 п. 3.2.1                    |                                  |              |                                      | Запах                                        | Свойственный, без постороннего                                                                   |                                     |
| 102 | ГОСТ 975 п. 3.2.1                    | Фруктоза                         | 10.62.13.120 | 170250 0000                          | Отбор проб                                   | -                                                                                                |                                     |
| 103 | ТУ 9111-011-35937677-02              |                                  |              |                                      | Внешний вид. Цвет, вкус                      | Сыпучие кристаллы белого цвета, без запаха                                                       |                                     |
| 104 | ТУ 9111-011-35937677-02              | Хлопья овсяные                   | 10.61.33.111 |                                      | Отбор проб                                   | -                                                                                                |                                     |
| 105 | ГОСТ 26312.1                         | Хлопья ржаные                    | 10.61.33.114 |                                      | Цвет                                         | Белый с оттенками желтого/коричневого, с оттенками белого                                        |                                     |
| 106 | ГОСТ 26312.2 п. 3.1                  |                                  |              |                                      | Вкус                                         | Свойственный продукту, без постороннего                                                          |                                     |
| 107 | ГОСТ 26312.2 п. 3.3                  |                                  |              | 110412 900                           | Запах                                        | Свойственный продукту, без постороннего                                                          |                                     |
| 108 | ГОСТ 26312.2 п. 3.2                  |                                  |              |                                      | Отбор проб                                   | -                                                                                                |                                     |
| 109 | ГОСТ 686-83 п. 2                     | Сухари армейские                 | 10.72.11.000 | 190540 1000                          | Внешний вид                                  | Свойственный данному виду сухарей                                                                |                                     |
| 110 | ГОСТ 686-83 п. 3                     | Хлеб пшеничный                   | 10.71.11.110 | 190540 1000                          | Отбор проб                                   | -                                                                                                |                                     |
| 111 | ГОСТ 18321                           | Хлеб ржаной                      |              |                                      | Органолептические показатели                 | Свойственный данному виду изделия, без постороннего                                              |                                     |
| 112 | ГОСТ 5667 п. 5а                      |                                  |              |                                      | Отбор проб                                   | -                                                                                                |                                     |
| 113 | ГОСТ 26671 п. 6.1.2                  | Соки фруктовые концентрированные | 10.32.19.131 | 200939 3109                          | Цвет                                         | Соответствующий для определяемого продукта                                                       |                                     |
| 114 | ГОСТ 8756.1 п. 5.5.11                |                                  |              |                                      | Запах                                        | Соответствие продукту, без постороннего                                                          |                                     |
| 115 | ГОСТ 8756.1 п. 5.5.12                |                                  |              |                                      | Консистенция                                 | Соответствие продукту                                                                            |                                     |
| 116 | ГОСТ 8756.1 п. 5.5.13                |                                  |              |                                      | Вкус                                         | Соответствие продукту, без постороннего                                                          |                                     |
| 117 | ГОСТ 8756.1 п. 5.5.14                |                                  |              |                                      |                                              |                                                                                                  |                                     |

| 1   | 2                     | 3                                         | 4            | 5             | 6                                                        | 7                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | ГОСТ 6687.0           | Продукция безалкогольной промышленности   | 11.07.19.134 | 2202 90       | Отбор проб                                               | 7                                                                                                                                                                   |
| 119 | ГОСТ 6687.5 п.2.3.2   |                                           |              |               | Внешний вид                                              |                                                                                                                                                                     |
| 120 | ГОСТ 6687.5 п.2.3.2   |                                           |              |               | Цвет                                                     |                                                                                                                                                                     |
| 121 | ГОСТ 6687.5 п.2.3.3   |                                           |              |               | Запах                                                    |                                                                                                                                                                     |
| 122 | ГОСТ 6687.5 п.2.3.3   |                                           |              |               | Вкус                                                     |                                                                                                                                                                     |
| 123 | ГОСТ 6687.2 п. 2      | Кислота лимонная пищевая                  | 20.14.34.231 | 291814 0000   | Массовая доля сухих веществ                              | Соответствует определённому продукту<br>Соответствует определённому продукту<br>Соответствует, без постороннего<br>Соответствует, без постороннего<br>(5 - 25) %    |
| 124 | ГОСТ 908 п. 7.1       |                                           |              |               | Отбор проб                                               |                                                                                                                                                                     |
| 125 | ГОСТ 908 п. 7.4.2     |                                           |              |               | Внешний вид и цвет                                       |                                                                                                                                                                     |
| 126 | ГОСТ 908 п. 7.4.4     |                                           |              |               | Вкус                                                     |                                                                                                                                                                     |
| 127 | ГОСТ 908 п. 7.4.3     |                                           |              |               | Запах                                                    |                                                                                                                                                                     |
| 128 | ГОСТ 908 п. 7.4.5     | Ароматизаторы пищевые                     | 20.53.10.110 | 3302          | Механические примеси                                     | Сухие бесцветные кристаллы /белый порошок без комков<br>Кислый, без постороннего<br>Отсутствует<br>Не допускается<br>(99,5- 100,5) %                                |
| 129 | ГОСТ 908 п.7.6        |                                           |              |               | Массовая доля лимонной кислоты моногидрата               |                                                                                                                                                                     |
| 130 | ГОСТ 32049 п.7.2.1    |                                           |              |               | Отбор проб                                               |                                                                                                                                                                     |
| 131 | ГОСТ 32049 п. 8.4     |                                           |              |               | Внешний вид                                              |                                                                                                                                                                     |
| 132 | ГОСТ 32049 п. 8.4     |                                           |              |               | Цвет                                                     |                                                                                                                                                                     |
| 133 | ГОСТ 32049 п. 8.5     | Ароматизаторы пищевые<br>Яблочная кислота | 20.53.10.110 | 3302          | Запах                                                    | Однородный, прозрачный/ однородный непрозрачный<br>Бесцветный/окрашенный<br>Характерный<br>-<br>Кристаллический белый порошок/гранулы<br>Без запаха                 |
| 134 | ГОСТ 32748 п. 5       |                                           |              |               | Отбор проб                                               |                                                                                                                                                                     |
| 135 | ГОСТ 32748 п. 6.2.3.1 |                                           |              |               | Внешний вид, цвет                                        |                                                                                                                                                                     |
| 136 | ГОСТ 32748 п. 6.2.3.2 |                                           |              |               | Запах                                                    |                                                                                                                                                                     |
| 137 | ГОСТ 2156 п. 2        | Натрий двууглекислый                      | 20.13.43.191 | 2836 30 000 0 | Отбор проб                                               | Мелкокристаллический порошок белого цвета без комков и посторон. включений<br>-<br>Без запаха                                                                       |
| 138 | ГОСТ 2156 п. 3.3      |                                           |              |               | Внешний вид                                              |                                                                                                                                                                     |
| 139 | ОСТ 10343 п. 9.1      |                                           |              |               | Отбор проб                                               |                                                                                                                                                                     |
| 140 | ОСТ 10343 п. 9.3      |                                           |              |               | Геометрические размеры                                   |                                                                                                                                                                     |
| 141 | ОСТ 10343 п. 9.4      |                                           |              |               | Внешний вид                                              |                                                                                                                                                                     |
| 142 | ОСТ 10343 п. 9.6.1    | Колпачки алюминиевые                      | 25.92.13.000 | 8309          | Герметичность укупоривания                               | Без дефектов поверхности<br>Обеспечивающие герметичность<br>Стойкие                                                                                                 |
| 143 | ОСТ 10343 п. 9.8      |                                           |              |               | Механическая прочность (адгезия) лакокрасочного покрытия |                                                                                                                                                                     |
| 144 | ОСТ 10343 п. 9.11     |                                           |              |               | Органолептические показатели                             |                                                                                                                                                                     |
| 145 | ГОСТ 32626- п.8.4     |                                           |              |               | Отбор проб                                               |                                                                                                                                                                     |
| 146 | ГОСТ 32626 п.9.2      |                                           |              |               | Внешний вид                                              |                                                                                                                                                                     |
| 147 | ГОСТ 32626 п.9.3      | Средства укупорочные полимерные           | 22.22.19.000 | 3923          | Геометрические размеры                                   | Водная вытяжка без цвета, вкуса, запаха<br>Соответствие эталонному образцу<br>Соответствие НД<br>Соответствие НД<br>Обеспечивающие герметичность<br>Соответствие НД |
| 148 | ГОСТ 32626 п. 9.5     |                                           |              |               | Герметичность укупоривания                               |                                                                                                                                                                     |
| 149 | ГОСТ 32626 п. 9.5     |                                           |              |               | Контроль полимерной пыли , г, на одно изделие            |                                                                                                                                                                     |
| 150 | ГОСТ 32626 п.9.12     |                                           |              |               | Объемный расход, см³/с, под углом 45°                    |                                                                                                                                                                     |
| 151 | ГОСТ 32626 п.9.10     |                                           |              |               | Крутящий момент                                          |                                                                                                                                                                     |



| 1   | 2                                                                               | 3                                                                         | 4            | 5            | 6                                                                                        | 7                                                              | 8                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 152 | ГОСТ 5541 п. 6                                                                  | Средства упаковочные<br>корковые                                          | 16.29.24.190 | 3923         | Отбор проб                                                                               | Соответствие эталонному образцу<br>Герметичность, укупоривания | на 8 листах, лист 8 |
| 153 | ГОСТ 5541 п. 5                                                                  |                                                                           |              |              | Внешний вид                                                                              |                                                                |                     |
| 154 | ГОСТ 5541 п. 7.9                                                                |                                                                           |              |              | Плотность, укупоривания                                                                  |                                                                |                     |
| 155 | ГОСТ 32131 п. 6                                                                 |                                                                           |              |              | Отбор проб                                                                               |                                                                |                     |
| 156 | ГОСТ 32131 п. 7.1                                                               | Бутылки стеклянные                                                        | 23.13.11.110 | 7001         | Внешний вид                                                                              | Соответствие НД                                                |                     |
| 157 | ГОСТ ISO 8106                                                                   |                                                                           |              |              | Полная вместимость                                                                       |                                                                |                     |
| 158 | ГОСТ 32674 п.5.2                                                                |                                                                           |              |              | Толщина стенок и дна                                                                     |                                                                |                     |
| 159 | ГОСТ ISO 9009                                                                   |                                                                           |              |              | Высота тары                                                                              |                                                                |                     |
| 160 | ГОСТ 32674 п.7.4                                                                | Бутылки стеклянные                                                        | 23.13.11.110 | 7001         | Отклонение от параллельности торца                                                       | Соответствие НД<br>(0 - 0,8) мм                                |                     |
| 161 | ГОСТ 32674 5.3                                                                  |                                                                           |              |              | Высота швов на бутылках                                                                  |                                                                |                     |
| 162 | ГОСТ 32131 п. 7.3                                                               |                                                                           |              |              | Геометрические размеры                                                                   |                                                                |                     |
| 163 | ГОСТ 32131 п. 7.6                                                               |                                                                           |              |              | Овальность корпуса                                                                       |                                                                |                     |
| 164 | ГОСТ 13905                                                                      | Бутылки стеклянные                                                        | 23.13.11.110 | 7001         | Водоустойчивость                                                                         | Соответствие НД<br>(0 - 0,45) см³                              |                     |
| 165 | ГОСТ ИСО 9008                                                                   |                                                                           |              |              | Отклонение корпуса бутылки от вертикальной оси                                           |                                                                |                     |
| 166 | ОСТ 10344 п. 7                                                                  |                                                                           |              |              | Отбор проб                                                                               |                                                                |                     |
| 167 | ОСТ 10344 п. 5                                                                  |                                                                           |              |              | Внешний вид                                                                              |                                                                |                     |
| 168 | ОСТ 10344 п. 8                                                                  | Этикетки, контрэтикетки и<br>кошечки для бутылок с<br>пищевыми жидкостями | 17.29.11.000 | 4821         | Размеры                                                                                  | Соответствие НД                                                |                     |
| 169 |                                                                                 |                                                                           |              |              | Качество печати                                                                          |                                                                |                     |
| 170 |                                                                                 |                                                                           |              |              | Качество тиснения                                                                        |                                                                |                     |
| 171 | ГОСТ 9142 п. 7                                                                  |                                                                           |              |              | Отбор проб                                                                               |                                                                |                     |
| 172 | ГОСТ 9142 п. 8                                                                  | Ящики из гофрированного<br>картона                                        | 17.21.13.000 | 4819         | Внешний вид                                                                              | Соответствие НД                                                |                     |
| 173 |                                                                                 |                                                                           |              |              | Комплектность                                                                            |                                                                |                     |
| 174 |                                                                                 |                                                                           |              |              | Качество склейки                                                                         |                                                                |                     |
| 175 |                                                                                 |                                                                           |              |              | Геометрические размеры                                                                   |                                                                |                     |
| 176 | ГОСТ 5445                                                                       | Уголь активный древесный<br>дробленый                                     | 20.59.54.190 | 380210 000 0 | Число двойных перегибов                                                                  | Соответствие НД                                                |                     |
| 177 | ГОСТ 6217 п.4.4                                                                 |                                                                           |              |              | Отбор проб                                                                               |                                                                |                     |
| 178 | Инструкция по техно-<br>химическому контролю<br>ликероводочного<br>производства |                                                                           |              |              | Определение адсорбционной активности<br>по йоду                                          |                                                                |                     |
| 179 | ГОСТ 8047                                                                       |                                                                           |              |              | Определение адсорбционной активности<br>титриметрическим методом (Шульмана и<br>Вяковой) |                                                                |                     |
| 180 | ГОСТ 21102                                                                      | Картон фильтровальный                                                     | -            | -            | Отбор проб                                                                               | -                                                              | -                   |
|     |                                                                                 |                                                                           |              |              | Размер и косина листа                                                                    | -                                                              | -                   |

Генеральный директор  
ООО «СТ Рус» - управляющей  
организации ООО «ССБ»

(подпись, удостоверяющего лица)



(подпись, удостоверяющего лица)

И.Ю. Бакова

(инициалы, фамилия, имя, отчество лица)