


Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



от _____
на 7 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТ-ЛАБ»
наименование испытательной лаборатории (центра)

г. Владивосток, ул. Экипажная, д.2, лит. 1Е;
г. Владивосток, ул. Экипажная, д.2, лит. 1Д;
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
г. Владивосток, ул. Экипажная, д.2, лит. 1Д						
1	ГОСТ 22748-77 раздел 2 п.2.1, п.2.2.1, п.2.2.5, п.2.2.21, п.2.2.27	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Соответствие требованиям к габаритным и весовым ограничениям: Ширина	0-5000мм
					Высота	0-5000мм
					Длина	0-20000мм

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.1.1, п.А.1.2, рис. А.1.	Единичные транспортные средства категорий М1, N1, L3	29.10.2 30.91 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Соответствие требованиям к обеспечению возможности идентификации ТС: Соответствие идентификационного номера, нанесенного на ТС указанного в регистрационных документах на ТС	-
					Соответствие места установки государственного регистрационного знака	-
					Местоположение регистрационного знака	0-5м
					Угол наклона плоскости регистрационного знака	0-360°
					Углы видимости регистрационного знака	0-360°
3	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.3	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Наличие и правильность монтажа устройства(системы) вызова экстренных оперативных служб: Оснащение ТС устройством(системой) вызова экстренных оперативных служб	-
4	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.5.1.1.1, п.А.5.1.1.2, п.А.5.1.1.3, п.А.5.1.1.4, п.А.5.1.2, п.А.5.1.3, п.А.5.1.4.1.1, п.А.5.1.4.3,	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Соответствие требованиям к тормозному управлению: Стопорный механизм органа управления стояночной тормозной системы	-

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
	п.А.5.1.5, п.А5.2, п.А.5.3, п.А.5.4, п.А.5.5, п.А.5.7, п.А.5.8, п.А.5.9.				Сигнальный индикатор неисправности гидравлической тормозной системы	-
					Эффективность торможения	0-30кН
					Усилие на органе управления	0-1000Н
	ГОСТ Р51709-2001 раздел 5 п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4				Эффективность торможения	0-30кН
	Усилие на органе управления				0-1000Н	
	Руководство по эксплуатации стенда тормозного СТМ 13000.01 п.2.3				Эффективность торможения	0-30кН
	Усилие на органе управления				0-1000Н	
	5				ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.6	Единичные транспортные средства категорий М1, N1
6	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.7	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Соответствие требованиям к системам отопления, системам управления климатом: Наличие озоноразрушающих веществ и материалов	-
					Оснащенность обитаемого помещения ТС системой отопления	-
7	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.8.1, п.А.8.2, п.А.8.3, п.А.8.4, п.А.8.5, п.А.8.6, п.А.8.7, п.А.8.8, п.А.8.9, п.А.8.10, п.А.8.11, п.А.8.12, п.А.8.13	Единичные транспортные средства категорий М1, N1, L3	29.10.2 30.91 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Соответствие требованиям к устройствам освещения и световой сигнализации: Количество	-
					Тип	
					Цвет	
					Режим работы	
					Маркировка	

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
					Наличие работоспособных, видимых водителем контрольных световых сигналов включения внешних световых приборов	
					Местоположение средств освещения и световой сигнализации	0-5м
					Сила света	200-125000кд
	Руководство по эксплуатации измерителя параметров света фар транспортных средств ИПФ-01 п.2.3, п.2.4.1.1, п.2.4.1.3, п.2.4.1.4, п.2.4.1.5, п.2.4.1.7				Сила света	200-125000кд
8	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.10.1	Единичные транспортные средства категорий М1, N1, L3	29.10.2 30.91 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Соответствие требованиям к шинам и колесам: Требования к маркировке	-
9	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.11.1, п.А.11.2, п.А.11.3, п.А.11.4	Единичные транспортные средства категорий М1, N1, L3	29.10.2 30.91 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Соответствие требованиям к средствам обеспечения обзорности: Наличие препятствий, не позволяющих обеспечить необходимую обзорность дороги впереди водителя	-
					Оснащение системой очистки и обогрева ветрового стекла ТС	-

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.12.1, п.12.2	Единичные транспортные средства категорий М1, N1, L3	29.10.2 30.91 29.10.4	8702	Соответствие требованиям к спидометрам:	-
				8703 8704 8705 8711	Наличие спидометра	
11	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.13	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Видимость показателей спидометра в любое время суток	-
					Соответствие требованиям к ремням безопасности и местам их крепления:	-
					Наличие ремней безопасности	-
12	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.14	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Маркировка ремней безопасности	-
					Маркировка болтов крепления ремней безопасности	-
					Соответствие требованиям к сиденьям и их креплениям: Надежность крепления сидений	-
13	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.15	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Работоспособность механизмов продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизм перемещения сиденья	-
					Наличие подголовников	-
13	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.15	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Соответствие требованиям к дверям, замкам и петлям дверей ТС:	-
					Надежность фиксации замками двери, открывающей доступ в ТС, в закрытом состоянии	

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
					Наличие у замков дверей промежуточного и окончательного положений запираания	-
					Наличие/отсутствие открытия дверей при приложении нагрузки в промежуточном и окончательном положении запираания	-
14	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.16	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Соответствие требованиям к травмобезопасности наружных выступов ТС: Наличие травмоопасных элементов конструкции между опорной поверхностью и высотой 2м от опорной поверхности	-
					Линейные размеры	0-5м
					Радиус закругления	0-25мм
					Эмблемы или другие декоративные объекты, выступающие более чем на 10 мм, не имеют возможности отклоняться/отламываться при приложении к ним силы 100 Н.	-
15	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.17	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Соответствие требованиям к травмобезопасности рулевого управления ТС: Наличие на рулевом колесе непокрытых металлических спиц	-
					Радиус закругления	0-25мм
16	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.18	Единичные транспортные средства категорий М1	29.10.2	8702 8703	Соответствие требованиям к травмобезопасности внутреннего оборудования ТС: Наличие травмоопасных элементов конструкции	-
					Линейные размеры	0-5м
					Радиус закругления	0-25мм

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.20	Единичные транспортные средства категорий М1, N1, L3	29.10.2 30.91 29.10.4	8702	Соответствие требованиям к пожарной безопасности: Требования по установке топливного бака	-
				8703 8704 8705 8711	Компоненты топливной системы защищены частями шасси или кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте	
18	ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.А.21.1, п.А.21.2, п.А.21.3, п.А.21.4, п.А.21.5, п.А.21.6	Единичные транспортные средства категорий М1, N1, L3	29.10.2 30.91 29.10.4	8702	Соответствие требованиям к выбросам ТС: Год выпуска или модельный год ТС - не ранее 2007 г., либо сообщение об официальном утверждении типа или сертификат соответствия, выданный государством - членом Таможенного союза	-
				8703 8704 8705 8711	Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики	
					Отсутствие внесения изменений в систему выпуска отработавших газов	
19	ТР ТС 018/2011 раздел 4 п.11	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Соответствие требованиям установки конструкций выступающих вперед относительно линии бампера	-

Генеральный директор ООО «СЕРТ-ЛАБ»

Д.В. Чернобай

