


Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

 М.А. Якутова
« ____ » _____ 2015г.

Приложение к аттестату аккредитации
№ _____

от « ____ » _____ 2015г.

на 27 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательного центра строительных материалов
Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный научно-технический центр дорожных испытаний и исследований»
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ломоносова 160/2
Раздел № 1. Изделия и конструкции бетонные и железобетонные**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	НД на конкретный вид продукции ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85	Конструкции и детали фундаментов;	58 0000	6810 99 000 0	Отбор проб, внешний вид, геометрические параметры, показатели материалоемкости качество поверхности, ширина раскрытия усадочных трещин в изделиях		ГОСТ 13015-2012
1.1.1	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 18105-2010	Плиты железобетонные ленточных фундаментов;	58 1000	6810 99 000 0	Прочность бетона;		ГОСТ 13580-85
1.1.2	ГОСТ 8829-94	Фундаменты железобетонные сборные под колонны;	58 1300 58 1400	6810 91 900 0	Прочность, жесткость, трещиностойкость;		
1.1.3	ГОСТ 22904-93	Блоки бетонные для стен подвалов;	58 1100 58 1200	6810 91 900 0	Положение арматурных и закладных деталей, толщина защитного слоя бетона;		ГОСТ 24476-80
1.1.4	ГОСТ 10060-2012	Сваи железобетонные;	58 3500	6810 91 900 0	Морозостойкость;		ГОСТ 13579-78
1.1.5	ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78	Фундаменты железобетонные для параболических лотков;	57 4600	6810 91 900 0	Водопоглощение;		ГОСТ 19804-2012
	ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84		58 1000	6810 99 000 0	Водонепроницаемость;		ГОСТ 23972-80
1.1.6		Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий.	58 1200	6810 99 000 0			ГОСТ 24022-80

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2		Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений;					
1.2.1	НД на конкретный вид продукции ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85	Балки фундаментные железобетонные;	58 2400	6810 91 900 0	Отбор проб , внешний вид, геометрические параметры, показатели материалоемкости качество поверхности, ширина раскрытия усадочных трещин в изделиях		ГОСТ 28737-90
1.2.2	ГОСТ 22904-93	Перекрытия железобетонные;	58 2800	6810 91 900 0	Положение арматурных и закладных деталей, толщина защитного слоя бетона		ГОСТ 948-84
1.2.3	ГОСТ 8829-94 ГОСТ 17624-2012	Колонны железобетонные;	58 2100	6810 91 900 0	Прочность, жесткость, трещиностойкость		ГОСТ 18979-90
1.2.4	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010	Фермы железобетонные;	58 2600	6810 91 900 0	Прочность бетона		ГОСТ 20213-89
1.2.5	ГОСТ 10060-2012	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий;	58 2500	6810 99 000 0	Морозостойкость		ГОСТ 18980-90
1.2.6	ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84	Балки стропильные и подстропильные железобетонные;	58 2200	6810 99 000 0	Водонепроницаемость		ГОСТ 20372-90
1.2.7	ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78	Колонны железобетонные под параболические лотки;	58 2100	6810 99 000 0	Водопоглощение		ГОСТ 23899-79
1.2.8		Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий;	58 2400	6810 99 000 0			ГОСТ 24893.0-81 ГОСТ 24893.1-81
1.2.9		Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий	58 2500	6810 99 000 0			ГОСТ 26992-86
1.3	ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 11024-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	Конструкции, детали стен и перегородок			Отбор проб , внешний вид, геометрические параметры, показатели материалоемкости качество поверхности, ширина раскрытия усадочных трещин в изделиях		
1.3.1	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 26433.0-85	Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные;	58 3100	6810 91 900 0	Положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя;		ГОСТ 11024-2012
1.3.2	ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84	Панели перегородок железобетонные;	58 3300	6810 91 900 0	Водонепроницаемость;		ГОСТ 25098-87
1.3.3	ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10180-2012	Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные;	58 3200	6810 91 900 0	Прочность, жесткость, трещиностойкость;		ГОСТ 12504-80
1.3.4	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-88	Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних стен;	58 3200	6810 91 900 0	Прочность бетона на сжатие в панелях;		ГОСТ 19570-74
1.3.5	ГОСТ 10060-2012	Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий	58 3100	6810 91 900 0	Морозостойкость;		ГОСТ 11118-2009
	ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 21718-84				Плотность, влажность		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 12586.0-83 ГОСТ 12586.1-83	Конструкции и детали специального назначения трубы, лотки шпалы, опоры ЛЭП и т.д.)			Отбор проб, внешний вид, геометрические параметры, показатели материалоемкости качество поверхности, ширина раскрытия усадочных трещин в изделиях		ТР ТС 014/2011
1.4.1	ГОСТ 26819-86 ГОСТ 12586.0-83	Трубы бетонные безнапорные	58 6200	6810 99 000 0	Водонепроницаемость труб;		ГОСТ 20054-82 ГОСТ 26819-86
1.4.2	ГОСТ 26819-86	Покрытия аэродромные и дорожные	58 6700 58 4616	6810 99 000 0 6810 99 000 0	Трещиностойкость труб;		ГОСТ 19231.0-83 ГОСТ 21924.0-84 ГОСТ 17608-91 ГОСТ 25912-2015 ГОСТ 26067.0-83
1.4.3	ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 26819-86 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 8829-94 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 22904-93	Плиты бетонные тротуарные			Водопоглощение; Толщина антикоррозийного покрытия; Прочность бетона; Прочность бетона на осевое растяжение; Морозостойкость; Прочность, жесткость, трещиностойкость при испытании нагружением Водонепроницаемость, Положение арматурных и закладных деталей, толщина защитного слоя бетона		
1.5	ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85	Конструкции и архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений			Отбор проб, внешний вид, геометрические параметры, показатели материалоемкости качество поверхности, ширина раскрытия усадочных трещин в изделиях		
1.5.1	ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 10060-2012	Плиты балконов и лоджий железобетонные	58 9800	6810 91 900 0	Морозостойкость;		ГОСТ 25697-83
1.5.2	ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78	Марши и площадки лестниц железобетонные;	58 9100	6810 91 100 0	Плотность;		ГОСТ 9818-85
1.5.3	ГОСТ 12730.5-84	Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий;	58 9420	6810 91 900 0	Водонепроницаемость;		ГОСТ 26919-86
1.5.4	ГОСТ 22904-93	Блоки вентиляционные железобетонные;	58 9600	6810 91 000 0	Толщина защитного слоя бетона		ГОСТ 17079-88
1.5.5	ГОСТ 8829-94	Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий;	58 9600	6810 99 000 0	Прочность, жесткость, трещиностойкость при испытании нагружением		ГОСТ 17538-82
1.5.6	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17624-87 ГОСТ 22690-88	Кабины санитарно-технические железобетонные	58 9700	6810 99 000 0	Прочность бетона		ГОСТ 18048-80

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 17608-91 ГОСТ 6665-91, ГОСТ 26433.0-85	Камни бетонные и железобетонные бортовые	57 1510	2516 11 000 0	Отбор проб, внешний вид, геометрические параметры, показатели материалоемкости качество поверхности, ширина раскрытия трещин в изделиях		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 6665-91 ГОСТ 17608-91
	ГОСТ 22904-93	Трубы дорожные водопропускные: Трубы бетонные безнапорные Трубы железобетонные безнапорные Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог	58 6200	6810 99 000 0	Размеры и положение конструктивной арматуры, толщины защитного слоя бетона до арматуры		ГОСТ 20054-82 ГОСТ 6482-2011 ГОСТ 24547-81
	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-88	Плиты дорожные железобетонные	58 4600 58 5100	6810 99 000 0	Предел прочности при сжатии и растяжении при изгибе		ГОСТ 21924.0-84 ГОСТ Р 52751-2007 ГОСТ 20054-82 ГОСТ 6482-2011 ГОСТ 24547-81
	ГОСТ 12730.3-78				Водопоглощение,		
	ГОСТ 10060-2012				Морозостойкость, Водонепроницаемость		
	ГОСТ 20054-82 ГОСТ 6482-2011				Водонепроницаемость при гидравлических испытаниях		
	ГОСТ 24547-81				Сопротивление просачиванию воды		
	ГОСТ 8829-94				Прочность, жесткость, трещиностойкость при испытании нагружением		

Раздел № 2. Смеси бетонные и растворы строительные

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации).
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10181-2000	Смеси бетонные, в том числе для изготовления бетонов	57 4500	3816 00 000 0	Отбор проб, удобоукладываемость (подвижность, жесткость), Плотность, Пористость (объем вовлеченного воздуха, объем межзерновых пустот), Расслаиваемость (водоотделение, раствооротделение),		ГОСТ 7473-2010
2.1.1	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78	Тяжелые и мелкозернистые	57 4510 57 4520	3816 00 000 0 3816 00 000 0	Отбор проб, Прочность бетона на сжатие, Прочность бетона на растяжение при изгибе, Морозостойкость, Водопроницаемость, Средняя плотность, Влажность, Водопоглощение,		ГОСТ 26633-2012
2.1.2	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.2-78	Легкие	57 4530	3816 00 000 0	Отбор проб, прочность на сжатие, Средняя плотность, Морозостойкость, Водонепроницаемость, Показатели пористости, Влажность		ГОСТ 25820-2014
2.1.3	ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.2-78	Ячеистые	57 4540	3816 00 000 0	Отбор проб, Прочность бетона на сжатие Средняя плотность, Морозостойкость, Влажность, усадка при высыхании		ГОСТ 25485-89

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4	ГОСТ 10180-2012	Полистиролбетон	57 4510	3816 00 000 0	Отбор проб. Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе,		ГОСТ Р 51263-2012 ГОСТ 7473-2010
	ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ Р 51263-2012				Средняя плотность,		
	ГОСТ 10060-2012				Морозостойкость,		
	ГОСТ 12730.4-78 (объем открытых пор)				Объем межзерновых пустот в полистиролбетонной смеси,		
	ГОСТ 24816-2014				Сорбционная влажность,		
	ГОСТ 12730.2-78				Отпускная влажность,		
	ГОСТ 12730.3-78				Водопоглощение,		
2.2	ГОСТ 5802-86	Растворы строительные	57 4550	3816 00 000 0	Отбор проб, подвижность смеси,		ГОСТ 28013-98 НД на конкретные виды продукции
	ГОСТ 5802-86				Плотность,		
	ГОСТ 5802-86				Расслаиваемость,		
	ГОСТ 5802-86				Водоудерживающая способность смеси,		
	ГОСТ 5802-86				Прочность на сжатие,		
	ГОСТ 5802-86				Средняя плотность,		
	ГОСТ 5802-86				Влажность(для сухих растворных смесей)		
	ГОСТ 5802-86				Водопоглощение,		
	ГОСТ 5802-86				Морозостойкость		
2.2.1	ГОСТ 8735-88	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем.	57 4500	3816 00 000 0	Отбор проб, насыпная плотность сухих смесей		ГОСТ 31357-2007
	ГОСТ 8735-88				Влажность		
	ГОСТ 8735-88				Наибольшая крупность зерен заполнителя,		
	ГОСТ 8735-88				Содержание зерен наибольшей крупности		
	ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 31356-2007				Подвижность смеси,		
	ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 17624-2012				Прочность на сжатие затвердевших растворов(бетонов), Прочность на растяжение при изгибе,		
	ГОСТ 12730.3-78						
	ГОСТ 5802-86				Водопоглощение затвердевшего раствора (бетона)		
					Водоудерживающую способность растворных и дисперсных смесей		
	ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 12730.5-84				Морозостойкость затвердевшего бетона Морозостойкость затвердевшего раствора Водонепроницаемость		

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.2	ГОСТ 8735-88	Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем.	57 4500	3816 00 000 0	Отбор проб, насыпная плотность сухих смесей		ГОСТ 31358-2007
	ГОСТ 8735-88				Влажность		
	ГОСТ 8735-88				Наибольшая крупность зерен заполнителя,		
	ГОСТ 8735-88				Содержание зерен наибольшей крупности, сухих смесей,		
	ГОСТ 5802-86				Подвижность смеси,		
	ГОСТ 5802-86				Водоудерживающую способность (кроме самоуплотняющихся смесей)		
	ГОСТ 5802-86				Сохраняемость первоначальной подвижности		
	ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 17624-2012				Прочность на сжатие и растяжение при изгибе,		
	ГОСТ 31356-2007				Прочность сцепления с основанием		
	ГОСТ 31356-2007				Морозостойкость (для несущих смесей, кроме смесей для внутренних работ),		

Раздел № 3. Заполнители, материалы строительные нерудные

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации).
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33048-2014 ГОСТ 33029-2014 ГОСТ 32862-2014 ГОСТ 7392-2014	Щебень и гравий из плотных горных пород,	57.1110 57 1120	2517 10 000 0 2517 10 000 0	Отбор проб, зерновой состав (включая наибольшую крупность зерен),		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 8267-93 ГОСТ 7392-2014
	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33051-2014 ГОСТ 7392-2014	щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов,	57 1210	2618 00 000 0	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия		ГОСТ 32703-2014 ГОСТ 32826-2014
	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33055-2014 ГОСТ 32859-2014	щебень и песок шлаковые для дорожного строительства,	57 1830	2618 00 000 0	Содержание пылевидных и глинистых частиц,		ГОСТ 5578-94 ГОСТ 3344-83
	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33053-2014 ГОСТ 7392-2014	щебень декоративный из природного камня,			Содержание пластинчатых и (лещадных) и игловатых зерен,		ГОСТ 22856-89
	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33109-2014 ГОСТ 7392-2014	щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути,	57 1130 57 1800	2517 10 000 0 2517 10 000 0	Морозостойкость,		ГОСТ 7392-2014
	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33030-2014	смеси щебеночно-гравийно-песчаные для устройства дорожных покрытий и оснований	57 1130 57 1190	2517 10 800 0 2517 10 800 0	Прочность по дробимости,		ГОСТ 25607-2009
	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33049-2014 ГОСТ 7392-2014				Истираемость в полочном барабане		
	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33026 – 2014 ГОСТ 7392-2014	Щебень, песок, щебеночно - песчаная смесь из дробленого бетона и железобетона			Содержание глины в комках,		ГОСТ 32495-2013
	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33057- 2014 ГОСТ 32821-2014				Истинная плотность		
	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33057- 2014 ГОСТ 32821 -2014 ГОСТ 7392-2014				Средняя плотность и пористость,		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33047-2014 ГОСТ 32822-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33028-2014 ГОСТ 32818-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33054-2014 ГОСТ 32861-2014 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 32820-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33046-2014 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.1-97 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33056-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 7392-2014				Насыпная плотность и пустотность, Влажность, Предел прочности горной породы при сжатии, Содержание зерен слабых пород, Активность шлака Определение сопротивления удару на копре Наличие органических примесей, Водопоглощение, Пластичность, Водостойкость, Потери при прокаливании, Коэффициент фильтрации смеси, Устойчивость структуры против распадов, Удельная электрическая проводимость Определение доли мелкого продукта Определение доли длинного зерна в щебне Определение наличия признаков солнечного ожога		
3.2	ГОСТ 7394-85 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88	Балласт гравийный и гравийно - песчаный для железнодорожного пути	571130	2517 10 000 0	Отбор проб, зерновой состав и содержание частиц размером менее 0,16 мм Содержание пылевидных и глинистых частиц отмучиванием Содержание зерен слабых пород в гравийной части балласта, Содержание кварцевых зерен и зерен прочных изверженных и метаморфических горных пород в песчаной части балласта		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 7394-85

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32728-2014	Песок для строительных работ	57 1140	2505 10 000 0	Отбор проб, зерновой состав (включая модуль крупности),		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 32824-2014 ГОСТ 32730-2014
	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32726-2014	Песок природный			Содержание глины в комках,		
	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32725-2014	Песок дробленый			Содержание пылевидных и глинистых частиц,		
	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32724-2014				Наличие органических примесей,		
	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 9128-2009				Содержание глинистых частиц методом набухания,		
	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32722-2014				Истинная плотность,		
	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32721-2014				Насыпная плотность и пустотность,		
	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32768-2014				Влажность,		
	ГОСТ 25584-90				Коэффициент фильтрации		
3.4	ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8269.0-97 с добавлением сит по ГОСТ 8735-88	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	57 1130	2505 10 000 0	Отбор проб, зерновой состав смеси (включая наибольшую крупность зерен),		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8736-93
	Средневзвешенное значение после определения по ГОСТ 8269.0-97 и по ГОСТ 8735-88				Содержание пылевидных и глинистых частиц,		
	Средневзвешенное значение после определения по ГОСТ 8269.0-97 и по ГОСТ 8735-88				Содержание глины в комках,		
	ГОСТ 8269.0-97				Содержание в гравии пластинчатых, (лещадных) и игловатых зерен,		
	ГОСТ 8269.0-97				Морозостойкость гравия в составе смеси		
	ГОСТ 8269.0-97				Прочность по дробимости гравия в составе смеси,		
	ГОСТ 8269.0-97				Истираемость гравия в составе смеси,		
	ГОСТ 8269.0-97				Насыпная плотность		
	ГОСТ 8269.0-97				Влажность,		
	ГОСТ 25607-2009				Коэффициент фильтрации		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.5	ГОСТ 8736-2014	Материалы строительные нерудные из отсеков дробления плотных горных пород	57 1140	2505 10 000 0	Отбор проб, Зерновой состав (включая модуль крупности)		ГОСТ 31424-2010
	ГОСТ 8735-88				Содержание глины в комках,		
	ГОСТ 8735-88				Содержание пылевидных и глинистых частиц,		
	ГОСТ 8735-88				Наличие органических примесей,		
	ГОСТ 8735-88				Содержание глинистых частиц методом набухания,		
	ГОСТ 9128-2009				Истинная плотность,		
	ГОСТ 8735-88				Насыпная плотность и пустотность,		
	ГОСТ 8735-88				Влажность,		
	ГОСТ 8269.0-97				Морозостойкость по фракции щебня от 5 до 10 мм		
	ГОСТ 8269.0-97				Марка по дробимости при сжатии в цилиндре		
	ГОСТ 25607-2009				Коэффициент фильтрации		
	ГОСТ 8269.0-97				Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм		
3.6	ГОСТ 23558-94	Смеси щебеночно - гравийно-песчаные, обработанные неорганическими вяжущими	57 1190	2517 10 000 0	Отбор проб,		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 23558-94
	ГОСТ 10180-2012				Прочность в проектном возрасте при сжатии, растяжение при изгибе,		
	ГОСТ 10060-2012				Морозостойкость,		
	ГОСТ 22733-2002				Максимальная плотность обработанных материалов		
3.7		Заполнители пористые					
3.7.1	ГОСТ 25592-91	Зола – уноса тепловых электростанций для бетонов; смеси золошлаковые для тепловых электростанций для бетонов	57 1271	2621 90 000 0	Отбор проб,		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 25592-91 ГОСТ 25818-91
	ГОСТ 25818-91						
	ГОСТ Р 55661-2013				Потеря массы после прокаливания,		
	ГОСТ 310.2-76				Остаток на сите 008,		
	ГОСТ 310.3-76				Равномерность изменения объема,		
	ГОСТ 8269.0-97				Влажность,		
	ГОСТ 8269.0-97				Зерновой состав,		
	ГОСТ 8269.0-97				Насыпная плотность,		
	ГОСТ 8269.0-97				Стойкость шлакового щебня против силикатного и железистого распада, Морозостойкость шлакового щебня.		

3.7.2	ГОСТ 9758-2012	Заполнители пористые для легких бетонов	57 1261	2517 10 000 0	Отбор проб,		ГОСТ 32496-2013
	ГОСТ 9758-2012				Зерновой состав,		
	ГОСТ 9758-2012				Насыпная, средняя и истинная плотность,		
	ГОСТ 9758-2012				Средняя плотность,		
	ГОСТ 9758-2012				Истинная плотность,		
	ГОСТ 9758-2012				Прочность при сдавливании в цилиндре,		
	ГОСТ 9758-2012				Морозостойкость,		
	ГОСТ 9758-2012				Содержание водорастворимых соединений,		
	ГОСТ 9758-2012				Устойчивость структуры против силикатного и железистого распада,		
	ГОСТ 9758-2012				Потеря массы при кипячении,		
	ГОСТ 9758-2012				Потеря массы при прокаливании,		
	ГОСТ 9758-2012				Содержание слабообожженных зерен,		
	ГОСТ 9758-2012				Влажность,		
	ГОСТ 9758-2012				Водопоглощение,		
	ГОСТ 9758-2012				Содержание расколотых зерен,		
	ГОСТ 9758-2012				Коэффициент формы зерен,		
	ГОСТ 9758-2012				Коэффициент размягчения		

Раздел № 4 Материалы и изделия андезитовые кислотоупорные, асфальтобетонные смеси для дорожных оснований и покрытий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	ГОСТ 12801-98	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон; смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные	57 1840	6807 90 000 0	Отбор проб,		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 9128-2009 (Приказ Росстандарта № 157-ст от 25.03.2015)
	ГОСТ 12801-98				Средняя плотность асфальтобетона,		
	ГОСТ 12801-98				Средняя плотность мин. части (остова),		
	ГОСТ 12801-98				Истинная плотность мин. части (остова),		
	ГОСТ 12801-98				Истинная плотность смеси,		
	ГОСТ 12801-98				Пористость минеральной части,		
	ГОСТ 12801-98				Остаточная пористость,		
	ГОСТ 12801-98				Водонасыщение а/б,		
	ГОСТ 12801-98				Предел прочности при сжатии 0°C, 20°C, 50°C,		
	ГОСТ 12801-98				Предел прочности на растяжение при расколе,		
	ГОСТ 12801-98				Предел прочности на растяжение при изгибе и показатель деформативности,		
	ГОСТ 12801-98				Характеристики сдвигоустойчивости,		
	ГОСТ 12801-98				Водостойкость,		
	ГОСТ 12801-98				Водостойкость при длит. водонасыщении,		
	ГОСТ 12801-98				Состав смеси,		
	ГОСТ 12801-98				Сцепление битума с мин. частью а/б смеси,		
	ГОСТ 12801-98				Слеживаемость холодных смесей,		
	ГОСТ 12801-98				Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожной одежды,		
	ГОСТ 12801-98				Сцепления битум. вяж. с по верх. щебня,		
	ГОСТ 12801-98				Однородность смеси,		
	ГОСТ 31015-2002				Показатель устойчивости к расслаиванию		
	ГОСТ 12801-98				Температура отгружаемой смеси		

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	ГОСТ 12801-98	Смеси органо-минеральные и грунты укрепленные органическими вяжущими	57 1850	6807 90 000 0	Отбор проб, Средняя плотность органоминеральных смесей		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 30491-2012
	ГОСТ 12801-98				Зерновой состав минеральной части,		
	ГОСТ 12801-98				Прочность щебня и гравия входящих в состав смесей,		
	ГОСТ 12801-98				Предел прочности при сжатии 20°C, 50°C,		
	ГОСТ 12801-98				Водостойкость,		
	ГОСТ 12801-98				Водостойкость при длит. водонасыщении,		
	ГОСТ 12801-98				Водонасыщение а/б,		
	ГОСТ 12801-98				Набухание,		
	ГОСТ 12801-98				Слеживаемость холодных смесей,		
	ГОСТ 30491-97				Морозостойкость укрепленных грунтов,		
	ГОСТ 12801-98				Предел прочности на растяжение при изгибе укрепленных грунтов,		
	ГОСТ 12801-98				Сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня,		
	ГОСТ 12801-98				Температура отгружаемой смеси,		
	ГОСТ 12801-98				Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожной одежды.		

Раздел № 5. Битумы нефтяные дорожные

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11505-75	Битумы нефтяные дорожные вязкие	02 5612	2713-20 000 0	Отбор проб, Глубина проникания иглы 0,1мм при 25°C; 0°C, Температура размягчения по кольцу и шару Растяжимость, см при 25°C; 0°C,		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 22245-90
5.2	ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 11507-78 ГОСТ 4333-87 ГОСТ 22245-90 ГОСТ 18180-72 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11508-74 ГОСТ 11512-65 ГОСТ Р 52056-2003 ГОСТ Р 52056-2003	Вязущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол – бутадиен –стирол	02 5612	2713 20 000 0	Отбор проб, Температура хрупкости, Температура вспышки, Индекс пенетрации, Температура размягчения после прогрева, Сцепление битума с мрамором, Зольность, Однородность, Эластичность,		ГОСТ Р 52056-2003
5.3	ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 11503-74 ГОСТ 11504-73 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 4333-87 ГОСТ 11508-74 ГОСТ 11955-82 ГОСТ 11512-65	Битумы нефтяные дорожные жидкие	02 5611	2713 20 000 0	Отбор проб, Условная вязкость на вискозиметре, Количество испарившегося разжижителя, Температура размягчения остатка после опред. кол. испарившегося разжижителя, Температура вспышка в открытом тигле, Сцепление битума с мрамором, Зольность		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 11955-82
5.4	ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11505-75 ГОСТ 20739-75 ГОСТ 18180-72 ГОСТ 4333-87 ГОСТ 2477-65	Битумы нефтяные строительные	02 5620	2715 00 000 0	Отбор проб, Глубина проникания иглы 0,1 мм при 25°C Температура размягчения по кольцу и шару, Растяжимость при 25°C, Растворимость, Изменение массы после прогрева, Температура вспышки в открытом тигле, Массовая доля воды		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 6617-76

Раздел № 6. Нефтепродукты разные

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	ГОСТ 15836-79	Мастика битумно-резиновая изоляционная Мастика битумная	57 7524	2715 00 100 0	Отбор проб,		ГОСТ 15836-79 ГОСТ 32870-2014
	ГОСТ 32870-2014				Температура размягчения по кольцу и шару,		
	ГОСТ 32842-2014				Глубина проникания иглы 0,1мм при 25°С,		
	ГОСТ 32842-2014				Растяжимость при 25°С,		
	ГОСТ 15836-79				Водонасыщение за 24ч,		
	ГОСТ 15836-79				Однородность,		
	ГОСТ 32842-2014				Предел прочности при растяжении при 20 °С		
	ГОСТ 9812-74				Водопоглощение,		
	ГОСТ 15836-79				Относительное удлинение при растяжении,		
	ГОСТ 32842-2014				Температура хрупкости ударным методом,		
					Теплостойкость пленки,		
					Прочность сцепления между слоями,		
					Прочность на сдвиг клеевого соединения		

1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	ГОСТ Р 52128-2003	Эмульсии битумные дорожные катионные	57 1820	2714 90 000 0	Отбор проб,		ТР ТС 2014/2011 ГОСТ Р 52128-2003 ГОСТ Р 55420-2013
	ГОСТ Р 52128-2003				Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов		
	ГОСТ Р 52128-2003 ГОСТ Р 55427-2013				Содержание вяжущего с эмульгатором		
	ГОСТ Р 52128-2003 ГОСТ Р 55421-2013				Условная вязкость		
	ГОСТ Р 52128-2003 ГОСТ Р 55426-2013				Сцепление с минеральными материалами		
	ГОСТ Р 52128-2003 ГОСТ Р 55428-2013				Остаток на сите с сеткой № 014		
	ГОСТ Р 52128-2003 ГОСТ Р 55424-2013				Устойчивость при хранении		
	ГОСТ Р 52128-2003				Устойчивость при транспортировании		
	ГОСТ Р 55422-2013				Скорость распада,		
	ГОСТ Р 55423-2013				Расслоение,		
	ГОСТ Р 55425-2013				Извлечение битума путем выпаривания,		
	ГОСТ Р 52128-2003				Физико-механические свойства остатка:		
	ГОСТ Р 52128-2003				Глубина проникания иглы при 0°С и 25°С,		
	ГОСТ Р 52128-2003				Температура размягчения по КиШ,		
	ГОСТ Р 52128-2003				Растяжимость,		
	ГОСТ Р 52128-2003				Эластичность		

Раздел № 7. Порошок минеральный, заготовки и материалы прочие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации).
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32719-2014 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32719-2014 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32764-2014 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32707-2014 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32765-2014 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32766-2014 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32762-2014 ГОСТ 8296.1-97 ГОСТ 32767-2014 ГОСТ 8269.1-97 ГОСТ 32706-2014 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32705-2014 ГОСТ Р 55661-2013 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32763-2014 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32764-2014 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32704-2014 ГОСТ 32718-2014	Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей	57 1600	2715 00 000 0	Отбор проб, Зерновой состав, Пористость, Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом, Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом, Показатель битумоемкости, Влажность, Содержание полутонких окислов ($Al_2O_3 + Fe_2O_3$) в горных породах и пром. отходах Содержание активных $Ca+MgO$ в твердых отходах промышленного производства, Содержание водорастворимых соединений в твердых отходах промышленного производства, Потери при прокаливании в твердых отходах промышленного производства, Истинная плотность, Средняя плотность, Гидрофобность Содержание активирующих веществ		ТР ТС 014/2011. ГОСТ 32761-2014 ГОСТ Р 52129-2003

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации).
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	ГОСТ 530-2012 ГОСТ 379-95 ГОСТ 8426-75	Кирпич и камни керамические, силикатные, кирпич глиняный для дымовых труб	57 4121 57 4131	6904 10 000 0 6904 10 000 0	Отбор проб,		ГОСТ 379-95 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 8426-75
	ГОСТ 530-2012 ГОСТ 379-95 ГОСТ 8426-75				Показатели внешнего вида, геометрические показатели,		
	ГОСТ 530-2012 ГОСТ 379-95 ГОСТ 8426-75				Масса кирпича,		
	ГОСТ 7025-91				Средняя плотность,		
	ГОСТ 7025-91				Истинная плотность,		
	ГОСТ 7025-91				Водопоглощение,		
	ГОСТ 7025-91				Морозостойкость,		
	ГОСТ 8462-85 ГОСТ 24332-88				Предел прочности при сжатии и изгибе,		
	ГОСТ 379-95				Наличие посторонних включений,		
	ГОСТ 379-95				Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью лицевых изделий.		
8.2	ГОСТ 6133-99 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 23616-79 (прил.2)	Камни бетонные стеновые	57 4124	6810 11 900 0	Отбор проб,		ГОСТ 6133-99
	ГОСТ 6133-99 ГОСТ 26433.1-89				Показатели внешнего вида и геометрические размеры,		
	ГОСТ 6133-99				Масса камней,		
	ГОСТ 8462-85 ГОСТ 17624-2012				Предел прочности при сжатии в проектном возрасте,		
	ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 7025-91				Средняя плотность,		
	ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 7025-91				Морозостойкость		

Раздел № 9. Минеральные вяжущие вещества

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	ГОСТ 9179-77	Известь строительная	57 4410	2522 10 000 0	Отбор проб,		ГОСТ 9179-77
	ГОСТ 22688-77				Суммарное содержание активных окисей кальция и магния,		
	ГОСТ 22688-77				Содержание активного MgO,		
	ГОСТ 22688-77				Содержание CO ₂ ,		
	ГОСТ 22688-77				Содержание непогасившихся зерен,		
	ГОСТ 22688-77				Влажность гидратантной извести,		
	ГОСТ 22688-77				Прочность при изгибе и сжатии гидравлической извести,		
	ГОСТ 22688-77				Температура и время гашения,		
	ГОСТ 22688-77				Содержание гидратантной воды в негашеной извести,		
	ГОСТ 22688-77				Степень дисперсности порошкообразной извести,		
	ГОСТ 22688-77				Равномерность изменения объема		
9.2	ГОСТ 23789-79	Гипс и гипсовые вяжущие	57 6770	6809 11 000 0	Отбор проб,		ГОСТ 125-79
	ГОСТ 23789-79				Степень помола,		
	ГОСТ 23789-79				Сроки схватывания,		
	ГОСТ 23789-79				Предел прочности при сжатии и изгибе,		
	ГОСТ 23789-79				Удельная поверхность гипсового вяжущего,		
	ГОСТ 23789-79				Водопоглощение,		
	ГОСТ 23789-79				Объемное расширение,		
	ГОСТ 23789-79				Примеси, не растворимые в HCl,		
	ГОСТ 23789-79				Содержание металлопримесей		
	ГОСТ 23789-79						

Раздел № 10. Материалы дорожные из природного камня

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	ГОСТ 32018-2012 ГОСТ 30629-2011	Изделия строительно- дорожные из природного камня	57 1500	6802 00 000 0	Отбор проб,		ТР ТС 014/2011, ГОСТ 32018-2012
	ГОСТ 32018-2012				Показатели внешнего вида геометрические размеры,		
	ГОСТ 30629-2011				Прочность при сжатии в воздушно сухом состоянии,		
	ГОСТ 30629-2011				Водопоглощение,		
	ГОСТ 30629-2011				Морозостойкость		
	ГОСТ 30629-2011				Показатели внешнего вида геометрические размеры,		
	ГОСТ 30629-2011				Предел прочности при сжатии,		
	ГОСТ 30629-2011				Водопоглощение,		
	ГОСТ 30629-2011				Солестойкость,		
	ГОСТ 30629-2011				Устойчивость структуры шлака против распадов,		
	ГОСТ 30629-2011				Морозостойкость		

Раздел № 11. Грунты

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1	ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 5180-84 ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 5180-84 ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 5180-84 ГОСТ 25584-90 ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 23740-79 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 5180-84 ГОСТ 28514-90 ГОСТ 25100-2011 ГОСТ 5180-84 ГОСТ 8269.0-97	Грунты			Лабораторные испытания. Общие положения Влажность (в т.ч. естествен, гигроскоп., оптимальная, допустимая); Плотность частиц; Максимальная плотность; Число пластичности; Коэффициент фильтрации песчаного грунта прибором СоюздорНИИ ПКФ-СД; Гранулометрический (зерновой) состав, Содержание органических веществ, Насыпная плотность; Коэффициент уплотнения методом режущего кольца, методом замещения объема; Степень неоднородности гранулометрического состава; Показатель текучести; Прочности грунта на одноосное сжатие		ГОСТ 25100-2011 НД на конкретный вид продукции

Раздел № 12. Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
12.1	ГОСТ Р 52290-2004 ТУ предприятия изготовителя	Знаки дорожные	52 1610	9406 00 390 0	Отбор проб		ТР ТС 014/2011 ГОСТ Р 52290-2004 НД на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52290-2004				Соответствие знаков и надписей на них требованиям нормативно-технической документации		
	ГОСТ Р 52290-2004				Размеры:		
	ГОСТ Р 52290-2004				Угол равнобедренного треугольника,		
	ГОСТ Р 52290-2004				Ширина наружной каймы,		
	ГОСТ Р 52290-2004				Внутренний радиус закругления красной каймы,		
	ГОСТ Р 52290-2004				Отклонение линейных размеров каймы, символов,		
	ГОСТ Р 52290-2004				Внешний вид лицевой поверхности,		
	ГОСТ Р 52290-2004				Прочность лакокрасочных покрытий,		
	ГОСТ Р 52290-2004				Адгезия пленки к основанию знака		
	ГОСТ Р 52290-2004				Цвет и фон элементов изображения знаков		
	ГОСТ Р 52290-2004				Цвет оборотной стороны знаков и все элементы крепления,		
	ГОСТ Р 52290-2004				Качество сварных соединений,		
	ГОСТ Р 52290-2004				Размер сварных соединений		
	ГОСТ Р 52290-2004				Длина привариваемого профиля		
	ГОСТ Р 52290-2004				Диаметр контакта		
	ГОСТ Р 52290-2004				Расстояние между точками в ряду (шаг),		
	ГОСТ Р 52290-2004				Расстояние между рядами,		
	ГОСТ Р 52290-2004				Прочность сварного соединения		

Раздел № 13. Изделия тепло- и звукоизоляционные неорганические прочие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	ГОСТ 6266-97 ГОСТ 23789-79	Гипсокартон и изделия из гипса	57 6770	6809 11 000 0	Отбор проб,		ГОСТ 6266-97
	ГОСТ 6266-97 ГОСТ 23789-79				Показатели внешнего вида геометрические размеры,		
	ГОСТ 6266-97				Поверхностная плотность (масса 1 м ² листа)		
	ГОСТ 6266-97				Разрушающая нагрузка при испытании образца при постоянном пролете		
	ГОСТ 6266-97				Водопоглощение,		
	ГОСТ 6266-97				Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном,		
	ГОСТ 6266-97				Сопротивление листов воздействию открытого пламени		

Раздел № 14. Изделия теплоизоляционные из органических материалов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
14.1	ГОСТ 15588-2014	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	22 4440	3921 11 000 0	Отбор проб,		ГОСТ 15588-2014
	ГОСТ 15588-2014				Показатели внешнего вида геометрические размеры,		
	ГОСТ 15588-2014				Плотность,		
	ГОСТ 15588-2014				Влажность,		
	ГОСТ 15588-2014				Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации,		
	ГОСТ 15588-2014				Прочность при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхности		
	ГОСТ 15588-2014				Прочность при изгибе,		
	ГОСТ 15588-2014				Время самостоятельного горения,		
	ГОСТ 15588-2014				Водопоглощение		

Раздел № 15. Конструкции строительные стальные легкие и комбинированные

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.1	НД на конкретную продукцию	Металлические водопропускные трубы	52 8000	9406 00 390 0	Отбор проб,		НД на конкретную продукцию
	ГОСТ 9.302-88				Геометрические параметры,		
	ГОСТ 9.307-89				Контроль качества материалов элементов МГТ,		
	ГОСТ 9.304-87				Контроль качества внешнего вида элементов МГТ,		
	ГОСТ 9.402-2004				Толщина защитного покрытия,		
	ГОСТ 9.301-86				Качество сцепления защитного покрытия		
15.2	Технологическая документация изготовителя ГОСТ Р 15.201-2000	Конструкции стальные строительные,	52 8500	9406 00 390 0	Отбор проб,		ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 30245-2003 ГОСТ 24045-2010
	ГОСТ 26433.1-89	профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные,			Геометрические параметры, толщина защитного покрытия		
	ГОСТ 23616-79				Качество защитного покрытия,		
	ГОСТ 9.302-88	профили стальные гнутые с трапециевидными гофрами для строительства			Качество отверстий под болты и заклепочные соединения		
	ГОСТ 23118-2012						

Раздел № 16. Сетка стальная

Номер п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
16.1.	ГОСТ Р 52132-2003 ГОСТ Р 51285-99	Изделия из сетки для габионовых конструкций	12 7600		Отбор проб,		ГОСТ Р 52132-2003 ГОСТ Р 51285-99
	ГОСТ Р 51285-99				Механическая прочность,		
	ГОСТ Р 51285-99				Качество покрытия,		
	ГОСТ Р 51285-99				Диаметр проволоки,		
	ГОСТ Р 52132-2003				Предельные отклонения линейных размеров,		
	ГОСТ Р 51285-99				Масса рулона		

Генеральный директор
ООО «НТЦ «Дальдориспытания»:

_____ С.А. Башкатов

Руководитель Испытательного центра
строительных материалов:

_____ Е.А. Минтиненко

« ____ » _____ 2015 г.

м.п.


Раздел № 16. Сетка стальная

Номер п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации.
1	2	3	4	5	6	7	8
16.1	ГОСТ Р 52132-2003 ГОСТ Р 51285-99	Изделия из сетки для габионовых конструкций	12 7600		Отбор проб,		ГОСТ Р 52132-2003 ГОСТ Р 51285-99
	ГОСТ Р 51285-99				Механическая прочность,		
	ГОСТ Р 51285-99				Качество покрытия,		
	ГОСТ Р 51285-99				Диаметр проволоки,		
	ГОСТ Р 52132-2003				Предельные отклонения линейных размеров,		
	ГОСТ Р 51285-99				Масса рулона		

Генеральный директор
ООО «НТИЦ «Дальдориспытания»:

 С.А. Башкатов

Руководитель Испытательного центра
строительных материалов:

 Е.А. Минтиненко

« 16 » 06 2015 г.

