

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (Заместитель) руководителя
Федеральной службы по аккредитации **РЕНКО**

инициалы, фамилия

240518

Приложение к аттестату об аккредитации

от « 20 » г.

на листах 59, лист 1

Область аккредитации органа инспекции

Федерального государственного бюджетного учреждения «Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория»

наименование органа инспекции

236010 г. Калининград пр. Победы 55 литер Г1;238340 Калининградская область г. Светлый, ул. Гагарина дом № 71 строение №1;238420 Калининградская область г. Багратионовск ул. Коммунальная дом № 4 Литер А;236034 Калининградская область, Гурьевский район, п. Дружный ул. Дзержинского дом № 248 литер Е

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК<*>	Код ТН ВЭД ТС<*>	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации <*>
1	2	3	4	5	6
Тип инспекции А					
236010 г. Калининград пр. Победы 55 литер Г1 Адрес осуществления деятельности					
1.	Почва: земли сельскохозяйст венного назначения и			Оценка соответствия состояния плодородия земель сельскохозяйствен ного назначения и земельных участков	Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения», утв. Минсельхозом РФ 24.09.2003, Россельхозакадемией 17.09.2003г. ГОСТ 28168 Почвы. Отбор проб.

1	2	3	4	5	6
	земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов			сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов и земельных участков любого целевого назначения, отбор проб: почвенных образцов. Земельный кодекс от 25.10.2001 № 136-ФЗ; ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2011 № 612 «Об утверждении критериев существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Постановление Правительства РФ от 23.02.1994г. №140 «О рекультивации земель,	ГОСТ 27593 Почвы. Термины и определения. ГОСТ 26640 Земли. Термины и определения. ГОСТ 17.4.3.02 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя при производстве земляных работ. ГОСТ 17.4.2.01 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. ГОСТ 17.4.2.02 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания. ГОСТ 17.5.3.06 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почва. Общие требования к отбору проб.

1	2	3	4	5	6
				снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»	
2.	Почва: земли сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов			Оценка соответствия качества и безопасности почв сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов и земельных участков любого целевого назначения, отбор проб: почвенных образцов. Расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды (при необходимости) Постановление Правительства РФ от 19.07.2012г. № 736 «О критериях значительного	ГОСТ 17.4.3 Общие требования к контролю и охране от загрязнения. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществами ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почва. Общие требования к отбору проб. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, биологического и гельминтологического анализа. ФЗ «Об охране окружающей среды» Приказ Минприроды РФ от 8 июля 2010 г. № 238 (в ред. От 25.04.2014г) «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» Приказ Минприроды России от 25.04.2014г № 194 « О внесении изменений в Методику исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденную приказом Минприроды РФ от 08

1	2	3	4	5	6
				ухудшения экологической обстановки в результате использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли». СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Изменение №1 к СанПиН 2.1.7.1287-03; ГН 2.1.7.2041_06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7. 2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»;	июля 2010г № 238»

1	2	3	4	5	6
				ГН 1.2.3113-13 «Об утверждении ГН 1.2.3.111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)»; Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Приказ Минприроды РФ от 8 июля 2010 г. № 238 (в ред. От 25.04.2014г) «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды»	
3.	Почва: земли сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных			Оценка соответствия санитарного состояния почв сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов и земельных участков любого целевого назначения, отбор: почвенных образцов. СанПиН 2.1.7.1287-03	ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почва. Общие требования к отбору проб. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, биологического и гельминтологического анализа.

1	2	3	4	5	6
	пунктов			«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Изменение №1 к СанПиНу 2.1.7.1287-03;	
4.	Почва: земли сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов			Фитосанитарная оценка обследования земель сельскохозяйственного назначения на засоренность полей сорными растениями Постановление Правительства от 23.04.2012г. № 369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации».	Инструкция по определению засоренности полей. Многолетних насаждений, культурных сенокосов и пастбищ. М.Агропромиздат. 1986г. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель. Письмо от 27 марта 1995г. № 3-15/582 Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству.

1	2	3	4	5	6
				Федеральный Закон от 10.01.1996г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель»	
5.	Семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур	01.1 01.2 01.3	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 0909 1207 1209 1211 0601 0602 0703 0701	Оценка соответствия посевных качеств семян требованиям нормативных документов, отбор проб: семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур Федеральный закон РФ от 17.12.1997г. № 149-ФЗ «О семеноводстве». Федеральный закон РФ от 21.07.2014г №206-ФЗ «О карантине растений» Минсельхозпрод РФ приказ от 18.10.1999г. №707 «Об утверждении порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений». ГОСТ ы на объекты и на методы отбора проб: ГОСТ 12036 Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб	Федеральный закон РФ от 17.12.1997г. № 149-ФЗ «О семеноводстве». Федеральный закон РФ от 21.07.2014г №206-ФЗ «О карантине растений».

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 28636 Семена малораспространенных кормовых культур. Сортные и посевные качества. Технические условия. ГОСТ 28849 Посадочный материал цветочных культур. Технические условия. ГОСТ 28850 Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур. ГОСТ 28851 Черенки цветочных культур. ГОСТ 28852 Рассада цветочных культур. ГОСТ 30106 Чеснок семенной. Сортные и посевные качества. Общие технические требования. ГОСТ 32066 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия. ГОСТ 32592 Семена овощных, бахчевых, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортные и посевные качества. Общие технические условия. ГОСТ Р 50260 Семена лука.	

1	2	3	4	5	6
				моркови и томата дражированные. Посевные качества. Технические условия. ГОСТ Р 50308 Семена портулака, овсяного корня и змееголовника. ГОСТ Р 51096 Семена лекарственных и ароматических культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия. ГОСТ Р 52325 Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические требования. ГОСТ 12260 Семена однолетних и двухлетних цветочных культур. Посевные качества. Технические условия. ГОСТ 12420 Семена многолетних цветочных культур. Посевные качества. Технические условия. ГОСТ 20290 Семена сельскохозяйственных культур. Определение	

1	2	3	4	5	6
				посевных качеств семян. Термины и определения. ГОСТ 22617.0 Семена сахарной свеклы. Правила приемки и методы отбора проб. ГОСТ 24933.0 Семена цветочных культур. Правила приемки и методы отбора проб. ГОСТ Р ИСО 5507 Семена масличных культур. Растительные масла и жиры. Номенклатура. ГОСТ 33996 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества". ГОСТ 30088 Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие техниеские условия	
6.	Зерно (зернобобовые, злаки, масличные семена) продукция мукомольно-крупяной	01.1	0713 1001-1008 1201, 1202, 1204-1207 1103,1104, 1107	Оценка соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна требованиям нормативных документов, отбор проб: зерно (зернобобовые, злаки,	ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Приказ Росгосхлебинспекции от 05.04.2002г. № 28 «Об утверждении Инструкции по проведению экспертизы зерна и продуктов его переработки, непригодных для использования в пищу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.05.2002 № 3438) ГОСТ Р 51293 Идентификация продукции. Общие положения

1	2	3	4	5	6
	промышленнос ти, солод пивоваренный, шроты, жмыхи, комбикорма, побочные продукты переработки зерна.		2301-2304, 2306, 2308, 2309	масличные семена) продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод пивоваренный, шроты, жмыхи, комбикорма, побочные продукты переработки зерна. Российская Федерация закон «О зерне» от 14 мая 1993г №4973-1: ФЗ от 27.12.2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Постановление Правительства РФ от 30.06.2004г. № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Федеральный закон от 05 июля 1996г. №86-ФЗ «О государственном регулировании	ГОСТ 10940 Зерно. Методы определения типового состава ГОСТ 13586.4 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями.

1	2	3	4	5	6
				в области генно-инженерной деятельности». Постановление Правительства от 23 сентября 2013г №839 «О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных, для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащих такие организмы». Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 № 478 «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна». Приказ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 17 мая 2016года №185 « Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению	

1	2	3	4	5	6
				государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий , в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза , а также при поставке(закладке) зерна и крупы в государственный резерв ,их хранение в составе государственного резерва и транспортировке. Постановление Правительства РФ от 04.08.2005 № 491 «О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна». Постановление Правительства РФ от 21.12.2000г. № 987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения	

1	2	3	4	5	6
				качества и безопасности пищевых продуктов». Ветеринарно-санитарные требования при импорте в РФ кормов для животных растительного происхождения (фуражного зерна, соевых бобов, тапиоки, шротов из арахиса и сои). Министерство сельского хозяйства РФ 23 декабря 1999г. № 13-8-01/3-5. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). Комиссия таможенного союза 18 июня 2010г. №317. Требования стран экспортеров зерна и продуктов его переработки: меморандумы о взаимодействии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с Компетентными ведомствами других стран в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Постановление Правительства РФ от 29.09.1997г. №1263 «Об утверждении положения о проведении экспертизы	

1	2	3	4	5	6
				некачественных и опасных продовольственного сырья, и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении». Методы отбора: ГОСТ 13979.0 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб. ГОСТ Р ИСО 6497 Корма. Отбор проб. ГОСТ 13586.3 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб. ГОСТ 10852 Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб. ГОСТ Р ИСО 24333 Зерно и продукты его переработки. Отбор проб. ГОСТ ISO 24333 Зерно и продукты его переработки. Отбор проб ГОСТ 15113.0 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб. ГОСТ 27668 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб. ГОСТ 26312.1 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб. ГОСТ ISO 6497 Корма. Отбор проб ГОСТ 27186 Зерно заготавливаемое и поставляемое.	

1	2	3	4	5	6
				Термины и определения. ГОСТ Р 52554 Пшеница. Технические условия. ГОСТ 9353 Пшеница. Требования при заготовках и поставках ГОСТ 54078 Пшеница кормовая. Технические условия. ГОСТ 53049 Рожь. Технические условия. ГОСТ 16990 Рожь. Технические условия ГОСТ 54079 Рожь кормовая. Технические условия. ГОСТ 28672 Ячмень. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 53900 Ячмень кормовой. Технические условия. ГОСТ 5060 Ячмень пивоваренный. Технические условия. ГОСТ 29294 Солод пивоваренный. Технические условия. ГОСТ 13634 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 53903 Кукуруза кормовая. Технические условия. ГОСТ 28673 Овес. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 53901 Овес кормовой.	

1	2	3	4	5	6
				Технические условия. ГОСТ Р 56105 Гречиха. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 22983 Просо. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ Р 53899 Тритикале кормовое. Технические условия. ГОСТ 7758 Фасоль. Технические условия. ГОСТ 7066 Чечевица тарелочная, продовольственная. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 17109 Соя, Требование при заготовках и поставках. ГОСТ 28674 Горох. Требования при заготовках и поставках ГОСТ 13496.0 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб ГОСТ Р 54630 Горох кормовой. Технические условия. ГОСТ Р 54629 Бобы кормовые. Технические условия. ГОСТ Р 54631 Вика кормовая. Технические условия. ГОСТ Р 54632 Люпин кормовой. Технические условия. ГОСТ 9159 Семена горчицы (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках. Технические условия.	

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 10582 Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия. ГОСТ 10583 Семена рапса. Промышленное сырье. ГОСТ 12095 Кунжут для переработки. Технические условия. ГОСТ 12097 Рыжик для переработки. Технические условия. ГОСТ 12098 Сурепица для переработки. Технические условия. ГОСТ 22391 Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 31784 (ISO6478:1990) Арахис. Технические условия. ГОСТ Р 52533 Мак пищевой. Технические условия. ГОСТ 9268 Комбикорма концентраты для крупного рогатого скота. Технические условия. ГОСТ 10385 Комбикорма для рыб. Технические условия. ГОСТ 18221 Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы. Технические условия. ГОСТ Р 50257 Комбикорма полнорационные для свиней.	

1	2	3	4	5	6
				Технические условия ГОСТ 34109 Комбикорма полнорационные для свиней Общие технические условия) ГОСТ Р 51899 Комбикорма гранулированные. Общие технические условия. ГОСТ Р 54379 Крупка комбикормовая. Технические условия. ГОСТ 80 Жмых подсолнечный. Технические условия. ГОСТ 11246 Шрот подсолнечный. Технические условия. ГОСТ 11048 Жмых рапсовый. Технические условия. ГОСТ 30257 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия. ГОСТ 27149 Жмых соевый кормовой. Технические условия. ГОСТ Р 53799 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия. ГОСТ Р 55489 Глютен кукурузный. Технические условия. ГОСТ 7169 Отруби пшеничные. Технические условия. (с 01.01.2019 ГОСТ 7170 Отруби ржаные. Технические условия.	

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 276 Крупа пшеничная (Полтавская, «Артек»). Технические условия. ГОСТ 572 Крупа пшено шлифованное. Технические условия. ГОСТ 18271 Крупа пшеничная дробленая. Технические условия. ГОСТ 3034-75 Крупа овсяная. Технические условия (с Изменениями 1-5); ГОСТ 5784-60 Крупа ячменная. Технические условия (с Изменениями 1-4) ГОСТ 6002 Крупа кукурузная. Технические условия. ГОСТ 6201 Горох шлифованный. Технические условия. ГОСТ 6292 Крупа рисовая. Технические условия. ГОСТ 7022 Крупа манная. Технические условия. ГОСТ 21149 Хлопья овсяные. Технические условия. ГОСТ Р 55290 Крупа гречневая. Общие технические условия. ГОСТ 13496.0 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб	
7.	Подкарантинная продукция, подкарантинные	01.2 01.3 01.11-	0106 41 000 0106 49 000 0601	Установление карантинного фитосанитарного состояния, карантинные фитосанитарные	ГОСТ 20562 Карантин растений. Термины и определения. ГОСТ 12430 Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при карантинном досмотре и экспертизе. - М.:

1	2	3	4	5	6
	объекты	01.12 01.13 01.13.3 01.13.5 01.13.7 01.13.39. 120 01.19.2 01.19.10. 130 01.21 01.25.3 01.25.20 01.25.20. 130 01.27 01.28 01.29.2 01.30 01.30.10. 130 01.30.10. 132 01.30.10. 134 01.30.10. 136 01.30.10. 139 01.30.10. 140 01.45.3 02	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0 0603 90 000 0 0604 20 200 0 0604 20 400 0 0604 20 900 0 0604 90 910 0 0701 0702 00 000 0703 0704 0705 0706 0707 00 0708 0709 0712 90 110 0 0713 из 0714 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0813 из 0901 11 000	обследования, досмотры, экспертизы, оценка результатов исследований подкарантинной продукции и объектов, отбор проб: подкарантинная продукция, подкарантинные объекты. Федеральных закон РФ от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»; Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза»; Решение Совета экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза». Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 г. № 201 «Об утверждении перечня	Государственный комитет СССР по стандартам. СТО ВНИИКР 8.001-2011. Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов клубней для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы. Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г (часть 1,3,7,8) Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Москва-2002 г. Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждено начальником Гос. Инспекции по карантину растений РФ 22.10.99 г. - М., 1999 г., 27 с. СТО ВНИИКР 6.0025-2016. Золотистая картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Beherens. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима. - п. Быково, Московская обл. Введены приказом от 18.04.2016 г. № 202 СТО ВНИИКР 3.002-2016. Возбудитель Рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима. - п. Быково, Московская обл., 2016 г. Введены приказом от 18.04.2016 г. № 197 СТО ВНИИКР 4.003-2016. Возбудитель бактериального ожога плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et. al. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима. - п. Быково, Московская обл., 2016

1	2	3	4	5	6
		02.10.1	из 0901 12 000	лабораторных исследований в	г.Введены приказом от 13.09.2016 г. № 592
		02.10.11	1001	области карантина растений»	СТО ВНИИКР 2.019-2016. Усачи рода <i>Monochamus</i> Dejean.
		02.10.11.	1002	Перечень карантинных	Правила проведения карантинных фитосанитарных
		210	1003	объектов. Приложение к приказу	обследований подкарантинных объектов и установления
		10.6	1004	Минсельхоза России от	карантинной фитосанитарной зоны и карантинного
		16	1005	15.12.2014 № 501 «Об	фитосанитарного режима. Введены приказом от 24.05.2016 г.
			1006	утверждении Перечня	№ 287
			1007	карантинных объектов»;	СТО ВНИИКР 7.005-2016. Повилики рода <i>Cuscuta</i> Linnaeus.
			1008	Решение Комиссии таможенного	Правила проведения карантинных фитосанитарных
			1101 00	союза от 18 июня 2010 г. № 318 (	обследований подкарантинных объектов и установления
			1102	с изменениями и	карантинной фитосанитарной зоны и карантинного
			1103	дополнениями)«Об обеспечении	фитосанитарного режима. Введены приказом от 24.05.2016 г.
			1104	карантина растений в	№ 280 СТО ВНИИКР 7.008-2011. Ценхрус малоцветковый
			1106 10 000 0	Евразийском экономическом	<i>Cenchrus Pausiflorus</i> Benth. Порядок проведения
			1107	союзе» (с изменениями от 16	фитосанитарных мероприятий в очагах. Утвержден и введен в
			1201	мая 2016г.);	действие приказом директора ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш.
			1202	Приказ Минсельхоза РФ от 29	Магомедова от 24.08.2011 г. № 224
			1204 00	декабря 2010 г. № 456 «Об	СТО ВНИИКР 5.001-2016. Вирус шарки слив <i>Plum pox virus</i> .
			1205	утверждении Правил	Правила проведения карантинных фитосанитарных
			1206 00	обеспечения карантина растений	обследований подкарантинных объектов и установления
			1207	при ввозе подкарантинной	карантинной фитосанитарной зоны и карантинного
			1208	продукции на территорию	фитосанитарного режима. Введены приказом от 18.04.2016 г.
			1209	Российской Федерации, а также	№ 207
			1211 (кроме	при ее хранении, перевозке,	СТО ВНИИКР 2.012-2016. Западный цветочный трипс
			1211 30 000 0,	транспортировке, переработке и	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande). Правила проведения
			1211 40 000 0)	использовании».	карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных
			1212 91	Фитосанитарные требования	объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны
			1212 92 000 0	стран-импортеров,	и карантинного фитосанитарного режима. Введены приказом
			1212 99 410 0	предъявляемые к	от 24.05.2016 г. № 291
			1212 99 950 0	подкарантинной продукции	СТО ВНИИКР 2.011-2016. Восточная плодоярка <i>Graphollita</i>
			1213 00 000 0		<i>molesta</i> (Busck). Правила проведения карантинных
			1401 90 000 0	Приказ Минсельхоза РФ от 9	фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и
			1404 90 001	июля 2009 года № 269 «Об	установления карантинной фитосанитарной зоны и

1	2	3	4	5	6
			1801 00 000 0 1802 00 000 0 2302 2304 00 000 2306 2703 00 000 0 4401 4401 21 000 0 4401 22 000 0 4401 39 4403 4404 4407 4409 441520 4418 40 000 0 9705 00 000 0	утверждении Порядка проведения карантинного фитосанитарного мониторинга на территории РФ». Приказ Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 № 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований». Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г (часть 1,3,7,8)	карантинного фитосанитарного режима. Введены приказом от 24.05.2016 г. № 288 СТО ВНИИКР 3.008-2011. Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации. Введены приказом от 24.11.2011 г. № 358
<u>Тип инспекции А</u> <u>238340 Калининградская область г. Светлый, ул. Гагарина дом № 71 строение №1</u> <u>Адрес осуществления деятельности</u>					
8.	Зерно (зернобобовые, злаки, масличные семена) продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод пивоваренный, шроты, жмыхи,	01.1	0713 1001-1008 1201, 1202, 1204-1207 1103, 1104, 1107 2301-2304, 2306, 2308, 2309	Оценка соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна требованиям нормативных документов, отбор проб: зерно (зернобобовые, злаки, масличные семена) продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод пивоваренный, шроты, жмыхи,	ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Приказ Росгосхлебинспекции от 05.04.2002г. № 28 «Об утверждении Инструкции по проведению экспертизы зерна и продуктов его переработки, непригодных для использования в пищу» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.05.2002 № 3438) ГОСТ Р 51293 Идентификация продукции. Общие положения ГОСТ 10940 Зерно. Методы определения типового состава ГОСТ 13586.4 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями

1	2	3	4	5	6
	комбикорма, побочные продукты переработки зерна.			комбикорма, _____ побочные продукты переработки зерна. Российская Федерация закон «О зерне» от 14 мая 1993г №4973-1. ФЗ от 27.12.2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Постановление Правительства РФ от 30.06.2004г. № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Федеральный закон от 05 июля 1996г. №86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Постановление Правительства от 23 сентября 2013г №839 «О	ГОСТ 13586.6 Зерно. Метод определения зараженности вредителями

1	2	3	4	5	6
				государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных, для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащих такие организмы». Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 № 478 «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна». Приказ Министерство Сельского Хозяйства Российской Федерации от 17 мая 2016года №185 « Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и	

1	2	3	4	5	6
				изделий , в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза , а также при поставке(закладке) зерна и крупы в государственный резерв ,их хранение в составе государственного резерва и транспортировке. Постановление Правительства РФ от 04.08.2005 № 491 «О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна». Постановление Правительства РФ от 21.12.2000г. № 987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов». Ветеринарно-санитарные требования при импорте в РФ	

1	2	3	4	5	6
				кормов для животных растительного происхождения (фуражного зерна, соевых бобов, тапиоки, шротов из арахиса и сои). Министерство сельского хозяйства РФ 23 декабря 1999г. № 13-8-01/3-5. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). Комиссия таможенного союза 18 июня 2010г. №317. Ветеринарно-санитарные требования к радиационной безопасности кормов, кормовых добавок, сырья кормового. Допустимые уровни содержания ⁹⁰Sr и ¹³⁷Cs. Ветеринарные правила и нормы. ВП 13.5.13/06-01 (утв. Минсельхозом РФ 19.12.2000). Требования стран экспортеров зерна и продуктов его переработки: меморандумы о взаимодействии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с Компетентными ведомствами других стран в области качества и безопасности зерна и	

1	2	3	4	5	6
				продуктов его переработки. Постановление Правительства РФ от 29.09.1997г. №1263 «Об утверждении положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья, и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении». Методы отбора: ГОСТ 13979.0 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб. ГОСТ Р ИСО 6497 Корма. Отбор проб. ГОСТ 13586.3 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб. ГОСТ 10852 Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб. ГОСТ Р ИСО 24333 Зерно и продукты его переработки. Отбор проб. ГОСТ ISO 24333 Зерно и продукты его переработки. Отбор проб ГОСТ 15113.0 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб. ГОСТ 27668 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб. ГОСТ 26312.1 Крупа. Правила	

1	2	3	4	5	6
				приемки и методы отбора проб. ГОСТ ISO 6497 Корма. Отбор проб. ГОСТ 27186 Зерно заготавливаемое и поставляемое. Термины и определения. ГОСТ Р 52554 Пшеница. Технические условия. ГОСТ 9353 Пшеница. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 54078 Пшеница кормовая. Технические условия. ГОСТ 53049 Рожь. Технические условия. ГОСТ 16990 Рожь. Технические условия. ГОСТ 54079 Рожь кормовая. Технические условия. ГОСТ 28672 Ячмень. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 53900 Ячмень кормовой. Технические условия. ГОСТ 5060 Ячмень пивоваренный. Технические условия. ГОСТ 29294 Солод пивоваренный. Технические условия. ГОСТ 13634 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках.	

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 53903 Кукуруза кормовая. Технические условия. ГОСТ 28673 Овес. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 53901 Овес кормовой. Технические условия. ГОСТ Р 56105 Гречиха. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 22983 Просо. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ Р 53899 Тритикале кормовое. Технические условия. ГОСТ 7758 Фасоль. Технические условия. ГОСТ 7066 Чечевица тарелочная продовольственная. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 17109 Соя, Требование при заготовках и поставках. ГОСТ 28674 Горох. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ Р 54630 Горох кормовой. Технические условия. ГОСТ Р 54629 Бобы кормовые. Технические условия. ГОСТ Р 54631 Вика кормовая. Технические условия. ГОСТ Р 54632 Люпин кормовой. Технические условия. ГОСТ 9159 Семена горчицы	

1	2	3	4	5	6
				(промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках. Технические условия. ГОСТ 10582 Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия. ГОСТ 10583 Семена рапса. Промышленное сырье. ГОСТ 12095 Кунжут для переработки. Технические условия. ГОСТ 12097 Рыжик для переработки. Технические условия. ГОСТ 12098 Сурепица для переработки. Технические условия. ГОСТ 22391 Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках. ГОСТ 31784 (ISO6478:1990) Арахис. Технические условия. ГОСТ Р 52533 Мак пищевой. Технические условия. ГОСТ 9268 Комбикорма концентраты для крупного рогатого скота. Технические условия. ГОСТ 10385 Комбикорма для рыб. Технические условия. ГОСТ 18221 Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы.	

1	2	3	4	5	6
				Технические условия. ГОСТ Р 50257 Комбикорма полнорационные для свиней. Технические условия ГОСТ 34109 Комбикорма полнорационные для свиней Общие технические условия) ГОСТ Р 51899 Комбикорма гранулированные. Общие технические условия. ГОСТ Р 54379 Крупка комбикормовая. Технические условия. ГОСТ 80 Жмых подсолнечный. Технические условия. ГОСТ 11246 Шрот подсолнечный. Технические условия. ГОСТ 11048 Жмых рапсовый. Технические условия. ГОСТ 30257 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия. ГОСТ 27149 Жмых соевый кормовой. Технические условия. ГОСТ Р 53799 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия. ГОСТ Р 55489 Глютен кукурузный. Технические условия. ГОСТ 7169 Отруби пшеничные. Технические условия. (с	

1	2	3	4	5	6
				01.01.2019 ГОСТ 7170 Отруби ржаные. Технические условия. ГОСТ 276 Крупа пшеничная (Полтавская, «Артек»). Технические условия. ГОСТ 572 Крупа пшено шлифованное. Технические условия. ГОСТ 18271 Крупа пшеничная дробленая. Технические условия. ГОСТ 3034-75 Крупа овсяная. Технические условия (с Изменениями 1-5); ГОСТ 5784-60 Крупа ячменная. Технические условия (с Изменениями 1-4) ГОСТ 6002 Крупа кукурузная. Технические условия. ГОСТ 6201 Горох шлифованный. Технические условия. ГОСТ 6292 Крупа рисовая. Технические условия. ГОСТ 7022 Крупа манная. Технические условия. ГОСТ 21149 Хлопья овсяные. Технические условия. ГОСТ Р 55290 Крупа гречневая. Общие технические условия.	
9.	Подкарантинная продукция,	01.2 01.3	0106 41 000 0106 49 000	Установление карантинного фитосанитарного состояния,	ГОСТ 20562 Карантин растений. Термины и определения.

1	2	3	4	5	6
	подкарантинные объекты	01.11- 01.12 01.13 01.13.3 01.13.5 01.13.7 01.13.39. 120 01.19.2 01.19.10. 130 01.21 01.25.3 01.25.20 01.25.20. 130 01.27 01.28 01.29.2 01.30 01.30.10. 130 01.30.10. 132 01.30.10. 134 01.30.10. 136 01.30.10. 139	0601 0602 (кроме 0602 90 100 0) 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0 0603 90 000 0 0604 20 200 0 0604 20 400 0 0604 20 900 0 0604 90 910 0 0701 0702 00 000 0703 0704 0705 0706 0707 00 0708 0709 0712 90 110 0 0713 из 0714 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808	карантинные фитосанитарные досмотры, экспертизы, оценка результатов исследований подкарантинной продукции и объектов, отбор проб: Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты Федеральных закон РФ от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»; Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза»; Решение Совета экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического	ГОСТ 28420 Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса ГОСТ 12430 Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при карантинном досмотре и экспертизе. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам. СТО ВНИИКР 8.001-2011. Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов клубней для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы. Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г (часть 1,3,7,8) Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Москва-2002 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 07.10.2012 г. – М.2012 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> Drury. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 26.08.2014 г. – М.2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman). Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650- М.2015 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодожорки <i>Grapholitha molesta</i> (Busck). Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 24.11.2008 г. – М.2008

1	2	3	4	5	6
		01.30.10. 140 01.45.3 02 02.10.1 02.10.11 02.10.11. 210 10.6 16	0809 0810 0813 из 0901 11 000 из 0901 12 000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101 00 1102 1103 1104 1106 10 000 0 1107 1201 1202 1204 00 1205 1206 00 1207 1208 1209 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0)	союза». Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 г. № 201 « Об утверждении перечня лабораторных исследований в области карантина растений Перечень карантинных объектов. Приложение к приказу Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»; Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 (с изменениями и дополнениями)«Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» (с изменениями от 16 мая 2016г.); Приказ Минсельхоза РФ от 29 декабря 2010 г. № 456 «Об утверждении Правил обеспечения карантина растений при ввозе	г. Методические указания по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> LeConte. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 19.10.2009 г.- М 2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim. Введены приказом от 31.12.2015 № 650 –М.2015г. Методические указания по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> . Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 26.11.2014 г.- М.2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийской щитовки <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstock). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 19.10.2009 г.- М.2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zeller. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 19.10.2009 г.- М.2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus peditus</i> Pritchard/Baker. Введены приказом от 31.12.2015 № 650 –М.2015г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации мух рода <i>Liriomyza</i> Mik., карантинных для территории Российской Федерации. Утверждено

1	2	3	4	5	6
			1212 91 1212 92 000 0 1212 99 410 0 1212 99 950 0 1213 00 000 0 1401 90 000 0 1404 90 001 1801 00 000 0 1802 00 000 0 2302 2304 00 000 2306 2703 00 000 0 4401 4401 21 000 0 4401 22 000 0 4401 39 4403 4404 4407 4409 441520 4418 40 000 0 9705 00 000 0	подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании». Фитосанитарные требования стран-импортеров, предъявляемые к подкарантинной продукции Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г (часть 1,3,7,8)	директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 03.12.2009 г.- М 2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки <i>Betimisia tabaci</i> Genn.. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 24.11.2008 г.- М 2008 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> Smith/Lawrence. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> . Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. М 2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus penephar</i> (Herbst). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. . 07.10.2014 г. - М., 2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshtv. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 07.10.2014 г. - М., 2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока <i>Peudococcus comstoki</i> (Kuwana). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 07.10.2013 г. - М., 2013 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 19.10.2009 г. - М.,

1	2	3	4	5	6
					2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> Wied. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 21.12.2012 г. - М., 2012 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i>, распространенных на территории РФ. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 21. 08.2014 г. - М., 2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2012 г. - М., 2012 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Ragoletis pomonella</i> (Walsh). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 12.12.2013 г. - М., 2013 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cocc. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2012 г. - М., 2012 г. Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного трипса) <i>Franliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса пальми <i>Trips palmi</i> Karny. Утверждено директором ФГУ

1	2	3	4	5	6
					«ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2007 г. - М., 2007 г. СТО ВНИИКР 2.033-2013 «Картофельный жук-блешка клубневая <i>Eritrix Tuberis Genter</i>». Методы выявления и идентификация. п. Быково, Московская обл. 2013 г. Утвержден и введен в действие приказом директора ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедова от 25.12.2013 № 614 Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria Dispar Asiatica Vnukovskij</i>. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М. 2015 г. СТО ВНИИКР 2.033-2009 Совки рода <i>Spodoptera</i>. Методы выявления и идентификации, п. Быково, Московская обл. Дата введения 25.12.2009 г СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка <i>Carposina Niponensis Wisgh</i>. Методы выявления и идентификации, п. Быково, Московская обл. Утвержден и введен в действие приказом директора ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедова от 03.12.2009 № 281 Методические рекомендации по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Anoplophora Glabripennis</i> (Motsch) и мерам по предотвращению его заноса и распространения на территории РФ. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 20.11.2007 г. - М., 2007 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. И близких к нему видов (Адаптированный

1	2	3	4	5	6
					диагностический протокол ЕОКЗР 2002 г. с дополнениями). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2007 г. - М., 2007 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации амброзии многолетней <i>Ambrosia psilostachya</i> D.C. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 18.10.2012 г- М., 2012г Методические рекомендации по выявлению и идентификации амброзии трехраздельной <i>Ambrosia trifida</i> L. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 18.10.2012 г- М., 2012г Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh.. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.12.2012 г- М., 2012г Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика <i>Cuscuta</i> L. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрижа <i>Striga</i> Lour. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> (L.)

1	2	3	4	5	6
					D.C. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 07.10.2013 г- М., 2013 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus rauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов.. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 28.11.2013 г- М., 2013г Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens Pilosal.</i> Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. Москва 2007. Одобрено ФГБУ «ВНИИКР» Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 12.12.2013 г- М., 2013г Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum Triflorum</i> Nutt. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2014 г- М., 2014г Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 03.10.2014 г- М., 2014г

1	2	3	4	5	6
					Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролистного <i>Solanum carolinense</i> L. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 12.12.2013 г- М., 2013 г Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 16.10.2014 г- М., 2014 г СТО ВНИИКР 7.009-2012. Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации, п. Быково, Московская обл. Методические рекомендации по выявлению и диагностике сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и мерам по предотвращению ее заноса, локализации и ликвидации очагов. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2007 г- М., 2007 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов соевой нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinane). Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации галловых нематод <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et. al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen M. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 28.10.2010 г- М., 2010 г СТО ВНИИКР 6.001-2010. Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) behrens. Методы выявления и идентификации, введены приказом

1	2	3	4	5	6
					от 15.07.2010 г. № 169 СТО ВНИИКР 6.003-2010. Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus hylophilus</i> (Steiner/Buhrer) Nickle. Методы выявления и идентификации. Введены приказом от 21.10.2010 г. № 287 СТО ВНИИКР 7.005-2016. Повилики рода <i>Cuscuta</i> Linnaeus. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима. Введены приказом от 24.05.2016 г. № 280
<u>Тип инспекции А</u>					
<u>238420 г. Багратионовск ул. Коммунальная д.4 литер А</u>					
Адрес осуществления деятельности					
10.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	01.2 01.3 01.11- 01.12 01.13 01.13.3 01.13.5 01.13.7 01.13.39. 120 01.19.2 01.19.10. 130 01.21	0106 41 000 0106 49 000 0601 0602 (кроме 0602 90 100 0) 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0 0603 90 000 0 0604 20 200 0 0604 20 400 0 0604 20 900 0 0604 90 910 0 0701 0702 00 000	Установление карантинного фитосанитарного состояния, карантинные фитосанитарные обследования, досмотры, экспертизы, оценка результатов исследований подкарантинной продукции и объектов, отбор проб: подкарантинная продукция, подкарантинные объекты Федеральных закон РФ от	ГОСТ 20562 Карантин растений. Термины и определения. ГОСТ 12430 Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при карантинном досмотре и экспертизе. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам. СТО ВНИИКР 8.001-2011. Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов клубней для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы. Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Варшавович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г (часть 1,3,7,8)

1	2	3	4	5	6
		01.25.3 01.25.20 01.25.20. 130 01.27 01.28 01.29.2 01.30 01.30.10. 130 01.30.10. 132 01.30.10. 134 01.30.10. 136 01.30.10. 139 01.30.10. 140 01.45.3 02 02.10.1 02.10.11 02.10.11. 210 10.6 16	0703 0704 0705 0706 0707 00 0708 0709 0712 90 110 0 0713 из 0714 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0813 из 0901 11 000 из 0901 12 000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007	21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»; Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза»; Решение Совета экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза». Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 г. № 201 «Об утверждении перечня лабораторных исследований в области карантина растений» Перечень карантинных объектов. Приложение к приказу Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 «Об	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Москва-2002 г. Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждено начальником Гос. Инспекции по карантину растений РФ 22.10.99 г. - М., 1999 г., 27 с. Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 07.10.2012 г. – М.2012 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> Drury. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 26.08.2014 г. – М.2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman). Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650- М.2015 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодожорки <i>Grapholitha molesta</i> (Busck). Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 24.11.2008 г. – М.2008 г. Методические указания по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> LeConte. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 19.10.2009 г.- М 2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim. Введены

1	2	3	4	5	6
			1008 1101 00 1102 1103 1104 1106 10 000 0 1107 1201 1202 1204 00 1205 1206 00 1207 1208 1209 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0) 1212 91 1212 92 000 0 1212 99 410 0 1212 99 950 0 1213 00 000 0 1401 90 000 0 1404 90 001 1801 00 000 0 1802 00 000 0 2302 2304 00 000 2306	утверждении Перечня карантинных объектов»; Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 (с изменениями и дополнениями) «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» (с изменениями от 16 мая 2016г.); Приказ Минсельхоза РФ от 29 декабря 2010 г. № 456 «Об утверждении Правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании». Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г (часть 1,3,7,8)	приказом от 31.12.2015 № 650 –М.2015г. Методические указания по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> . Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 26.11.2014 г.- М.2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийской щитовки <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) <i>pernicius</i> (Comstock). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 19.10.2009 г.- М.2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zeller. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 19.10.2009 г.- М.2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus peditus</i> Pritchard/Baker. Введены приказом от 31.12.2015 № 650 –М.2015г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации мух рода <i>Liriomyza</i> Mik., карантинных для территории Российской Федерации. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 03.12.2009 г.- М 2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки <i>Betimisia tabaci</i> Genn.. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 24.11.2008 г.- М 2008 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica</i>

1	2	3	4	5	6
			2703.00.000.0 4401 4401 21 000 0 4401 22 000 0 4401 39 4403 4404 4407 4409 441520 4418 40 000 0 9705 00 000 0		barberi Smith/Lawrence. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> . Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. М 2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus penephar</i> (Herbst). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. . 07.10.2014 г. - М., 2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshtv. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 07.10.2014 г. - М., 2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока <i>Peudococcus comstoki</i> (Kuwana). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 07.10.2013 г. - М., 2013 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 19.10.2009 г. - М., 2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> Wied. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 21.12.2012 г. - М., 2012 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода

1	2	3	4	5	6
					<i>Monochamus</i>, распространенных на территории РФ. .Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 21. 08.2014 г. - М., 2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meurick). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2012 г. - М., 2012 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Ragoletis pomonella</i> (Walsh). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 12.12.2013 г. - М., 2013 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cocc. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2012 г. - М., 2012 г. Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного трипса) <i>Franliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса пальми <i>Trips palmi</i> Karny. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2007 г. - М., 2007 г. СТО ВНИИКР 2.033-2013 «Картофельный жук-блешка клубневая <i>Epitrix Tuberis</i> Genter». Методы выявления и идентификация. п. Быково, Московская обл. 2013 г. Утвержден и введен в действие приказом директора ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедова от 25.12.2013 № 614

1	2	3	4	5	6
					Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria Dispar Asiatica Vnukovskij</i>. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г. СТО ВНИИКР 2.033-2009 Совки рода <i>Spodoptera</i>. Методы выявления и идентификации, п. Быково, Московская обл. Дата введения 25.12.2009 г СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка <i>Carposina Niponensis Wisgh</i>. Методы выявления и идентификации, п. Быково, Московская обл. Утвержден и введен в действие приказом директора ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедова от 03.12.2009 № 281 Методические рекомендации по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Anoplaphora Glabripennis (Motsch)</i> и мерам по предотвращению его заноса и распространения на территории РФ. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 20.11.2007 г. - М., 2007 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации капрового жука <i>Trogoderma granarium Ev.</i> И близких к нему видов (Адаптированный диагностический протокол ЕОКЗР 2002 г. с дополнениями). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2007 г. - М., 2007 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего <i>Ailanthus altissima (Mill.) Swingle</i>. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г

1	2	3	4	5	6
					Методические рекомендации по выявлению и идентификации амброзии многолетней <i>Ambrosia psilostachya</i> D.C. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 18.10.2012 г- М., 2012г Методические рекомендации по выявлению и идентификации амброзии трехраздельной <i>Ambrosia trifida</i> L. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 18.10.2012 г- М., 2012г Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh.. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.12.2012 г- М., 2012г Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика <i>Cuscuta</i> L. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига <i>Striga</i> Lour. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> (L.) D.C. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 07.10.2013 г- М., 2013 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus rauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов.. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 28.11.2013 г- М., 2013г Методические рекомендации по выявлению и

1	2	3	4	5	6
					идентификации череды волосистой <i>Bidens Pilosal</i>. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 12.12.2013 г- М., 2013г Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum Triflorum</i> Nutt. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2014 г- М., 2014г Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 03.10.2014 г- М., 2014г Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролистного <i>Solanum carolinense</i> L. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 12.12.2013 г- М., 2013 г Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 16.10.2014 г- М., 2014 г СТО ВНИИКР 7.009-2012. Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации, п. Быково, Московская обл.

1	2	3	4	5	6
					Методические рекомендации по выявлению и диагностике сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и мерам по предотвращению ее заноса, локализации и ликвидации очагов. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2007 г- М., 2007 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов соевой нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinahe). Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации галловых нематод <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et. al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen M. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 28.10.2010 г- М., 2010 г СТО ВНИИКР 6.001-2010. Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) behrens. Методы выявления и идентификации, введены приказом от 15.07.2010 г. № 169 СТО ВНИИКР 6.003-2010. Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner/Buhrer) Nickle. Методы выявления и идентификации. Введены приказом от 21.10.2010 г. № 287
Тип инспекции А					
236034 Калининградская область, Гурьевский район, п. Дружный ул. Дзержинского дом № 248 литер Е					
Адрес осуществления деятельности					
11.	Подкарантинная продукция, подкарантинные	01.2 01.3 01.11-	0106 41 000 0106 49 000 0601	Установление карантинного фитосанитарного состояния,	ГОСТ 20562-2013 Карантин растений. Термины и определения.

1	2	3	4	5	6
	объекты	01.12 01.13 01.13.3 01.13.5 01.13.7 01.13.39. 120 01.19.2 01.19.10. 130 01.21 01.25.3 01.25.20 01.25.20. 130 01.27 01.28 01.29.2 01.30 01.30.10. 130 01.30.10. 132 01.30.10. 134 01.30.10. 136 01.30.10. 139 01.30.10.	0602-(кроме 0602 90 100 0) 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0 0603 90 000 0 0604 20 200 0 0604 20 400 0 0604 20 900 0 0604 90 910 0 0701 0702 00 000 0703 0704 0705 0706 0707 00 0708 0709 0712 90 110 0 0713 из 0714 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809	карантинные фитосанитарные обследования, досмотры, экспертизы, отбор проб (образцов), оценка результатов исследований подкарантинной продукции и объектов. Федеральных закон РФ от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»; Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза»; Решение Совета экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов	ГОСТ 12430-66. Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при карантинном досмотре и экспертизе. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам. СТО ВНИИКР 8.001-2011. Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов клубней для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы. Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г (часть 1,3,7,8) Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Москва-2002 г. Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждено начальником Гос. Инспекции по карантину растений РФ 22.10.99 г. - М., 1999 г., 27 с. Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila</i> <i>suzukii</i> Mats. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 07.10.2012 г. – М.2012 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria</i> <i>cunea</i> Drury. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 26.08.2014 г. – М.2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes</i> <i>subfasciatus</i> (Boheman). Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650- М.2015 г. Методические рекомендации по выявлению и

1	2	3	4	5	6
		140 01.45.3 02 02.10.1 02.10.11 02.10.11. 210 10.6 16	0810 0813 из 0901 11 000 из 0901 12 000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101 00 1102 1103 1104 1106 10 000 0 1107 1201 1202 1204 00 1205 1206 00 1207 1208 1209 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0) 1212 91	Евразийского экономического союза». Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 г. № 201 «Об утверждении перечня лабораторных исследований в области карантина растений» Перечень карантинных объектов. Приложение к приказу Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»; Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 (с изменениями и дополнениями) «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» (с изменениями от 16 мая 2016г.); Приказ Минсельхоза РФ от 29 декабря 2010 г. № 456 «Об утверждении Правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции	идентификации восточной плодоярки <i>Grapholitha molesta</i> (Busck). Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 24.11.2008 г. – М.2008 г. Методические указания по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> LeConte. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 19.10.2009 г.- М 2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim. Введены приказом от 31.12.2015 № 650 –М.2015г. Методические указания по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> . Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 26.11.2014 г.- М.2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийской щитовки <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstock). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 19.10.2009 г.- М.2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zeller. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 19.10.2009 г.- М.2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus peditus</i> Pritchard/Baker. Введены приказом от 31.12.2015 № 650 –М.2015г.

1	2	3	4	5	6
			1212 92 000 0 1212 99 410 0 1212 99 950 0 1213 00 000 0 1401 90 000 0 1404 90 001 1801 00 000 0 1802 00 000 0 2302 2304 00 000 2306 2703 00 000 0 4401 4401 21 000 0 4401 22 000 0 4401 39 4403 4404 4407 4409 441520 4418 40 000 0 9705 00 000 0	на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании». Фитосанитарные требования стран-импортеров, предъявляемые к подкарантинной продукции Приказ Минсельхоза РФ от 9 июля 2009 года № 269 «Об утверждении Порядка проведения карантинного фитосанитарного мониторинга на территории РФ». Приказ Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 № 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований». ГОСТ 20562-2013 Карантин растений. Термины и определения. Руководство по досмотру и экспертизе растительных и	Методические рекомендации по выявлению и идентификации мух рода <i>Liriomyza</i> Mik., карантинных для территории Российской Федерации. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 03.12.2009 г.- М 2009 г. Методические рекомендаций по выявлению и идентификации табачной белокрылки <i>Betimisia tabaci</i> Genn.. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 24.11.2008 г.- М 2008 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> Smith/Lawrence. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> . Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. М 2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus penephar</i> (Herbst). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Мамедовым. . 07.10.2014 г. - М., 2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshtv. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 07.10.2014 г. - М., 2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока <i>Peudococcus comstoki</i> (Kuwana). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 07.10.2013 г. - М., 2013 г. Методические рекомендации по выявлению и

1	2	3	4	5	6
				других подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г (часть 1,3,7,8)	идентификации тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 19.10.2009 г. - М., 2009 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> Wied. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 21.12.2012 г. - М., 2012 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i>, распространенных на территории РФ. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 21. 08.2014 г. - М., 2014 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2012 г. - М., 2012 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Ragoletis pomonella</i> (Walsh). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 12.12.2013 г. - М., 2013 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2012 г. - М., 2012 г. Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической

1	2	3	4	5	6
					идентификации калифорнийского (западного цветочного трипса) <i>Franliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса пальми <i>Trips palmi</i> Karny. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2007 г. - М., 2007 г. СТО ВНИИКР 2.033-2013 «Картофельный жук-блешка клубневая <i>Eritrix Tuberis</i> Genter». Методы выявления и идентификация. п. Быково, Московская обл. 2013 г. Утвержден и введен в действие приказом директора ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедова от 25.12.2013 № 614 Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria Dispar Asiatica</i> Vnukovskij. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М. 2015 г. СТО ВНИИКР 2.033-2009 Совки рода <i>Spodoptera</i>. Методы выявления и идентификации, п. Быково, Московская обл. Дата введения 25.12.2009 г СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка <i>Carposina Niponensis</i> Wisgh. Методы выявления и идентификации, п. Быково, Московская обл. Утвержден и введен в действие приказом директора ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедова от 03.12.2009 № 281 Методические рекомендации по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Anoplophora Glabripennis</i> (Motsch) и мерам по предотвращению его заноса и распространения на территории РФ. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 20.11.2007 г. - М., 2007 г.

1	2	3	4	5	6
					Методические рекомендации по выявлению и идентификации капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. И близких к нему видов (Адаптированный диагностический протокол ЕОКЗР 2002 г. с дополнениями). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2007 г. - М., 2007 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации амброзии многолетней <i>Ambrosia psilostachya</i> D.C. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 18.10.2012 г- М., 2012г Методические рекомендации по выявлению и идентификации амброзии трехраздельной <i>Ambrosia trifida</i> L. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 18.10.2012 г- М., 2012г Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh.. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.12.2012 г- М., 2012г Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика <i>Cuscuta</i> L. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига <i>Striga</i> Lour. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». -

1	2	3	4	5	6
					М.2015 г. _ Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> (L.) D.C. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 07.10.2013 г- М., 2013 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus rauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов.. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 28.11.2013 г- М., 2013г Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens Pilosal.</i> Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L. Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 12.12.2013 г- М., 2013г Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum Triflorum</i> Nutt. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2014 г- М., 2014г Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 03.10.2014 г- М., 2014г

1	2	3	4	5	6
					Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролистного <i>Solanum carolinense</i> L. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 12.12.2013 г- М., 2013 г Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 16.10.2014 г- М., 2014 г СТО ВНИИКР 7.009-2012. Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации, п. Быково, Московская обл. Методические рекомендации по выявлению и диагностике сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и мерам по предотвращению ее заноса, локализации и ликвидации очагов. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 26.11.2007 г- М., 2007 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов соевой нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe). Введены приказом от 31.12.2015 г. № 650. ФГУ «ВНИИКР». - М.2015 г Методические рекомендации по выявлению и идентификации галловых нематод <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et. al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen M. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым. 28.10.2010 г- М., 2010 г СТО ВНИИКР 6.001-2010. Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) behrens. Методы выявления и идентификации, введены приказом

1	2	3	4	5	6
					от 15.07.2010 г. № 169 СТО ВНИИКР 6.003-2010. Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus hylophilus</i> (Steiner/Buhrer) Nickle. Методы выявления и идентификации. Введены приказом от 21.10.2010 г. № 287


И.О. Директора ФГБУ «Калининградская МВЛ»

Руководитель Органа инспекции ФГБУ «Калининградская МВЛ»



В.Н. Брускова

А.В. Мороз



Руководитель экспертной группы, эксперт по аккредитации:

Андросова О.В.

Технический эксперт:

Уварова А.В.

Заведующий
8.13