

М.П. Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЗНТВАК А.1

инициалы, фамилия

подпись

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение к аттестату аккредитации

15 АВГ 2019

от " 20 г.
на 40 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательного лабораторного центра Новороссийского филиала по железнодорожному транспорту Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

353906 Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко, №8

Адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция за исключением масла сливочного, сыров	4	5	Отбор проб	7
2.	ГОСТ 26809.2	Масло сливочное, сливочно-растительные спреды, сыры	-	-	Отбор проб	-
3.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочная продукция	-	-	Отбор проб	-
4.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы	-	-	Отбор проб	-
5.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
6.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	-	Отбор проб	-
7.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Смыывы с объектов окружающей производственной среды. Воздух в производственных цехах	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и готовые продукты из свинины, говядины, баранины и других видов убойных животных и птиц	-	-	Отбор проб	-
9.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Отбор проб	-
10.	ГОСТ 32190	Растительные масла	-	-	Отбор проб	-
11.	ГОСТ ISO 5555	Жиры и масла животного и растительного происхождения	-	-	Отбор проб	-
12.	ГОСТ 6687.0	Безалкогольные напитки	-	-	Отбор проб	-
13.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Отбор проб	-
14.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	-	-	Отбор проб	-
15.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия	-	-	Отбор проб	-
16.	ГОСТ Р 54607.1	Готовые блюда	-	-	Отбор проб	-
17.	ГОСТ 31942	Вода питьевая Вода открытых водоемов Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
18.	ГОСТ 31861	Вода (любые типы вод)	-	-	Отбор проб	-
19.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-
20.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-	Отбор проб	-
21.	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы	-	-	Отбор проб	-
22.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
23.	Руководство по эксплуатации ПУ-1Б	Воздух	-	-	Отбор проб	-
24.	МУ 2.1.7.730-99	Почвы	-	-	Отбор проб	-
25.	ГОСТ 5667, п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.61.33.130	из 1905	Отбор проб	-
26.	ГОСТ 5667, метод 5а.1				Цвет Форма Поверхность	соответствует/ не соответствует виду изделия
27.	ГОСТ 5667, метод 5а.2				Наличия посторонних включений	отсутствие/наличие
28.	ГОСТ 5667, метод 6				Определения массы	(5-2200)г
29.	ГОСТ 31964, п.5	Изделия макаронные	10.61.33.130	из 1902	Отбор проб	-
30.	ГОСТ 31964, п.7.2				Запах, вкус	соответствует/ не соответствует виду изделия
31.	ГОСТ 31964, п. 7.1				Цвет Форма	соответствует/ не соответствует виду изделия
32.	ГОСТ 31964, п.7.3.1				Определения влажности	(2-35)%
33.	ГОСТ 31964, п.7.3.2				Определения кислотности	(0,2-20) град.

1	2	3	4	5	6	7
34.	ГОСТ 31964, п.7.4	Изделия макаронные.			Металломагнитная примесь	(0,05-3,0) мг/кг
35.	ГОСТ 31964, п. 7.9				Зараженность и загрязненность вредителями	отсутствие/наличие
36.	ГОСТ 31964, п.7.10				Растворимые сухие вещества	(2-80)%
37.	ГОСТ 34128	Продукты переработки фруктов и овощей (соки)	15.32.10	из 2009		
38.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.61.33.130	из 1905	Влажность	(5-90)%
39.	ГОСТ 32189, п. 5.2	Мargarины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	10.4 10.41 10.42	из 1516-1518	Запах, вкус Консистенция Цвет	соответствует/ не соответствует
40.	ГОСТ 32189, п. 5.3				Прозрачность	прозрачно/легкое помутнение/осадок
41.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей (соки)	15.32.10	из 2009	Растворимые сухие вещества	(5-70)%
42.	ГОСТ 5472, п.3	Масла растительные	10.4 10.41 10.42	из 1516-1518	Запах Цвет Прозрачность	соответствует/ не соответствует
43.	ГОСТ 31470, п. 4.2	Мясо и пищевые мясные субпродукты	10.1	из 0201-0203 из 0206-0210	Внешний вид и цвет	соответствует/ не соответствует
44.	ГОСТ 31470, п. 4.4				Запах	соответствует/ не соответствует
45.	ГОСТ 31470, п. 4.3				Консистенция	соответствует/ не соответствует
46.	ГОСТ Р 51944, п. 6.5	Мясо и пищевые мясные субпродукты	10.1	из 0201-0203 из 0206-0210	Внешний вид и цвет	соответствует/ не соответствует
47.	ГОСТ Р 51944, п. 6.1				Запах	соответствует/ не соответствует
48.	ГОСТ Р 51944, п. 6.2				Прозрачность и аромат бульона	соответствует/ не соответствует
49.	ГОСТ Р 51944, п. 6.3				Консистенция	соответствует/ не соответствует
50.	ГОСТ 9959, п.8	Мясо и пищевые мясные субпродукты	10.1	из 0201-0203 из 0206-0210	Внешний вид Цвет на разрезе Запах (аромат) Вкус Консистенция	- - (1-9) баллов - -
51.	ГОСТ 7269, п.4		10.1	из 0201-0203 из 0206-0210	Отбор проб	-
52.	ГОСТ 7269, п.5.5				Внешний вид и цвет	соответствует/ не соответствует
53.	ГОСТ 7269, п.5.7				Запах	
54.	ГОСТ 7269, п.5.10	Мясо и пищевые мясные субпродукты			Прозрачность и аромат бульона	соответствует/ не соответствует
55.	ГОСТ 7269, п.5.6				Консистенция	соответствует/ не соответствует
56.	ГОСТ 7269, п.5.8				Определения состояния жира	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33491, п. 7.2.	Молоко и молочная продукция. (Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум)	10.51.5	из 0403	Внешний вид и консистенция Цвет Запах и вкус	соответствует/ не соответствует
57.					Бифидобактерии	(1,0-9,9 x 10 ⁸) КОЕ в 1г /см ³
58.	ГОСТ 33491 п. 7.17			из 0401-0406	Внешний вид Запах и аромат Консистенция	(1-5) баллов
59.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 ГОСТ Р ИСО 22935-3	Молоко и молочная продукция	10.51.1-10.51.5			
60.	ГОСТ 32261, приложение А	Молоко и молочная продукция (масло сливочное)	10.51.3	из 0401-0405	Вкус и запах Внешний вид и консистенция Цвет	(5-10) баллов (3-5) баллов (1-2) баллов
61.	ГОСТ Р 52253, приложение Б	Молоко и молочная продукция (масло сливочное)	10.51.3	из 0401-0405	Внешний вид и консистенция Цвет	(3-5) баллов (1-2) баллов
62.	ГОСТ 31455, п.7.2	Молоко и молочная продукция. (Ряженка)	10.51.5	из 0401-0406	Вкус и запах Внешний вид и консистенция Цвет	(5-10) баллов соответствует/ не соответствует
63.	ГОСТ 31452, п.7.2	Молоко и молочная продукция (сметана)	10.51.5	из 0401-0406	Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет	соответствует/ не соответствует
64.	ГОСТ 31981, п.5.1.2.	Молоко и молочная продукция (Йогурты)	10.51.5	из 0403	Внешний вид и консистенция Цвет	соответствует/ не соответствует
65.	ГОСТ 31453, п.7.2	Молоко и молочная продукция. (Творог)	10.51.4	из 0406	Вкус и запах Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет	соответствует/ не соответствует
66.	ГОСТ 31451, п.5.1.2	Молоко и молочная продукция. (Сливки питьевые)	10.51.1 10.51.5	из 0401-0402	Внешний вид Консистенция Цвет	соответствует/ не соответствует
67.	ГОСТ 31690, п. 5.1.4	Молоко и молочная продукция. (Сыры плавленые)	10.51.4	из 0406	Вкус и запах Консистенция Цвет Вкус и запах Вид на разрезе	соответствует/ не соответствует
68.	ГОСТ 31450, п.5.1.2	Молоко и молочная продукция. (Молоко)	10.51.1	из 0401-0406	Внешний вид Консистенция Цвет	соответствует/ не соответствует
69.	ГОСТ 31454, п.5.1.2	Молоко и молочная продукция (кефир)	10.51.5	из 0401-0406	Вкус и запах Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ 7631, метод 6.1	Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные	03.2	из 0301-0308	Внешний вид и цвет	соответствует/ не соответствует
71.	ГОСТ 7631, метод 6.5				Консистенция	соответствует/ не соответствует
72.	ГОСТ 7631, метод 6.6				Запах	соответствует/ не соответствует
73.	ГОСТ 7631, метод 6.7				Вкус	соответствует/ не соответствует
74.	ГОСТ 1721, п.3.1	Плодоовощная продукция, в т.ч.	01.13.41.110	из 0706	Отбор проб	-
75.	ГОСТ 1721, п.3.2	фрукты и овощи и продукты их переработки (морковь столовая свежая)			Внешний вид	соответствует/ не соответствует
76.	ГОСТ 32284, п. 8.2				Вкус и запах	-
77.	ГОСТ 32284, п. 9.2.6				Отбор проб	соответствует/ не соответствует
78.	ГОСТ 1722, п.3.1	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.13.49.110	из 0706	Внешний вид	-
79.	ГОСТ 1722, п.3.2	фрукты и овощи и продукты их переработки (свекла столовая)			Вкус и запах	соответствует/ не соответствует
80.	ГОСТ 32285, п.8				Отбор проб	-
81.	ГОСТ 32285, п.9.2.6				Внешний вид	соответствует/ не соответствует
82.	ГОСТ 1723, п.3.1	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.13.43.110	из 0703	Вкус и запах	-
83.	ГОСТ 1723, п.3.2.3	фрукты, овощи и продукты их переработки (лук репчатый свежий)			Отбор проб	соответствует/ не соответствует
84.	ГОСТ Р 55909, п.9.1	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.13.42	из 0703	Внешний вид	-
85.	ГОСТ Р 55909, п.9.3.5	фрукты, овощи и продукты их переработки (чеснок свежий)			Вкус и запах	соответствует/ не соответствует
86.	ГОСТ 34306, п.6.2.3	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.13.43.110	из 0703	Отбор проб	-
87.	ГОСТ 1724, п.3.1	фрукты, овощи и продукты их переработки (лук репчатый свежий)			Внешний вид	соответствует/ не соответствует
88.	ГОСТ 1724, п.3.2	Плодоовощная продукция, в. ч. фрукты, овощи и продукты их переработки (капуста белокочанная свежая)	01.13.12.120	из 0704	Вкус и запах	соответствует/ не соответствует
89.	ГОСТ Р 51809, п.6	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.13.12.120	из 0704	Плотность качана	плотные/менее плотные
90.	ГОСТ Р 51809, п.7.2.6	фрукты, овощи и продукты их переработки (капуста белокочанная свежая)			Отбор проб	-
91.	ГОСТ 1725, п.2.3	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.110 01.13.34.000	из 0702	Внешний вид	соответствует/ не соответствует
92.	ГОСТ 1725, п.3.1.1	фрукты, овощи и продукты их переработки (томаты свежие)			Вкус и запах	плотные/менее плотные
93.	ГОСТ 34298, п.6.2.3				Плотность качана	-
94.	ГОСТ 34298, п.7.2.6				Отбор проб	соответствует/ не соответствует
					Внешний вид	-
					Вкус и запах	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
95.	ГОСТ 7194, п.2.1	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.11.21.112 01.13.51	из 0701	Отбор проб Внешний вид	- соответствует/ не соответствует
96.	ГОСТ 7194, п.2.5.2, при- ложение (справочное)	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.141	из 0807	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
97.	ГОСТ 7178, п.7.2.2	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.142 01.13.21.000	из 0807	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
98.	ГОСТ 7178, п.7.2.4	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.141	из 0709	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
99.	ГОСТ 7177, п.7.2.2	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.141	из 0709	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
100.	ГОСТ 7177, п.7.2.4	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.141	из 0709	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
101.	ГОСТ 34325, п.7.2.2	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.141	из 0709	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
102.	ГОСТ 34325, п.7.2.5	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.141	из 0709	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
103.	ГОСТ 1726, п.3.1	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.141	из 0709	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
104.	ГОСТ 1726, п.3.2	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.141	из 0709	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
105.	ГОСТ 33932, п.7.2.2	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.141	из 0709	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
106.	ГОСТ 33932, п.7.2.4	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.12.12.141	из 0709	Отбор проб Внешний вид Вкус и запах	- соответствует/ не соответствует
107.	ГОСТ 31854, п.9.1	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.13.43.110	из 1103	Цвет Вкус Запах Хруст	соответствует/ не соответствует
108.	ГОСТ 31854, п.9.3.7	Плодоовощная продукция, в. ч.	01.13.43.110	из 1103	Цвет Вкус Запах Хруст	соответствует/ не соответствует
109.	ГОСТ 26312.2	Крупа	10.61.33.130	из 1103	Определение развариваемости	соответствует/ не соответствует
110.	ГОСТ 27558	Продукция мукомольно-крупяной промышленности (мука и отруби)	10.61.33.130	из 1103	Цвет Вкус Запах Хруст	соответствует/ не соответствует
111.	ГОСТ 6687.5, п.2.3	Безалкогольные напитки	15.32.10	из 2202	Внешний вид, цвет	соответствует/ не соответствует
112.	ГОСТ 6687.5, п.2.3.3	Безалкогольные напитки	15.32.10	из 2202	Аромат, вкус	соответствует/ не соответствует
113.	ГОСТ 6687.2, метод 4	Безалкогольные напитки	15.32.10	из 2202	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,1-35)%
114.	ГОСТ 23268.1, п.2	Воды минеральные питьевые лечеб- ные, лечебно-столовые и природные столовые	15.32.10	из 2202	Запах Вкус Прозрачность, цвет Определения объема	соответствует/ не соответствует (100-1000)см ³ (0-5) баллов
115.	ГОСТ 23268.1, п.3	Природная и питьевая вода, в т.ч.	41.00.20.122 41.00.11.000	из 2201	Запах	(0-5) баллов
116.	ГОСТ Р 57164, п.5	расфасованная в емкости	41.00.20.122 41.00.11.000	из 2201	Привкус	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
117.	ГОСТ Р 57164, п.6				Мутность	(1-40) ЕМФ
118.	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая, в т.ч. йодированная	10.84.30.130	из 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет Вкус Запах	соответствует/ не соответствует
119.	ГОСТ Р 54607.3, п.6.1.5	Фритюрный жир (кулинарные жиры и растительные масла)	10.85	из 1517	Цвет, запах, вкус	(3-5) баллов
120.	ГОСТ Р 54607.3, п.6.2	Готовые блюда			Степень термического окисления	розовый цвет/желто-коричневый цвет
121.	ГОСТ Р 54607.3, п. 7.1				Пероксидаза	бесцветный/окрашенный
122.	ГОСТ Р 54607.3, п. 7.2				Фосфатаза	бесцветный/ желтый
123.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.24.20.119		Отбор проб Внешний вид Цвет Текстура Консистенция Запах, вкус	- соответствует/ не соответствует
124.	ГОСТ 4288, п.2.1.1	Кулинарные изделия из рубленого мяса	10.13.14.173	из 0210	Отбор проб Внешний вид, вкус и запах Массовая доля влаги Определения кислотность Массовая доля хлеба	соответствует/ не соответствует (2-85)% (0,2-25,0)°Т (0,1-50)%
125.	ГОСТ 4288, п.2.3.3.2				Внешний вид	соответствует/ не соответствует
126.	ГОСТ 4288, п.2.5				Вкус и запах	соответствует/ не соответствует
127.	ГОСТ 4288, п.2.6				Отбор проб	соответствует/ не соответствует
128.	ГОСТ 4288, п.2.8				Внешний вид Вид на срезе Цвет	соответствует/ не соответствует
129.	ГОСТ 32951, п.7.2	Полуфабрикаты из мясные и мясосодержащие	10.13.14.173	из 0210	Вкус и запах	соответствует/ не соответствует
130.	ГОСТ 1750, п.2.3	Фрукты сушеные	10.39.25.134	из 0813	Отбор проб	-
131.	ГОСТ 1750, п.2.5				Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция	соответствует/ не соответствует
132.	ГОСТ 1750, п.2.7				Зараженность и загрязненность вредителями и наличие металлической примеси	отсутствие/наличие
133.	ГОСТ 32896, п.7.2	Фрукты сушеные	10.39.25.134	из 0813	Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция	соответствует/ не соответствует
134.	ГОСТ 28561, метод 2	Плодоовощная продукция, в т.ч. фрукты и овощи и продукты их переработки	10.39.25.134	из 2009	Массовая доля влаги и сухого вещества	(2-40)%
135.	ГОСТ 31762, п.4.1	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12		Отбор проб	-
136.	ГОСТ 31762, п.4.2				Консистенция	соответствует/ не соответствует
137.	ГОСТ 31762, п.4.13				Внешний вид, цвет	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ 31762, п.4.3	Майонезы и соусы майонезные			Запах, вкус	
139.	ГОСТ 31762, п.4.4				Кислотность	(0,05-10,0)%
140.	ГОСТ 31762, п.4.6				Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
141.	ГОСТ 31762, п.4.7				Массовая доля влаги	(5,0-95,0)%
142.	ГОСТ 31762, п.4.8				Массовая доля жира	(5-95)%
143.	ГОСТ Р 54607.4, п.7.1	Продукция общественного питания: полуфабрикаты, блюда и кулинар- ные изделия	10.85	1601-1605	Массовая доля влаги	(0,2-96)%
144.	ГОСТ Р 54607.4, п.7.2				Массовая доля сухого вещества	(0,3-96)%
145.	ГОСТ Р 54607.5, п.7.3	Готовые блюда	10.85	1601-1605	Массовая доля жира	(0-6)%
146.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные варенные и про- дукты из мяса варенные	10.1	из 1601-1605 из 0201-0203 из 0206-0210	Массовая доля жира	(0-7)%
147.	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты	10.1	из 0201-0203 из 0206-0210	Остаточная активность кислот фосфатазы	(0,0012-0,024)%
148.	ГОСТ 25011, п.6	Мясо и мясные продукты	10.1	из 0201-0203 из 0206-0210	Остаточная активность кислот фосфатазы	(0-0,012)%
149.	ГОСТ 9957, метод Мора	Мясо и мясные продукты	10.1	из 0201-0203 из 0206-0210	Массовая доля белка	(1,0-55,0)%
150.	ГОСТ 31933, п.7.1	Жиры и масла животного или рас- тельного происхождения	10.4; 10.41; 10.42	из 1516-1518	Массовая доля хлористого натрия	(0,01-7,3)%
151.	ГОСТ 31933, п.9				Кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
152.	ГОСТ 3624	Молочные продукты	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Кислотное число	(0,2-30) мг КОН/г
153.	ГОСТ 24556, метод 2	Плодоовощная продукция, в. ч. фрукты и овощи и продукты их пе- реработки	15.32.10	из 2009	Кислотность	(16-22) °Т
154.	ГОСТ ISO 750, п.7.1	Плодоовощная продукция, в. ч. фрукты и овощи и продукты их пе- реработки	15.32.10; 10.3	из 2206	Витамин С	(0,001-10)%
155.	ГОСТ ISO 750, п.7.2				Титруемая кислотность	(1-14) ед. рН
156.	ГОСТ 34127, метод Б	Плодоовощная продукция, в. ч. фрукты и овощи и продукты их пе- реработки	15.32.10; 10.3	из 2206	Титруемая кислотность	(0,1-400) °Т
157.	ГОСТ 31976	Молоко и молочные продукты (йогурты)	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Титруемая кислотность	(0,1-35,0)%
158.	ГОСТ Р 54669, п.6	Молочные продукты	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Титруемая кислотность	(50-180) °Т
159.	ГОСТ Р 54669, п.7	Молочные продукты	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Кислотность	(2-250) °Т
160.	ГОСТ Р 54662	Молочные продукты (сыры, сыры плавленные)	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Кислотность	(2-250) °Т
161.	ГОСТ 34454	Молочные продукты	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Массовая доля белка	(5-55,0)%
162.	ГОСТ 5867, п.2	Молоко и молочные продукты	10.51.1 - 10.51.5	из 0406	Массовая доля жира	(0,10-100,00)%
163.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыры плавленные	10.51.1 - 10.51.5	из 0406	Массовая доля жира	(0,02-40)%

1	2	3	4	5	6	7
164.	ГОСТ 22760	Молоко сырое цельное, гомогенизированное, пастеризованное, кисло-молочные напитки без сахара, творог Сливки Сухое молоко	10.51.1 - 10.51.5	из 0406	Массовая доля жира	(0,5-5,0) %
165.	ГОСТ Р 51487, п. 9.2.2	Жиры и масла животного или растительного происхождения	10.4; 10.41; 10.42	из 1516-1518	Массовая доля жира	(8,0-10,0) % (10-30) %
166.	ГОСТ 26927, метод 2	Сырье и пищевые продукты.	10.51.1-10.51.5; 10.1; 15.32.10; 10.61.33.130 03.2; 10.4; 10.41-10.42 01.13.41.110; 01.13.49.110 01.13.43.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.13.12.120 01.12.12.120; 01.13.32.000 01.11.62; 01.13.42 01.13.43.110; 01.12.13.143 01.13.39.110; 01.11.21.112 01.13.51; 01.13.12.130 01.13.49.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.12.13.195 01.12.13.197; 01.12.12.141 01.12.12.142; 01.13.21.000 01.12.11.121; 01.13.44.000 01.13.22.120; 01.23.14.000 01.13.22.130; 01.23.12.000 01.24.10.000; 01.13.23.111 01.13.23.122; 01.24.24.000 01.13.23.122; 01.24.29.110 03.2	из 0201-0203 из 0206-0210 из 0301-0308 из 0401-0406 из 0701-0704 из 0706, 0709, из 0807 из 1902, 1905 из 1103 из 2009, 2202 из 1516-1518	Ртуть	(0,1-45) ммоль/кг (0,15-25,0) мкг/кг
167.	ГОСТ 7636, метод 3.5	Рыба и рыбообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные	03.2	из 0301-0308	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-8,2) %
168.	ГОСТ 7636, метод 3.3.1				Массовая доля воды	(0,1-50) %
169.	ГОСТ 7636, метод 3.7.1				Массовая доля жира	(0,1-50) %
170.	ГОСТ 7636, метод 3.7.2				Кислотное число	(1-75) мг КОН/г
171.	ГОСТ Р 50457, метод 4	Жиры и масла животных и растительные	10.4; 10.41; 10.42	из 1516-1518	Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К,
172.	ГОСТ Р 55361, п. 7.15	Молоко и молочные продукты	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
173.	ГОСТ Р 55361, п. 7.16				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0) %
174.	ГОСТ Р 55361, п. 7.12				Массовая доля влаги (расчетный показатель)	(0,5-60) %
175.	ГОСТ Р 55361, п. 7.6				Массовая доля влаги	(0,5-60) %
176.	ГОСТ Р 55361, п. 7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
177.	ГОСТ Р 55361, п. 7.11					

1	2	3	4	5	6	7
178.	ГОСТ Р 55361, п.7.4				Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	(1,0-25,0) %
179.	ГОСТ Р 55361, п.7.5				Массовая доля жира	(50-75) %
					Массовая доля жира (расчетный показатель)	(50-75) %
180.	ГОСТ Р 55063, п.7.6	Сыры и сыры плавленые	10.51.1 - 10.51.5	из 0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
181.	ГОСТ Р 55063, п.7.7				Массовая доля хлористого натрия	(1,0-8,0) %
182.	ГОСТ Р 55063, п.7.10				Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
183.	ГОСТ Р 55063, п.7.8				Кислотность	(0,25-50) градуса
184.	ГОСТ 5670	Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия	10.61.33.130	из 1905	Массовая доля поваренной соли	(0,1-3,8) %
185.	ГОСТ 5698		10.61.33.130	из 1905	Цветность	(5-70) градусов цветности (1-50)
186.	ГОСТ 31868, метод А	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Анионные поверхностно-активные вещества	(0,015-0,25) мг/дм ³
187.	ГОСТ 31868, метод Б	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	При разбавлении в 100 раз	(1,5-25) мг/дм ³
188.	ГОСТ 31857, метод 3	Природные (поверхностные и подземные) воды, в т.ч. источники питьевого водоснабжения			Общее железо	(0,10-2,0) мг/дм ³
189.	ГОСТ 4011, метод 2	Питьевая вода	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Марганец	(0,01-5,00) мг/дм ³
190.	ГОСТ 4974, метод А	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
191.	ГОСТ 18165, метод Б	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости. Природная вода. Сточная вода	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-3,0) мг/дм ³ (10 - 300) мг/дм ³ при разбавлении в 100 раз
192.	ГОСТ 33045, метод А	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода. Природная (поверхностная и подземная) вода. Сточная вода	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201		

1	2	3	4	5	6	7
193.	ГОСТ 33045, метод Б	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода, природная (поверхностная и подземная) вода, сточная вода	41.00.11.000; 08.93.10.140 90.01.11.111	из 2201	Нитрит-ион	(0,003-0,3) мг/дм ³ При разбавлении в 100 раз (0,3-30) мг/дм ³
194.	ГОСТ 33045, метод Д	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода Природная (поверхностная и подземная) вода, сточная вода	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Нитрат-ион	(0,1-2,0) мг/дм ³ При разбавлении в 100 раз (10-200) мг/дм ³
195.	ГОСТ 4388, п.2	Питьевая вода	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Медь	(0,02-0,6) мг/дм ³
196.	ГОСТ 18309, метод А	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Полифосфаты	(0,01-40) мг/дм ³
197.	ГОСТ 18309, метод Б	Природная (поверхностная и подземная) вода, сточная вода	08.93.10.140; 90.01.11.111		Полифосфаты	(0,005-0,8) мг/дм ³
198.	ГОСТ 18309, метод В	Питьевая и природная (поверхностная и подземная) вода, в т.ч. источники питьевого водоснабжения.	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	2201	Общий фосфор	(0,025-1000) мг/дм ³
199.	ГОСТ 31957, метод А	Сточная вода			Щелочность (карбонатная)	(6 - 6000) мг/дм ³
200.	ГОСТ 31954, метод А	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Щелочность (гидрокарбонатная)	(6,1 - 6100) мг/дм ³
201.	ГОСТ 31940, метод 1	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости, поверхностная и подземная вода	41.00.20.122; 41.00.11.000		Жесткость	(0,1-12) ^в Ж
202.	ГОСТ 31940, метод 2	Питьевая вода		из 2201	Сульфат-ион	(25-500) мг/дм ³
203.	ГОСТ Р 55684	Питьевая вода, в т.ч. вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Сульфат-ион	(10-2500) мг/дм ³
204.	ГОСТ 4245, метод 1	Питьевая вода	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Перманганатная окисляемость	(0,5-10) мгО/дм ³
205.	ГОСТ 18190	Питьевая вода	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201		(0,25-100) мгО/дм ³
206.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода (в т.ч. вода бассейнов)	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Хлорид-ион	(10-1000) мг/дм ³
207.	ГОСТ 18164	Питьевая вода	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Остаточный активный хлор	(0,1-5,0) мг/дм ³
208.	ГОСТ 4386, метод 3	Питьевая вода	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Остаточный активный (общий)	(0,15-2,0) мг/дм ³
209.	ГОСТ 5480, п.1	Жиры и масла животного или растительного происхождения	10,4; 10,41; 10,42	из 1516-1518	Сухой остаток	(50-2500) мг/дм ³
210.	ГОСТ 5480, п.2	Безалкогольные напитки	15.32.10	из 2206	Фториды	(0,10-190) мг/дм ³
211.	ГОСТ 6687.4	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	15.32.10	из 2206	Содержание мыла	наличие /отсутствие
212.	ГОСТ 23268.3, п.2а				Содержание мыла	(0,001-10)%
213.	ГОСТ 23268.3, п.6				Кислотность	(1-5) см ³ р-ра NaOH на 100 см ³
					Гидрокарбонат-ион	(5-600) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
214.	ГОСТ Р 51575, п.4.1	Соль поваренная пищевая, в т.ч. йодированная	10.84.30.130	из 2301	Йод	(20-60) мкг/г
215.	ГОСТ Р 51575, п.4.2					
216.	ГОСТ 23268.17, п.2		15.32.10	из 2206	Хлорид-ион	(2-40) мг/дм ³
217.	ГОСТ 23268.17, п.3				Хлорид-ион	(1-10) мг/дм ³
218.	ГОСТ 31866, п.7.4.2 способ 2	Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Медь	(0,0005-5,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,0005-10) мг/дм ³
219.	ГОСТ 31866, п.7.4.3 способ 1		41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Ртуть	(0,00005-0,010) мг/дм ³
220.	ГОСТ 31866, п.7.4.4 способ 2		41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Мышьяк	(0,001-0,2) мг/дм ³
221.	ГОСТ 31866, п.7.4.7 способ 1		41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Марганец	(0,002-0,5) мг/дм ³
222.	ГОСТ 9793		10.1	из 0201-0203 из 0206-0210	Массовая доля влаги	(0,1-85,0)%
223.	ГОСТ Р 54761	Мясо и пищевые мясные субпродукты	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%
224.	ГОСТ Р 54668	Молочная продукция	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
225.	ГОСТ 3626	Молочная продукция	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%
226.	ГОСТ 23042, п.7	Мясо и пищевые мясные субпродукты	10.1	из 0201-0203 из 0206-0210	Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%
227.	ГОСТ 9404	Продукция мукомольно-крупяной промышленности (мука и отруби)	10.61.33.130	из 1103	Влажность	(0,1-15,5)%
228.	ГОСТ 31339, п.5.1	Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные	03.2	из 0301-0308	Отбор проб	-
229.	ГОСТ 31339, п.4.3.1.2а	Жиры и масла животного или растительного происхождения	10.4; 10.41; 10.42	из 1516-1518	Массовая доля глазури	(0,1-40)%
230.	ГОСТ 11812, метод 1				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50)%
231.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.33.130	из 1103	Влажность	(0,1-15,5)%
232.	ГОСТ 5669	Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия	10.61.33.130	из 1905	Пористость	(0,1-50)%
233.	ГОСТ ISO 6731/IDF 21	Молоко, сливки, сгущенное молоко без сахара	10.51.1; 10.51.2; 10.51.5	из 0401	Сухие вещества	(0,1-50)%
234.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.51.1 - 10.51.5	из 0401-0406	Активная кислотность (рН)	(3-8) рН

1	2	3	4	5	6	7
235.	ГОСТ 23268.18, п.2	Воды минеральные питьевые лечеб- ные, лечебно-столовые и природные столовые	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Фторид-ион	(0,005-50) мг
236.	ГОСТ 13586.4	Зерно зерновых и зернобобовых культур	10.61.33.130	из 1103	Зараженность и загрязненность вредителями	(1 – 100) 20 экз/кг
237.	ГОСТ 13586.6	Зерно зерновых и зернобобовых культур	10.61.33.130	из 1103	Зараженность и загрязненность вредителями	(1 – 200) экз/кг
238.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61.33.130	из 1902	Зараженность и загрязненность вредителями	отсутствие/наличие
239.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61.33.130	из 1902	Зараженность и загрязненность вредителями	отсутствие/наличие
240.	ГОСТ Р 54562, п.7.4	Известь хлорная	24.84.30.130; 20.20.14.00	-	Массовая доля активного вещества	(15-30)%
241.	ГОСТ Р 57001, п.3	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	24.84.30.130; 20.20.14.00	-	Отбор проб	-
242.	ГОСТ Р 57001, п.7				Массовая доля активного вещества	(0,2 – 16)%
243.	ГОСТ 26425, п.1	Почвы	-	-	Хлориды	(3,0 - 200,0) г/дм ³
244.	ГОСТ 26483	Почвы	-	-	pH солевой вытяжки	(0,5-50) ммоль в 100г (1-14) pH
245.	ГОСТ Р 52501, п.6.1	Вода для лабораторного анализа	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Удельная электропроводимость	(0,1 ... 199,9) мкСм/см
246.	ГОСТ 12.1.014	Атмосфера промышленных зон предприятий, рабочие места, комму- никации	-	-	Ацетон (пропан-2-он)	(100-1200) мг/м ³ (200-10000) мг/м ³
					Бензол	(5-200) мг/м ³ (100-1500) мг/м ³
					Ксилол (диметилбензол)	(20-500) мг/м ³ (100 – 1500) мг/м ³
					Озон	(0,05 – 0,5) мг/м ³ (0,2 – 3,0) мг/м ³
					Толуол (метилбензол)	(20 – 200) мг/м ³ (200 – 2000) мг/м ³
247.	РД 52.24.494-2006	Природные и очищенные сточные воды	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Никель	(0,005-0,4) мг/дм ³
248.	«Руководство по сани- тарно-химическ. иссле- дованию почв». ГК СЭН России. Москва. 1993., п.29 стр. 115	Почвы	-	-	Сероводород	(0,5 -2000) мг/кг
249.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.1	Дезинфекционные средства	20.20.14.00	-	Массовая доля активного хлора	(0,002-35,0)%
250.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.2				Массовая доля активного кис- лорода	(0,002-35,0)%
251.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.4				Массовая доля алкилдиметил- бензиламмоний хлорида	(0,002-35,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		Дезинфекционные средства			Массовая доля N,N-бис(Заминопропил)-додециламина	(0,002-35,0)%
252.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.6					
253.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.9				Массовая доля серной кислоты, гидроокиси натрия	(0,002-35,0)%
254.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода систем централизованного горячего водоснабжения	41.00.11.000		Температура	(60-75) ⁰ С
255.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	(1-250) мг/м ³
256.	РД 52.24.497-2005, В-1	Поверхностные воды	08.93.10.140		Цветность	(5-500) градусов цветности
257.	РД 52.24.497-2005, В-2					
258.	РД 52.04.186-89, п.4.11	Атмосферный воздух населенных мест			Взвешенные вещества	(0,4-150) мкг/м ³ (0,1-13,0) мг/м ³
259.	РД 52.24.496-2018	Природные и очищенные сточные воды	08.93.10.140		Запах	(0-5) баллов
					Прозрачность	(1-30)см
					Температура	(0,5-30) ⁰ С
260.	ГОСТ 29270, п.5	Плодоовощная продукция, в. ч. фрукты и овощи и продукты их переработки	01.13.41.110; 01.13.45.110 01.13.43.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.13.12.120 01.12.12.120; 01.13.32.000 01.11.62; 01.13.42 01.13.43.110; 01.12.13.143 01.13.39.110; 01.12.11.112 01.13.51; 01.13.12.130 01.13.49.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.12.13.195 01.12.13.197; 01.12.12.141 01.12.12.142; 01.13.21.000 01.12.11.121; 01.13.44.000 01.13.22.120; 01.23.14.000 01.13.22.130; 01.23.12.000 01.24.10.000; 01.13.23.111 01.13.23.122; 01.24.24.000 01.13.23.122; 01.24.29.110 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 0701-0704 из 0706, 0709, из 0807 из 2009	Нитраты	(0,003-50000) мг/кг
261.	ПНДФ 14.1.2.4.168-2000	Питьевые, природные и очищенные сточные воды	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Нефтепродукты	(0,02-2,0) мг/дм ³
262.	ПНДФ 14.1.2.116-97	Природные и сточные воды	08.93.10.140; 90.01.11.111		Нефтепродукты	(0,3-50,0) мг/дм ³
263.	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Фосфат-ион	(0,05-80) мг/ дм ³
264.	ПНДФ 14.1.2.4.15-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Анионные поверхностно-активные вещества	(0,01-0,10) мг/ дм ³
265.	ПНДФ 14.1.2.159-2000	Природная вода Сточная вода (неопаляющаяся, неокрашенная или слабоокрашенная, содержащая не более 5 мг/дм ³)	08.93.10.140; 90.01.11.111		Сульфат-ион	(10-1000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
266.	ПНДФ 14.1.2.3.1-95	Природные и сточные воды	08.93.10.140; 90.01.11.111	-	Аммония-ион	(0,05-4,0) мг/дм ³
267.	ПНДФ 14.1.2.4.207-04, 1	Питьевая, природная и сточная вода	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Цветность	(1-500) градусов цветности
268.	ПНДФ 14.1.2.4.207-04, 2	Пищевые продукты и продоволь- ственное сырье, включая продукты детского питания, за исключение алкогольных напитков и БАД	10.51.1 - 10.51.5; 10.1 15.32.10; 10.61.33.130 03.2; 10.4; 10.41- 10.42 01.13.41.110; 01.13.49.110 01.13.43.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.13.12.120 01.12.12.120; 01.13.32.000 01.11.62; 01.13.42 01.13.43.110; 01.12.13.143 01.13.39.110; 01.11.21.112 01.13.51; 01.13.12.130 01.13.49.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.12.13.195 01.12.13.197; 01.12.12.141 01.12.12.142; 01.13.21.000 01.12.11.121; 01.13.44.000 01.13.22.120; 01.23.14.000 01.13.22.130; 01.23.12.000 01.24.10.000; 01.13.23.111 01.13.23.122; 01.24.24.000 01.13.23.122; 01.24.29.110	из 0701-0704 из 0706, 0709, из 0807 из 0201-0203 0206-0210 0301-0308 0401-0406 1902,1905 1103 из 1902,1905 из 1103 из 2009, 2202 из 1516-1518	Мышьяк	(0,001-10) мг/кг
269.	ГОСТ 31628					
270.	ПНДФ 14.1.2.4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Общее железо	(0,05-10) мг/дм ³
271.	ПНДФ 14.1.2.4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	41.00.11.000; 08.93.10.140 90.01.11.111	из 2201	Нитрит-ион	(0,02-3,0) мг/дм ³
272.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продоволь- ственное сырье, в т.ч.: -Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки -Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них -Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия -Сахар и кондитерские изделия -Плодоовощная продукция -Масличное сырье и жировые продукты -Молоко и молочные продукты	10.51.1-10.51.5; 10.1 15.32.10; 10.61.33.130 03.2; 10.4; 10.41-10.42 01.13.41.110; 01.13.49.110 01.13.43.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.13.12.120 01.12.12.120; 01.13.32.000 01.11.62; 01.13.42 01.13.43.110; 01.12.13.143 01.13.39.110; 01.11.21.112 01.13.51; 01.13.12.130 01.13.49.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.12.13.195 01.12.13.197; 01.12.12.141 01.12.12.142; 01.13.21.000 01.12.11.121; 01.13.44.000 01.13.22.120; 01.23.14.000 01.13.22.130; 01.23.12.000 01.24.10.000; 01.13.23.111 01.13.23.122; 01.24.24.000 01.13.23.122; 01.24.29.110	из 0701-0704 из 0706, 0709, из 0807 из 0201-0203 0206-0210 0301-0308 0401-0406 1902,1905 1103 2009, 2202 1516-1518	Кадмий Свинец Медь Цинк Кадмий Свинец Медь Цинк Кадмий Свинец Медь Цинк	(0,002-50,000) мг/кг (0,004-50,000) мг/кг (0,04-200,000) мг/кг (0, 5-400,00) мг/кг (0,0015-5,000) мг/кг (0,004-50,000) мг/кг (0,04-200,000) мг/кг (0,2-400,0) мг/кг (0,001-5,000) мг/кг (0,004-50,000) мг/кг (0,002-200,0) мг/кг (0,01-400,0) мг/кг
		-Напитки				

1	2	3	4	5	6	7
273.	ПНДФ 14.1:2.4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Нитрат-ион	(0,1-100) мг/дм ³
274.	ПНДФ 14.1:2.4.114-97	Питьевая, поверхностная и сточная вода	41.00.20.122; 41.00.11.000	из 2201	Сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
275.	ПНДФ 14.1:2.4.213-05	Питьевые, природные и сточные воды	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Мутность	(1,0-100) ЕМ/дм ³
276.	ПНДФ 14.1:2.4.154-99	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (в т.ч. поверхностных и подземных источников водоснабжения) и сточная вода (в т.ч. очищенная и ливневая), вода бассейнов и аквапарков, вода горячего водоснабжения	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мгО/ дм ³
277.	ПНДФ 14.1:2.4.111-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Хлорид-ион	(10-10000) мг/дм ³
278.	ПНДФ 14.1:2.3.101-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные)	08.93.10.140; 90.01.11.111	-	Растворенный кислород	(1-15,0) мг/дм ³
279.	ПНДФ 14.1:2.3.100-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные)	08.93.10.140; 90.01.11.111	-	Химическое потребление кислорода	(4,0-2000) мг/дм ³
280.	ПНДФ 14.1:2.4.113-97	Питьевые, природные (поверхностные), сточные воды (в т.ч. производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые воды, хлорная вода)	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Остаточное активное хлора	(0,05-1000) мг/дм ³
281.	ПНДФ 14.1:2.3.4.123-97, метод 1	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные, в т.ч. очищенные сточные воды	08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
282.	ПНДФ 14.1:2.3.4.123-97, метод 2				Кадмий	(0,0005-1,0) мг/дм ³
283.	ПНДФ 14.1:2.4.69-96	Питьевые, природные, морские и очищенные сточные воды	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Медь	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,010-10,0) мг/дм ³
284.	ПНДФ 14.1:2.4.221-06	Питьевые, минеральные питьевые, природные и сточные воды	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Мышьяк	(0,002-2,0) мг/дм ³
					Ртуть	(0,0001-0,005) мг/дм ³
					Кадмий	(0,1-20) мг/кг
285.	ПНДФ 16.1:2.2.2.3.46-06	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Свинец	(0,5-150) мг/кг
					Медь	(1,0-300) мг/кг
					Цинк	(1,0-300) мг/кг
					Ртуть	(0,1-50) мг/кг
					Мышьяк	(0,1-30) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
286.	ПНДФ 16.1.2.2.22-98	Минеральные (пески, супеси, су-глинки, глины), органогенные (торф, лесная подстилка), органо-минеральные почвы, донные отложения	-	-	Марганец Нефтепродукты	(10-500) мг/кг (50-100000) мг/кг
287.	ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97	Природная (подземная и поверх-ностная); сточная; в т.ч. очищенная сточная, питьевая вода	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Водородный показатель	(1-14) pH
288.	ПНДФ 14.1.2.3.110-97	Природные (поверхностные и под-земные) и сточные (производствен-ные, хозяйственно-бытовые, ливне-вые и очищенные)	08.93.10.140; 90.01.11.111	-	Взвешенные вещества	(3,0-500) мг/дм ³
289.	МУ 5048-89, п.2	Плодоовощная продукция, в. ч. фрукты и овощи и продукты их пе-реработки	01.13.41.110; 01.13.49.110 01.13.43.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.13.12.120 01.12.12.120; 01.13.32.000 01.11.62; 01.13.42 01.13.43.110; 01.12.13.143 01.13.39.110; 01.11.21.112 01.13.51; 01.13.12.130 01.13.49.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.12.13.195 01.12.13.197; 01.12.12.141 01.12.12.142; 01.13.21.000 01.12.11.121; 01.13.44.000 01.13.22.120; 01.23.14.000 01.13.22.130; 01.23.12.000 01.24.10.000; 01.13.23.111 01.13.23.122; 01.24.24.000 01.13.23.122; 01.24.29.110	из 0701-0704 из 0706, 0709, из 0807 из 2009	Нитраты	(6-30 мил ⁻¹) мг/дм ³
290.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль едких щелочей	(0,2-3,5) мг/м ³
291.	МУ 4945-88, метод 3	Воздух рабочей зоны	-	-	Железо	(1,5-15) мг/м ³
292.	ФР.1.31.2008.01730	Пищевая продукция, продоволь-ственное сырье и продукты детского питания	10.51.1-10.51.5; 10.1 15.32.10; 10.61.33.130 03.2; 10.4; 10.41-10.42 01.13.41.110; 01.13.49.110 01.13.43.110; 01.12.12.110	из 0201-0203 из 0206-0210 из 0301-0308 из 0401-0406 из 0701-0704	Марганец в сварочных аэрозолях Медь Мышьяк	(0,05-1,25) мг/м ³ (0,4-8,0) мг/м ³ (0,0020-5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.34.000; 01.13.12.120 01.12.12.120; 01.13.32.000 01.11.62; 01.13.42 01.13.43.110; 01.12.13.143 01.13.39.110; 01.11.21.112 01.13.31; 01.13.12.130 01.13.49.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.12.13.195 01.12.13.197; 01.12.12.141 01.12.12.142; 01.13.21.000 01.12.11.121; 01.13.44.000 01.13.22.120; 01.23.14.000 01.13.22.130; 01.23.12.000 01.24.10.000; 01.13.23.111 01.13.23.122; 01.24.29.110 01.13.23.122; 01.24.29.110	из 0706, 0709, из 0807 из 1902, 1905 из 1103 из 2009, 2202 из 1516-1518	Ртуть	(0,0020-0,9) мг/кг
293.	МУ 4287-86, п.1	Готовые блюда	10.85	1601-1605	Калорийность (расчетный показатель)	-
294.	МУ 4287-86, (прилож. 3)				Содержание белков	(0,1-99)%
295.	МУ 4287-86, (прилож. 1)				Содержание сухих веществ	(0,1-99)%
296.	МУ 4287-86, (прилож. 2)				Содержание золы	(0,1-20)%
297.	МУ 4287-86, (приложение), метод Гербера				Содержание жира	(0-6)%, (0-7)%
298.	МУК 4.1.1501-03	Пищевые продукты и продовольственное сырье: - Х/б и кондитерские изделия; - Растительные продукты; - Мясо и мясные продукты; - Рыба, рыбные и другие продукты моря; - Молочные изделия	10.51.1-10.51.5; 10.1 15.32.10; 10.61.33.130 03.2.10.4; 10.41-10.42 01.13.41.110; 01.13.49.110 01.13.43.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.13.12.120 01.12.12.120; 01.13.32.000 01.11.62; 01.13.42 01.13.43.110; 01.12.13.143 01.13.39.110; 01.11.21.112 01.13.51; 01.13.12.130 01.13.49.110; 01.12.12.110 01.13.34.000; 01.12.13.195 01.12.13.197; 01.12.12.141 01.12.12.142; 01.13.21.000 01.12.11.121; 01.13.44.000 01.13.22.120; 01.23.14.000 01.13.22.130; 01.23.12.000 01.24.10.000; 01.13.23.111 01.13.23.122; 01.24.29.110 01.13.23.122; 01.24.29.110	из 0701-0704 из 0706, 0709, из 0807 из 0201-0203 0206-0210 0201-0208 1516-1518 1902, 1905 1103 2009, 2202 1516-1518	Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
					Свинец	(0,01-6,0) мг/кг
					Медь	(0,05-30,0) мг/кг
					Цинк	(0,50-100,0) мг/кг
299.	ФР.1.31.2008.01733	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.51.1-10.51.5; 10.1; 15.32.10; 10.61.33.130; 03.2.10.4; 10.41-10.42; 01.13.41.110; 01.13.49.110; 01.13.43.110; 01.12.12.110; 01.13.34.000; 01.13.12.120; 01.12.12.120; 01.13.32.000; 01.11.62; 01.13.42; 01.13.43.110; 01.12.13.143; 01.13.39.110; 01.11.21.112; 01.13.51; 01.13.12.130; 01.13.49.110; 01.12.12.110; 01.13.34.000; 01.12.13.195; 01.12.13.197; 01.12.12.141; 01.12.12.142; 01.13.21.000; 01.12.11.121; 01.13.44.000; 01.13.22.120; 01.23.14.000; 01.13.22.130; 01.23.12.000; 01.24.10.000; 01.13.23.111; 01.13.23.122; 01.24.29.110; 01.13.23.122; 01.24.29.110	из 0701-0704 из 0706, 0709, из 0807 из 0201-0203 0206-0210 0301-0308 0401-0406 1902, 1905 1103 2009, 2202 1516-1518	Кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
					Свинец	(0,0020-5) мг/кг
					Медь	(0,0010-20) мг/кг
					Цинк	(0,010-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
300.	Методика в руководстве к эксплуатации ГА «Комета-2» ФГИМ 413415.001.500.006.005 ПС	Атмосфера промышленных зон предприятий, рабочие места, коммуникации	-	-	Угледороды Водород хлористый	(0,1-3000) мг/м ³ (0,1-30) мг/м ³
301.	Методика в руководстве к эксплуатации ГА «Комета-3» ФГИМ 413415.001.560 ПС	Атмосфера промышленных зон предприятий, рабочие места, коммуникации	-	-	Диоксид азота Формальдегид Диоксид углерода	(0,1-30) мг/м ³ (0,1-30) мг/м ³ (0,1-5)%
302.	Методика в руководстве к эксплуатации ГА «Комета-4» ФГИМ 413415.001-17	Атмосфера промышленных зон предприятий, рабочие места, коммуникации	-	-	Углерода оксид Аммиак Хлор Диоксид серы	(0,1-300) мг/м ³ (0,1-300) мг/м ³ (0,1-30) мг/м ³ (0,1-50) мг/м ³
303.	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа- бета радиометра УМФ-200. МР 2.6.1.0064-12, п.13.2	Питьевая вода	41.00.20.122; 41.00.11.000 08.93.10.140; 90.01.11.111	из 2201	Альфа-излучение Бета-излучение	(0,1-1000) Бк/дм ³ (0,1-3000) Бк/дм ³
304.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясные продукты	10.11; 10.12; 10.13 71.20.11.110	из 0201-0206 из 0208-0210 из 1601	Сальмонеллы (арбитражный метод)	Обнаружены/не обнаружены в 25г
305.	ГОСТ 7702.2.1 п. 7.1, 8.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы, смывы с поверхности окружающей среды	10.12; 10.13 71.20.11.110	из 0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9) x 10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
306.	ГОСТ Р 54374 п. 8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12; 10.13 71.20.11.110	из 0207	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г (см ³); в 0,1 г (см ³); 0,01 г (см ³); в 0,0001 г (см ³)
307.	ГОСТ Р 54674 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12; 10.13 71.20.11.110	из 0207	Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г; в 0,1 г; в 0,01 г
308.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12; 10.13 71.20.11.110	из 0207	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены в 25 г
309.	ГОСТ 7702.2.6 п. 8.1; 8.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12; 10.13 71.20.11.110	из 0207	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены в 1 г (см ³)
310.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12; 10.13 71.20.11.110	из 0207	Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г
311.	ГОСТ 32901 п. 5	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52 71.20.11.110	из 0401-0406 из 2105	Отбор проб	-
312.	ГОСТ 32901 п. 8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1,0 - 9,9) 10 ⁴ КОЕ /см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
		Молоко и молочные продукты			(КМАФАнМ)	
313.	ГОСТ 32901 п. 8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/ не обнаружены в 1,0 г (см ³); в 0,1 г (см ³); в 0,01 г (см ³); в 0,001 г (см ³); в 10,0 г (см ³);
314.	ГОСТ 32901 п. 8.8				Промышленная стерильность	Стерильно/не стерильно
315.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.51; 10.52 71.20.11.110	из 0401-0406 из 2105	Starhylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены в 1 см ³ (г)
316.	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные	10.51.52; 71.20.11.110	из 0403	Бифидобактерии	(1,0-9,9) x 10 ⁿ КОЕ/см ³
317.	ГОСТ 33951 п. 8.1	Продукты кисломолочные жидкие, в т.ч. сметана, творог, закваски.	10.51.52; 10.51.40 10.52.10 71.20.11.110	из 0403 из 0406 из 2105	Молочнокислые микроорганизмы	НВЧ (от 2 до 110) x 10 ⁿ КОЕ/см ³
318.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.4; 10.51; 10.52 71.20.11.110	0401-0406; 2105	Дрожжи и плесени	(1,0-9,9 x 10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
319.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.4; 10.51; 10.52 71.20.11.110	0401-0406; 2105	Salmonella spp	Обнаружены/не обнаружены в 25 см ³ (г)
320.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты	10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.3; 71.20.11.110	из 2009 из 1602 из 1604 из 1605	Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены в 1 см ³ (г) (1,0-9,9) x 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
321.	ГОСТ 30425 п. 7.7.1	Консервированная продукция группы Г из овощей и фруктов; группы Е (пастеризованные газированные фруктовые соки и фруктовые напитки)	10.39.1; 10.39.25 10.86.10; 71.20.11.110	из 0401 из 0402 из 2005 из 2009	Промышленная стерильность; Количество аэробных, факультативно анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9) x 10 ⁿ КОЕ/г
322.	ГОСТ 30425 п. 7.8				Плесневые грибы и дрожжи	(1,0-9,9) x 10 ⁿ КОЕ/г
323.	ГОСТ 30425 п. 7.9				Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/ не обнаружены в 1 г (см ³)
324.	ГОСТ 30425 п. 7.10				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружены/ не обнаружены в 333 см ³
325.	ГОСТ 26968 п. 4.1	Сахар	10.81. 10.51.; 10.62. 71.20.11.110	из 1701 из 1702	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9) x 10 ⁿ КОЕ/г
326.	ГОСТ 26968 п. 4.2				Дрожжи и плесени	(1,0-9,9) x 10 ⁿ КОЕ/г
327.	МУК 4.2.762-99 п. 3.1	Готовые изделия с кремом	10.71; 10.72 71.20.11.110	Из 1905	Отбор проб	-
328.	МУК 4.2.762 п. 4.1				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9) x 10 ⁿ КОЕ/г
329.	МУК 4.2.762 п. 4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/не обнаружены в 0,01 г; в 0,01 г;

1	2	3	4	5	6	7
		Готовые изделия с кремом			Патогенные, в том числе сальмонеллы	в 1,0 г Обнаружены/не обнаружены в 25 г
330.	МУК 4.2.762 п. 4.3					
331.	МУК 4.2.762 п. 4.4				Стафилококки коагулазоположительные (<i>Staphylococcus aureus</i>)	Обнаружены/не обнаружены в 0,01 г; в 0,01 г; в 1,0 г
332.	МУК 4.2.762 п. 4.5				Дрожжи и плесени	(1,0-9,9) x 10 ⁿ КОЕ/г
333.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71; 10.72 10.82; 71.20.11.10	из 1704 из 1806 из 1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9 x 10 ⁿ) КОЕ/г (см ²)
334.	МУК 4.2.2046-06 п. 3	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и др. объекты	03.11; 10.20 36.00.11.000 71.20.11.10	из 0301-0304 из 0306-0308 из 2201 2201 10 11 00	Отбор проб	-
335.	МУК 4.2.2046-06 п. 5				<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	(1,0-9,9 x 10 ⁿ) КОЕ/г (см ²)
336.	ГОСТ 30712 п. 6.1	Безалкогольные напитки	11.07.11 11.07.19 11.05.10 22.03.10 15.32.10 71.20.11.10	из 2201 из 2202 из 2203 из 2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9 x 10 ⁿ) КОЕ/г (см ²)
337.	ГОСТ 30712 п. 6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАзМ)	(1,0-9,9 x 10 ⁿ) КОЕ/100см ³
338.	ГОСТ 30712 п. 6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено 100 см ³
339.	ГОСТ 30712 п. 6.4				Дрожжи Плесени	(1,0-9,9 x 10 ⁿ) КОЕ/см ² (г) (1,0-9,9 x 10 ⁿ) КОЕ/см ³ (г)
340.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые - мясо и мясопродукты, птица Яйца и продукты их переработки Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Молоко и молочные продукты Масличное сырье и жировые продукты Мукомольно-крупяные изделия Макаронные изделия Хлебобулочные изделия Кондитерские изделия	71.20.11.10 10.11; 10.12; 10.13 01.47; 01.49; 10.89 03.11; 10.20 10.51; 10.52 10.42; 10.12 10.17 10.61 10.73.11; 10.61.33 10.71 10.71.12; 10.72 10.82	из 0201-0204 из 0206-0208 из 0210 из 1601 из 0407 из 0408 из 0302-0308 из 0401-0406 из 2105 из 0209 из 1501 из 1502 из 1517 из 1103 из 1104 из 1902 из 1904 из 1905 из 1704 из 1806 из 1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9 x 10 ⁿ) КОЕ/г (см ²)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 10444.15	Напитки	11.07.11; 11.07.19 11.05.10; 22.03.10 15.32.10	из 2201, из 2202; из 2203 из 2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9 x 10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
		Плодовоовощная продукция, в. ч. фруктов и овощи и продукты их переработки, пастеризованная соковая продукция	01.13; 10.31 10.32 10.39 11.07	из 0701-0710 из 2001-2009		
		Готовые кулинарные изделия	10.13; 10.20 10.85.11; 10.85.12 10.85.13; 10.85.14 10.85.19	из 1601-1602 из 1604-1605 из 1902 из 2001-2005 из 2104 из 2106		
341.	ГОСТ 31747 п. 9.1	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов): мясо, птица	71.20.11.10 10.11; 10.12; 10.13	из 0201-0210 из 1601	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/не обнаружены в: 1,0 г (см ³), 0,1 г (см ³), 0,01 г (см ³), 0,001 г (см ³), 0,0001 г (см ³) Обнаружены/не обнаружены в: 1,0 г; 0,1 г; 0,01 г; 0,001 г
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	03.11; 10.20	из 0301-0308		Обнаружены/не обнаружены в 0,1 г (см ³)
		Яйца и продукты их переработки	01.47; 01.49; 10.89	из 0407-0408		Обнаружены/не обнаружены в: 1,0 г; 0,001 г
		Масляное сырье и жировые продукты	10.42; 10.12; 10.17	из 0209 из 1501 - 1502 из 1517		Обнаружены/не обнаружены в: 1,0 г; 0,1 г; 0,01 г
		Мукомольно-крупяные изделия	10.61	из 1103 - 1104		Обнаружены/не обнаружены в: 1,0 г; 0,1 г; 0,01 г
		Макаронные изделия	10.73.11; 10.61.33	из 1902, 1904		Обнаружены/не обнаружены в: 0,1 г; 0,01 г
		Хлебобулочные изделия	10.71	из 1905		Обнаружены/не обнаружены в: 1,0 г; 0,01
		Кондитерские изделия	10.71.12 10.72; 10.82	из 1704, 1806 из 1905		Обнаружены/не обнаружены в: 1,0 г; в 0,1 г; в 0,01 г
		Напитки	11.07.11; 11.07.19 11.05.10; 22.03.10 15.32.10	из 2201 - 2203 из 2206		Обнаружены/не обнаружены: в 333 г (см ³); в 300 г (см ³); в 100 г (см ³); в 1 г (см ³); в 3 г (см ³); в 10 г (см ³)
		Плодовоовощная продукция, в. ч. фрукты и овощи и продукты их переработки	01.13; 10.31 10.32; 10.39	из 0701-0710 из 2001-2009		Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г (см ³); в 0,1 г (см ³); в 0,01 г (см ³); в 0,001 г (см ³)
		Готовые кулинарные изделия	10.13; 10.20 10.85.11 - 10.85.14 10.85.19	из 1601-1602 из 1604-1605 из 1902 из 2001-2005 из 2104, 2106		Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г; в 0,1 г; в 0,01 г; в 0,001 г

1	2	3	4	5	6	7
342.	ГОСТ 31747 п.10	Пищевые продукты	71.20.11.10; 10.11; 10.12; 10.13; 03.11; 10.20; 01.47; 01.49; 10.88; 10.42; 10.12; 10.17; 10.61; 10.73.11; 10.61.33; 10.71; 10.71.12; 10.72; 10.82; 11.07.11; 11.07.19 11.05.10; 22.03.10 15.32.10; 01.13; 10.31 10.32; 10.39; 10.13; 10.20; 10.85.11 - 10.85.14; 10.85.19	из 0201-0210 из 1601; из 0301-0308; из 0407-0408; из 0209 из 1501-1502 из 1517; из 1103-1104; из 1902-1905; из 1704, 1806 из 1905; из 2201-2203 из 2206; из 0701-0710 из 2001-2009; из 1601-1602 из 1604-1605 из 1902 из 2001-2005 из 2104, 2106	Подтверждение принадлежно- сти к колиформным бактериям	Подтверждено/ не подтверждено
343.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые	10.11; 10.13 10.20; 10.39; 10.85 71.20.11.10	из 1601 из 1601-1602 из 1604-1605 из 1902, 2106	Escherichia coli	Обнаружены/не обнаружены в 1 г (см ³)
344.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1: 1999 ISO 6888-2:1999, ISO 6888- 3:2003) п. 8.1, п.9	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов): мясо, птица	71.20.11.10 10.11; 10.12; 10.13	из 0201-0210 из 1601	Коагулазоположительные ста- филококки и Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г (см ³); в 0,1 г (см ³); в 0,01 г (см ³)
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	03.11; 10.20	из 0301-0308		Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г; в 0,1 г; в 0,01 г
		Яйца и продукты их переработки	01.47; 01.49; 10.89	из 0407-0408		Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г (см ³)
		Масличное сырье и жировые про- дукты	10.42; 10.12; 10.17.	из 0209 из 1501-1502 из 1517		Обнаружены/не обнаружены в 0,1 г
		Макаронные изделия	10.73.11; 10.61.33	из 1902, 1904		Обнаружены/не обнаружены в 0,1 г
		Хлебобулочные изделия	10.71	из 1905		Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г
		Кондитерские изделия	10.71.12 10.72; 10.82	из 1704, 1806 из 1905		Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г (см ³); в 0,1 г (см ³); в 0,01 г (см ³)
		Плодовоовощная продукция, в. ч. фрукты и овощи и продукты их пе- реработки	01.13 10.31; 10.32; 10.39	из 0701-0710 из 2001-2009		Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г
		Готовые кулинарные изделия	10.13; 10.20; 10.85.11 10.85.12; 10.85.13 10.85.14; 10.85.19	из 1601-1602 из 1604-1605 из 1902 из 2001-2005 из 2104, 2106		Обнаружены/не обнаружены в 1,0 г; в 0,1 г

1	2	3	4	5	6	7
345.	ГОСТ 31659 (ИСО 6579:2002)	Продукты пищевые - мясо и мясопродукты, птица Яйца и продукты их переработки Рыба, нерыбные объекты промысла Молоко и молочные продукты Масляное сырье и жировые про- дукты Мукомольно-крупяные изделия Макаронные изделия Хлебобулочные изделия Кондитерские изделия Напитки Плодоовощная продукция, в. ч. фрукты и овощи и продукты их пе- реработки Готовые кулинарные изделия	71.20.11.10 10.11; 10.12; 10.13 01.47; 01.49; 10.89 03.11; 10.20 10.51. 10.52. 10.42; 10.12; 10.17. 10.61 10.73.11; 10.61.33 10.71. 10.71.12 10.72; 10.82 11.07.11 11.07.19; 11.05.10 22.03.10; 15.32.10 01.13; 10.31 10.32; 10.39 10.13; 10.20 10.85.11 - 10.85.14 10.85.19	из 0201-0204 из 0206-0208 из 0210, 1601 из 0407 - 0408 из 0302-0308 из 0401-0406 из 2105 из 0209; 1517 из 1501 - 1502 из 1103 - 1104 из 1902; 1904 из 1905 из 1704; 1806 из 1905 из 2201-2203 из 2206 из 0701-0710 из 2001-2009 из 1601-1602 из 1604-1605 из 1902 из 2001-2005 из 2104; 2106	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружены/не обнаружены в 25 г (см ³)
346.	МУК 4.2.1122-02	Продукты пищевые - мясо и мясопродукты, птица Рыба, нерыбные объекты промысла Молоко и молочные продукты Овощи и картофель быстро заморо- женные, салаты из сырых овощей и фруктов, соки свежесжатые Среды растительно-сливочные	71.20.11.10 10.11 - 10.13 10.20 03.11 10.51 - 10.52 10.31; 10.39 10.32; 10.85 10.42	из 0201-0210 из 1601-1605 из 0301-0304 из 0306-0308 из 0401; 2105 из 0405 - 0406 из 0710 из 2009 из 1602 из 1517	<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружены/не обнаружены в 25 г (см ³)
347.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые - мясо и мясопродукты, птица Рыба, нерыбные объекты промысла Молоко и молочные продукты Овощи и картофель быстро заморо- женные, салаты из сырых овощей и фруктов, соки свежесжатые Среды растительно-сливочные	71.20.11.10; 10.11 10.12; 10.13 10.20 03.11 10.51 10.52 10.31 - 10.32 10.39; 10.85 10.42	из 0201-0210 из 1601-1605 из 0301-0304 из 0306-0308 из 0401 из 0405 - 0406 из 2105 из 0710 из 2009 из 1602 из 1517	<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружены/не обнаружены в 25 г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
351.	ГОСТ 28566	Готовые быстрозамороженные изделия из мяса птицы, изделия мясные и мясосодержащие, быстрозамороженные, варено-мороженая продукция из нерыбных объектов	10.13.14.170 10.12; 10.20 71.20.11.110	из 1602 из 1604 - 1605 из 0306	Энтерококки	(1,0-9,9 x 10 ⁸) КОЕ /г (см ³)
352.	ГОСТ 32064 п. 9.1 (метод выявления)	Пищевые продукты Пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	01.13 10.31; 10.32; 10.39 71.20.11.110 10 - 20	из 0701-0710 из 2001-2009 из 02 - 22	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/не обнаружены
353.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые - мясо и мясопродукты, птица	71.20.11.110 10.11 - 10.13	из 0301 - 0304 из 0206 - 0208 из 0210; 1601	Бактерии рода Shigella	Обнаружено/не обнаружено в 25г
		Яйца и продукты их переработки	01.47; 01.49; 10.89	из 0407 - 0408		
		Рыба, нерыбные объекты промысла	03.11; 10.20	из 0302-0308		
		Молоко и молочные продукты	10.51; 10.52	из 0401-0406 из 2105		
		Масличное сырье и жировые продукты	10.42; 10.12; 10.17	из 0209 из 1301 - 1502 из 1517		
		Мукомольно-крупяные изделия	10.61	из 1103 - 1104		
		Макаронные изделия	10.73.11; 10.61.33	из 1902; 1904		
		Хлебобулочные изделия	10.71.12	из 1905		
		Кондитерские изделия	10.71 - 10.72	из 1704; 1806 из 1905		
		Напитки	11.07.11; 11.07.19 11.05.10; 22.03.10	из 2201 - 2203 из 2206		
		Плодовоовощная продукция, в. ч. фрукты и овощи и продукты их переработки	01.13 10.31 - 10.32 10.39	из 0701-0710 из 2001-2009		
		Готовые кулинарные изделия	10.13; 10.20 10.85	из 1601 - 1602 из 1604 - 1605 из 1902; 2106		
354.	МУК 4.2.2316 п. 6.5	Питательные среды (контроль качества)	-	-	pH	1-14
355.	МУК 4.2.2316 п. 6.13				стерильность	Стерильно/ нестерильно
356.	ГОСТ 18963 п. 4.1	Питьевая вода.	36.00.11 71.20.11	Из 2201	Общее количество бактерий	(1-300) КОЕ в 1мл
357.	ГОСТ 18963 п. 4.2				Число бактерий группы кишечной палочки (БГКП) колииндекса в 1 дм ³	(3 - 1100) в 1 дм ³
358.	ГОСТ 18963 п. 4.3				Число лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП) (показатели свежего фекального загрязнения)	(3 - 1100) в 1 дм ³

1	2	3	4	5	6	7
359.	МУК 4.2.1018 с измен. №1 п. 8.1	Вода питьевая - централизованного и нецентрализованного водоснабжения;	36.00.11.000 36.00.12.000	из 2201 10 11 00	Общее микробное число (ОМЧ)	(1-300) КОЕ в 1 см ³
360.	МУК 4.2.1018 с измен. №1 п. 8.2 Метод мембранной фильтрации	- подземных источников (шахтные и трубчатые колодцы, родники);	11.07.11.120 11.07.11.122	из 2201 10	Общие колиформные и термотолерантные бактерии (ОКБ, ТКБ)	(1-9,9)×10 ¹⁰ КОЕ/100 см ³
361.	МУК 4.2.1018 с измен. №1 п. 8.3 Титрационный метод	- поверхностные водоемы;	35.30.12 71.20.11		Общие колиформные и термотолерантные бактерии (ОКБ, ТКБ)	(0,3 - 240) в 100 см ³
362.	МУК 4.2.1018 с измен. №1 п. 8.4	- техническая (горячего водоснабжения);			Споры сульфитредуцирующих стригий	Обнаружены/не обнаружены в 20 см ³
363.	МУК 4.2.1018 с измен. №1 п. 8.5	- вода плавательных бассейнов (с пресной водой)			Колифаги	Обнаружены/не обнаружены в 100 см ³
364.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	- расфасованная в емкости				(1,1-16,1) БОЕ/100 см ³
365.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8	Питьевая вода, расфасованная в емкости (минеральные, природные, столовые, лечебные)	11.07.11.120 11.07.11.122 11.07.11 71.20.11	из 2201 10	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C при 22°C	(1-300) КОЕ/мл
366.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				Общие и глюкозоположительные колиформные бактерии (ОКБ, ГКБ)	Обнаружены/ не обнаружены в 300 см ³
367.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/ не обнаружены в 1000 см ³
368.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1-2000)	Питьевая вода - подземных источников			Колифаги	Обнаружены/не обнаружены в 1000 см ³
369.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7 Метод мембранной фильтрации	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных пунктов, купально-плавательных бассейнов	36.00.11.000 71.20.11	2201 10	<i>Escherichia coli</i> и колиформные бактерии	Обнаружены/не обнаружены в 100 см ³
370.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.8 Титрационный метод		36.00.11.000 71.20.11	из 2201 10 11 00	Общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ)	Обнаружены/не обнаружены (1-9,9)×10 ¹⁰ КОЕ/100 см ³
371.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9				Колифаги	(От <50 до >24000) в 100 см ³
372.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода <i>Salmonella</i>	Наличие/отсутствие в 100 см ³ (1-9,9)×10 ¹⁰ БОЕ/100 см ³
373.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1				Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C при 22°C	Обнаружены/не обнаружены в 1000 см ³ (0-300) КОЕ/ см ³ (0-300) КОЕ/ см ³

1	2	3	4	5	6	7
374.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 2	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных пунктов, купально-плавательных бассейнов	36.00.11.000 71.20.11	из 2201 10 11 00	Споры сульфитредуцирующих клостридий <i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/не обнаружено в 20 см ³
375.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3					Обнаружено/не обнаружено в 100 см ³
376.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5 Метод мембранной фильтрации					(1-9,9)х10 ¹¹ КОЕ в 100 см ³
377.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 6 Титрационный метод					(500 - 24000) КОЕ в 100 см ³
378.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода прибрежных вод морей, Вода плавательных бассейнов (с морской водой), аквапарки	08.93.10.140 71.20.11	из 250110000	Стафилококки (в т.ч. <i>Staphylococcus aureus</i>)	(1-9,9)х10 ¹¹ КОЕ в 100 см ³
379.	МУК 4.2.2959-11 п.10.2.1 Метод мембранной фильтрации				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(<50 - >24000) КОЕ в 100 см ³
380.	МУК 4.2.2959-11 п.10.2.2 Титрационный метод				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(1-9,9)х10 ¹¹ КОЕ в 100 см ³
381.	МУК 4.2.2959-11 п.10.3.1 Мембранный метод				<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/не обнаружено в 100 см ³
382.	МУК 4.2.2959-11 п.10.3.5 Титрационный метод				<i>Escherichia coli</i>	(<50 - >24000) КОЕ в 100 см ³
383.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.4				Энтерококки	(1-9,9)х10 ¹¹ КОЕ в 100 см ³
384.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.5				Стафилококки	(<50 - >24000) КОЕ в 100 см ³
385.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.6				Колифаги	(1-9,9)х10 ¹¹ БОЕ /100 см ³
386.	МУК 4.2.2959-11 п.11.1.1 (качественный метод)	Сточная вода	37.00.11.110 71.20.11		Возбудители кишечных инфекций, сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в 1 дм ³
387.	МУК 4.2.2959-11 п. 11.1.3				Возбудители кишечных инфекций, шигеллы	Обнаружено/не обнаружено в 1 дм ³
388.	МУК 4.2.2959-11 п. 11.2				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено в 1 дм ³
389.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6				Общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ)	(1,0-9,9 х 10 ⁵) КОЕ / (см ²)
390.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8			Патогенные микроорганизмы (сальмонеллы)	Обнаружены/не обнаружены в 100 см ³
391.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8				Колифаги	(1,0-9,9 х 10 ⁵) КОЕ / (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
392.	МУК 4.2.2942 -11 п. 3.1.2	Объекты окружающей среды в ЛПУ: воздух	71.20.11 86.90.19.110	-	Отбор проб	-
393.	МУК 4.2.2942 -11 п. 3.1.3				Общее количество микроорганизмов (ОМЧ) в т.ч. дрожжевых и плесневых грибов	(1,0-9,9 x 10 ⁶) КОЕ /г (см ³) Обнаружены/не обнаружены
394.	МУК 4.2.2942 -11 п. 3.1.4				Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк)	Обнаружены/не обнаружены
395.	МУК 4.2.2942 -11 п. 3.2.2				Отбор проб	-
396.	МУК 4.2.2942 -11 п. 3.2.4	Объекты окружающей среды в ЛПУ: смывы			Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк)	Обнаружены/не обнаружены
397.	МУК 4.2.2942 -11 п. 3.2.5				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
398.	МУК 4.2.2942 -11 п. 3.2.6				Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
399.	МУК 4.2.2942 -11 п. 3.2.7				Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	Обнаружены/не обнаружены
400.	МУК 4.2.2942 -11 п. 4	Изделия медицинского назначения			Стерильность	Стерильно/ нестерильно
401.	МУК 4.2.2942 -11 п. 5				Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
402.	МУ 4.2.2723-10 п. 9 -10	Пищевые продукты Объекты окружающей среды: (смывы; вода питьевая, воздух по эпидпоказателям; почва); клинический материал	86.90.19.110 71.20.11	-	Отбор проб	-
403.	МУ 4.2.2723-10 п.8.3, 11				Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
404.	МУ 4.2.2723-10 п. 12 (серологический метод)	Сыворотка крови (РПГА для диагностики сальмонеллезов)	-	-	Антитела к Ви-антигену сальмонелл	1:320
405.	МУ № 3182-84 МЗ РФ от 29.12.84 п. 2	Вода дистиллированная Лекарственные вещества сухие	20.13.52.120 71.20.11 86.90.19.110	из 2853 00 100	Отбор проб	-
406.	МУ № 3182-84 МЗ РФ от 29.12.84 п. 3.1.1				Количество мезофильных аэробных, факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) (общее микробное число (ОМЧ)), в т. ч дрожжи и плесени	(1- 300) КОЕ /м ³
407.	МУ № 3182-84 МЗ РФ от 29.12.84 п. 3.2.2	Посуда аптечная Смывная жидкость			Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
408.	МУ № 3182-84 МЗ РФ от 29.12.84 п. 3.4.2				Количество мезофильных аэробных, факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) (общее микробное число (ОМЧ))	(1-150) КОЕ в 10 см ³
					Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
409.	МУ № 3182-84 МЗ РФ от 29.12.84 п. 3.5	Воздух помещений аптек			Общая бактериальная обсемененность в т. ч. дрожжи и плесени	Обнаружены/не обнаружены в 1 м ³
410.	МУ № 3182-84 МЗ РФ от 29.12.84 п. 4.3	Смывы			Патогенные стафилококки	Обнаружены/не обнаружены в 1 м ³
411.	МУ № 3182-84 МЗ РФ от 29.12.84 п. 4.4				Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружены/не обнаружены
412.	МУ № 3182-84 МЗ РФ от 29.12.84 п. 5.1	Дистиллированная вода, инъекционные растворы, смывы, лекарственные средства			Патогенные стафилококки	Обнаружены/не обнаружены
413.	МУ № 3182-84 МЗ РФ от 29.12.84 п. 5.2				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
414.	Дополнение № 5191-90 к МУ 3182-84	Вода дистиллированная Растворы для инъекций и инфузий до стерилизации	20.13.52.120 71.20.11 86.90.19.110	из 2853 00 100	Протей	Обнаружены/не обнаружены
415.	МУ 287-113 от 30.12.1998 Приложение №3	контроль качества дезинфекции (смывы)			Пирогенообразующие микроорганизмы	(1-5) КОЕ /см ³ (1-10) КОЕ/ см ³
416.	МУ 287-113 от 30.12.1998 Приложение № 5	контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов;			Золотистый стафилококк	Обнаружены/не обнаружены
417.	МУ 287-113 от 30.12.1998 Приложение № 6	контроль стерильности			Синегнойная палочка	Обнаружены/не обнаружены
418.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991 г. п. 4	Контроль паровых и воздушных стерилизаторов	86.90.19.110	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружены/не обнаружены
419.	МУК 4.2.1035-01 п. 10	Контроль дезинфекционных камер	86.90.19.110	-	контрольные штаммы микроорганизмов	Отсутствие/наличие
420.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2	Эндоскопы и инструменты к ним: контроль качества дезинфекции (смывы и смывная жидкость)	86.90.19.110		стерильность	Стерильно/ нестерильно
					контрольные штаммы микроорганизмов	Отсутствие/наличие
					Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружены/не обнаружены
					Стафилококк золотистый	Обнаружены/не обнаружены
					Синегнойная палочка	Обнаружены/не обнаружены
					Грибы рода Candida	Обнаружены/не обнаружены
					Патогенная микрофлора	Обнаружены/не обнаружены
					Условно-патогенная микрофлора	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
421.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.3	Контроль стерилизации эндоскопов	86.90.19.110		Стерильность	Стерильно/не стерильно
422.	МУ 3.1.3420-17 раздел X	Эндоскопы и инструменты к ним, смывная жидкость (контроль качества обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств)	86.90.19.110		Общее микробное число (ОМЧ) биопсийного канала Бактерии группы кишечных палочек Стафилококк патогенный Синегнойная палочка Плесневые и дрожжевые грибы Условно-патогенная микрофлора Патогенная микрофлора Стерильность	(1-100) КОЕ/мл Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены Стерильно/не стерильно
423.	МУ 2657-82 МЗ СССР от 31.12.82г п.2.7	Смывы с поверхностей помещений и оборудования (на предприятиях общественного питания и торговых, ДДУ, плавательных бассейнов, вагонов и пр.), пищевые продукты	71.20.11 86.90.19.110	-	Отбор проб	-
424.	МУ 2657-82 МЗ СССР от 31.12.82г п.5.2.2				Общая бактериальная обсемененность	(1-9,9)×10 ³ КОЕ/м ³
425.	МУ 2657-82 МЗ СССР от 31.12.82г п.5.2.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено
426.	МУ 2657-82 МЗ СССР от 31.12.82г п.5.2.3				Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
427.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2 Бактериологический метод	Смывы, продукты, клинический материал	71.20.11 86.90.19.110	-	Выделение и идентификация иерсиний	Обнаружены/не обнаружены
428.	МР МЗ РСФСР «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекций» от 03.06.80г ЦУВСС-13 п. 2-3, 5	Объекты окружающей среды лечебных стационаров (воздушная среда, смывы, кожа рук персонала, клинический материал)	71.20.11 86.90.19.110	-	Отбор проб Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы	- Обнаружены/не обнаружены
429.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 п. 7	Почвы, грунты, почва лечебных пляжей, донные отложения	71.20.11	-	Индекс бактерий группы кишечной палочки (БГКП, ЛКП)	(1 - 1000) КОЕ/г
430.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 п. 8				Индекс энтерококков (фекальных стрептококков)	(1 - 1000) КОЕ/г
431.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 п. 9				Сульфитредуцирующие клостридии (Cl. perfringens)	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
432.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 п. 11				Патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы, шигеллы	Обнаружены/не обнаружены
433.	СП 4695-88 Приложение 7	Смывы (соскобы) и воздух в холодильных камерах	86.90.19.110 71.20.11	-	Отбор проб Плесневые грибы	- Обнаружены/не обнаружены
434.	Инструкция № 5319-91 от 22.02.1991г п. 1, п. 12	Смывы с объектов окружающей производственной среды, промывные воды, воздух	86.90.19.110 71.20.11	-	Отбор проб	-
435.	Инструкция № 5319-91 п. 13. 1				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1-300) КОЕ/см ³
436.	Инструкция № 5319-91 п. 13. 2				Плесневые грибы и дрожжи	Обнаружены/не обнаружены
437.	Инструкция № 5319-91 п. 13. 4				Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружены/не обнаружены
438.	Инструкция № 1400/1751 от 27.06.2000 п. 2.3.3	Смывы с объектов окружающей среды	86.90.19.110	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1-1000) КОЕ/см ³
439.	Инструкция № 1400/1751 от 27.06.2000 раз-дел 2.3.4	Смывы с рук персонала			Бактерии группы кишечных палочек, стафилококк	Обнаружены/не обнаружены
440.	Инструкция № 1400/1751 от 27.06.2000 раз-дел 2.3.5	Смывы со спец. одежды			Бактерии группы кишечных палочек, стафилококк	Обнаружены/не обнаружены
441.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 п. 2.1	Клинический материал от людей	86.90.19.110	-	Выделение и идентификация микробов рода стафилококка	Обнаружены/не обнаружены
442.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 п. 2.2				Выделение и идентификация микробов семейства стрептококков	Обнаружены/не обнаружены
443.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 п. 2.6				Выделение и идентификация микробов семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/не обнаружены
444.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 п. 2.7				Выделение и идентификация микробов рода псевдомонас	Обнаружены/не обнаружены
445.	МУ МЗ СССР 04-723/3 – 84 от 17.12.1984г п.2	Биологический материал (бактериологическая и серологическая диагностика)	86.90.19.110	-	Род Shigella	Обнаружены/не обнаружены
					Род Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
					Escherichia Coli	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружены/не обнаружены
446.	МР МЗ РФ 10-11/31 от 14.04.1986 п.4	Клинический материал	86.90.19.110	-	Микробиологическая диагностика кишечного дисбактериоза	Обнаружены/не обнаружены
447.	МУК 4.2.1890-04 п. 4.3 Диско-диффузный метод (ДДМ)	Культура микроорганизмов	86.90.19.110	-	определение чувствительности к антибактериальным препаратам	Чувствительны/ не чувствительны
448.	Методические рекомендации МР МЗ РФ от 6 апреля 2001г раздел А	Клинический материал (мазки из носа)	86.90.19.110	-	Диагностика стафилококкового бактерионосительства	Обнаружены/не обнаружены
449.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,03 – 999,9) мкЗв/ч
450.	Методика в руководство по эксплуатации радиометра радона РРА-001М-01, МГФК 412123.001 РЭ	Жилые и рабочие помещения.	-	-	Объемная активность (ОА) радона 222 (²²² Rn)	(20-2,0*10 ⁴) Бк/м ³
451.	Методика экспрессного измерения объемной активности ²²² Rn в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА. МГФК 412123.001 РЭ «Руководство по эксплуатации радиометра радона РРА-001М-01»	Воздух жилых и рабочих помещений.	-	-	Объемная активность (ОА) радона 222 (²²² Rn)	(20-2,0*10 ⁴) Бк/м ³
452.	Методика экспрессного измерения плотности потока ²²² Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА, МГФК 412123.001 РЭ «Руководство по эксплуатации радиометра радона РРА-001М-01»	Воздух с поверхности земли.	-	-	Плотность потока радона-222 (²²² Rn) (ППР) с поверхности земли	(20-1000) мБк/с·м ²
453.	Методика экспрессного измерения объемной активности ²²² Rn в воде с помощью радиометра радона типа РРА МГФК	Вода.	-	-	Объемная активность (ОАР) радона-222 (²²² Rn) в воде	(6000-800000) Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	412123.001 РЭ «Руководство по эксплуатации радиометра радона РРА-001М-01»					
454.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра поискового, радиометра бета- и альфа-излучения МКС/СРП-08А	Жилые и общественные здания. Земельные участки.	-	-	Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма-излучения Плотность потока электронного и бета-излучения Плотность потока альфа-излучения	(0,03– 500) мкЗв/ч (0,10-700,0) с ⁻¹ см ⁻² (0,10-700,0) с ⁻¹ см ⁻²
455.	МР № 2159-80	Источники электромагнитных полей (ЭМП) неионизирующей части спектра в производственных и других помещениях и на открытом пространстве.	-	-	Напряжённость электрического поля промышленной частоты (50 Гц) Напряжённость магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м
456.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места.	-	-	Напряжённость электрического поля промышленной частоты (50 Гц) Напряжённость магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м
457.	МУ № 4109-86	Воздушные высоковольтные линии электропередачи.	-	-	Напряжённость электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
458.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места.	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха	(- 40 - +85) °C (3 - 97) %
459.	Методика в БВЕК 43 1110.06 РЭ «Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	Рабочие места, жилые и общественные здания и помещения, открытые территории.	-	-	Скорость движения воздуха Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Давление воздуха	(0,1 - 20) м/с (- 40 - +85) °C (3 - 97) % (0,1 - 20) м/с (80-110) кПа; (600-825) мм.рт. ст.
460.	Методика в ЯВ-ША.416311.003 РЭ «Руководство по эксплуатации. Метеометры «МЭС-200А»	Воздух рабочей зоны, жилых и общественных зданий и помещений. Атмосферный воздух.	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Давление воздуха	(- 40 - +85) °C (10 - 98) % (0,1 - 20) м/с (80-110) кПа

1	2	3	4	5	6	7
					Диоксид серы	(0-50) мг/м ³
461.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п. 2.3	Рабочие места.	-	-	Температура воздуха	(- 40 - +85) °С
					Относительная влажность воздуха	(3 - 97) %
462.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п. 3.3	Рабочие места.	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
					Эквивалентный уровень звука за рабочую смену	(20,2-140,0) дБА
					Максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и I	(20,2-140,0) дБА
463.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п. 7.3	Рабочие места.	-	-	Пиковый уровень звука с частотной коррекцией С	(20,2-140,0) дБС
464.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п. 7.3	Рабочие места.	-	-	Напряжённость электростатического поля	(1-180) кВ/м
					Напряжённость электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					Напряжённость магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
465.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п. 7.3	Рабочие места.	-	-	Напряжённость переменного электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц	(7-1990) В/м
					Напряжённость переменного электрического поля в диапазоне от 2 кГц до 400 кГц	(0,7-199) В/м
					Индукция магнитного поля/напряжённость магнитного поля в диапазоне 5 Гц- < 2 кГц	(70-1990) нТл (0,054-1,54) А/м
					Индукция магнитного поля/напряжённость магнитного поля в диапазоне 2 кГц - < 400 кГц	(7-199 нТл) (0,0054-0,154) А/м
466.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п. 10.3	Рабочие места.	-	-	Коэффициент естественной освещённости	-
					Освещённость	(1,0-200000) лк
					Коэффициент пульсации освещённости	(1-100) %
					Яркость	(10-200000) кд/м ²

1	2	3	4	5	6	7
467.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха	(-40 - +85) °C (3 - 97) %
468.	ГОСТ 30494	Помещения жилых (в т.ч. общежитий), ДДУ, общественных, административных и бытовых зданий.	-	-	Скорость движения воздуха Температура воздуха Относительная влажность воздуха	(0,1 - 20) м/с (-40 - +85) °C (3 - 97) %
469.	Руководство по эксплуатации к измерителю электрического поля ИЭП-05 ПАЭМ. 411153.002 РЭ	Рабочие места. Жилые и производственные помещения. Селитебная территория.	-	-	Скорость движения воздуха Напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц	(0,1 - 20) м/с (7-1990) В/м
470.	Руководство по эксплуатации к измерителю напряженности электро-статического поля ИЭСП-05 ПАЭМ. 411720.001 РЭ	Рабочие места. Жилые и производственные помещения. Селитебная территория.	-	-	Напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 2 кГц до 400 кГц Напряженность электростатического поля	(0,7-199) В/м (1-180) кВ/м
471.	Руководство по эксплуатации к измерителю магнитного поля ИМП-05 ПАЭМ. 411173.001 РЭ	Рабочие места, селитебная территория, жилые и производственные помещения.	-	-	Индукция магнитного поля/напряженность магнитного поля в диапазоне 5 Гц - < 2 кГц Индукция магнитного поля/напряженность магнитного поля в диапазоне 2 кГц - < 400 кГц	(70-1990) нТл (0,054-1,54) А/м (7-199 нТл) (0,0054-0,154) А/м
472.	ГОСТ 33463.1	Железнодорожный подвижной состав.	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	(-40 - +85) °C (3 - 97) % (0,1 - 20) м/с
473.	ГОСТ Р 33887	Здания железнодорожные вокзалов, помещения служебные и предназначенные для пассажиров.	-	-	Освещенность Коэффициент пульсации освещенности	(1,0-200000) лк (1-100) %
474.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места, производственные зоны в помещениях и вне зданий.	-	-	Освещенность Яркость Коэффициент пульсации освещенности Коэффициент естественной	(1,0-200000) лк (10-200000) кд/м² (1-100) % -


1	2	3	4	5	6	7
475.	ГОСТ 33463.4	Железнодорожный подвижной состав.	-	-	освещенности Освещенность	(1,0-200000) лк
476.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны.	-	-	Освещенность Коэффициент естественной освещенности	(1,0-20000) лк -
477.	Методика в инструкции по эксплуатации к прибору «Пульсметр-люксметр «Аргус-07»	Производственная среда.	-	-	Освещенность	(1,0-20000) лк
478.	Методика в руководстве по эксплуатации к прибору комбинированному серии «ТКА-ПКМ» (комплект. 02) Люксметр-Яркомер	Жилые и производственные помещения.	-	-	Коэффициент пульсации освещенности Освещенность Яркость	(1-100)% (1,0-200000) лк (10-200000) кд/м ²
479.	МУ № 1844-78	Рабочие места (рабочие зоны) в помещениях и на территории предприятий. Машины и оборудование на рабочих местах в типичных условиях эксплуатации.	-	-	Уровни звукового давления в октавных (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц) и третьоктавных (20,0; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000 Гц) полосах частот	(35,0-140,0) дБ
480.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий. Территория жилой застройки.	-	-	Эквивалентный уровень звука Уровни звукового давления в октавных (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц) и третьоктавных (20,0; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000 Гц) полосах частот Уровень звука Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20,4-140,0) дБА (35,0-140,0) дБ (20,4-140,0) дБА (20,4-140,0) дБА (20,4-140,0) дБА

1	2	3	4	5	6	7
481.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места.	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20,4-140,0) дБА
482.	Методика в руководстве по эксплуатации к шумомеру, анализатору спектра Ассистент S БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места. Помещения жилых и общественных зданий. Открытые территории.	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20,4-140,0) дБА
483.	ФР.1.36.2018.28924	Рабочие места (рабочие зоны) в помещениях и на территории предприятий.	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20,4-140,0) дБА
		Помещения жилых и общественных зданий.				
		Селитебная территория.				
484.	ФР.1.36.2017.27209	Рабочие места (рабочие зоны) в помещениях и на территории предприятий. Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20,4-140,0) дБА
		Селитебная территория.				
485.	ФР.1.36.2017.26402	Рабочие места (рабочие зоны) в помещениях и на территории предприятий. Помещения жилых и общественных зданий. Селитебная территория.	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20,4-140,0) дБА
486.	ФР.1.36.2018.28923	Рабочие места (рабочие зоны) в помещениях и на территории предприятий. Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Максимальный уровень звука	(20,4-140,0) дБ
		Селитебная территория.			Пиковый уровень звука с частотной коррекцией С	(22,0-140,0) дБ
487.	ГОСТ 23337	Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20,4-140,0) дБА
		Селитебная территория.			Максимальный уровень звука	(20,4-140,0) дБ
					Уровни звукового давления в октавных (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц) и третьоктавных (20,0; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000 Гц) полосах частот	(35,0-140,0) дБ
488.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки на улицах, автомобильные и железные дороги	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20,4-140,0) дБА
					Максимальный уровень звука	(20,4-140,0) дБ

1	2	3	4	5	6	7
489.	Методика в руководстве по эксплуатации к шумо-виброметру ШИ-01В МГФК.968620.110РЭ	Рабочие места. Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки.	-	-	Уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц) и третьоктавных (20,0; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000 Гц) полосах частот	(20,2-140,0) дБА (20,4-140,0) дБ (35,0-140,0) дБ
490.	ГОСТ 31191.1 ГОСТ 31191.2	Рабочие места. Здания и сооружения.	-	-	Эквивалентный уровень звука Эквивалентные уровни звукового давления в октавных (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц) и третьоктавных (20,0; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000 Гц) полосах частот	(20,2-140,0) дБА (35,0-140,0) дБ
491.	ГОСТ 31192.1 ГОСТ 31192.2	Рабочие места.	-	-	Вибрация общая: - средние квадратические значения ускорения и логарифмические уровни в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц - эквивалентное виброускорение (корректированные и эквивалентные скорректированные значения и уровни виброускорения) - логарифмические уровни в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 31,5; 63,0 Гц	(63-183) дБ (63-183) дБ (63-183) дБ
			-	-	Вибрация локальная: - средние квадратические значения виброускорения и логарифмические уровни в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц	(63-183) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					- вибрационная экспозиция за смену (корректированные и эквивалентные корректированные значения и уровни виброускорения)	(63-183) дБ
492.	Методика в руководстве по эксплуатации к измерителю общей и локальной вибрации ОКТАВА-110В/101ВМ РЭ 4277-002-76596538-05	Рабочие места. Жилые и общественные здания и помещения.	-	-	Локальная вибрация: среднеквадратичные уровни виброускорения (2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц) Локальная вибрация: Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-183) дБ
					- Общая вибрация: среднеквадратичные уровни виброускорения (2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц) Общая вибрация: эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-183) дБ
493.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания.	-	-	Общая вибрация: среднеквадратичные уровни виброускорения (2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц) Общая вибрация: эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(63-183) дБ
494.	МУ 3911-85	Рабочие места.	-	-	Вибрация локальная: - средние квадратичные значения виброускорения и логарифмические уровни в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц - корректированные и эквивалентные корректированные значения и уровни виброускорения Вибрация общая: - средние квадратичные значения виброускорения и логарифмические уровни в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц - корректированные и эквивалентные корректированные значения и уровни виброускорения	(63-183) дБ


Главный специалист по безопасности дорожного движения
подполковник полиции
Филиал «Управление по безопасности дорожного движения в Краснодарском крае»



Должность, наименование лица

В.Н. Хрипченко
инициалы, фамилия

Прошито и пронумеровано
40(сорок) листов



Руководитель экспертной группы

Воронович Н.В.

Технический эксперт

Конотопова В.А.