


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



» 2016 г. на 90 листах

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе"

1-357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная, 9
 2-357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Ленинская, 42
 3-357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, пер. Комсомольский, 8
 4-357910, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, пл. Ленина, 15

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы, в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Исследования продукции (товаров) для целей санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценок, заключений) и подтверждения соответствия						
1.1	Пищевая продукция и продовольственное сырье						
1.1.1	ГОСТ 9792-73	Мясо и мясные продукты;	921 000 0201		Отбор проб		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 7269-79	птица, яйца и продукты их переработки,	921 100 0202		и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31467-2012	включая консервы	921 160 0203				ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26671-2014		921 180 0204				ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 26929-94		921 190 020500				Единые СанЭнГ
	ГОСТ Р 54356-2011		921 200 0206				требования,
	ГОСТ 32164-2013		921 300 0207				утв. решением № 299
	ГОСТ 31904-2012		921 320 0208				СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 7702.2.0.-95(Р 50396.0-92)		921 350 0209				Документы в области стандартизации
	ГОСТ 31720-2012		921 370 0210				
	ГОСТ 20235.0-74		921 400 0407				
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 31001-91)		921 600 0408				
	ГОСТ Р 51448-99		921 700				
	ГОСТ 54349-2011		921 905				
	ГОСТ 54346-2011		921 930				
	ГОСТ 8756.0-70		921 950				
	ГОСТ 26669-85		921 980				
	ГОСТ Р 54640-2011		921 990				

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 54640-2011 Санитарно-химические исследования		921 990		Токсичные элементы		
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,02 ± 0,0) мг/кг	
	ГОСТ 31628-2012				Кадмий	(0,002 ± 0,0) мг/кг	
	ФР 1.31.2002.00592				Мышьяк	(0,002 ± 0,0) мг/кг	
	ГОСТ 26935-86				Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
					Олово	от 0,2 мг/дм ³	
	МУ 2142-80				Пестициды		
					ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73				ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
					ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	от 0,0004 мг/кг	
	ГОСТ Р 51650-2000				ДДТ и его метаболиты	от 0,0004 мг/кг	
	ГОСТ 8558-2-78				Бенз(а)пирен	(0,0001 ± 0,02) мг/кг	
	ГОСТ 29300-92				Нитраты	(0,1 ± 0,5) мг/кг	
						(0,025 ± 0,1) мг/кг	
	МУК 4.4.1.011-93				Нитрозамины		
	Радиологические исследования				Сумма НДПА и НДЭА	от 0,001 мг/кг	
	МУК 2.6.1.1194-03						
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.3Н700				Радонуклиды		
					Цезий-137	от 3,0 Бк/кг	
	Микробиологические исследования						
	МУК 4.2.026-95				Антибиотики		
					Левометицин		
	МУ № 3049-84				Тетрациклиновая группа		
					Гризин		
					Бациллин		
	ГОСТ ISO 7218-2015						
	ГОСТ 8756.18-70						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ 21237-75						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ 20235.2-74						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94						
	ГОСТ Р 50396.1-2010				ЖМАФАИМ		
	ГОСТ 31747-2012						
	ГОСТ Р 54374-2011				БГКП		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	ГОСТ 31468-2012						
	МУК 4.2.2723-10						

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 29185-91				Сульфатредуцирующие клостридии		
	ГОСТ 10444-9-88						
	ГОСТ 7702.2.6-2015						
	ГОСТ 31746-2012						
	ГОСТ Р 54674-2011				<i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 28566-90				<i>Enterococcus</i>		
	ГОСТ 10444.12-2013				Плесени		
	ГОСТ 28560-90				Протеи		
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 30726-2001				<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 32031-2012				<i>L. monocytogenes</i>		
	МУК 4.2.1122-02						
	Органолептические исследования						
	ГОСТ 7269-79				Внешний вид		
	ГОСТ 9959-91				Цвет		
	ГОСТ 20235.0-74				Консистенция		
	ГОСТ 4288-76				Запах		
	ГОСТ Р 51944-2002				Вкус		
	ГОСТ 31470-2012						
	ГОСТ 31720-2012						
	ГОСТ 31466-2012				Размеры и масс. доля костных включений	не установлен	
	ГОСТ 32224-2013						
	ГОСТ 31469-2012				Посторонние примеси	от не обн.	
	Физико-химические						
	ГОСТ 8558.1-78				Нитриты	(0,001-0,006) %	
	ГОСТ 29299-92					(0,001-0,006) %	
	ГОСТ 29300-92					от 10,0 мг/кг	
	ГОСТ 9793-74				Влага	(0,7-80,0) %	
	ГОСТ 33319-2015					(0,7-80,0) %	
	ГОСТ 4288-76					не установлен	
	ГОСТ 31469-2012				Хлориды	не установлен	
	ГОСТ 9957-73					не установлен	
	ГОСТ Р 51480-99					не установлен	
	ГОСТ 4288-76				Сухие вещества	не установлен	
	ГОСТ 10574-91				Крахмал	не установлен	
	ГОСТ 29301-92					не установлен	
	ГОСТ 23042-86				Жир	не установлен	
	ГОСТ 26183-84					не установлен	
	ГОСТ 23392-78					не установлен	
	ГОСТ 31470-2012					не установлен	
					Технологически добавленная влага	не установлен	
	ГОСТ 31930-2012				Белок	не установлен	
	ГОСТ 25011-81					не установлен	
	ГОСТ 31469-2012				Перекисное число	не установлен	
	ГОСТ Р 54346-2011				Обор проб		ТР ТС 021/2011
1.1.2	ГОСТ 8764-73	Молоко и молочная продукция					

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 26929-94				и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 32164-2013						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31904-2012						ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						Единые СанЗиг
	ГОСТ 26809.1-2-2014						требования
	ГОСТ Р 55063-2012						утв. решением № 299
	ГОСТ 8756.0-70						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 26669-85						Документы в области стандартизации
	ГОСТ 31164-2013						
	ГОСТ 13928-84						
	Санитарно-химические исследования				Токсичные элементы		
	ГОСТ Р 51301-99						
					Свинец	(0,02 ± 0,0) мг/кг	
					Кадмий	(0,002 ± 0,0) мг/кг	
					Медь	(0,6 ± 200,0) мг/кг	
	ГОСТ 31628-2012				Мышьяк	0,04 ± 1,0 мг/кг	
	ФР.1.31.2002.00592				Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ 26928-86				Железо	от 0,2 мг/дм³	
	ГОСТ 26935-86				Олово	от 0,2 мг/дм³	
	МУ 2142-80				Пестициды		
					ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73				ДДП и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
					ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	от 0,0004 мг/кг	
	МУ 1875-78				ДДТ и его метаболиты	от 0,0004 мг/кг	
					ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	от 0,01 мг/кг	
					ДДП и его метаболиты	от 0,01 мг/кг	
	ГОСТ 23452-2015				ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
	МУК 4.1.2420-08				Меланин	1,0 ± 100,0 мг/кг	
					Микотоксины		
	ГОСТ 30711-2001				Афлатоксин М1	0,0005 ± 0,005 мг/кг	
	МУ 4082-86					от 0,0005 мг/кг	
	ГОСТ Р 51453-99				Перекисное число	не установлен	
					в пищевом молоке и пищевых		
					сливках стерилизованных		
	ГОСТ 3624-92				Показатель кислотности	не установлен	
	ГОСТ Р 54669-2011				для жидких кисломолочных продуктов		
					(кроме айрана, кумыса и		
					кумысного продукта)		
	Радиологические исследования				Радионуклиды		
	МУК 2.6.1.1194-03						
	МВИ «ВНИИФТРИ» №						
	МВИ «ВНИИФТРИ» №				Цезий-137	от 3,0 Бк/кг	
	Микробиологические исследования				Стронций-90	от 0,1 Бк/кг	
					Антибиотики		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31502-2012				Левомецитан		
	ГОСТ 31694-2012				Тетрациклиновая группа		
	МУ № 3049-84				Стрептомицин		
					Пенициллин		
	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества		
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 31449-2013						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 8756.18-70						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94						
	ГОСТ 32012-2012				КМАФАнМ		
	ГОСТ 30705-2000						
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		
	ГОСТ 23453-2014				Соматические клетки		
	ГОСТ Р ИСО 13366-1-2010						
	ГОСТ 31746-2012				Стафилококки <i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 30347-97						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 30706-2000						
	ГОСТ 32031-2012				Листерии		
	МУК 4.2.1122-02				<i>L. monocytogenes</i>		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые		
	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и другие		
	ГОСТ Р 52687-2000				микроорганизмы		
	ГОСТ 30425-97				Промышленная стерильность		
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие		
	ГОСТ 30726-2001				<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 31708-2012						
	ГОСТ 10444.8-2013				Бактерии <i>B. cereus</i>		
	Органолептические исследования	Сырое молоко, сырые сливки	922 000	0401			
	ГОСТ 28283-2015		922 001	0402	Вкус и запах		
			922 002	0403	Цвет		
			922 003	0404	Консистенция		
			922 004	0405			
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ 3624-92		922 005	0406	Кислотность	не установлен	
	ГОСТ Р 54758-2011		922 016	210500	Плотность	(1015+1040) кг/м³	
	ГОСТ 3626-73		922 017		Масс.доля сухих обезжиренных	не установлен	
	ГОСТ Р 55361-2012		922 201		веществ молока		
	МВИ.2007.24.01/2				Температура заморозания	(-0,400+/-0,800) 0 С	
	ГОСТ 5867-90				Масс.доля жира	(1+40)%	
	ГОСТ 22760-77					от 0,5%	
	ГОСТ Р ИСО 2446-2011					не установлен	

1	2	3	4	5	6	7	8
ГОСТ 25179-90					Масс.доля белка	(2,5÷4)%	
ГОСТ Р 53951-2010						(0,1÷100)%	
Органолептические исследования	Питательное молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, стуженная молочная продукция, сухая молочная продукция		92 2007-				
ГОСТ 28283-2015			922 009		Внешний вид		
ГОСТ 29245-91			92 2011-		Вкус и запах		
			922 019		Цвет Консистенция		
Физико-химические исследования			92 2021-				
ГОСТ 5867-90			922 024		Масс.доля жира	(1÷40)%	
ГОСТ 22760-77			922 036			от 0,5%	
ГОСТ Р 55361-2012			92 2201-			не установлен	
ГОСТ 29247-91			922 217			не установлен	
ГОСТ 25179-90			922 219			не установлен	
ГОСТ Р 53951-2010			92 2230-		Масс.доля белка	(2,5÷4)%	
ГОСТ 3626-73			922 259		СОМО	не установлен	
ГОСТ Р 55361-2012			922 400			не установлен	
ГОСТ Р 54761-2011			922 401			не установлен	
ГОСТ Р 54668-2011			922 440		Влага	(0,5÷99)%	
			922 450		Сухие вещества	(0,5÷99)%	
ГОСТ Р 55361-2012			922 460		Кислотность	не установлен	
ГОСТ 30305.3-95			92 2025-			не установлен	
ГОСТ Р 54669-2011			922 029			(2÷250)г/г	
			92 2031-				
			922 035				
			92 2260-				
			922 284				
			92 2290-				
			922 294				
			922 402				
			922 410				
			922 410				
			92 2420-				
			922 430				
			922 700				
			92 2701-				
			922 704				
			92 2710-				
			922 715				
			92 2720-				
			922 723				
			92 2300-				
			922 322				
			922 330				

1	2	3	4	5	6	7	8
			922 350				
			922 360				
			922 370				
			922 380				
			922 390				
			922 930				
		Масло и масляная паста из коровьего молока	922 100				
	Органолептические исследования		922 2101-		Внешний вид		
			922 122		Вкус и запах		
					Цвет		
					Консистенция		
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность жировой фазы	(2±250) гр. Г	
	ГОСТ 5867-90				Жир	(1±40)%	
	ГОСТ 22760-77					от 0,5%	
	ГОСТ Р 54668-2011				Влага	(0,5±99) гр. Г	
	ГОСТ 3627-81				Соль	не установлен	
	ГОСТ Р 50457-92				Титруемая кислотность молочной плазмы продукта	(0,5±75) г КОН/кг	
	ГОСТ Р 55361-2012				Жирнокислотный состав жировой фазы	не установлен	
	ГОСТ Р 52253-2004						
	ГОСТ 31663-2012						
	ГОСТ 31665-2012						
	ГОСТ 31754-2012						
	Органолептические исследования	Сред сливочно-растительный, смесь топленая сливочно-растительная	914 810				
	ГОСТ 28283-2015		914 811-		Внешний вид		
			914 816		Вкус и запах		
			914 821		Цвет		
					Консистенция		
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ 5867-90,				Масс.доля общего жира	(1±40)%	
	ГОСТ 22760-77					от 0,5%	
	ГОСТ Р 52100-2003				Линолевая кислота	от 0,15%	
					Трансизомеры олеиновой кислоты	не установлен	
	ГОСТ Р 52253-2004				Жирнокислотный состав жировой фазы	не установлен	
	ГОСТ 31665-2012					не установлен	
	ГОСТ 31754-2012					не установлен	
	ГОСТ Р 54668-2011					не установлен	
	Органолептические исследования	Сыр, сырный продукт. Плавленый сыр, плавленый сырный продукт	92 2037-		Влага		
	ГОСТ Р 55063-2012		922 039		Внешний вид		

1	2	3	4	5	6	7	8
			92 2041-		Вкус и запах		
			922 049		Цвет		
			92 2051-		Консистенция		
			922 059				
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ Р 50457-92		92 2061-		Кислотность жировой фазы	не установлен	
			922 069		Жир в сухом веществе	не установлен	
	ГОСТ Р 55063-2012		92 2071-		Влага	(3÷70)%	
			922 077		Сухие вещества	(3÷70)%	
			922 400		Соль	(0,5÷10)%	
	ГОСТ 3626-73		922 480		Влага в обезжиренном веществе	не установлен	
	ГОСТ Р 52686-2006		922 500			(0÷40)%	
	ГОСТ 5867-90		922 510		Жир в сухом веществе	(0÷40)%	
	ГОСТ 22760-77		922 520			(0,5÷30)%	
	ГОСТ Р 54662-2011				Белок	(5÷55)%	
	Органолептические исследования	Мороженое	922 800				
	ГОСТ 28283-2015		922 801		Внешний вид		
			922 810		Вкус и запах		
			922 820		Цвет		
			922 840		Консистенция		
			922 850				
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ Р 55361-2012		92 2860-		Кислотность	не установлен	
	ГОСТ 5867-90		922 864		Жир	(1÷40)%	
	ГОСТ 22760-77		922 870			от 0,5%	
	ГОСТ Р 55361-2012		922 880		СОМО	не установлен	
			922 890		Сухие вещества	не установлен	
	Микробиологические исследования	Закваски заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кисломолочного, сыров					
	ГОСТ 10444.15-94				МАФАнМ		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2-2723-10						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		
	ГОСТ 31746-2012				Стафилококки S.aureus		
	ГОСТ 30347-97						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	Микробиологические исследования	Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры					
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2-2723-10						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие		
	Микробиологические исследования	Ферментные препараты	929014				
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (коагулясы)		
	ГОСТ 30726-2001				E. coli		
	ГОСТ 31708-2012						
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие		
	Санитарно-химические исследования	Продукция детского питания на молочной основе для питания детей раннего возраста	922 006				
		Молочные продукты, молочные составные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста	922 218		Токсичные элементы		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 51301-99		922 285		Свинеп	0,02 ± 50,0 мг/кг	ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31628-2012		922 295		Мышьяк	0,04 ± 1,0 мг/кг	ТР ТС 027/2011
	ГОСТ Р 51301-99		922 324		Кадмий	0,002 ± 5,0 мг/кг	ТР ТС 033/2013
	ФР.1.31.2002.00592		922 340		Ртуть	от 0,0001 мг/кг	Единые СанЭиг
			922 341		Микотоксины		требования,
	ГОСТ 30711-2001		922 342		Афлатоксин М1	0,0005 ± 0,005 мг/кг	утв. решением № 299
	МУ 4082-86		922 414			от 0,0005 мг/кг	СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 30711-2001		922 423		Афлатоксин В1	0,0005 ± 0,003 мг/кг	Документы в области
	МУ 4082-86		922 443			от 0,0001 мг/кг	стандартизации
	МУ 5177-90		922 452		Дезоксиниваленон	от 0,05 мг/кг	
	МУ 5177-90		922 940		Зеараленон	от 0,005 мг/кг	
	МУК 4.1.2204-07		922 950		Охратоксин А	0,0001 ± 0,016 мг/кг	
	МР 3245-85					0,001 ± 0,02 мг/кг	
	МУ 3184-84				Т-2 токсин	от 0,05 мг/кг	
	МУ 2142-80				Пестициды		
	МУ 1112-73				ГХЩ (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1875-78					от 0,0004 мг/кг	
	ГОСТ 23452-2015					от 0,01 мг/кг	
	МУ 2142-80				ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73					от 0,005 мг/кг	
	МУ 1875-78					от 0,0004 мг/кг	
	ГОСТ 23452-2015					от 0,01 мг/кг	
	МУК 4.1.2420-08				Метамин	от 0,005 мг/кг	
	ГОСТ Р 51650-2000				Бенз(а)пирен	1,0 ± 100,0 мг/кг	
	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	0,0001 ± 0,02 мг/кг	
	ГОСТ 27559-87				Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков	от 2 гр. Т	
	ГОСТ 15113.2-77				Металлические примеси	от не обн.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51453-99				Показатель окислительной порчи (перекисное число)	не установлен	
	Радиологические исследования						
	МУК 2.6.1.1194-03						
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.3Н700				Радионуклиды Цезий-137	от 3,0 Бк/кг	
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.4Г006				Стронций-90	от 0,1 Бк/кг	
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 31502-2012				Антибиотики		
	ГОСТ 31694-2012				Левомецитин		
	МУ 3049-84				Тетрациклиновая группа		
					Стрептомицин		
					Пенициллин		
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 10444.1-84						
	МУК 4.2.1992-00						
	ГОСТ 8756.18-70						
	ГОСТ 10444.15-94						
	ГОСТ 30705-2000				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31708-2012						
	ГОСТ 30726-2001				E. coli		
	ГОСТ 31659-2012						
	МУК 4.2.2723-10				Патогенные в т.ч. сальмонеллы и листерии		
	ГОСТ 32031-2012				L. monocytogenes		
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		
	ГОСТ 31746-2012				Стафилококки S. aureus		
	ГОСТ 30347-97						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 30706-2000						
	ГОСТ 10444.8-88				Бактерии B. cereus		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые		
					Ацидофильные микроорганизмы		
	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии		
	ГОСТ Р 52687-2006						
	ГОСТ 30425-97				Промышленная стерильность		
	Физико-химические исследования					ГОСТ 30625-98	
	ГОСТ 30648.1-99				Жир	(0,5÷30)%	ГОСТ 30626-98
	ГОСТ 30648.3-99				Влага	не установлен	ГОСТ 32252-2013
					Сухие вещества	не установлен	
	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	от 2 гр. Т	
	ГОСТ 30648.5-99				Активная кислотность	(3÷8) pH	
	ГОСТ 30648.2-99				Белок	не установлен	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. консервы	926 010	0301-	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		Единые СанЗмт требования,
	ГОСТ 31413-2010		926 030	0302			
	ГОСТ 8756-0-70		926 040	0303			
	ГОСТ 31904-2012		926 060	0304			
	ГОСТ 26669-85		926 070	0305			
	ГОСТ 32164-2013		926 100	0306			Документы в области стандартизации
	ГОСТ 26929-94		926 110	0307			
	Санитарно-химические исследования		926 120	0308	Токсичные элементы		
	ГОСТ Р 51301-99		926 130	1604	Свинец	0,02 ± 50,0 мг/кг	
	ГОСТ 31628-2012		926 200	1605	Кадмий	0,002 ± 5,0 мг/кг	
			926 300		Мышьяк	0,03 ± 10,0 мг/кг	
	ФР.1.31.2002.00592		926 500		Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ 26935-86		926 600		Олово	от 0,2 мг/дм³	
	МУ 2142-80		926 800		Пестициды		
			927 000		ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73		927 001		ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
			927 100		ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	от 0,0004 мг/кг	
			927 150		ДДТ и его метаболиты	от 0,0004 мг/кг	
	СанПиН 42-123-4083-86		927 200		Гистамин	от 0,1 мг/кг	
			927 300		Нитрозамины		
	МУК 4.4.1.011-93		927 400		Сумма НДПА и НДЭА	от 0,001 мг/кг	
	ГОСТ Р 51650-2000				Бенз(а)пирен	0,0001 ± 0,02 мг/кг	
	Радиологические исследования						
	МУК 2.6.1.1194-03				Радионуклиды:		
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.3Н700				Цезий-137	от 3,0 Бк/кг	
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.4Г006				Стронций-90	от 0,1 Бк/кг	
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сапрофиты		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31746-2012						
	ГОСТ 10444.12-2013				S. aureus		
	ГОСТ 28566-90				Дрожжи, плесени		
	МУК 4.2.2046-06				Enterococcus		
	ГОСТ 28560-90				V. parahaemolyticus		
	ГОСТ 30726-2001				Proteus		
	ГОСТ 29185-2014				E. coli		
	ГОСТ 32031-2012				Сульфитредуцирующие		
	МУК 4.2.1122-02				L. monocytogenes		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30425-97				Промышленная стерильность		
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.2661-10				личинки гельминтов		
	МУК 3.2.988-00						
	Органолептические исследования						
	ГОСТ 7631-2008				Вкус,		
	ГОСТ 31412-2010				Запах,		
	ГОСТ 31413-2010				Консистенция		
	ГОСТ 31986-2012				Внешний вид		
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ 7631-2008				Массовая доля составных частей	не установлен	
	ГОСТ 26185-84				Влага	(1-90) %	
	ГОСТ 26664-85					не установлен	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 31412-2010					не установлен	
	ГОСТ 26808-86				Сухие вещества	не установлен	
	ГОСТ 27082-89				Общая кислотность	(0,3+1,2) %	
	ГОСТ 27207-87				Поваренная соль	не установлен	
	ГОСТ 28972-91				Активная кислотность	(3+8) pH	
	ГОСТ 26829-86				Жир	не установлен	
	ГОСТ 1368-2003				Длина и масса	не установлен	
	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	не установлен	
1.1.4	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерновые и зернобобовые (семена), мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия, включая продукты детского питания на зерновой основе	971 000	1001 -	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 26312.1-84		971 100	1002			ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 27668-88		971 200	1003			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 5667-65		971 300	1004			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31964-2012		971 320	1005			Единые СанЭпГ
	ГОСТ 31904-2012		971 330	1006			требования,
	ГОСТ 26669-85		971 400	1007			утв. решением № 299
	ГОСТ Р 50437-92		971 500	1008			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 26929-94		971 600	1104			Документы в области стандартизации
	Санитарно-химические исследования		971 700		Токсичные элементы		
	ГОСТ Р 51301-99		971 900	1107			
					Свинец	0,02 + 50,0 мг/кг	
					Кадмий	0,002 + 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 31628-2012				Мышьяк	0,02 + 2,0 мг/кг	
	ФР 1.31.2002.00592				Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
					Пестициды		
	МУ 2142-80				ГХП (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
					ДПТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73				ГХП (α, β, γ-изомеры)	от 0,0004 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУ 3151-84				ДДТ и его метаболиты	от 0,0004 мг/кг	
	МУ 1218-75				Гексахлорбензол	от 0,0001 мг/кг	
	МУК 4.1.1132-02				Руть-органические	от 0,05 мг/кг	
	МУ 1541-76				2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,02 мг/кг	
						от 0,02 мг/кг	
	ГОСТ 30711-2001				Микотоксин		
	ГОСТ 31748-2012				Афлатоксин В1	0,003 ± 0,02 мг/кг	
	МУ 4082-86					0,003 ± 0,02 мг/кг	
	ГОСТ 28001-88				Зеваленон	от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ 31691-2012					от 0,05 мг/кг	
						(0,1 ± 0,1) мг/кг	
	МУ 5177-90					от 0,005 мг/кг	
	ГОСТ Р 51116-97				Дезоксиниваленон	от 0,05 мг/кг	
	МУ 3184-84					0,002 ± 0,04 мг/кг	
	МУК 4.1.2204-07				T-2 токсин	от 0,05 мг/кг	
	МР 3245-85				Охратоксин А	0,0001 ± 0,016 мг/кг	
	МУК 4.1.1962-05					0,001 ± 0,02 мг/кг	
	ГОСТ Р 51650-2000				Фумонизины В1 и В2	от 0,01 мг/кг	
	ГОСТ 13586.4.83				Бенз(а)пирен	0,0001 ± 0,02 мг/кг	
					Зараженность вредителями		
	ГОСТ 13586.6.93				хлебных запасов	от не обн.	
	ГОСТ 27559-87				(насекомые, клещи)	от не обн.	
	ГОСТ 26312.3-84				Зараженность вредителями	от не обн.	
	Инструкция 1100/2451-98-115					от не обн.	
					Зараженность "картофельной	от не обн.	
					болезнью" хлеба		
	Радиологические исследования						
	МУК 2.6.1.1194-03				Радионуклиды:		
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.3Н700				Цезий-137	от 3,0 Бк/кг	
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.4Г006				Стронций-90	от 0,1 Бк/кг	
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 26972-86						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94						
	ГОСТ 31747-2012				КМАФАнМ		
	ГОСТ 10444.8-2013				БГКП		
	ГОСТ 10444.12-2013				В.сегеус		
	ГОСТ 21527-2-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 31659-2012						
	МУК 4.2.2723-10				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	Органолептические исследования						
		Продукция мукомольно-крупяной промышленности, в т.ч. для производства продуктов детского питания					
	ГОСТ 26791-89		929 000	1101 00			
			929 300	1102			

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 27558-87		929 400	1103	Цвет, запах, вкус, хруст		
	ГОСТ 26312.2-84		929 500	1105	Запах, цвет, вкус, развариваемость		
	Физико-химические исследования		929 600	1106			
	ГОСТ 26312.5-84		929 700	1901	Зольность	не установлен	
	ГОСТ 27494-87		929 900	1903		не установлен	
	ГОСТ Р 51411-99		929 980	1904		не установлен	
	ГОСТ 26312.6-84			1208		не установлен	
	ГОСТ 27493-87				Кислотность	не установлен	
	ГОСТ 9404-88				Вязкость	не установлен	
	ГОСТ 26312.7-88					не установлен	
	ГОСТ 27839-2013				Масс. доля сырой клейковины	не установлен	
	ГОСТ 28796-90				Качество сырой клейковины	не установлен	
	ГОСТ 20239-74				Металломгнитная примесь	не установлен	
	ГОСТ 26312.4-84				Крупность помола	не установлен	
	ГОСТ 26766-88				Число падений	от не обн.	
	ГОСТ 26361-2013				Белизна	не установлен	
	ГОСТ 27670-88				жир	не установлен	
	ГОСТ 27669-88				Пробная лабораторная выпечка		
	Органолептические исследования	Продукция хлебопекарной промышленности	911005	1905			
	ГОСТ 5667-65		911300		Форма		
			911400		Цвет		
			911500		Вкус		
			911600		Запах		
	Физико-химические исследования		911700				
	ГОСТ 21094-76		911800		Влажность	не установлен	
	ГОСТ 5670-96		911900		Кислотность	не установлен	
	ГОСТ 5669-96				Пористость	не установлен	
	ГОСТ 5698-51				Поваренная соль	не установлен	
	ГОСТ 5668-68				Жир	не установлен	
	ГОСТ 5672-68				Сахар	не установлен	
	МУК 4.1.1106-02				Иод	от 0.15 мкг/кг	
	МУК 4.1.1481-03					от 0.15 мкг/кг	
	Органолептические исследования	Продукция макаронной промышленности	914100	1902			
	ГОСТ 31749-2012		914600		Цвет, запах, форма, вкус		
	ГОСТ ИСО 7304-94				Состояние изделия после варки		
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ 31743-2012				Состояние поверхности, излома и формы		
					Определение зольности, нерастворимой в 10 % р-ре HCl		
					Сухое вещество, перепелее	не установлен	

1	2	3	4	5	6	7	8
					в варочную воду		
					Влага	не установлен	
					Жир	от 0,5 %	
					Кислотность	не установлен	
					Металломагнитная примесь	от не обн.	
					Загрязненность кредитными	от не обн.	
1.1.5	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар и кондитерские изделия. Мед			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 5904-82						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31904-2012						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26669-85						Единые СанЭиГ
	ГОСТ 32164-2013						требования,
	ГОСТ 26929-94						утв. решением № 299
	ГОСТ Р 54644-2011						СанПиН 2.3.2.1078-01
	Санитарно-химические исследования				Токсичные элементы		Документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	0,02 ± 50,0 мг/кг	
					Мышьяк		
	ГОСТ 31628-2012					0,001 ± 2,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51301-99				Кадмий	0,002 ± 5,0 мг/кг	
	ФР 1.31.2002.00592				Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ 26935-86				Олово	от 0,2 мг/дм³	
					Пестициды		
	МУ 2142-80				ГХПГ (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73					от 0,0004 мг/кг	
	МУ 2142-80				ДПГ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73					от 0,0004 мг/кг	
					Микотоксины		
	ГОСТ 30711-2001				Афлатоксин В1	0,003 ± 0,02 мг/кг	
	МУ 4082-86					от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ Р 51116-97				Дезоксиниваленол	(0,002 ± 0,04) мг/кг	
	МУ 5177-90					от 0,05 мг/кг	
	ГОСТ 31768-2012				Оксиметилфурфурол	(1,0 ± 85,0) мг/кг	
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 26670-91						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 27543-87						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	Органолептические исследования	Продукция сахарной промышленности	911 000	1701			

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12576-2014		911 001	1702	Цвет, вкус, запах, чистота раствора		
			911 100	1703	Внешний вид		
	Физико-химические исследования		911 120	1801000000			
	ГОСТ 12572-2015		911 130	1802000000	Цветность	не установлен	
	ГОСТ Р 54642-2011		911 140	1803	Влага и сухие вещества	не установлен	
	ГОСТ 12575-2001			1804000000	Редуцирующие вещества	не установлен	
	ГОСТ 12571-2013			1805000000	Сахароза	не установлен	
	ГОСТ 12577-67			1806	Крепость и продолжительность растворения	не установлен	
	ГОСТ 26521-85				Масса нетто	не установлен	
	Органолептические исследования	Изделия кондитерские сахаристые	912 000	1704			
	ГОСТ 5897-90		912 100		Запах, вкус		
			912 200				
	ГОСТ 5897-90		912 300		Масса, размер составных частей	не установлен	
	ГОСТ 31902-2012		912 391		Жир	от 0,5 %	
	ГОСТ 5900-2014		912 400		Влага, сухие вещества	не установлен	
	ГОСТ 5903-89		912 450		Сахар	не установлен	
			912 500				
			912 510				
			912 550				
			912 600				
			912 700				
			912 720				
			912 850				
			912 860				
			912 892				
			912 900				
	Органолептические исследования	Изделия кондитерские мучные	913 000	1905			
	ГОСТ 5897-90		913 031		Внешний вид		
	ГОСТ 31986-2012		913 034		Запах		
			913 035		Вкус		
	Физико-химические исследования		913 037				
	ГОСТ 5897-90		913 100		Масса	не установлен	
	ГОСТ 31902-2012		913 200		Жир	не установлен	
	ГОСТ 5900-2014		913 300		Влага и сухие вещества	не установлен	
	ГОСТ 5903-89		913 400		Сахар	не установлен	
			913 480				
			913 500				
			913 600				
			913 700				
			913 780				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Органолептические исследования	Продукция пчеловодства	988 000	0409000000			ГОСТ Р 54644-2011
	ГОСТ Р 54644-2011		988 211		Аромат. вкус		ГОСТ 31766-2012
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ Р 54644-2011				Влага	не установлен	
					Редуцирующие сахара	не установлен	
					Сахароза	не установлен	
					Механические примеси	от не обн.	
					Общая кислотность	не установлен	
					Диастазное число	не установлен	
1.1.6	ГОСТ 27853-88	Плодовоовощная продукция			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 8756.0-70						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31904-2012						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 26669-85						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 32164-2013						Единые СанЭдт
	ГОСТ 26671-2014						требования,
	МУ 5048-89						утв. решением № 299
	ГОСТ 26929-94						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 26313-2014						Документы в области стандартизации
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 28741-90						
	Санитарно-химические исследования	Овощи, картофель, бахчевые, орехи, грибы, фрукты, ягоды и продукты из них, в т.ч. консервы. Кофе, чай, специи, пряности и пряные травы, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды. Соковая продукция из фруктов и овощей	973 000	0701	Токсичные элементы		
	ГОСТ Р 51301-99		973 100	0702000000	Свинец	0,02 ± 50,0 мг/кг	
	ГОСТ 31628-2012		973 200	0703	Мышьяк	0,02 ± 2,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51301-99		973 250	0704	Кадмий	0,002 ± 5,0 мг/кг	
	ФР.1.31.2002.00592		973 260	0705	Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ 26935-86		973 270	0706	Олово	от 0,2 мг/дм ³	
			973 280	070700	Пестициды		
	МУ 2142-80		973 290	0708	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73		973 300	0709		от 0,0004 мг/кг	
	МУ 2142-80		973 400	0710	ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73		973 560	1214		от 0,0004 мг/кг	
			973 900		Микотоксины		
	ГОСТ 28038-2013		976 000	0801	Паутинин	от 0,005 мг/кг	
	ГОСТ Р 51435-99		976 100	0802		от 0,01 мг/дм ³	
	ГОСТ Р 51440-99		976 200	0803		от 0,025 мг/дм ³	
	ГОСТ 30711-2001		976 300	0804	Афлатоксин В1	0,003 ± 0,02 мг/кг	
	МУ 4082-86		976 400	0805		от 0,0001 мг/кг	
	МУ 5048-89		976 500	0806	Нитраты	от 36,0 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУ 5161-89		976 600	0807		5 ± 2500 мг/кг	
	ГОСТ 29270-95		976 900	0808		5,0 ± 2500мг/кг	
	ГОСТ 31644-2012			0809	5-оксиметил-2-фурурол	1,0 ± 50,0 мг/кг	
	ГОСТ 29032-91			0810		от 2,0 мг/кг	
	Радиологические исследования		916 000	2009			
	МУК 2.6.1.1194-03		916 014				
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.3Н700		916015		Цезий-137	от 3,0 Бк/кг	
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.4П006		916100		Стронций-90	от 0,1 Бк/кг	
	Микробиологические исследования		916160				
	ГОСТ 26670-91		916 161				
	ГОСТ 8764-73		916 162				
	ГОСТ 8756.18-70		916 163				
	ГОСТ 10444.1-84		916 164				
	МУК 4.2.577-96		916200				
	ГОСТ 7218-2015		916 201				
	ГОСТ 10444.15-94		916 202		КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012		916210-		БГКП		
	ГОСТ 31659-2012		916212		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10		916 218				
	ГОСТ 10444.12-2013		916220-		Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013		916232		B. cereus		
	ГОСТ 31746-2012		916300		S. aureus		
	ГОСТ 29185-2014		916301		Сульфитредуцирующие		
	ГОСТ 32031-2012		916 302		кlostридии		
	ГОСТ 10444.9-88		916 303				
	МУК 4.2.1122-02		916 340		L. monocytogenes		
	ГОСТ 10444.11-2013		916347		Молочнокислые		
	ГОСТ 30425-97		916350		Промышленная стерильность		
	Паразитологические исследования		916360				
	МУК 4.2.3016-12		916 361		яйца гельминтов и цисты		
			916 363		патогенных кишечных простейших		
	Органолептические исследования						
	ГОСТ 8756.1-70				Внешний вид		
	ГОСТ 8756.18-70				Размер		
					Запах		
					Вкус		
					Цвет		
					Консистенция		
					Качество заливки		
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ 1750-86				Влага, сухие вещества	не установлен	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 28561-90					не установлен	
	ГОСТ ISO 2173-2013					не установлен	
	ГОСТ Р 51433-99					не установлен	
	ГОСТ Р 51437-99					не установлен	
	ГОСТ 29030-91					не установлен	
	ГОСТ 29031-91					не установлен	
	ГОСТ 8756.1-79					не установлен	
	ГОСТ 13340.1-77					не установлен	
	ГОСТ 8756.9-78				Массовая доля составных частей	не установлен	
	ГОСТ 8756.9-78				Осадок	не установлен	
	ГОСТ 8756.13-87				Сахар	не установлен	
	ГОСТ Р 51938-2002					не установлен	
	ГОСТ Р 51240-98					не установлен	
	ГОСТ 8756.21-89				Жир	не установлен	
	ГОСТ 26183-84					не установлен	
	ГОСТ ISO 750-2013				Титруемая кислотность	не установлен	
	ГОСТ Р 51129-98					не установлен	
	ГОСТ Р 51239-98					не установлен	
	ГОСТ Р 51128-98					не установлен	
	ГОСТ Р 51940-2002					не установлен	
	ГОСТ Р 51434-99					не установлен	
	ГОСТ ISO 762-2013				Примеси	от не обн.	
	ГОСТ 26323-2014					от не обн.	
	ГОСТ 26186-84				Хлориды	не установлен	
	ГОСТ 26188-84				pH	не установлен	
	ГОСТ Р 54347-2011				Крахмал качественным методом	от не обн.	
	Санитарно-химические исследования	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	916 000		Токсичные элементы:		
	ГОСТ Р 51301-99		916 011		Свинец	0,02 ± 50,0 мг/кг	
	МУК 4.1.1501-03		916 012			0,01 ± 6,0 мг/кг	
	ГОСТ 31628-2012		916 014		Мышьяк	0,02 ± 2,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51301-99		916 160		Кадмий	0,002 ± 5,0 мг/кг	
	МУК 4.1.1501-03		916 161			0,0015 ± 1,0 мг/кг	
	ФР.1.31.2002.00592		916 162		Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ 26935-86		916 163		Олово	от 0,2 мг/дм³	
	ГОСТ 30349-96		916 164		Пестициды		
	МУ 2142-80		916 201		ГХЩ (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73		916 202			от 0,0004 мг/кг	
	МУ 2142-80		916 218		ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73		916 301			от 0,0004 мг/кг	
			916 302		Микотоксины		
	ГОСТ 28038-2013		916 360		Патулин	от 0,005 мг/кг	
	ГОСТ Р 51435-99		916 361			от 0,01 мг/дм³	
	ГОСТ Р 51440-99		916 362			от 0,025 мг/дм³	
	ГОСТ 29270-95		916 363		Нитраты	5,0 ± 2500 мг/кг	
	МУ 5048-89					от 36,0 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31644-2012				5-оксиметил-2-фурфурол	1,0 - 50,0 мг/кг	
	ГОСТ 29032-91					от 2,0 мг/кг	
	ГОСТ 31644-2012					1,0 - 50,0 мг/кг	
	Радиологические исследования						
	МУК 2.6.1.1194-03						
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.3Н700				Радонуклиды:		
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.4Г006				Цезий-137	от 3,0 Бк/кг	
	Органолептические исследования				Стронций-90	от 0,1 Бк/кг	
	ГОСТ 8756.1-79				Цвет		
	ГОСТ 6687.5-86				Запах		
	ГОСТ 32100-2013				Вкус		
	ГОСТ 32876-2014				Внешний вид		
	ГОСТ 32101-2013				Консистенция		
	ГОСТ 32102-2013						
	ГОСТ 32103-2013						
	ГОСТ 32104-2013						
	ГОСТ 32105-2013						
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ 28561-90				Содержание сухих веществ	не установлен	
	ГОСТ ISO 2173-2013					не установлен	
	ГОСТ Р 51433-99					не установлен	
	ГОСТ Р 51437-99					не установлен	
	ГОСТ 29030-91					не установлен	
	ГОСТ 29031-91				Массовая доля титруемых кислот	не установлен	
	ГОСТ Р 51129-98					не установлен	
	ГОСТ Р 51239-98					не установлен	
	ГОСТ Р 51128-98					не установлен	
	ГОСТ Р 51940-2002					не установлен	
	ГОСТ ISO 750-2013					не установлен	
	ГОСТ Р 51434-99					не установлен	
	ГОСТ 26323-2014				Примеси растительного происхождения	от не обн.	
	ГОСТ ISO 762-2013				Минеральные примеси	от не обн.	
	ГОСТ 26188-84				pH	не установлен	
	ГОСТ 26186-84				Хлориды	не установлен	
	Микробиологические исследования	Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности)					
	ГОСТ 26670-85						
	ГОСТ 10444.1-88						
	ГК СЭН РФ №01-19.9-11						
	от 21.07.92 г						

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 8756.18-70				спорообразующие мезофильные		
	ГОСТ 10444.8-2013				аэробные и факультативно-		
	ГОСТ 30425-97				анаэробные микроорганизмы:		
					- <i>B. cereus</i>		
					- <i>B. pabulux</i>		
					- <i>B. subtilis</i>		
					спорообразующие термофильные		
					аэробные и факультативно-		
	ГОСТ 10444.7-86				анаэробные микроорганизмы:		
	ГОСТ 10444.9-88				мезофильные юкстриции:		
	ГОСТ 29185-2014				- <i>Cl. botulinum</i>		
					- <i>Cl. Perfringens</i>		
					- прочие		
					неспоробразующие		
					микроорганизмы:		
	ГОСТ 10444.12-2013				плесневые грибы, дрожжи		
	ГОСТ 10444.14-91						
	ГОСТ 10444.11-2013						
	Микробиологические исследования	Свежеотжатые соки			молочнокислые микроорганизмы		
	ГОСТ 26670-85						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные микроорганизмы,		
	МУК 4.2.2723-10				в том числе сальмонеллы		
	ГОСТ 30726-2001				<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 31746-2012				<i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 32031-2012				<i>L. monocytogenes</i>		
	МУК 4.2.1122-02						
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.3016-12				Яйца гельминтов		
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов		
		Соковая продукция из фруктов и (или)					
	Микробиологические исследования	овощей, консервированная и					
	ГОСТ 7218-2015	газированной с использованием					
	ГОСТ 10444.15-94	углекислоты с pH 3.8 и ниже, а также			КМАФАМ		
	ГОСТ 30425-97	концентрированных соков,					
	ГОСТ 31747-2012	концентрированных морсов и					
	(ИСО 4831:200, 4832:2006)	концентрированных фруктовых и (или)			БГКП (колиформы)		
	МУК 4.2.992-00	овощных пюре					
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные микроорганизмы,		
	МУК 4.2.2723-10				в том числе сальмонеллы		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи		
	ГОСТ 10444.14-91				Плесени		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30425-97				Неспорообразующие микроорганизмы		
	ГОСТ 10444.7-86				Мезофильные клостридии		
	ГОСТ 10444.9-88						
	ГОСТ 32189-2013						
1.1.7	ГОСТ 32190-2013	Масляное сырье и жировые продукты	972 100	1201	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 31762-2012	Семена масличных культур	972 110	1202			ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 31762-2012	Масло растительное-все виды	972 111	1203000000			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ Р ИСО 5555-2010	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб	972 113	120400			ТР ТС 024/2011
	ГОСТ 32190-2013	растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб	972 114	1205			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31904-2012	Жиры животные, шпик свиной и продукты из него, жиры животные топленые	972 115	120600			Единые СанЭпГ требования,
	ГОСТ 26929-94		972 116	1207			утв.решением № 299
	ГОСТ 32164-2013		972 117	1209			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 32189-2013	Рыбный жир и жир морских млекопитающих пищевой и в качестве диетического (лекарственного и профилактического) питания	972 118	1210			Документы в области стандартизации
	ГОСТ 8285-91		972 119				
	ГОСТ 31904-2012		972 120				
	ГОСТ 32164-2013		972 121				
	ГОСТ 26669-85		91 4011-	1507			
	ГОСТ 13979.0-86		914 019	1508			
	Санитарно-химические исследования				Токсичные элементы		
	ГОСТ Р 51301-99		91 4021-	1509			
	ГОСТ 31628-2012		91 4120-	151000	Свинец	0,02 ± 50,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51301-99		914 137	1511	Мышьяк	0,04 ± 1,10 мг/кг	
	ФР.1.31.2002.00592		91 4140-	1512	Кадмий	0,002 ± 5,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 26928-86		914 149	1513	Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ Р 51301-99		91 4150-	1514	Железо	от 0,2 мг/дм³	
			914 155	1515	Медь	0,6 ± 200,0 мг/кг	
			91 4160-		Пестициды		
	МУ 2142-80		914 167		ГХПЦ (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73		914 190			от 0,0004 мг/кг	
	МУ 2142-80		914 191		ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73		91 4193-			от 0,0004 мг/кг	
			914 196		Микотоксины		
	ГОСТ 30711-2001		91 4200-	150300	Афлатоксин В1	0,003 ± 0,02 мг/кг	
	МУ 4082-86		914 209	1504		от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ Р 51650-2000		914 210	150500	Бенз(а)пирен	0,0001 ± 0,02 мг/кг	
			914 230	1506000000	Показатели окислительной порчи		
			914 300	1516	Кислотное число	не установлен	
	ГОСТ 31933-2012		914 310	1517	Перекисное число	не установлен	
	ГОСТ Р 51487-99		914 320	151800		не установлен	
	ГОСТ 26593-85		91 4817-		Анзидиновое число	не установлен	
	ГОСТ 1129-2013		914 820			не установлен	
	ГОСТ 31756-2012		914 814	1517	Нитрозамины		
	МУК 4.4.1.011-93		914 815		Сумма НДПА и НДЭА	от 0,001 мг/кг	
	ГОСТ 8558.2-78		914 816		Нитраты	0,1 ± 0,5 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 29300-92		921500	1501		0,025 ± 0,1 мг/кг	
	Радиологические исследования		921501	1502			
	МУК 2.6.1.1194-03		921502				
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.3Н700		921510		Цезий-137	от 3,0 Бк/кг	
	МВИ «ВНИИФТРИ» № 40090.4Г006		921511		Стронций-90	от 0,1 Бк/кг	
	Микробиологические исследования		921512		Антибиотики		
	МУК 4.2.026-95		921513		Левомистин		
	ГОСТ 31502-2012		921514		Тетрациклиновая группа		
	МУ 3049-84		921520-		Стрептомицин		
			921524		Пенициллин		
			928100	1504	Гризин		
			928110		Бациллатин		
	ГОСТ Р 26670-91		928111				
	ГОСТ Р 54354-2011		928112				
	ГОСТ 21237-75		928113				
	ГОСТ 10444.1-84		928114				
	ГОСТ 8756.18-70		928115				
	ГОСТ 20235.2-74						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ Р 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ Р 50396.1-2010				БГКП		
	ГОСТ 31747-2012						
	ГОСТ Р 54374-2011						
	ГОСТ 32064-2013						
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 31639-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31468-2012						
	ГОСТ Р 10444.12-88				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 29185-2014				Сульфидредуцирующие клостридии		
	ГОСТ 10444.9-8						
	ГОСТ 7702.2.6-2015						
	ГОСТ 32031-2012				L. monocytogenes		
	МУК 4.2.1122-02						
	Органолептические исследования						
	ГОСТ 5472-50				Запах, цвет, вкус		
					Консистенция		
					Прозрачность		
	ГОСТ 32189-2013				Запах, цвет, вкус		
					Консистенция		
					Внешний вид		
	ГОСТ 31762-2012				Консистенция		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Физико-химические исследования				Внешний вид		
	ГОСТ Р 50456-92				Влага	не установлен	
	ГОСТ 30418-96				Жирнокислотный состав	не установлен	
	ГОСТ 30623-98				Фальсификация	не установлен	
	ГОСТ 31665-2012					не установлен	
	ГОСТ 31663-2012					не установлен	
	ГОСТ 31754-2012				Транс-изомеры жирных кислот	не установлен	
	ГОСТ 32189-2013				Влага	не установлен	
	ГОСТ 31762-2012				Кислотное число	не установлен	
					Жир	не установлен	
1.1.8	ГОСТ 6687.0-86	Напитки			Отбор проб и подготовка их к испытанию		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 23268.0-91						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 32080-2013						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31730-2012						Единые СанЭпГ
	ГОСТ 32035-2013						требования,
	ГОСТ 32036-2013						утв. решением № 299
	ГОСТ 12786-80						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						Документы в области стандартизации
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ 32164-2013						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	Санитарно-химические исследования	Воды питьевые минеральные природные столовые, лебнo-столовые, лечебные, искусственно-минерализованные	13 500	2201-			
	ГОСТ 31866-2012			2202	Токсичные элементы		
					Свинец	$0,0001 \pm 1,0 \text{ мг/дм}^3$	
					Кадмий	$0,0001 \pm 1,0 \text{ мг/дм}^3$	
					Ртуть	$0,00005 \pm 0,01 \text{ мг/дм}^3$	
					Цинк	$0,001 \pm 0,2 \text{ мг/дм}^3$	
	ГОСТ 18164-72				Мышьяк	$(0,001 \pm 0,2) \text{ мг/дм}^3$	
	Радиологические исследования				Общая минерализация	не установлен	
	МУ 2.6.1.1981-05						
	МИ ФГУП «ВНИИФТРИ»				Удельная суммарная α -радиоактивность	$0,02 \pm 10^3 \text{ Бк/кг}$	
	№ 40090.5И665 от 28.07.2005г.				Удельная суммарная β -радиоактивность	$0,20 \pm 10^3 \text{ Бк/кг}$	
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 18963-73				КМАФАнМ		
					БГ КП (колиформы)		
	ГОСТ 31659-2012				БГ КП (колиформы) фекальные		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные м/о, в		
	МУК 4.2.2723-10						

1	2	3	4	5	6	7	8
	МР МЗ СССР 24.05.84г.				Pseudomonas aeruginosa		
	Органолептические исследования						
	ГОСТ 23268.1-91				Органолептика и объем		
	Физико-химические исследования						
	Расчетный метод				Калий-натрий	не установлен	
	ГОСТ 23268.5-78				Кальций, Магний	не установлен	
	ГОСТ 23268.3-78				Гидрокарбонаты	не установлен	
	ГОСТ 23268.17-78				Хлориды	не установлен	
	ГОСТ 23268.4-78				Сульфаты	не установлен	
	ГОСТ 23268.8-78				Нитрит	не установлен	
	ГОСТ 6687.8-87				Минерализация (сухой остаток)	не установлен	
	ГОСТ 18164-72					не установлен	
	ГОСТ 23268.9-78				Нитраты	не установлен	
	ГОСТ 23268.10-78				Аммоний	не установлен	
	ГОСТ 23268.11-78				Железо	не установлен	
	ГОСТ 23268.12-78				Окисляемость	не установлен	
	ГОСТ 23268.14-78				Мышьяк	не установлен	
	ГОСТ 23268.18-78				Фтор	не установлен	
	Санитарно-химические исследования	Продукция ликеро-водочной, спиртовой промышленности, производства пива, безалкогольных напитков	918 000	1108	Токсичные элементы		
	ГОСТ Р 51823-2001		918 100	220300	Свинец	0,001 ± 1,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51823-2001		918 120	220600	Мышьяк	0,002 ± 0,01 мг/кг	
	ГОСТ Р 51823-2001		918 130	2207	Кадмий	0,001 ± 1,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51823-2001		918 140	2208	Ртуть	0,0001 ± 0,001 мг/кг	
			918 200	0901	Микотоксины		
	ГОСТ 28038-2013		918 210	0902	Паутинин	от 0,005 мг/кг	
	ГОСТ Р 51435-99		918 220	090300000		от 0,01 мг/дм³	
	ГОСТ Р 51440-99		918 240			от 0,025 мг/дм³	
	ГОСТ 30536-2013		918 250		Метиловый спирт	0,0001 ± 0,1%	
			918 260		Нитрозамины		
	МУК 4.4.1.011-93		918 400		Сумма НДПА и НДЭА	от 0,001 мг/кг	
	ГОСТ Р 51182-98		918 420		Кофеин	0,3-5,4%	
	ГОСТ ISO 20481-2013		918 430			от 0,1 %	
	Микробиологические исследования		918 500				
	ГОСТ Р 10444.15-94		918 510		КМАФАнМ	от не допускается	
	ГОСТ 31747-2012		918 520		БГКП (колиформы)	от не допускается	
	ГОСТ 31659-2012		918 530		Патогенные в т.ч. сальмонеллы	от не допускается	
	МУК 4.2.2723-10		918 540				
	ГОСТ 10444.12-2013		918 550		Дрожжи, плесени	от не допускается	
	МР МЗ СССР 24.05.84г.		918 560		Pseudomonas aeruginosa	от не допускается	
	Органолептические исследования		918 570				

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 6687.5-86		918 580		Прозрачность		
			918 700		Цвет		
			918 800		Аромат		
			918 900		Вкус		
					Внешний вид		
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ Р 53185-2008				Плотность	не установлен	
	ГОСТ 23943-80					не установлен	
	ГОСТ 32036-2013					не установлен	
	ГОСТ 3639-79				Крепость, Этиловый спирт	от 10 % об.	
	ГОСТ 32080-2013					от 10 % об.	
	ГОСТ 6687.7-88					от 10 % об.	
	ГОСТ 32035-2013				Приведенный экстракт	не установлен	
	ГОСТ 12787-81				Сахара	не установлен	
	ГОСТ 13192-73					не установлен	
	ГОСТ 32080-2013				Щелочность	не установлен	
	ГОСТ 32035-2013				Кислотность	не установлен	
	ГОСТ 12788-87					не установлен	
	ГОСТ 32080-2013					не установлен	
	ГОСТ 6687.4-86				pH	от 1 ед. pH	
	ГОСТ 31764-2012				Железо	не установлен	
	ГОСТ 13195-73				Сухие вещества в начальном	не установлен	
	ГОСТ 6687.2-90				сусле		
	ГОСТ 12787-88				Токсичные микропримеси и	не установлен	
	ГОСТ 30536-2013				поллинность		
	ГОСТ 32039-2013				Сивушное масло (1-пропанол,	(0,5÷12) мг/дм³	
					2-пропанол, изобутиловый спирт,		
					1-бутанол, изопентиловый спирт)		
					Уксусный альдегид	(0,5÷12) мг/дм³	
					Сложные эфиры (метилацетат,	(0,5÷12) мг/дм³	
					этилацетат)		
					Метиловый спирт	(0,0001÷0,05) % об.	
	Санитарно-химические исследования	Производство винодельческой промышленности	917 000	2204	Токсичные элементы		
	ГОСТ Р 51823-2001		917 100	2205	Свинца	0,001 + 1,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51823-2001		917 200	220600	Мышьяка	0,002 + 0,01 мг/кг	
	ГОСТ Р 51823-2001		917 300		Кадмия	0,001 + 1,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51823-2001		917 400		Ртуть	0,0001+0,001 мг/кг	
	ГОСТ 30536-2013		917 500		Метиловый спирт		
			917 600				
	Органолептические исследования		917 620				
	ГОСТ 31730-2012				Прозрачность		
	ГОСТ 32051-2013				Цвет		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Аромат.		
					Вкус		
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ 23943-80				Полнота налива	не установлен	
	ГОСТ 32095-2013				Крепость. Этиловый спирт	от 10 % об.	
	ГОСТ 32000-2012				Приведенный экстракт.	не установлен	
	ГОСТ 13192-73				Сахара.	не установлен	
	ГОСТ 32114-2013				Кислотность	не установлен	
	ГОСТ 13195-73				Железо	не установлен	
	ГОСТ 32115-2013				Диоксид серы	не установлен	
	ГОСТ 14138-2014				Высшие спирты	от 0,5 мг/дм³	
	ГОСТ 12280-75				Уксусный альдегид	от 0,5 мг/дм³	
	ГОСТ 14139-76				Средние эфиры	от 0,5 мг/дм³	
	ГОСТ 13194-74				Метиловый спирт	от 0,001 % об.	
1.1.9	ГОСТ 32164-2013	Другие продукты		1108	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 31904-2012			1109000000			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 26669-85			1520000000			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26670-91			1521			Единые СанЭпГ
	МУК 4.2.577-96			152200			требования,
	ГОСТ 26929-94			220900			утв. решением № 299
	ГОСТ Р 52482-2005			2102			СанПиН 2.3.2.1078-01
				2101			Документы в области стандартизации
	ГОСТ 28876-90						
	ГОСТ 15113 0-77			210610			
	ГОСТ 7698-93			210690			
	ГОСТ 1839-2011			1301			
	ГОСТ 28875-90			1302			
	Санитарно-химические исследования				Токсичные элементы		
	ГОСТ Р 51301-99			2103			
				2104	Свинец	0,02 ± 50,0 мг/кг	
				210500	Кадмий	0,002 ± 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 31628-2012				Мышьяк	0,05 ± 5,0 мг/кг	
	ФР 1.31.2092.005.92				Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ Р 51575-2000				Иод	(20-60)*10 ⁻⁴ %	
	МУК 4.1.1106-02					0,01-0,45 мг/кг	
					Пестициды		
	МУ 2142-80				ГХПГ (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73				ГХПГ (α, β, γ-изомеры)	от 0,0004 мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	от 0,0004 мг/кг	
	МУ 3151-84				Гексахлорбензол	от 0,0001 мг/кг	
	МУ 1218-75				Ртутьорганические	от 0,05 мг/кг	
	МУК 4.1.1132-02				2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,02 мг/кг	
	МУ 1541-76				Микотоксинны	от 0,02 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30711-2001				Афлатоксин В1	0,0005 ± 0,003 мг/кг	
					Афлатоксин М1	0,0005 ± 0,005 мг/кг	
	МУ 4082-86				Афлатоксин В1	от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ 28001-88				Афлатоксин М1	от 0,0005 мг/кг	
	МУ 5177-90				Зеараленон	от 0,05 мг/кг	
						от 0,005 мг/кг	
	ГОСТ Р 51116-97				Дезоксиниваленон	от 0,05 мг/кг	
	МУ 3184-84					0,002 ± 0,04 мг/кг	
	МУК 4.1.2204-07				Т-2 токсин	от 0,05 мг/кг	
	МР 3245-85				Охратоксин А	0,0001 ± 0,016 мг/кг	
	МУК 4.1.1962-05					0,001 ± 0,002 мг/кг	
	ГОСТ 28038-2013				Фумонизины В1 и В2	от 0,01 мг/дм³	
	ГОСТ Р 51435-99				Паутулин	от 0,005 мг/кг	
	ГОСТ Р 51440-99					от 0,01 мг/дм³	
	МУК 4.1.2420-08				Меланин	от 0,025 мг/дм³	
	ГОСТ 27559-87				Загрязненность и зараженность	1,0 ± 100,0 мг/кг	
	ГОСТ 26312.3-84				вредителями хлебных запасов	от не обн.	
					(насекомые, клещи)		
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 10444.8-2013				V. cereus		
	ГОСТ 31746-2012				S. aureus		
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие		
	Органолептические исследования						
	ГОСТ Р 53067-2008						
	ГОСТ 1839-2011				Вкус,		
	ГОСТ 13685-84				Запах,		
	ГОСТ 28875-90				Цвет		
	ГОСТ 15113.3-77				Консистенция		
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ 13685-84				Влага	не установлен	
	ГОСТ 15113.4-77					не установлен	
	ГОСТ 11294-2014					не установлен	
	ГОСТ 13685-84				Нерастворимый остаток	не установлен	
	ГОСТ 15113.8-77				Зола,	не установлен	
	ГОСТ 28878-90				Жир	не установлен	
	ГОСТ 1576-2013					не установлен	
	ГОСТ 15113.9-77					не установлен	
	ГОСТ 15113.5-77				Кислотность	не установлен	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 15113-6-77				Сахароза	не установлен	
	ГОСТ 15113-7-77				Хлористый натрий	не установлен	
	ГОСТ 1572-2013				Сумма веществ	не установлен	
	ГОСТ 15113-2-77				Примеси и зараженность вредителями	от не обн.	
	ГОСТ 28880-90					от не обн.	
	ГОСТ 28875-90					от не обн.	
	ГОСТ ISO 927-2014					от не обн.	
1.1.10	ГОСТ 31904-2012	Биологически активные добавки к пище	935 000	2102	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85		936 000				ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 26670-91		937 000				ТР ТС 029/2011
	МУК 4.2.577-96		938 000				Единые СанЭиГ
	ГОСТ 26929-94						требования,
	Санитарно-химические исследования						утв. решением № 299
	ГОСТ Р 51301-99				Токсичные элементы		СанПиН 2.3.2.1078-01
					Свинец	0,02 ± 50,0 мг/кг	
					Кадмий	0,002 ± 5,0 мг/кг	СанПиН 2.3.2.1293-03
	ГОСТ 31628-2012				Мышьяк	0,05 ± 5,0 мг/кг	МР 2.3.1.1915-04
	ФР.1.31.2002.00592				Ртуть	от 0,0001 мг/кг	МР 2.3.1.2432-08
	ГОСТ 30711-2001				Микотоксины		Документы в области стандартизации
	МУ 4082-86				Афлатоксин М1	0,0005 ± 0,005 мг/кг	
						от 0,0005 мг/кг	
	МУ 2142-80				Пестициды		
					ГХПГ (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
					Гептахлор	от 0,005 мг/кг	
					Алирин	от 0,005 мг/кг	
	МУ 4120-86				ГХПГ (α, β, γ-изомеры)	от 0,00008 мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	от 0,0001 мг/кг	
					Гептахлор	от 0,00008 мг/кг	
					Алирин	от 0,00008 мг/кг	
	МУК 4.1.2420-08				Меламин	1,0 ± 100,0 мг/кг	
	ГОСТ 8558-2-78				Нитраты	0,1 ± 0,5 мг/кг	
	ГОСТ 29300-92					0,025 ± 0,1 мг/кг	
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		
	ГОСТ 30726-2001				E.coli		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Физико-химические исследования				Витамины		
	ГОСТ 7047-55				(A, E, B1, B2, B6, B12, C)	не установлен	
	ГОСТ 25999-83				B1	от 0,008*10 ⁻³ %	
					B2	от 0,005*10 ⁻³ %	
	ГОСТ 24556-89				C	от 1 *10 ⁻³ %	
	«Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов»					не установлен	
1.1.11	ГОСТ 31904-2012	Продукты для питания			Отбор проб и подготовка их		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85	беременных и кормящих женщин			к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31904-2012						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26929-94						Елиные СанЭпГ
	Санитарно-химические исследования				Токсичные элементы		
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	0,02 + 50,0 мг/кг	требования, утв. решением № 299
					Кадмий	0,002 + 5,0 мг/кг	СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31628-2012				Мышьяк	0,01 + 0,5 мг/кг	Документы в области стандартизации
	ФР.1.31.2002.00592				Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
					Микотоксины		
	ГОСТ 30711-2001				Афлатоксин В1	0,0005 + 0,003 мг/кг	
					Афлатоксин М1	0,0005 + 0,005 мг/кг	
	МУ 4082-86				Афлатоксин В1	от 0,0001 мг/кг	
					Афлатоксин М1	от 0,0005 мг/кг	
	ГОСТ 28001-88				Зеараленон	от 0,05 мг/кг	
	МУ 5177-90					от 0,005 мг/кг	
					Дезоксиниваленон	от 0,05 мг/кг	
	ГОСТ Р 51116-97					0,002 + 0,04 мг/кг	
	МУ 3184-84				T-2 токсин	от 0,05 мг/кг	
	МУК 4.1.2204-07				Охратоксин А	0,0001 + 0,016 мг/кг	
	МР 3245-85					0,001 + 0,002 мг/кг	
	МУК 4.1.1962-05				Фумонизины В1 и В2	от 0,01 мг/дм ³	
	ГОСТ 28038-2013				Паутин	от 0,005 мг/кг	
	ГОСТ Р 51435-99					от 0,01 мг/дм ³	
	ГОСТ Р 51440-99					от 0,025 мг/дм ³	
					Пестициды		
	МУ 2142-80				ГХЩ (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73				ГХЩ (α, β, γ-изомеры)	от 0,0004 мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	от 0,0004 мг/кг	
	МУ 3151-84				Гексахлорбензол	от 0,0001 мг/кг	
	МУ 1218-75				Ртутьорганические	от 0,05 мг/кг	
	МУК 4.1.1132-02				2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,02 мг/кг	
	МУ 1541-76					от 0,02 мг/кг	
	ГОСТ Р 51650-2000				Бенз(а)пирен	0,0001 + 0,02 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 8558.2-78				Нитраты	0,1 ± 0,5 мг/кг	
	ГОСТ 29300-92					0,025 ± 0,1 мг/кг	
	МУК 4.1.2420-08				Меланин	1,0 ± 100,0 мг/кг	
	ГОСТ 31644-2012				5-оксиметил-фурурол	1,0 ± 50,0 мг/кг	
	ГОСТ 29032-91						
	ГОСТ Р 51453-99				Перекисное число	не > 1 ммоль/кг	
	ГОСТ Р 51487-99					0,01 ± 45 ммоль/кг	
	ГОСТ 27559-87				Загрязненность и зараженность		
	ГОСТ 26312.3-84				вредителями хлебных запасов		
					(насекомые, клещи)		
	ГОСТ 20239-74				Металлические примеси		
	Микробиологические исследования						
					Антибиотики		
	МУК 4.2.026-95				Левомецитин		
	ГОСТ 31502-2012				Тетрациклиновая группа		
	МУ 3049-84				Гризин		
					Бацитрацин		
					Пенициллин		
					Стрептомицин		
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		
	ГОСТ Р 30726-2001				E.coli		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus		
1.1.12	ГОСТ 31904-2012	Продукты детского питания			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 32164-2013						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31904-2012						Единые СанЭпГ
	ГОСТ 26929-94						требования,
	Санитарно-химические исследования				Токсичные элементы		утв. решением № 299
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	0,02 ± 50,0 мг/кг	СанПиН 2.3.2.1078-01
					Кадмий		Документы в области стандартизации
	ГОСТ 31628-2012				Мышьяк	0,002 ± 5,0 мг/кг	
	ФР.1.31.2002.00592				Ртуть	0,01 ± 0,5 мг/кг	
						от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ 30711-2001				Микотоксины		
					Афлатоксин В1	0,0005 ± 0,003 мг/кг	
					Афлатоксин М1	0,0005 ± 0,005 мг/кг	
	МУ 4082-86				Афлатоксин В1	от 0,0001 мг/кг	
					Афлатоксин М1	от 0,0005 мг/кг	
	ГОСТ 28001-88				Зеараленон	от 0,05 мг/кг	
	МУ 5177-90					от 0,005 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Дезоксинваленол	от 0,05 мг/кг	
	ГОСТ Р 51116-97					0,002 ± 0,04 мг/кг	
	МУ 3184-84				Т-2 токсин	от 0,05 мг/кг	
	МУК 4.1.2204-07				Охратоксин А	0,0001 ± 0,016 мг/кг	
	МР 3245-85					0,001 ± 0,002 мг/кг	
	МУК 4.1.1962-05				Фумонизины В1 и В2	от 0,01 мг/дм³	
	ГОСТ 28038-2013				Паулин	от 0,005 мг/кг	
	ГОСТ Р 51435-99					от 0,01 мг/дм³	
	ГОСТ Р 51440-99					от 0,025 мг/дм³	
					Пестициды		
	МУ 2142-80				ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг	
	МУ 1112-73				ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	от 0,0004 мг/кг	
					ДДТ и его метаболиты	от 0,0004 мг/кг	
	МУ 3151-84				Тексахлорбензол	от 0,0001 мг/кг	
	МУ 1218-75				Ртутьорганические	от 0,05 мг/кг	
	МУК 4.1.1132-02				2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,02 мг/кг	
	МУ 1541-76					от 0,02 мг/кг	
	ГОСТ Р 51650-2000				Бенз(а)пирен	0,0001 ± 0,02 мг/кг	
	ГОСТ 8558-2-78				Нитраты	0,1 ± 0,5 мг/кг	
	ГОСТ 29380-92					0,025 ± 0,1 мг/кг	
	МУК 4.1.2420-08				Меланин	1,0 ± 100,0 мг/кг	
	ГОСТ 31644-2012				5-оксиметил-фурфурол	1,0 ± 50,0 мг/кг	
	ГОСТ 29032-91					от 2,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51453-99				Перекисное число	не > 1 ммоль/кг	
	ГОСТ Р 51487-99					0,1-45 ммоль/кг	
	ГОСТ 27559-87				Загрязненность и зараженность		
	ГОСТ 26312-3-84				вредителями хлебных запасов		
					(насекомые, клещи)		
	ГОСТ 20239-74				Металлические примеси		
	Радиологические исследования						
	МУК 2.6.1.1194-03						
	МВИ «ВНИИФГР» № 40090.3Н700				Цезий-137	от 3,0 Бк/кг	
	МВИ «ВНИИФГР» № 40090.4Г006				Стронций-90	от 0,1 Бк/кг	
	Микробиологические исследования						
					Антибиотики		
	МУК 4.2.026-95				Левомидетин		
	ГОСТ 31502-2012				Тетрациклиновая группа		
	МУ 3049-84				Гризан		
					Бацитрацин		
					Пенициллин		
					Стрептомицин		
	ГОСТ Р 10444.15-94				КМАФАнМ		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31747-2012				БГ КП (коллиформы)		
	ГОСТ Р 30726-2001				E.coli		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus		
1.1.13	ГОСТ 31904-2012	Продукция общественного питания	911900	1601-1605	Отбор проб и подготовка их		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85		913400	1901-1905	к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ Р 54607.1-2011		914000				ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31904-2012		916000				Единые СанЭпГ
	Органолептические исследования		919400				требования,
	МУ 1-40/3805-91		921480		Органолептические показатели		утв. решением № 299
	ГОСТ 31986-2012		922433				СанПиН 2.3.2.1078-01
	Физико-химические исследования		926600				
	МУ 1-40/3805-91		929500		Качество термообработки	от не обн.	СанПиН 2.4.5.2409-08
					Фритюрный жир (окисленные)	от не обн.	СП 2.3.6.1079-01
					Калорийность	не установлен	ГОСТ 30390-2013
					Сухие вещества	не установлен	
					Жир	не установлен	
					Зола	не установлен	
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАММ		
	ГОСТ 31747-2012				БГ КП (коллиформы)		
	ГОСТ 30726-2001				E.coli		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 28560-90				Proteus		
	ГОСТ 32031-2012				L. monocytogenes		
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие кластридии		
1.2					Вода		
1.2.1		Вода питьевая систем централизованного водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения. Вода питьевая систем нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости (бутылирования)	013100				СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб		СанПиН 2.1.4.1175-02
	ГОСТ Р 56237-2014						СанПиН 2.1.4.1116-02

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31942-2012						СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
							СанПиН 2.3.2.1078-01
	Органолептические исследования						
	ГОСТ 3351-74						СанПиН 2.1.4.2496-09
							СанПиН 2.6.1.2800-10
	ПНД Ф 14.1.2.4.207-04					от 1,0 ЕМ/дм³ от 5 град.	Единые СанЭпГ требования,
	Физико-химические исследования						утв. решением № 299
	МУК 4.3.2900-11				Температура	от 0 до 100 гр.С	
	ГОСТ 31954-2012				Общая жесткость	от 0,1°Ж	ГОСТ Р 51232-98
	ГОСТ 4245-72				Хлориды	от 10 мг/л	ГОСТ 32220-2013
	ГОСТ 4386-89				Фториды	(0,05 ± 1,0) мг/дм³	ГН 2.1.5.1315-03
	ГОСТ 31940-2012				Сульфаты	(25 ± 500) мг/дм³ (10 ± 2500) мг/дм³ (2 ± 50) мг/дм³	МУ 3.1.2.2412-08
	ГОСТ 18164-72				Сухой остаток	не установлен	
	ГОСТ 18190-72				Остаточный хлор	не установлен	
	ГОСТ 33045-2014				Нитраты	(0,1 ± 2) мг/дм³	
					Нитриты	(0,003 ± 0,3) мг/дм³	
					Аммиак	(0,1 ± 3) мг/дм³	
	ГОСТ 4011-72				Железо	(0,1 ± 2,0) мг/дм³	
	ГОСТ 31866-2012				Мышьяк	(0,001 ± 0,2) мг/дм³	
					Медь	(0,0005 ± 5,0) мг/дм³	
					Цинк	(0,0005 ± 10,0) мг/дм³	
					Свинец	(0,0001 ± 1,0) мг/дм³	
					Кадмий	(0,0001 ± 1,0) мг/дм³	
	ГОСТ 4974-2014				Марганец	(0,01 ± 5) мг/дм³	
	ГОСТ 31951-2012				Хлороформ	(0,0015 ± 0,15) мг/дм³	
	МУК 4.1.646-96					(0,001 ± 75) мг/дм³	
	Описание к прибору рН-метр				рН	(1 ± 14) ед. рН	
	ГОСТ 31857-2012				ПАВ	(0,015 ± 0,25) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99				Окисляемость	не установлен	
	МУК 4.1.647-96				Фенольный индекс	(0,0005 ± 0,1) мг/дм³	
	ГОСТ Р 51797-2001				Нефтепродукты	(0,05 ± 50) мг/дм³	
	МУК 4.1.1090-02				Иод	(0,01 ± 1) мг/дм³	
	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1 ± 100) ммоль/дм³	
					Пестициды		
	ГОСТ Р 51209-2008				Линдан (I ХЦП -γ-изомер)	(0,1 ± 6) мкг/дм³	
					ДДТ и его метаболиты	(0,1 ± 6) мкг/дм³	
	МУ 4120-86				Линдан (I ХЦП -γ-изомер)	от 0,00008 мг/дм³	
					ДДТ и его метаболиты	от 0,0002 мг/дм³	
	МУ 3022-84				2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры	от 0,04 мг/дм³	
	ФР.1.31.2004.01032				Бенз-а-пирен	(0,0005 ± 0,025) мкг/дм³	
	Радиологические исследования						

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУ 2.6.1.1981-05				Удельная суммарная α -радиоактивность	$(0,02 \pm 10^3)$ Бк/кг	
	МИ ФГУП «ВНИИФТРИ» № 40090.514665 от 28.07.2005г.				Удельная суммарная β -радиоактивность	$(0,20 \pm 10^3)$ Бк/кг	
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 18963-73				ОМЧ, ОКБ, ТКБ		
	МУК 4.2.1018-01				Споры сульфитредуцирующих клостридий		
	МУ 2.1.4.1057-01				Колифаги		
	МУК 4.2.2217-07				<i>L. Pneumophila</i>		
	МУ 2.1.4.1184-03				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.2314-08				Цисты лямблий		
					Ооцисты криптоспоридий		
					Яйца гельминтов		
1.2.4	Физико-химические исследования	Вода дистиллированная и вода для лабораторного анализа					ГОСТ 6709-72
	ГОСТ 6709-72				Остаток после выпаривания	не установлен	
	ГОСТ Р 52501-2005				Остаток после прокаливания	не установлен	ГОСТ Р 52501-2005
					Аммиак и аммонийные соли	не установлен	
					Нитраты	не установлен	
					Сульфаты	не установлен	
					Хлориды	не установлен	
					Железо	не установлен	
					Кальций	не установлен	
					pH	(1 ± 14) ед. pH	
					Перманганатная окисляемость	не установлен	
					Оптическая плотность	не установлен	
1.2.5	ГОСТ Р 56237-2014	Вода для гемодиализа			Отбор проб		ГОСТ Р 52556-2006
	ГОСТ Р 31861-12				и подготовка их к испытаниям		
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ 31956-2012				Хром	$(0,005 \pm 25)$ мг/дм³	
	ГОСТ 31866-2012				Мышьяк	$(0,001 \pm 0,20)$ мг/дм³	
					Кадмий	$(0,0001 \pm 1,0)$ мг/дм³	
					Свинец	$(0,0001 \pm 1,0)$ мг/дм³	
					Цинк	$(0,0005 \pm 10,0)$ мг/дм³	
					Ртуть	$(0,00005 \pm 0,01)$ мг/дм³	
					Медь	$(0,0005 \pm 5,0)$ мг/дм³	
	ГОСТ 4386-89				Фториды	$(0,05 \pm 1,0)$ мг/дм³	
	ГОСТ 33045-2014				Нитраты	$(0,1 \pm 2)$ мг/дм³	
	ГОСТ 18165-2014				Алюминий	$(0,01 \pm 0,5)$ мг/дм³	
	ГОСТ 31940-2012				Сульфаты	(25 ± 500) мг/дм³	
						(10 ± 2500) мг/дм³	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Микробиологические исследования					(2 ± 50) мг/дм³	
	ГОСТ 18963-73				ОМЧ		
1.3	Товары непродовольственного назначения						
1.3.1	Радиологические исследования	Строительные материалы	571000-12501				СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
	ГОСТ 30108-94		578 000	2505-			СанПиН 2.1.3.2630-10
	МВИ ГНЦМ «ВНИИФТРИ»			2509	Активность ЕРН	от 50,0 Бк/кг	
	№ 40090.3Н700			2515-			
				2524			
1.3.2	Физико-химические исследования	Дезинфицирующие средства	20.20.14	380894			
	ГОСТ Р 54562-2011				Активный хлор	не установлен	ГОСТ Р 54562-2011
	ГОСТ 14193-78					не установлен	ГОСТ 14193-78
	ГОСТ 25263-82					не установлен	ГОСТ 25263-82
	Р 4.2.2643-10				Надкусная кислота	не установлен	Инструкция по применению
	Инструкция по применению				Масс.доля ЧАС	не установлен	
1.3.3	ГОСТ 790-89	Парфюмерно-косметическая продукция в потребительской таре	915000	3301	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 009/2011
	ГОСТ 29188.0-91		915011	3302			Документы в области
			915013	330300			
			915100	3304			
			915120	3305			
			915218	3306			
			915220	3307			
			915229				
			915300				
			915330				
			915340				
			915350				
			915360				
			915370				
			915380				
			915400				
			915500				
			915600				
			915700				
			915800				
			915810				
			915820-				
			915830				
			915832-				

1	2	3	4	5	6	7	8
			915839				
			915840-				
			915849				
			915850-				
			915856				
			915860				
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ Р 51301-99				Свинца	(0,02 ± 0,0) мг/кг	
	ФР.1.31.2002.00592				Ртуть	от 0,0001 мг/кг	
	ГОСТ 31628-2012				Мышьяк	(0,01 ± 0,5) мг/кг	
	ГОСТ 29188-2-91				pH	от 0,5 ед. pH	
	Микробиологические исследования						
	МУК 4.2.801-99						
	ГОСТ ISO 21148-2013						
	ГОСТ Р ИСО 7218-2015				КМАФАнМ		
	ГОСТ ISO 18416-2013				Candida albicans		
	ГОСТ ISO 21150-2013				Escherichia coli		
	ГОСТ ISO 22718-2013						
	ГОСТ ISO 22717-2013				Pseudomonas aeruginosa		
	ГОСТ ISO 21150-2013				стерильность		

Исследования объектов и факторов среды обитания

		Вола		Отбор проб			
2.1		Вода источников централизованного	013100	2201 10			
2.1.1	ГОСТ 31861-2012	Вода источников централизованного				СанПиН 2.1.4.1074-01	
	ГОСТ Р 56237-2014	хозяйственно-питьевого водоснабжения				СанПиН 2.1.4.1175-02	
	ГОСТ 31942-2012	Вода источников нецентрализованного				СанПиН 2.1.4.1116-02	
	Органолептические	хозяйственно-питьевого водоснабжения				СанПиН 2.6.1.2523-09	
	ГОСТ 3351-74				Запах	(НРБ-99/2009)	
					Привкус	СанПиН 2.3.2.1078-01	
					Мутность	СанПиН 2.1.4.2496-09	
	ПНД Ф 14.1.2.4.207-04				Цветность	СанПиН 2.6.1.2800-10	
						Единые СанЭпГ	
	Физико-химические исследования					требования,	
	ГОСТ 31954-2012				Общая жесткость	от 0,1 °Ж	утв. решением № 299
	ГОСТ 4245-72				Хлориды,	от 10 мг/л	ГОСТ Р 51232-98
	ГОСТ 4386-89				Фториды	(0,05 ± 1,0) мг/дм³	ГОСТ 32220-2013
	ГОСТ 31940-2012				Сульфаты	(25 ± 500) мг/дм³	ГН 2.1.5.1315-03
						(10 ± 2500) мг/дм³	МУ 3.1.2.2412-08
						(2 ± 50) мг/дм³	ГОСТ 2861-84
	ГОСТ 18164-72				Сухой остаток	не установлен	ГОСТ 6709-72
	ГОСТ 18190-72				Остаточный хлор	не установлен	ГОСТ Р 52501-2005
	ГОСТ 33045-2014				Нитраты	(0,1 ± 2) мг/дм³	СП 4416-87

1	2	3	4	5	6	7	8
					Нитриты	(0,003±0,3) мг/дм³	
	ГОСТ 4011-72				Аммиак	(0,1±3) мг/дм³	
	ГОСТ 31866-2012				Железо	(0,1±2,0) мг/дм³	
					Мышьяк	(0,001±0,2) мг/дм³	
					Медь	(0,0005±5,0) мг/дм³	
					Цинк	(0,0005±10,0) мг/дм³	
					Свинец	(0,0001±1,0) мг/дм³	
	ГОСТ 4974-2014				Кадмий	(0,0001±1,0) мг/дм³	
	ГОСТ 31951-2012				Марганец	(0,01±5) мг/дм³	
	МУК 4.1.646-96				Хлороформ	(0,0015±0,15) мг/дм³	
	Описание к прибору рН-метр				рН	(0,001±75) мг/дм³	
	ГОСТ 31857-2012				ПАВ	(1±14) ед. рН	
	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99				Окисляемость	(0,015±0,25) мг/дм³	
	МУК 4.1.647-96				Фенольный индекс	не установлен	
	ГОСТ Р 51797-2001				Нефтепродукты	(0,0005±0,1) мг/дм³	
	МУК 4.1.1090-02				Иод	(0,05±50) мг/дм³	
	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,01±1) мг/дм³	
	ГОСТ 31859-2012				ХПК	(0,1±100) ммоль/дм³	
					Пестициды	(10±800) мг/дм³	
	ГОСТ Р 51209-2008				Линдан (ГХЦГ-γ-изомер)	(0,1±6) мкг/дм³	
	МУ 4120-86				ДДТ и его метаболиты	(0,1±6) мкг/дм³	
	МУ 3022-84				Линдан (ГХЦГ-γ-изомер)	от 0,00008 мг/дм³	
	ФР.1.31.2004.01032				ДДТ и его метаболиты	от 0,0002 мг/дм³	
	Радиологические исследования				2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры	от 0,04 мг/дм³	
	МУ 2.6.1.1981-05				Бенз-а-пирен	(0,0005±0,025) мкг/дм³	
					Удельная суммарная α-радиоактивность	(0,02 ± 10³) Бк/кг	
	МИ ФГУП «ВНИИФТРИ» № 40090.51665 от 28.07.2005г.				Удельная суммарная β-радиоактивность	0,20 ± 10³ Бк/кг	
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 18963-73				ОМЧ, ОКБ, ТКБ		
	ГОСТ 31955-2012				Споры сульфидуредующих микроорганизмов		
	МУК 4.2.1018-01				Колифаги		
	МУ 2.1.4.1057-01						
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.1884-04				Яйца гельминтов,		
	МУК 4.2.2314-08				онкосферы тениид		
	МУК 4.2.2661-10				Цисты патогенных кишечных простейших		
2.1.2	Органолептические исследования	Вода открытых водоемов. Сточные воды					СанПиН 2.1.5.980-00
	РД 52.24.496-2005				Запах		ГН 2.1.5.1315-03

1	2	3	4	5	6	7	8
	ПНД Ф 14.1.2.4.207-04				Цветность	от 5 град.	ГН 1.2.3111-13
	ГОСТ 3351-74				Мутность	от 1,0 ЕМ/дм³	СанПиН 2.6.1.2523-09
	Физико-химические						СанПиН 2.1.3.2630-10
	ПНД Ф 14.1.2.110-97				Взвешенные вещества	от 3 мг/дм³	СП 3.1.2521-09
	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97				рН	(1÷14) ед. рН	МУ 3.1.2.2412-08
	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97				Сухой остаток	(50÷1000) мг/дм³	СанПиН 3.2.3215-14
	ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97				БПК	(0,5÷1000) мг/дм³	МУ 3.1.2.2412-08
	ПНД Ф 14.1.2.4.262-10				Аммиак	(0,05÷4,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.4.3-95				Нитриты	(0,02÷3,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.4.4-95				Нитраты	(0,1÷100,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.96-97				Хлориды	(10÷250) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.111-97				Перманганатная окисляемость	(10÷10000) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99				ХПК	(0,25÷100,0) мгО/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.100-97				Хром	(4,0÷80,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.4.52-96				Растворенный кислород	(0,1÷1,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.101-97				Сульфаты	(1,0÷15,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.107-97				ПАВ	(50,0÷300,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.4.15-95				Железо	(0,015÷0,25) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96				Медь	(0,05÷10) мг/дм³	
	ГОСТ 31866-2012				Цинк	(0,0005÷5,0) мг/дм³	
					Кадмий	(0,0005÷10,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.122-97				Свинец	(0,0001÷1,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.105-97				Жиры	(0,5÷50,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000				Фенол	(2,0÷30,0) мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1.2.109-97				Нефтепродукты	(0,02÷2,0) мг/дм³	
	ГОСТ 18190-72				Сульфиды, сероводород	(50÷4000) мкг/дм³	
	ГОСТ 31951-2012				Остаточный хлор	не установлен	
	МУК 4.1.646-96				Хлороформ	(0,0015÷0,15) мг/дм³	
						(0,001÷75) мг/дм³	
	ГОСТ Р 51209-2008				Пестициды		
					Линдан (ГХП-γ-изомер)	(0,1÷6) мкг/дм³	
	МУ 4120-86				ДДТ и его метаболиты	(0,1÷6) мкг/дм³	
					Линдан (ГХП-γ-изомер)	от 0,00008 мг/дм³	
	МУ 3022-84				ДДТ и его метаболиты	от 0,0002 мг/дм³	
	ФР.1.31.2004.01032				2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры	от 0,04 мг/дм³	
	Радиологические исследования				Бенз-а-пирен	(0,002÷0,025) мкг/дм³	
	МУ 2.6.1.1981-05				Удельная суммарная α-радиоактивность	(0,02 + 10³) Бк/кг	
	МИ ФГУП «ВНИИФТРИ» № 40090.5И665				Удельная суммарная β-радиоактивность	(0,20 + 10³) Бк/кг	
	МВИ ГНЦМ «ВНИИФТРИ» № 40090.3Н700				Эквивалентная равновесная объемная активность радона		
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 18963-73				ОКБ, ТКБ		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Колифаты		
	МУК 4.2.2218-07				Возбудители кишечных		
	Паразитологические исследования				Вибрионы		
	МУК 4.2.1884-04				Яйца гельминтов,		
	МУК 4.2.2314-08				онкосферы тениид		
	МУК 4.2.2661-10				Цисты патогенных кишечных простейших		
2.1.3		Вода купально-плавательных бассейнов					СанПиН 2.1.4.1074-01
	Органолептические исследования						СанПиН 2.1.2.1188-03
	ГОСТ 3351-74				Запах		
	ПНД Ф 14.1.2.4.207-04				Цветность	от 5 град.	
	ГОСТ 3351-74				Мутность	от 1,0 ЕМ/дм³	
	Физико-химические исследования						
	ГОСТ 33045-2014						
	ГОСТ 18190-72				азот аммиака	(0,1÷3) мг/дм³	
	ГОСТ 4245-72				остаточный хлор	не установлен	
	ГОСТ 31951-2012				хлорады	от 10 мг/л	
	МУК 4.1.646-96				хлороформ	(0,0015÷0,15) мг/дм³	
	Микробиологические исследования					(0,001÷75) мг/дм³	
	ГОСТ 31942-2012						
	ГОСТ 18963-73						
	ГОСТ 7983-99				ОКБ, ТКБ, колифаты	от не допускается	
	ГОСТ ISO 22718-2013				Возбудители кишечных		
	ГОСТ ISO 22717-2013				<i>S. aureus</i>	от не допускается	
	Паразитологические исследования				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	от не допускается	
	МУК 4.2.1884-04				цисты лямблий		
	МУК 4.2.2661-10				яйца и личинки гельминтов		
2.1.4		Вода техническая					МУ 2.1.5.1183-03
	Органолептические исследования						
	ГОСТ 3351-74				Запах		
	ПНД Ф 14.1.2.4.207-04				Цветность	от 5 град.	
	ГОСТ 3351-74				Мутность	от 1,0 ЕМ/дм³	
	Физико-химические исследования						
	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97				pH	(1-14) ед. pH	
	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96				железо	(0,05÷10) мг/дм³	
	Микробиологические исследования						
	МУК 4.2.1018-01				ОКБ, ТКБ, колифаты		
2.1.5		Минеральная вода для бальнеотерапии					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Микробиологические исследования						
	МР МЗ РФ № 96/225-97				Общее микробное число		МР МЗ РФ № 96/225-97
	ГОСТ ISO 22717-2013				Колиформные бактерии		МУ МЗ РФ № 2000/34
2.1.6		Лечебные гризны			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		МЗ РФ 96/1996 от 24.04.97.
	Микробиологические исследования						
	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89.				Общее микробное число		МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89.
					Общее микробное число		МУ МЗ РФ № 2000/34
					Титр общих колиформных бактерий (колититр)		
					Титр сульфитредуцирующих кластридий(<i>Clostridium Perfringens</i>)		
					Патогенная кокковая микрофлора (стафилококк, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)		
2.2	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочее места, производственная зона)						
2.2.1	Физико-химические исследования	Воздух рабочей зоны			Химические факторы:		ГОСТ 9612-2013
	ГОСТ 12.1.014-84				аэрозоли промышленных масел, толуол, ксилол, бензол и др. загрязнители	не установлен	ГН 2.2.5.1313
	МУ 5937-91				едкие щелочи	(0,1÷3,5) мг/м³	ГН 2.2.5.2308-07
	МУ 1461-76				фенол	от 0,2 мг/м³	ГН 2.2.5.1827-03
	МУ 1633-77				окислы хрома	от 0,002 мг/м³	
	МУ 1637-77				аммиак	от 5 мг/м³	
	МУ 1638-77				диоксид азота	от 3 мг/м³	
	МУК 4.1.2468-09				пыль	(1,0÷250) мг/м³	
	МУ 4588-88				диоксид серы	от 5 мг/м³	
					серная кислота	от 0,5 мг/м³	
	МУ 4945-88				свинец	от 0,005 мг/м³	
					марганец	от 0,05 мг/м³	
	МУ 1648-77				оксид хрома	от 0,002 мг/м³	
					ацетон	от 2 мг/м³	
	ИНД Ф 13.1.2.3.25-99				предельные углеводороды C ₁ -C ₁₀	(0,2÷1000) мг/м³	
	МУ 1696-77				формальдегид	от 0,16 мг/м³	
	МУ 5904-91				уксусная кислота	(1,0÷25) мг/м³	
	Микробиологические исследования						
	МУ МЗ 3182-84				Общее микробное число		СанПиН 2.1.3.2630-10
	СП 4695-88				Стафилококк		СП 4695-88
	Руководство к прибору ПУ				Плесневые и дрожжевые грибы		МУ 3182-84
2.2.2	Неионизирующие излучения	Физические факторы					

1	2	3	4	5	6	7	8
					Вибрация:		ГОСТ 12.1.012-04
	МУ 3911-85				Вибрация: общая и локальная в октавных полосах со среднестатистическими частотами;	(60 — 170) дБ	СанПиН 2.2.2.540-96
	ГОСТ 12.1.012-04				корректированные и эквивалентные	(60 — 170) дБ	СанПиН 2.1.3.2630-10
					корректированные значения и их уровни	(60 — 170) дБ	СанПиН 2.2.2.1.8.566-96
					Шум:		СанПиН 2.2.2.2.4.1340-03
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013				Уровни звукового давления в октавных полосах со среднестатистическими	(24 — 140) дБ	СанПиН 2.4.3.1186-03
	ГОСТ 23941-2002				Уровень звука	(24 — 140) дБ	СанПиН 2.1.3.2630-10
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96				Эквивалентный уровень звука	(24 — 140) дБ	СП 4616-88
					Максимальный уровень звука	(24 — 140) дБ	
					Световая среда:		СП 52.13330.2011
	ГОСТ Р 54944-2012				Освещенность	(1+200000) лк	МУ 2.2.4.706-98
	МУК 4.3.2812-10				Яркость	(10+200000) кд/м ²	СП 2.2.2.1327-03
	СП 52.13330.2011				Коэффициент естественной освещенности	не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	ГОСТ 54945-2012				Коэффициент пульсации	(1+100) %	
	СанПиН 2.2.4.548-96				Микроклимат:		СанПиН 2.1.2.2631-10
	МУК 4.3.2756-10				Температура	(0+50) 0 С	СанПиН 2.2.4.548-96
					Относительная влажность	(10+98) %	СанПиН 2.2.2.2.4.1340-03
					Скорость движения воздуха	(0,1+20) м/с	Санитарные правила для швейного пр-ва № 5182-90 от 21.06.90
							СП 4616-88
	СанПиН 2.2.4.1191-03				Электромагнитные излучения:		СанПиН 2.2.4.1191-03
	СанПиН 2.2.2.2.4.1340-03				Напряженность ЭМП	(0,01 — 100) кВ/м	СанПиН
	МУК 4.3.2491				промышленной частоты (50 Гц)		2.2.2.2.4.1340-03
					Напряженность ЭМП от ЛЭВМ:		с изм. № 2 СанПиН
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(5,0-1000) В/м	2.2.2.2.4.2620-10
					Напряженность магнитного поля		СанПиН 2.2.4.1191-03
					в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(62,5-5000) нТл	
					Напряженность электрического поля	(5,0-1000) В/м	
					в диапазоне частот 2 кГц-400кГц		
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц-400кГц	(5-500) нТл	
					Напряженность электростатического поля	(0,3 — 180) кВ/м	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.3	Ионизирующие излучения						СанПиН 2.6.1.2523-09
	МУ 2.6.1.2838-11	Радиационно-гигиенические показатели					СП 2.6.1.2800-10
	Паспорт прибора ДБГ-01Н				Мощность дозы гамма-излучения	(0,05 - 10 ³) мкЗв/ч	МУ 2.6.1.2838-11
2.3	Жилые и общественные здания						
2.3.1	Физико-химические исследования	Воздух помещений					ГН 2.1.6.1338-03
	РД 52.04.186-89				пыль	(0,007±50) мг/м³	
					аммиак	(0,1±1,0) мг/м³	
					фенол	(0,004±0,2) мг/м³	
					формальдегид	(0,01±0,3) мг/м³	
	МУК 4.1.1468-03				ртуть	(0,00001-0,05) мг/м³	
2.3.2	Неионизирующие излучения	Физические факторы					
					Вибрация:		СН 2.2.4/2.1.8.566-96
	СН 2.2.4/2.1.8.566-96				Вибрация: общая и локальная в октавных полосах со среднечастотными частотами,	(60 — 170) дБ	СанПиН 2.1.2.2645-10
	МУК 4.3.3221-14				корректированные и эквивалентные	(60 — 170) дБ	СанПиН 2.4.3.1186-03
					корректированные значения и их уровни	(60 — 170) дБ	СанПиН 2.1.3.2630-10
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96				Шум:		СН 2.2.4/2.1.8.562-96
	МУК 4.3.2194-07				Уровни звукового давления в октавных полосах со среднечастотными частотами	(24 — 140) дБ	ГОСТ 12.1.003-2014
					Уровень звука	(24 — 140) дБ	СанПиН 2.1.3.2630-10
					Эквивалентный уровень звука	(24 — 140) дБ	СанПиН 2.4.3.1186-03
					Максимальный уровень звука	(24 — 140) дБ	СанПиН 42-128-4396-87
					Световая среда:		СанПиН 2.1.2.2645-10
	ГОСТ Р 54944-2012				Освещенность	(1±200000) лк	СП 52.13330.2011
					Яркость	(10±200000) кд/м²	МУ 2.2.4.706-98
	СП 52.13330.2011				Коэффициент естественной освещенности	не установлен	СанПиН 2.1.2.2645-10
					Коэффициент пульсации	(1±100) %	СанПиН 2.1.3.2630-10
							СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
							СанПиН 2.4.2.2821-10
							СанПиН 2.4.4.3172-14
							СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
							СанПиН 2.4.4.3155-13
							СанПиН 2.4.3.1186-03
					Микроклимат:		СанПиН 2.1.2.2631-10
	СанПиН 2.2.4.548-96				Температура	(0±50) 0 С	СП 2.3.6.1066-01
	ГОСТ 30494-2011				Относительная влажность	(10±98) %	СанПиН 2.2.4.548-96
					Скорость движения воздуха	(0,1±20) м/с	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
	РД 52.04.186, п. 5.2.7.4				сероводород	(0,004±0,12) мг/м³	СанПиН 2.1.6.1032-01
2.4.2	Неионизирующие излучения	Физические факторы			Шум:		СН 2.2.4/2.1.8.562-96
	ГОСТ 23337-2014				Уровень звукового давления в	(24 — 140) дБ	ГОСТ 12.1.036-81
	ГОСТ 23941-2002				октавных полосах со		СанПиН 2.1.2.2645-10
					среднелогарифмическими		
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96				Уровень звука	(24 — 140) дБ	
	МУК 4.3.2194				Эквивалентный уровень звука	(24 — 140) дБ	
					Максимальный уровень звука	(24 — 140) дБ	
	Ионизирующие излучения						
2.4.3	МВИ ГНЦМ «ВНИИФГРИ»	Радиационно-гигиенические			Эквивалентная равновесная	от 20 Бк/кг	СанПиН 2.6.1.2523-09
	№ 40090.3Н700	показатели			объемная активность радона		СП 2.6.1.2800-10
	МУ 2.6.1.2398-08				Мощность дозы гамма-излучения	(0,05 - 10³) мкЗв/ч	МУ 2.6.1.2398-08
2.4.4	Паспорт прибора ДБГ-01Н						
	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва			Отбор проб и подготовка их к		СанПиН 2.1.7.1287-03
					испытаниям		
	ГОСТ 17.4.4.02-84						МУ 2.1.7.730-99
	Физико-химические						
	исследования:						
	ГОСТ 27753.8-88				Аммонийный азот	от 0,0025 г/дм³	МУ 2.1.7.730-99
	ГОСТ 27753.7-88				Нитратный азот	от 0,005 г/дм³	ГН 2.1.7.2041-06
	ГОСТ 26951-86				Нитраты	от 0,0001 моль/дм³	ГН 2.1.7.2511-09
	ГОСТ 26425-85				Хлориды	(0,5 - 50) ммоль/100г	
	ГОСТ 26483-85				pH	не установлен	
	ПНДФ 16.1.2.2.22-98				Нефтепродукты	(50 - 100000) мг/кг	
	ФР.1.31.2005.01725				Бенз(а)пирен	(4 - 80) мг/кг	
	ФР.1.34.2005.01735				Свинец	от 0,5 мг/кг	СанПиН 2.1.7.1287-03
					Кадмий	от 0,1 мг/кг	МУ 2.1.7.730-99
					Цинк	от 1,0 мг/кг	ГН 2.1.7.2041-06
					Медь	от 1,0 мг/кг	ГН 2.1.7.2511-09
					Никель	от 0,5 мг/кг	
					Мышьяк	от 0,1 мг/кг	
					Ртуть	от 0,1 мг/кг	
	Микробиологические						
	исследования						
	МУ № 1446-76				Индекс БГ КП		ГОСТ Р 17.4.3.07-2001
	МУ № 2293-81				Индекс энтерококков		
	МУК 4.2.2723-10				Патогенные энтеробактерии		
	Паразитологические						
	исследования						
	ГОСТ 17.4.3.01-83				Яйца гельминтов		СанПиН 2.1.7.1287-03
	МУК 4.2.2661-10				Части патогенных кишечных		СанПиН 3.2.3215-14
					простейших		
2.4.5	Физико-химические	Смывы с объектов окружающей среды:			Химические вещества:		
	исследования:	Лечебно-профилактические учреждения			Свинца	0,2 - 1,0 мг/см³	Инструкция МЗ СССР
	МУ № 5126-89	Аптеки					№1135-73

1	2	3	4	5	6	7	8
	Микробиологические исследования						
	МУ МЗ СССР № 3182-84 и доп. № 5191-90						МУ МЗ СССР № 3182-84
	МУ-287-113 от 30.12.98г.						СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУК 4.2.2942-11				ОМЧ		СанПиН 2.1.4.1074-01
					S. aureus		МУК 4.2.1036-01
					БГКП		МУ 3.1.2.2412-08
					Pseudomonas aeruginosa		
					условно-патогенная		
					и патогенная м/флора		
					Контроль стерильности		
	МУК 4.2.2217-07				L. pneumophila		
2.4.6	Микробиологические исследования	Контроль эффективности работы стерилизаторов					
	МУ МЗ СССР 15/6-5 от 28.02.91				Стерилизация тест-культур		СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ-287-113 от 30.12.98						МУ МЗ СССР 15/6-5-91
	МУК 4.2.1035-01						МУК 4.2.1035-01
3	Исследования биологических объектов, материалов и сред						
3.1	Микробиологические исследования	Клинический материал:					
	Приказ МЗ СССР 535 от 22.04.85	-кровь					Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85
	МУ 4.2.2039-05	-желчь					МР МЗ СССР от 20.06.88
	МР МЗ РСФСР от 02.11.87г. № 28-6/13	-рвотные массы					МР МЗ СССР от 08.02.88
	МР МЗ РСФСР от 03.06.86	-промывные воды			грибы		МР МЗ РСФСР от 07.06.82
	МУ МЗ СССР 04-23/3 от 17.12.84	-гной			патогенные и условно		СП 3.1.2.3146-13
	МУК 4.2.992-00	-пунктаты органов			патогенные энтеробактерии		СП 3.1.1.3108-13
	МР МЗ РСФСР от 12.06.85	-экссудаты			серотипирование		СП 3.1.1.2521-09
	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86.	-испражнения			лактобактерии,		СП 3.1.2.3109-13
	МУ 4.2.2723-10	-отделяемое ран, полостей, ушей			бифидумбактерии, клостридии		МУ 3.1.3018-12
	МР 3.1.2.0072-13	-конъюнктивы глаз			бордетеллы		СП 3.1.2.3162-14
	Инстр. МЗ СССР № 1135-73	-слизь носа			стафилококки		СП 3.1.2.3149-13
	МР № 11-14/9-6	-лигвор			коринебактерии		МУ 3.1.1885-04
	МУК 4.2.3065-13	-мокрота			нейссерии		МР МЗ СССР 10-11-31-86
	МУК 4.2.1887-04	-кожа			гемофилы		МЗ СССР 15-6/23 от 23.11.89
	МР МЗ РФ от 30.06.92	-секционный материал			кампилобактерии		СП 3.1.7.2615-10
	Инстр. МЗ СССР № 15-6/28 от				холерный вибрион		МУ 3.1.2.2412-08
	МУК 4.2.2218-07				парагемолитический и др. вибрионы		СП 3.1.7.2642-10
	МУК 4.2.2315-08				иерсинии		МУ 3.1.1.2438-09
	МУК 4.2.1793-03				определение чувствительности к		МУ 3.1.2.2516-09
	МУК 4.2.3019-12				L. pneumophila		СП 3.1.2.2512-09
	МУ 3.1.1.2438-09						
	МУК 4.2.1890-04						
	МР МЗ СССР № 28-6/20 от						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.3145-13	Перианальный соскоб			-яйца и личинки гельминтов		СанПиН 3.2.3215-14
	МУК 4.2.3222-14				-возбудители малярии		СП 3.2.3110-13
							МУ 3.2.1043-01
							МУ 3.2.1022-01
							МУ 3.2.1756-03
							МУ 3.2.1880-04
							МУ 3.2.1882-04
3.2	Серологические исследования	Сыворотка крови					МУ МЗ СССР N 04-23/307-84
					Антител к возбудителям:		СП 3.1.2.3109-13
	МР МЗ РФ от 2008г.				-брюшного тифа и др.		МУ 3.1.2007-05
					сальмонеллез		СП 3.1.2.3113-13
	МУ 04-23/3-84				-шигеллез		СП 3.1.7.2615-10
	МУ 3.1.2943-11				-дифтерии и столбняка		МУ 3.1.2943-11
	МР МЗ РФ 3.1.2.0072-13				-коклюша и паракоклюша		
3.3	МУ 3.1.7.1189-03				-бруцеллеза		МУ 3.1.7.1189-03
	МУ 3.1.2007-05				-туляремии		
	Приказ МЗ РФ от 26.11.98г. № 324				-риккетсиозов		
	МУК 4.2.3019-12				-иерсиниозов		

2-357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Ленинская, 42

1	Исследования продукции (товаров) для целей санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценок, заключений) и подтверждения соответствия					
1.1	Пищевая продукция и продовольственное сырье					
1.1.1	Мясо и мясные продукты;	921 000	0201	Отбор проб и подготовка их к испытаниям	ТР ТС 021/2011	
ГОСТ 9792-73	птица, яйца и продукты их переработки,	921 100	0202		ТР ТС 022/2011	
ГОСТ 7269-79	включая консервы	921 160	0203		ТР ТС 027/2011	
ГОСТ 31467-2012		921 180	0204		ТР ТС 034/2013	
ГОСТ 26671-2014		921 190	020500		Единые СанЭнГ	
ГОСТ Р 54356-2011		921 200	0206		требования,	
ГОСТ 32164-2013		921 300	0207		утв. решением № 299	
ГОСТ 31904-2012		921 320	0208		СанПиН 2.3.2.1078-01	
ГОСТ 7702.2.0-95(Р 50396.0-92)		921 350	0209			
ГОСТ 31720-2012		921 370	0210			
ГОСТ 20235.0-74		921 400	0407			
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 31001-91)		921 600	0408			
ГОСТ Р 51448-99		921 700				
ГОСТ 54349-2011		921 905				
ГОСТ 8756.0-70		921 930				
ГОСТ 31904-2012		921 950				
ГОСТ 26669-85		921 980				
ГОСТ 32164-2013		921 990				
	Микробиологические исследования					

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ ISO 7218-2015						
	ГОСТ 8756.18-70						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ 21237-75						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ 8756.18-70						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАМ		
	ГОСТ Р 50396.1-2010						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ Р 54374-2011						
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	ГОСТ 31468-2012						
	ГОСТ Р 31468-2012						
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие кластридии		
	ГОСТ 10444.9-88						
	ГОСТ 7702.2.6-2015						
	ГОСТ 31746-2012				S. aureus		
	ГОСТ Р 54674-2011						
	ГОСТ 28566-90				Enterococcus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Плесени		
	ГОСТ 28560-90				Протей		
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 30726-2001						
	ГОСТ 32031-2012				E. coli		
	МУК 4.2.1122-02				L. monocytogenes		
	ГОСТ 30425-97				Промышленная стерильность		
1.1.2	ГОСТ 8764-73	Молоко и молочная продукция	922000	0401	Отбор проб		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 32164-2013			0402	и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ Р ИСО 707-2010			0403			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26809.1-2-2014			0404			ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 55063-2012			0405			Единые СанЭпГ
	ГОСТ 8756.0-70			0406			требования,
	ГОСТ 31904-2012			210500			утв. решением № 299
	ГОСТ 26669-85						СанПиН 2.3.2.1078-01
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 31449-2013						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 8756.18-70						

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 32012-2012						
	ГОСТ 30705-2000						
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		
	МУК 4.2.2428-08						
	ГОСТ 23453-2014				Соматические клетки		
	ГОСТ Р ИСО 13366-1-2010						
	ГОСТ 31746-2012				Стафилококки <i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 30347-97						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 30706-2000						
	ГОСТ 32031-2012				Листерии		
	МУК 4.2.1122-02				<i>L. monocytogenes</i>		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые		
	ГОСТ 31981-2013						
	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и другие микроорганизмы		
	ГОСТ Р 52687-2000				Промышленная стерильность		
	ГОСТ 30425-97				Сульфитредуцирующие		
	ГОСТ 29185-2014				<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 30726-2001						
	ГОСТ 31708-2012						
	ГОСТ 10444.8-2013				Бактерии <i>B. cereus</i>		
1.1.3	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты промысла	926 010	10301-	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		Единые СанЭпГ требования,
	ГОСТ 31413-2010	и продукты, вырабатываемые из них,	926 030	10302			утв. решением № 299
	ГОСТ 8756.0-70	в т.ч. консервы	926 040	10303			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31904-2012		926 060	10304			Регламенты Таможенного союза
	ГОСТ 26669-85		926 070	10305			
	ГОСТ 32164-2013		926 100	10306			
	Микробиологические исследования		926 110	10307			
	ГОСТ 10444.15-94		926 120	10308	КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012		926 130	1604	БГКП		
	ГОСТ 31659-2012		926 200	1605	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10		926 300				
	ГОСТ 31746-2012		926 500		<i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 10444.12-2013		926 600		Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 28566-90		926 800		<i>Enterococcus</i>		
	ГОСТ 28560-90		927 000		<i>V. parahaemolyticus</i>		
	ГОСТ 30726-2001		927 001		<i>Proteus</i>		
	ГОСТ 29185-2014		927 100		<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 32031-2012		927 150		Сульфитредуцирующие		
	МУК 4.2.1122-02		927 200		<i>L. monocytogenes</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30425-97		927 300		Промышленная стерильность		
	Паразитологические		927 400				
	МУК 4.2.2661-10				личинки гельминтов		
	МУК 3.2.988-00						
1.1.4	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерновые и зернобобовые (семена), мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия,	971 000	1001-	Отбор проб и подготовка их		ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 26312.1-84	макаронные изделия,	971 100	1002	к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 27668-88	включая продукты детского питания на зерновой основе	971 200	1003			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 5667-65		971 300	1004			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31964-2012		971 320	1005			Единые СанЭпГ
	ГОСТ 31964-2012		971 330	1006			требования,
	ГОСТ 31904-2012		971 400	1007			утв. решением № 299
	ГОСТ 26669-85		971 500	1008			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ Р 50437-92		971 600	1104			
	ГОСТ 26929-94		971 700	1107			
	ГОСТ 32164-2013		971 900				
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ 32164-2013						
	Микробиологические исследования						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ 10444.8-2013				В. cereus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 21527-2-2013						
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
1.1.5	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар и кондитерские изделия. Мед			Отбор проб и подготовка их		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 5904-82				к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31904-2012						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26669-85						Единые СанЭпГ
	ГОСТ 32164-2013						требования,
	Микробиологические						утв. решением № 299
	ГОСТ 31904-2012						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 27543-87						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ 31746-2012				S. aureus		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6	ГОСТ 27853-88	Плодовоовощная продукция					ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 8756.0-70	Овощи, картофель, баклажаны, орехи, грибы, кофе, чай, специи, пряности и пряные травы, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды	973 000 973 100	0701 0702000000	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31904-2012	Соковая продукция из фруктов и овощей					ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 26659-85		973 200	0703			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 32164-2013		973 250	0704			Единые СанЭпГ
	ГОСТ 31904-2012		973 260	0705			требования
	ГОСТ 26671-2014		973 270	0706			утв. решением № 299
	ГОСТ 26313-2014		973 280	070700			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 7194-81		973 290	0708			
	ГОСТ 13341-77		973 300	0709			
	ГОСТ 28741-90		973 400	0710			
	Микробиологические исследования		973 560	1214			
	ГОСТ 26670-91		973 900				
	ГОСТ 8764-73		976 000	0801			
	ГОСТ 8756.18-70		976 100	0802			
	ГОСТ 10444.1-84		976 200	0803			
	МУК 4.2.577-96		976 300	0804			
	ГОСТ 7218-2015		976 400	0805			
	ГОСТ 10444.15-94		976 500	0806	КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012		976 600	0807	БГКП		
	ГОСТ 31659-2012		976 900	0808	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10			0809			
	ГОСТ 10444.12-2013			0810	Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013		916 000		B. cereus		
	ГОСТ 31746-2012		916 011		S. aureus		
	ГОСТ 29185-2014		916 012		Сульфитредуцирующие		
	ГОСТ 32031-2012		916 014		кlostридии		
	ГОСТ 10444.9-88		916 160				
	МУК 4.2.1122-02		916 161		L. monocytogenes		
	ГОСТ 10444.11-2013		916 162		Молочнокислые		
	ГОСТ 30425-97		916 163		Промышленная стерильность		
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.3016-12		916 164				
			916 201		яйца гельминтов и цисты		
			916 202		патогенных кишечных простейших		
			916 218				
			916 301				
			916 302				
			916 360				
			916 361				
			916 362				
			916 363				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Микробиологические исследования	Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности)					
	ГОСТ 26670-85						
	ГОСТ 10444.1-88						
	ИКСЭН РФ №01-19.9-11						
	от 21.07.92 г						
	ГОСТ 8756.18-70				спорообразующие мезофильные		
	ГОСТ 10444.8-2013				аэробные и факультативно-		
	ГОСТ 30425-97				анаэробные микроорганизмы:		
					- <i>B. cereus</i>		
					- <i>B. pouluqua</i>		
					- <i>B. subtilis</i>		
					спорообразующие термофильные		
					аэробные и факультативно-		
	ГОСТ 10444.7-86				анаэробные микроорганизмы:		
	ГОСТ 10444.9-88				мезофильные клостридии:		
	ГОСТ 29185-2014				- <i>Cl. botulinum</i>		
					- <i>Cl. Perfringens</i>		
					- прочие		
					неспорообразующие		
					микроорганизмы,		
	ГОСТ 10444.12-2013				плесневые грибы, дрожжи		
	ГОСТ 10444.14-91						
	ГОСТ 10444.11-2013				молочнокислые микроорганизмы		
	Микробиологические исследования	Свежеотжатые соки					
	ГОСТ 26670-85						
	ГОСТ 10444.15-94						
	ГОСТ 31747-2012				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31659-2012				БГКП (колиформы)		
	МУК 4.2.2723-10				Патогенные микроорганизмы,		
	ГОСТ 30726-2001				в том числе сальмонеллы		
	ГОСТ 31746-2012				<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 32031-2012				<i>S. aureus</i>		
	МУК 4.2.1122-02				<i>L. monocytogenes</i>		
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.3016-12				Яйца гельминтов		
					Цисты кишечных патогенных		
					простейших организмов		
					простейших организмов		
	Микробиологические исследования	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты с pH 3.8 и ниже, а также					
	ГОСТ 7218-2015						
	ГОСТ 10444.15-94						
	ГОСТ 30425-97				КМАФАнМ		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31747-2012	концентрированных соков,					
	(ИСО 4831:200, 4832:2006)	концентрированных морсов и			БГКП (копиформы)		
	МУК 4.2.992-00	концентрированных фруктовых и (или)					
	ГОСТ 31659-2012	овощных пюре			Патогенные микроорганизмы,		
	МУК 4.2.2723-10				в том числе сальмонеллы		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи		
	ГОСТ 10444.14-91				Плесени		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые		
	ГОСТ 30425-97				микроорганизмы		
	ГОСТ 10444.7-86				Непоробозающие		
	ГОСТ 10444.9-88				микроорганизмы		
	ГОСТ 32189-2013				Мезофильные клостридии		
1.1.7	ГОСТ 32190-2013	Масляные сырье и жировые продукты	972 100	1201	Отбор проб и подготовка их		ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 31762-2012	Семена масличных культур	972 110	1202	к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 13979.0-86	Масло растительное-все виды	972 111	1203000000			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ Р ИСО 5555-2010	Продукты переработки	972 113	120400			ТР ТС 024/2011
	ГОСТ 31904-2012	растительных масел и животных	972 114	1205			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 32164-2013	жиров, включая жиры рыб	972 115	120600			Единые СанЭиГ
	ГОСТ 32189-2013	Жиры животные, шпик свиной и	972 116	1207			требования,
	ГОСТ 8285-91	продукты из него, жиры животные	972 117	1209			утв. решением № 299
	ГОСТ 26669-85	топленые	972 118	1210			СанПиН 2.3.2.1078-01
	Микробиологические исследования	Рыбный жир и жир морских	972 119				
	ГОСТ Р 26670-91	млекопитающих пищевой и в	972 120				
	ГОСТ Р 54354-2011	качестве диетического	972 121				
	ГОСТ 21237-75	(лечебного и профилактического)	91 4011-	1507			
	ГОСТ 10444.1-84	питания	914 019	1508			
	ГОСТ 8756.18-70		91 4021-	1509			
	МУК 4.2.577-96		91 4120-	151000			
	ГОСТ Р 10444.15-94		914 137	1511	КМАФАнМ		
	ГОСТ Р 50396.1-2010		91 4140-	1512			
	ГОСТ 31747-2012		914 149	1513	БГКП		
	ГОСТ Р 54374-2011		91 4150-	1514			
	ГОСТ 32064-2013		914 155	1515			
	ГОСТ 31746-2012		91 4160-		S.aureus		
	ГОСТ 31659-2012		914 167		Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10		914 190				
	ГОСТ 31468-2012		914 191				
	ГОСТ Р 10444.12-88		91 4193-		Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 29185-2014		914 196		Сульфитредуцирующие клостридии		
	ГОСТ 10444.9-8		91 4200-	150300			
	ГОСТ 7702.2.6-2015		914 209	1504			
	ГОСТ 32031-2012		914 210	150500	L. monocytogenes		
	МУК 4.2.1122-02		914 230	1506000000			
			914 300	1516			

1	2	3	4	5	6	7	8
			914 310	1517			
			914 320	151800			
			91 4817-				
			914 820				
			914 814	1517			
			914 815				
			914 816				
			921500	1501			
			921501	1502			
			921502				
			921510				
			921511				
			921512				
			921513				
			921514				
			921520-				
			921524				
			928100	1504			
			928110				
			928111				
			928112				
			928113				
			928114				
			928115				
1.1.8	ГОСТ 6687.0-86	Напитки			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		
	ГОСТ 23268.0-91						ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 32080-2013						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31730-2012						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 32035-2013						Единые СанЭпГ
	ГОСТ 32036-2013						требования,
	ГОСТ 12786-80						утв. решением № 299
	ГОСТ 32170-2013						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ 32164-2013						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	Микробиологические исследования		13 500	2201-			
	ГОСТ 18963-73	Воды питьевые минеральные природные столовые, лебно-столовые, лечебные, искусственно-минерализованные					
	ГОСТ 31659-2012			2202	КМАФАнМ		
	МУК 4.2.2723-10				БГКП (колиформы) фекальные		
	МР МЗ СССР 24.05.84г.				Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы		
	Микробиологические исследования	Продукция ликеро-водочной,	918 000	1108	Pseudomonas aeruginosa		
	ГОСТ Р 10444.15-94	спиртовой промышленности, пива	918 100	220300	КМАФАнМ		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31747-2012	производства безалкогольных напитков, чай, кофе	918 120	220600	БГ КП (копиформы)		
	ГОСТ 31659-2012		918 130	2207	Патогенные в т.ч. салямонеллы		
	МУК 4.2.2723-10		918 140	2208			
	ГОСТ 10444.12-2013		918 200	0901	Дрожжи, плесени		
	МР МЗ СССР 34.05.84г.		918 210	0902	Резидиополас аспиринуса		
			918 220	0903000000			
			918 240	0			
			918 250				
			918 260				
			918 400				
			918 420				
			918 430				
			918 500				
			918 510				
			918 520				
			918 530				
			918 540				
			918 550				
			918 560				
			918 570				
			918 580				
			918 700				
			918 800				
1.1.9	ГОСТ 32164-2013	Другие продукты	918 900				
	ГОСТ 31904-2012			1108	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85			1109000000			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 26670-91			1520000000			ТР ТС 027/2011
	МУК 4.2.577-96			1521			Единые СанЭпГ
	ГОСТ Р 52482-2005			152200			требования,
	ГОСТ 28876-90			220900			утв. решением № 299
	ГОСТ 15113.0-77			2102			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 7698-93			2101			
	ГОСТ 1839-2011			210610			
	ГОСТ 28875-90			210690			
				1301			
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 10444.15-94			1302			
	ГОСТ 31747-2012			2103	КМАФАМ		
	ГОСТ 10444.12-2013			2104	БГ КП		
	ГОСТ 31659-2012			210500	Дрожжи, плесени		
	МУК 4.2.2723-10				Патогенные в т.ч. салямонеллы		
	ГОСТ 10444.8-2013						
	ГОСТ 31746-2012				В. cereus		
	ГОСТ 29185-2014				S. aureus		
					Сульфитредуцирующие кишечники		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10	ГОСТ 31904-2012	Биологически активные добавки к пище	935 000	2102	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85		936 000				ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 26670-91		937 000				ТР ТС 029/2011
	МУК 4.2.577-96		938 000				Единые СанЭиГ
	ГОСТ 26929-94						требования,
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		утв. решением № 299
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 30726-2001				E.coli		СанПиН 2.3.2.1293-03
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		МР 2.3.1.1915-04
	МУК 4.2.2723-10						МР 2.3.1.2432-08
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus		
1.1.11	ГОСТ 31904-2012	Продукты для питания беременных и кормящих женщин			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85						ТР ТС 022/2011
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		Единые СанЭиГ
	ГОСТ Р 30726-2001				E.coli		требования,
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		утв. решением № 299
	МУК 4.2.2723-10						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus		
1.1.12	ГОСТ 31904-2012	Продукты детского питания			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 32164-2013						ТР ТС 027/2011
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ Р 10444.15-94				КМАФАнМ		Единые СанЭиГ
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		требования,
	ГОСТ Р 30726-2001				E.coli		утв. решением № 299
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		СанПиН 2.3.2.1078-01
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus		
1.1.13	ГОСТ 31904-2012	Продукция общественного питания	911900	1601-1605	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85		913400	1901-1905			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ Р 54607.1-2011		914000				ТР ТС 027/2011
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 26670-91		916000				Единые СанЭиГ
			919400				требования,

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 10444-15-94		921480		КМАФАнМ		утв. решением № 299
	ГОСТ 31747-2012		922433		БГ КП (колиформы)		
	ГОСТ 30726-2001		926600		E.coli		СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31659-2012		929500		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		СанПиН 2.4.5.2409-08
	МУК 4.2.2723-10						СП 2.3.6.1079-01
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 28560-90				Proteus		
	ГОСТ 32031-2012				L. monocytogenes		
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ 29185-2014						
1.2					Сульфитредуцирующие кластридии		
	ГОСТ 31861-2012	Вола питьевая систем централизованного водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения					
1.2.1	ГОСТ Р 56237-2014	Вола питьевая систем нецентрализованного водоснабжения	013100				СанПиН 2.1.4.1074-01
		Вола питьевая систем нецентрализованного водоснабжения					СанПиН 2.1.4.1175-02
		Вола питьевая расфасованная в емкости (бутилированная)					СанПиН 2.1.4.1116-02
	Микробиологические исследования						СанПин 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31942-2012				ОМЧ, ОКБ, ТКБ		СанПин 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 18963-73				Споры сульфитредуцирующих кластридий		МУ 3.1.2.2412-08
	МУК 4.2.1018-01				Колифаги		
	МУ 2.1.4.1057-01				L. Pneumophila		
	МУК 4.2.2217-07				Pseudomonas aeruginosa		
	МУ 2.1.4.1184-03						
2							
2.1							
2.1.1		Вола источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	013100	2201 10	Отбор проб		СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 31861-2012	Вола источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения					СанПиН 2.1.4.1175-02
	ГОСТ Р 56237-2014	Микробиологические исследования					СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 31942-2012				ОМЧ, ОКБ, ТКБ		МУ 3.1.2.2412-08
	ГОСТ 18963-73						ГОСТ 2861-84
	ГОСТ 31955-2012				Споры сульфитредуцирующих кластридий		СП 4416-87
	МУК 4.2.1018-01				Колифаги		
	МУ 2.1.4.1057-01	Вола открытых водосмол. Сточные воды					СанПиН 2.1.5.980-00
2.1.2	ГОСТ 31942-2012				ОКБ, ТКБ		СанПиН 2.1.3.2630-10
	ГОСТ 18963-73				Колифаги		СП 3.1.2521-09
					Возбудители кишечных инфекций		МУ 3.1.2.2412-08

Исследования объектов и факторов среды обитания

Вола

1	2	3	4	5	6	7	8
	СанПиН 2.2.4.548-96				Температура	(0+50) 0 С	
	МУК 4.3.2756-10				Относительная влажность	(10+98) %	СанПиН 2.2.4.548-96
					Скорость движения воздуха	(0,1+20) м/с	СанПиН 2.2.2.4.1340-03
							Санитарные правила
							для швейного пр-ва
							№ 5182-90 от 21.06.90
							СП 4616-88
2.3.2	Ионизирующие излучения						
	МУ 2.6.1.2838-11						
	Паспорт прибора ДБГ-01Н	Радиационно-гигиенические показатели			Мощность дозы гамма-излучения	(0,05 - 10 ⁻³) мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09
							СП 2.6.1.2800-10
							МУ 2.6.1.2838-11
2.3		Жилые и общественные здания					
2.3.1	Неионизирующие излучения	Физические факторы					
	ГОСТ Р 54944-2012				Световая среда:		СП 52.13330.2011
	СП 52.13330.2011				Освещенность	(1+200000) лк	МУ 2.2.4.706-98
					Яркость	(10+200000) кд/м ²	СанПиН 2.1.2.2645-10
							СанПиН 2.1.3.2630-10
							СанПиН 2.1.2.2631-10
							СанПиН
							2.2.2/2.4.1340-03
							СанПиН 2.4.2.2821-10
							СанПиН 2.4.4.3172-14
							СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
							СанПиН 2.4.4.3155-13
							СанПиН 2.4.3.1186-03
	СанПиН 2.2.4.548-96				Микроклимат:		СанПиН 2.1.2.2631-10
	ГОСТ 30494-2011				Температура	(0+50) 0 С	СП 2.3.6.1066-01
					Относительная влажность	(10+98) %	СанПиН 2.2.4.548-96
					Скорость движения воздуха	(0,1+20) м/с	СанПиН
							2.2.2/2.4.1340-03
							СанПиН 2.1.2.3150-13
							СанПиН 2.1.2.1188-03
							СП 2.3.6.1079-01
							СанПиН 2.4.1.3049-13
							СанПиН 2.4.3.1186-03
							СП 2.1.2.2844-11
							ГОСТ 30494-2011
							СанПиН 2.4.2.2821-10
							СанПиН 2.4.4.3172-14
							СанПиН 2.4.3259-15
							СП 2.1.2.3304-15
							СанПиН 2.1.2.2645-10
							СанПиН 2.4.4.2599-10
2.4		Территория жилой застройки					
	Ионизирующие излучения						

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.1	МУ 2.6.1.2398-08 Паспорт прибора ДБГ-01Н	Радиационно-гигиенические показатели в мониторинговой точке			Мощность дозы гамма-излучения (0,05 - 10 ³) мкЗв/ч		СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2800-10
2.4.2	ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		МУ 2.6.1.2398-08 СанПиН 2.1.7.1287-03
	Микробиологические исследования:	Почва					МУ 2.1.7.730-99
	МУ № 1446-76				Индекс БГ КП		СанПиН 2.1.7.1287-03
	МУ № 2293-81				Индекс энтерококков		
	МУК 4.2.2723-10				Патогенные энтеробактерии		
	МУК 4.2.1018-01				Колифаги		
	Паразитологические исследования						
	ГОСТ 17.4.3.01-83				Яйца гельминтов		СанПиН 2.1.7.1287-03
	МУК 4.2.2661-10				Цисты патогенных кишечных простейших		СанПиН 3.2.3215-14 МУ МЗ СССР N 3182-84 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.4.1074-01
2.5	Микробиологические исследования	Смывы с объектов окружающей среды:					
	МУ МЗ СССР № 3182-84 и доп. № 5191-90	Лечебно-профилактические учреждения					МУК 4.2.1036-01
	МУ-287-113 от 30.12.98г.	Аптеки			ОМЧ		МУ 3.1.2.2412-08
	МУК 4.2.2942-11				S.aureus		
					БГ КП		
					Pseudomonas aeruginosa		
					условно-патогенная		
					Контроль стерильности		
	МУК 4.2.2217-07				L. pneumophila		
2.6	Микробиологические исследования	Контроль эффективности работы стерилизаторов					СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ МЗ СССР 15/6-5 от 28.02.91				Стерилизация тест-культур		МУ МЗ СССР 15/6-5-91
	МУ-287-113 от 30.12.98						МУК 4.2.1035-01
	МУК 4.2.1035-01						
3	Исследования биологических объектов, материалов и сред						
3.1	Микробиологические исследования	Клинический материал:					
	Приказ МЗ СССР 535 от 22.04.85	-кровь			-наличие возбудителей		Приказ МЗ СССР N 535 от 22.04.85
	МУ 4.2.2039-05	-желчь			или их антигенов		МР МЗ СССР от 20.06.88
	МР МЗ РСФСР от 02.11.87г. № 28-6/13	-рыбные массы					
	МР МЗ РСФСР от 03.06.86	-промывные воды			грибы		МР МЗ СССР от 08.02.88
	МУ МЗ СССР 04-23/3 от 17.12.84	-тной			патогенные и условно		МР МЗ РСФСР от 07.06.82
	МУК 4.2.992-00	-пунктаты органов			патогенные энтеробактерии		СП 3.1/3.2.3146-13
	МР МЗ РСФСР от 12.06.85	-экссудаты			серотипирование		СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.1.2521-09

1	2	3	4	5	6	7	8
	МР МЗ СССР № 10-11/31от 14.04.86.	-испражнения			лактобактерии, бифидумбактерии, клостридии		СП 3.1.2.3109-13
	МУ 4.2.2723-10	-отделяемое ран, полостей, ушей					МУ 3.1.3018-12
	МР 3.1.2.0072-13	-конъюнктивы глаз			бордетеллы		СП 3.1.2.3162-14
	Инстр. МЗ СССР № 1135-73	-слизь носа			стафилококки		СП 3.1.2.3149-13
	МР № 11-149-6	-ликвор					МУ 3.1.1885-04
	МУК 4.2.3065-13	-мокрота			коринебактерии		МР МЗ СССР 10-11-31-86
	МУК 4.2.1887-04	-кожа			нейссерии		МР МЗ СССР 15-6/23
	МР МЗ РФ от 30.06.92	-секционный материал			гемофилы		от 23.11.89
	Инстр. МЗ СССР № 15-6/28 от 21.11.89						СП 3.1.7.2615-10
	МУК 4.2.2218-07				кампилобактерии		МУ 3.1.2.2412-08
	МУК 4.2.2315-08				холерный вибрион		СП 3.1.7.2642-10
	МУК 4.2.1793-03				парагемолитический и др. вибрионы		МУ 3.1.1.2438-09
	МУК 4.2.3019-12				иерсинии		МУ 3.1.2436-09
	МУ 3.1.1.2438-09						МУ 3.1.2.2516-09
	МУК 4.2.1890-04				определение чувствительности к антибиотикам		СП 3.1.2.2512-09
	МР МЗ СССР № 28-6/20 от 30.06.87г				L. pneumophila		
3.2	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.3145-13	Перианальный соскоб			-яйца и личинки гельминтов		СанПиН 3.2.3215-14
	МУК 4.2.3222-14				-возбудители малярии		СП 3.2.3110-13
							МУ 3.2.1043-01
							МУ 3.2.1022-01
							МУ 3.2.1756-03
							МУ 3.2.1880-04
							МУ 3.2.1882-04
3.3	Серологические исследования	Сыворотка крови					МУ МЗ СССР N 04-23/307-84
	МР МЗ РФ от 2008г.				Антител к возбудителям: -брюшного тифа и др.		МР МЗ РСФСР от 07.06.82г
					сальмонеллез		СП 3.1.2.3109-13
	МУ 04-23/3-84				-шистеллез		МУ 3.1.2007-05
	МУ 3.1.7.1189-03				-бруцеллеза		СП 3.1.2.3113-13
	МУ 3.1.2007-05				-туляремии		СП 3.1.7.2615-10
							МУ 3.1.2943-11
							МУ 3.1.7.1189-03

3-357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, пер. Комсомольский, 8

1	Исследования продукции (товаров) для целей санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценок, заключений) и подтверждения соответствия			
1.1	Пищевая продукция и продовольственное сырье			
1.1.1	ГОСТ 9792-73	Мясо и мясопродукты;	921 000/0201	Отбор проб
	ГОСТ 7269-79	птица, яйца и продукты их переработки,	921 100/0202	и подготовка их к испытаниям
	ГОСТ 31467-2012	включая консервы	921 160/0203	
	ГОСТ 26671-2014		921 180/0204	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 54356-2011		921 190 020500				Единые СанЭпГ
	ГОСТ 32164-2013		921 200 0206				требования
	ГОСТ 31904-2012		921 300 0207				утв. решением № 299
	ГОСТ 7702.2.0-95(Р 50396.0-92)		921 320 0208				СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31720-2012		921 350 0209				
	ГОСТ 20235.0-74		921 370 0210				
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 31001-91)		921 400 0407				
	ГОСТ Р 51448-99		921 600 0408				
	ГОСТ 54349-2011		921 700				
	ГОСТ 8756.0-70		921 905				
	ГОСТ 31904-2012		921 930				
	ГОСТ 26669-85		921 950				
	ГОСТ 32164-2013		921 980				
	Микробиологические исследования		921 990				
	ГОСТ ISO 7218-2015						
	ГОСТ 8756.18-70						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ 21237-75						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ 8756.18-70						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ Р 50396.1-2010						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ Р 54374-2011						
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	ГОСТ 31468-2012						
	ГОСТ Р 31468-2012						
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии		
	ГОСТ 10444.9-88						
	ГОСТ 7702.2.6-2015						
	ГОСТ 31746-2012				S. aureus		
	ГОСТ Р 54674-2011						
	ГОСТ 28566-90				Enterococcus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Плесени		
	ГОСТ 28560-90				Протеи		
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 30726-2001				E. coli		
	ГОСТ 32031-2012				L. monocytogenes		
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ 30425-97				Промышленная стерильность		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2	ГОСТ 8764-73	Молоко и молочная продукция	922000	0401	Отбор проб		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 32164-2013			0402	и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ Р ИСО 707-2010			0403			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26809.1-2-2014			0404			ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 55063-2012			0405			Единые СанЭп
	ГОСТ 8756.0-70			0406			требования.
	ГОСТ 31904-2012			210500			утв. решением № 299
	ГОСТ 26669-85						СанПиН 2.3.2.1078-01
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 31449-2013						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 8756.18-70						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 32012-2012						
	ГОСТ 30705-2000						
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		
	МУК 4.2.2428-08						
	ГОСТ 23453-2014				Соматические клетки		
	ГОСТ Р ИСО 13366-1-2010						
	ГОСТ 31746-2012				Стафилококки <i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 30347-97						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 30706-2000						
	ГОСТ 32031-2012				Листерии		
	МУК 4.2.1122-02				<i>L. monocytogenes</i>		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы		
	ГОСТ 31981-2013						
	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы		
	ГОСТ Р 52687-2000				Промышленная стерильность		
	ГОСТ 30425-97				Сульфитредуцирующие клоустридии		
	ГОСТ 29185-2014				<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 30726-2001						
	ГОСТ 31708-2012				Бактерии <i>B. cereus</i>		
	ГОСТ 10444.8-2013				Отбор проб и подготовка их к испытаниям		Единые СанЭп
1.1.3	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. консервы	926 010	0301-			требования.
	ГОСТ 31413-2010		926 030	0302			утв. решением № 299
	ГОСТ 8756.0-70		926 040	0303			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31904-2012		926 060	0304			

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 26669-85		926 070	0305			Регламенты Таможенного союза
	ГОСТ 32164-2013		926 100	0306			
	Микробиологические исследования		926 110	0307			
	ГОСТ 10444.15-94		926 120	0308	КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012		926 130	1604	БГКП		
	ГОСТ 31659-2012		926 200	1605	Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10		926 300				
	ГОСТ 31746-2012		926 500		S. aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013		926 600		Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 28566-90		926 800		Enterococcus		
	ГОСТ 28560-90		927 000		V.parahaemolyticus		
	ГОСТ 30726-2001		927 001		Proteus		
	ГОСТ 29185-2014		927 100		E.coli		
	ГОСТ 32031-2012		927 150		Сульфитредуцирующие клостридии		
	МУК 4.2.1122-02		927 200		L. monocytogenes		
	ГОСТ 30425-97		927 300		Промышленная стерильность		
			927 400				
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.2661-10				личинки гельминтов		
	МУК 3.2.988-00						
1.1.4	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерновые и зернобобовые (семена), мукомольно-крупяные, клеебобулочные,	971 000	1001-	Отбор проб и подготовка их		ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 26312.1-84	макаронные изделия,	971 100	1002	к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 27668-88	включая продукты детского питания на зерновой основе	971 200	1003			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 5667-65		971 300	1004			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31964-2012		971 320	1005			Единые СанЭпГ
	ГОСТ 31964-2012		971 330	1006			требования,
	ГОСТ 31904-2012		971 400	1007			утв. решением № 299
	ГОСТ 26669-85		971 500	1008			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ Р 50437-92		971 600	1104			
	ГОСТ 26929-94		971 700	1107			
	ГОСТ 32164-2013		971 900				
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ 32164-2013						
	Микробиологические исследования						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ 10444.8-2013				V.сereus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 21527-2-2013						

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
1.1.5	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар и кондитерские изделия. Мед			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 5904-82						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31904-2012						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26669-85						Единые СанЭпГ
	ГОСТ 32164-2013						требования,
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 31904-2012						утв. решением № 299
	ГОСТ 26669-85						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 26670-91						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 27543-87						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
1.1.6	ГОСТ 27853-88	Плодовощная продукция			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 8756.0-70	Овоши, картофель, бобовые, орехи, грибы, фрукты, ягоды и продукты из них, в т.ч. консервы	973 000	0701			
		Кофе, чай, специи, пряности и пряные травы, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды	973 100	0702000000			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ 26669-85	Соковая продукция из фруктов и овощей	973 200	0703			ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 32164-2013		973 250	0704			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31904-2012		973 260	0705			Единые СанЭпГ
	ГОСТ 26671-2014		973 270	0706			требования,
	ГОСТ 26313-2014		973 280	070700			утв. решением № 299
	ГОСТ 7194-81		973 290	0708			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 13341-77		973 300	0709			
	ГОСТ 28741-90		973 400	0710			
	Микробиологические исследования		973 560	1214			
	ГОСТ 26670-91		973 900				
	ГОСТ 8764-73		976 000	0801			
	ГОСТ 8756.18-70		976 100	0802			
	ГОСТ 10444.1-84		976 200	0803			
	МУК 4.2.577-96		976 300	0804			
	ГОСТ 7218-2015		976 400	0805			
	ГОСТ 10444.15-94		976 500	0806	КМАФАМ		
	ГОСТ 31747-2012		976 600	0807	БГКП		
	ГОСТ 31659-2012		976 900	0808	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10			0809			

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 10444.12-2013			0810	Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013		916 080		<i>B. cereus</i>		
	ГОСТ 31746-2012		916 011		<i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 29185-2014		916 012		Сульфитредуцирующие		
	ГОСТ 32031-2012		916 014		кlostридии		
	ГОСТ 10444.9-88		916 160				
	МУК 4.2.1122-02		916 161		<i>L. monocytogenes</i>		
	ГОСТ 10444.11-2013		916 162		Молочнокислые		
	ГОСТ 30425-97		916 163		микроорганизмы		
	Паразитологические				Промышленная стерильность		
	исследования						
	МУК 4.2.3016-12		916 164				
			916 201		яйца гельминтов и цисты		
			916 202		патогенных кишечных простейших		
			916 218				
			916 301				
			916 302				
			916 360				
			916 361				
			916 362				
			916 363				
	Микробиологические						
	исследования						
	Консервированная соковая продукция						
	ГОСТ 26670-85	из фруктов и(или) овощей (требования					
	ГОСТ 10444.1-88	промышленной стерильности)					
	ТК СЭН РФ №01-19.9-11						
	от 21.07.92 г						
	ГОСТ 8756.18-70				спорообразующие мезофильные		
	ГОСТ 10444.8-2013				аэробные и факультативно-		
	ГОСТ 30425-97				анаэробные микроорганизмы:		
					- <i>B. cereus</i>		
					- <i>B. polymyxa</i>		
					- <i>B. subtilis</i>		
					спорообразующие термофильные		
					аэробные и факультативно-		
					анаэробные микроорганизмы:		
					- <i>C. botulinum</i>		
	ГОСТ 10444.7-86				мезофильные кlostридии:		
	ГОСТ 10444.9-88				- <i>C. botulinum</i>		
	ГОСТ 29185-2014				- <i>C. Perfringens</i>		
					- прочие		
					неспорообразующие		
					микроорганизмы,		
					плесневые грибы, дрожжи		
	ГОСТ 10444.12-2013						
	ГОСТ 10444.14-91						
	ГОСТ 10444.11-2013				молочнокислые микроорганизмы		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Микробиологические исследования	Свежеотжатые соки					
	ГОСТ 26670-85						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГ КП (колиформы)		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10				E. coli		
	ГОСТ 30726-2001				S. aureus		
	ГОСТ 31746-2012				L. monocytogenes		
	ГОСТ 32031-2012						
	МУК 4.2.1122-02						
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.3016-12				Яйца гельминтов		
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов		
					простейших организмов		
	Микробиологические исследования	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре					
	ГОСТ 7218-2015						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАМ		
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 31747-2012				БГ КП (колиформы)		
	(ИСО 4831-200. 4832:2006)						
	МУК 4.2.992-00						
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10				Дрожжи		
	ГОСТ 10444.12-2013				Плесени		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы		
	ГОСТ 30425-97				Неспорообразующие микроорганизмы		
	ГОСТ 10444.7-86				Мезофильные кластридии		
	ГОСТ 10444.9-88						
	ГОСТ 32189-2013						
1.1.7	ГОСТ 32190-2013	Масляное сырье и жировые продукты	972 100	1201	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 31762-2012	Семена мясличных культур	972 110	1202			ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 13979.0-86	Масло растительное-все виды	972 111	1203000000			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ Р ИСО 5555-2010	Продукты переработки	972 113	120400			ТР ТС 024/2011
	ГОСТ 31904-2012	растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб	972 114	1205			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 32164-2013	Жиры животные, шпик свиной и продукты из него, жиры животные топлёные	972 115	120600			Еданные СанЭпГ
	ГОСТ 32189-2013		972 116	1207			требования,
	ГОСТ 8285-91		972 117	1209			утв.решением № 299
	ГОСТ 26669-85		972 118	1210			СанПиН 2.3.2.1078-01
		Рыбный жир и жир морских млекопитающих пищевой и в	972 119				
			972 120				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Микробиологические исследования	качество диетического	972 12)				
	ГОСТ Р 26670-91	(лечебного и профилактического)	91 4011-	1507			
	ГОСТ Р 54354-2011	питания	914 019	1508			
	ГОСТ 21237-75		91 4021-	1509			
	ГОСТ 10444.1-84		91 4130-	151000			
	ГОСТ 8756.18-70		914 137	1511			
	МУК 4.2.577-96		91 4140-	1512			
	ГОСТ Р 10444.15-94		914 149	1513	КМАФАнМ		
	ГОСТ Р 50396.1-2010		91 4150-	1514			
	ГОСТ 31747-2012		914 155	1515	БГКП		
	ГОСТ Р 54374-2011		91 4160-				
	ГОСТ 32064-2013		914 167				
	ГОСТ 31746-2012		914 190		S aureus		
	ГОСТ 31639-2012		914 191		Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10		91 4193-				
	ГОСТ 31468-2012		914 196				
	ГОСТ Р 10444.12-88		91 4200-	150300	Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 29185-2014		914 209	1504	Сульфитредуцирующие клостридии		
	ГОСТ 10444.9-8		914 210	150500			
	ГОСТ 7702.2.6-2015		914 230	1506000000			
	ГОСТ 32031-2012		914 300	1516	L. monocytogenes		
	МУК 4.2.1122-02		914 310	1517			
			914 320	151800			
			91 4817-				
			914 820				
			914 814	1517			
			914 815				
			914 816				
			921500	1501			
			921501	1502			
			921502				
			921510				
			921511				
			921512				
			921513				
			921514				
			921520-				
			921524				
			928100	1504			
			928110				
			928111				
			928112				
			928113				
			928114				
			928115				
1.1.8	ГОСТ 6687.0-86	Напитки			Отбор проб и подготовка их		ТР ТС 021/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 23268.0-91				к испытанием		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 32080-2013						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31730-2012						Единые СанЭиГ
	ГОСТ 32035-2013						требования,
	ГОСТ 32036-2013						утв. решением № 299
	ГОСТ 12786-80						(СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ 32164-2013						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	Микробиологические исследования	Воды питьевые минеральные природные столовые, лебно-столовые, лечебные, искусственно-минерализованные	13 500	2201-			
	ГОСТ 18963-73			2202	КМАФАнМ		
	ГОСТ 31659-2012				БГ КП (колиформы) фекальные		
	МУК 4.2.2723-10				Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы		
	МР МЗ СССР 24.05.84г.				Pseudomonas aeruginosa		
	Микробиологические исследования	Продукция ликеро-винной, спиртовой промышленности, пива	918 000	1108			
	ГОСТ Р 10444.15-94	производства безалкогольных напитков, чай, кофе	918 100	220300	КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012		918 120	220600	БГ КП (колиформы)		
	ГОСТ 31659-2012		918 130	2207	Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10		918 140	2208			
	ГОСТ 10444.12-2013		918 200	0901	Дрожжи, плесени		
	МР МЗ СССР 24.05.84г.		918 210	0902	Pseudomonas aeruginosa		
			918 220	0903000000			
			918 240	0			
			918 250				
			918 260				
			918 400				
			918 420				
			918 430				
			918 500				
			918 510				
			918 520				
			918 530				
			918 540				
			918 550				
			918 560				
			918 570				
			918 580				
			918 700				
			918 800				
			918 900				

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9	ГОСТ 32164-2013	Другие продукты		1108	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 31904-2012			1109000000			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 26669-85			1520000000			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26670-91			1521			Единые СанЭпГ
	МУК 4.2.577-96			152200			требования,
	ГОСТ Р 52482-2005			220900			утв. решением № 299
	ГОСТ 28876-90			2102			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 15113.0-77			2101			
	ГОСТ 7698-93			210610			
	ГОСТ 1839-2011			210690			
	ГОСТ 28875-90			1301			
	Микробиологические исследования			1302			
	ГОСТ 10444.15-94			2103	КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012			2104	БГ КП		
	ГОСТ 10444.12-2013			210500	Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus		
	ГОСТ 31746-2012				S. aureus		
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие клоустриды		
1.1.10	ГОСТ 31904-2012	Биологически активные добавки к пище	935 000	2102	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85		936 000				ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 26670-91		937 000				ТР ТС 029/2011
	МУК 4.2.577-96		938 000				Единые СанЭпГ
	ГОСТ 26929-94						требования,
	Микробиологические исследования						утв. решением № 299
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31747-2012				БГ КП (колиформы)		СанПиН 2.3.2.1293-03
	ГОСТ 30726-2001				E. coli		МР 2.3.1.1915-04
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		МР 2.3.1.2432-08
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31746-2012				S. aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus		
1.1.11	ГОСТ 31904-2012	Продукты для питания беременных и кормящих женщин			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85						ТР ТС 022/2011
	Микробиологические исследования						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		Единые СанЭпГ
	ГОСТ 31747-2012				БГ КП (колиформы)		требования,
	ГОСТ Р 30726-2001				E. coli		утв. решением № 299
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		СанПиН 2.3.2.1078-01
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31746-2012				S. aureus		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				<i>B. cereus</i>		
1.1.12	ГОСТ 31904-2012	Продукты детского питания			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 32164-2013						ТР ТС 027/2011
	Микробиологические исследования						Единые СанЭпГ требования,
	ГОСТ Р 10444.15-94				КМАФАнМ		утв. решением № 299
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ Р 30726-2001				<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31746-2012				<i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				<i>B. cereus</i>		
1.1.13	ГОСТ 31904-2012	Продукция общественного питания	911900	1601-1605	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85		913400	1901-1905			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ Р 54607.1-2011		914000				ТР ТС 027/2011
	Микробиологические исследования						Единые СанЭпГ требования,
	ГОСТ 26670-91		916000				утв. решением № 299
	ГОСТ 10444.15-94		919400		КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012		921480		БГКП (колиформы)		СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 30726-2001		922433		<i>E. coli</i>		СанПиН 2.4.5.2409-08
	ГОСТ 31659-2012		926600		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		СП 2.3.6.1079-01
	МУК 4.2.2723-10		929500				
	ГОСТ 31746-2012				<i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 28560-90				<i>Proteus</i>		
	ГОСТ 32031-2012				<i>L. monocytogenes</i>		
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие клостридии		
1.2		Вода					
	ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая систем централизованного водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения			Отбор проб		СанПиН 2.1.4.1074-01
1.2.1	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая систем нецентрализованного водоснабжения	013100				СанПиН 2.1.4.1175-02
		Вода питьевая расфасованная в емкости (бутылированная)					СанПиН 2.1.4.1116-02
	Микробиологические исследования						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31942-2012				ОМЧ, ОКБ, ТКБ		СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 18963-73				Споры сульфитредуцирующих клостридий		МУ 3.1.2.2412-08
	МУК 4.2.1018-01						
	МУ 2.1.4.1057-01				Колифаги		

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУК 4.2.2217-07				L. Pneumophila		
	МУ 2.1.4.1184-03				Pseudomonas aeruginosa		
2	Исследования объектов и факторов среды обитания						
2.1	Вода						
2.1.1	ГОСТ 31861-2012	Вода источников централизованного	013100	2201 10	Отбор проб		СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ Р 56237-2014	хозяйственно-питьевого водоснабжения					СанПиН 2.1.4.1175-02
		Вода источников нецентрализованного					СанПиН 2.1.4.2496-09
	Микробиологические исследования	хозяйственно-питьевого водоснабжения					МУ 3.1.2.2412-08
	ГОСТ 31942-2012				ОМЧ, ОКБ, ТКБ		ГОСТ 2861-84
	ГОСТ 18963-73						СП 4416-87
	ГОСТ 31955-2012				Споры сульфитредуцирующих		
	МУК 4.2.1018-01				кислотрий		
	МУ 2.1.4.1057-01				Колифаги		
	МУК 4.2.2217-07				L. Pneumophila		
2.1.2	Микробиологические исследования	Вода открытых водоемов. Сточные воды					СанПиН 2.1.5.980-00
	ГОСТ 31942-2012				ОКБ, ТКБ		СанПиН 2.1.3.2630-10
	ГОСТ 18963-73				Колифаги		СП 3.1.2521-09
					Возбудители кишечных инфекций		МУ 3.1.2.2412-08
	МУК 4.2.2218-07				Вибрионы		СанПиН 3.2.3215-14
2.1.3	Микробиологические исследования	Вода купально-плавательных бассейнов					СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 31942-2012				ОКБ, ТКБ, колифаги		СанПиН 2.1.2.1188-03
	ГОСТ 18963-73				Возбудители кишечных инфекций		
	ГОСТ 7983-99				S. aureus		
	ГОСТ ISO 22718-2013				Pseudomonas aeruginosa		
	ГОСТ ISO 22717-2013	Вода техническая					МУ 2.1.5.1183-03
2.1.4	Микробиологические исследования						
	МУК 4.2.1018-01				ОКБ, ТКБ, колифаги		
2.1.5	Микробиологические исследования	Минеральная вода для бальнеотерапии					
	МР МЗ РФ № 96/225-97				Общее микробное число		МР МЗ РФ № 96/225-97
	МУ МЗ РФ № 2000/34				Колиформные бактерии		МУ МЗ РФ № 2000/34
	ГОСТ ISO 22717-2013				Pseudomonas aeruginosa		МЗ РФ 96/1996 от 24.04.97.
2.1.6	Микробиологические исследования	Лечебные грязи					
	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89.				Общее микробное число		МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89.
					Общее микробное число		МУ МЗ РФ № 2000/34
					Титр общих колиформных бактерий (колититр)		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Титр сульфитредуцирующих кловстридий(Титр Clostridium Perfringens)		
					Патогенная кокковая микрофлора (стафилококк, стрептококк)		
					Pseudomonas aeruginosa		
2.2	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)						
2.2.1	Микробиологические исследования	Воздух рабочей зоны					СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ МЗ 3182-84						СП 4695-88
	СП 4695-88						МУ 3182-84
	Руководство к прибору ПУ				Общее микробное число		
					Стафилококк		
					Плесневые и дрожжевые грибы		
2.2.2	Неионизирующие излучения	Физические факторы					
	ГОСТ Р 54944-2012				Световая среда:		СП 52.13330.2011
	МУК 4.3.2812-10				Освещенность	(1+200000) лк	МУ 2.2.4.706-98
	СП 52.13330.2011				Яркость	(10+200000) кд/м2	СП 2.2.2.1327-03
					Микроклимат:		СанПиН 2.1.3.2630-10
	СанПиН 2.2.4.548-96				Температура	(0+50) 0 С	СанПиН 2.1.2.2631-10
	МУК 4.3.2756-10				Относительная влажность	(10+98) %	СанПиН 2.2.4.548-96
							СанПиН 2.2.2.4.1340-03
					Санитарные правила		Санитарные правила
					для пивного пр-ва		№ 5182-90 от 21.06.90
							СП 4616-88
2.3	Жилые и общественные здания						
2.3.1	Неионизирующие излучения	Физические факторы					СП 52.13330.2011
	ГОСТ Р 54944-2012				Световая среда:		МУ 2.2.4.706-98
	СП 52.13330.2011				Освещенность	(1+200000) лк	СанПиН 2.1.2.2645-10
					Яркость	(10+200000) кд/м2	СанПиН 2.1.3.2630-10
							СанПиН 2.1.2.2631-10
							СанПиН
							2.2.2/2.4.1340-03
							СанПиН 2.4.2.2821-10
							СанПиН 2.4.4.3172-14
							СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
							СанПиН 2.4.4.3155-13
							СанПиН 2.4.3.1186-03
					Микроклимат:		СанПиН 2.1.2.2631-10
	СанПиН 2.2.4.548-96				Температура	(0+50) 0 С	СП 2.3.6.1066-01
	ГОСТ 30494-2011				Относительная влажность	(10+98) %	СанПиН 2.2.4.548-96

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
							СанПиН 2.1.2.3150-13
							СанПиН 2.1.2.1188-03
							СП 2.3.6.1079-01
							СанПиН 2.4.1.3049-13
							СанПиН 2.4.3.1186-03
							СП 2.1.2.2844-11
							ГОСТ 30494-2011
							СанПиН 2.4.2.2821-10
							СанПиН 2.4.4.3172-14
							СанПиН 2.4.3259-15
							СП 2.1.2.3304-15
							СанПиН 2.1.2.2645-10
							СанПиН 2.4.4.2599-10
Территория жилой застройки							
2.4		Почва					
2.4.1	ГОСТ 17.4.3.01-83				Отбор проб и подготовка их к испытаниям		СанПиН 2.1.7.1287-03
	ГОСТ 17.4.4.02-84						МУ 2.1.7.730-99
	Микробиологические исследования:						
	МУ № 1446-76				Индекс БГКП		СанПиН 2.1.7.1287-03
	МУ № 2293-81				Индекс энтерококков		
	МУК 4.2.2723-10				Патогенные энтеробактерии		
	МУК 4.2.1018-01				Колифаги		
	Паразитологические исследования						
	ГОСТ 17.4.3.01-83				Яйца гельминтов		СанПиН 2.1.7.1287-03
	МУК 4.2.2661-10				Цисты патогенных кишечных простейших		МУ МЗ СССР N 3182-84 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.4.1074-01
2.5	Микробиологические исследования	Смывы с объектов окружающей среды:					МУК 4.2.1036-01 МУ 3.1.2.2412-08
	МУ МЗ СССР № 3182-84 и доп. № 5191-90	Лечебно-профилактические учреждения					
	МУ-287-113 от 30.12.98г.	Аптеки			ОМЧ		
	МУК 4.2.2942-11				S. aureus		
					БГКП		
					Pseudomonas aeruginosa		
					условно-патогенная и патогенная м/флора		
					Контроль стерильности		
					L. pneumophila		
2.6	МУК 4.2.2217-07	Контроль эффективности работы стерилизаторов					СанПиН 2.1.3.2630-10 МУ МЗ СССР 15/6-5-91
	Микробиологические исследования						
	МУ МЗ СССР 15/6-5 от 28.02.91				Стерилизация тест-культур		

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУ-287-113 от 30.12.98						МУК 4.2.1035-01
	МУК 4.2.1035-01						
3	Исследования биологических объектов, материалов и сред						
3.1	Микробиологические исследования	Клинический материал:					Приказ МЗ СССР N 535 от 22.04.85
	Приказ МЗ СССР 535 от 22.04.85	-кровь			-наличие возбудителей или их антигенов		МР МЗ СССР от 20.06.88
	МУ 4.2.2039-05	-желчь					
	МР МЗ РСФСР от 02.11.87г.	-рвотные массы					МР МЗ СССР от 08.02.88
	№ 28-6/13						МР МЗ РСФСР от 07.06.82
	МР МЗ РСФСР от 03.06.86	-промывные воды			грибы		СП 3.1.3.2.3146-13
	МУ МЗ СССР 04-23/3 от 17.12.84	-гной			патогенные и условно патогенные энтеробактерии		СП 3.1.1.3108-13
	МУК 4.2.992-00	-пунктаты органов			серотипирование		СП 3.1.1.2521-09
	МР МЗ РСФСР от 12.06.85	-экссудаты			лактобактерии, бифидобактерии, клостридии		СП 3.1.2.3109-13
	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86.	-испражнения					МУ 3.1.3018-12
	МУ 4.2.2723-10	-отделяемое ран, полостей, ушей			бордетеллы		СП 3.1.2.3162-14
	МР 3.1.2.0072-13	-конъюнктивы глаз			стафилококки		СП 3.1.2.3149-13
	Инстр. МЗ СССР № 1135-73	-слизь носа					МУ 3.1.1885-04
	МР № 11-14/9-6	-ликвор			коринебактерии		МР МЗ СССР 10-11-31-86
	МУК 4.2.3065-13	-мокрота			нейссерии		МЗ СССР 15-6/23
	МУК 4.2.1887-04	-кожа			геомофилы		от 23.11.89
	МР МЗ РФ от 30.06.92	-секционный материал					СП 3.1.7.2615-10
	Инстр. МЗ СССР № 15-6/28 от 21.11.89				кампилобактерии		МУ 3.1.2.2412-08
	МУК 4.2.2218-07				холерный вибрион		СП 3.1.7.2642-10
	МУК 4.2.2315-08				паратуберкулезный и др. вибрионы		МУ 3.1.1.2438-09
	МУК 4.2.1793-03				исеринии		МУ 3.1.2436-09
	МУК 4.2.3019-12						
	МУ 3.1.1.2438-09				определение чувствительности к антибиотикам		МУ 3.1.2.2516-09
	МУК 4.2.1890-04						СП 3.1.2.2512-09
	МР МЗ СССР № 28-6/20 от 30.06.87г				L. pneumophila		
3.2	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.3145-13	Церинальный соскоб			-яйца и личинки гельминтов		СанПин 3.2.3215-14
	МУК 4.2.3222-14				-возбудители малярии		СП 3.2.3110-13
							МУ 3.2.1043-01
							МУ 3.2.1022-01
							МУ 3.2.1756-03
							МУ 3.2.1880-04
							МУ 3.2.1882-04
3.3	Серологические исследования	Сыворотка крови					МУ МЗ СССР N 04-23/307-84
					Антител к возбудителям:		МР МЗ РСФСР от 07.06.82г

1	2	3	4	5	6	7	8
	МР МЗ РФ от 2008г.				-брюшного тифа и др. сальмонеллезов		СП 3.1.2.3109-13
	МУ 04-23/3-84				-шигеллезов		МУ 3.1.2007-05
	МУ 3.1.7.1189-03				-бруцеллеза		СП 3.1.2.3113-13
	МУ 3.1.2007-05				-туляремии		СП 3.1.7.2615-10
							МУ 3.1.2943-11
							МУ 3.1.7.1189-03

4-357910, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, пл. Ленина, 15

1	Исследования продукции (товаров) для целей санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценок, заключений) и подтверждения соответствия						
1.1	Пищевая продукция и продовольственное сырье						
1.1.1	ГОСТ 9792-73	Мясо и мясопродукты;	921 000/0201		Отбор проб		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 7269-79	птица, яйца и продукты их переработки,	921 100/0202		и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31467-2012	включая консервы	921 160/0203				ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26671-2014		921 180/0204				ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 54356-2011		921 190/020500				Единые СанЭп
	ГОСТ 32164-2013		921 200/0206				требования,
	ГОСТ 31904-2012		921 300/0207				утв. решением № 299
	ГОСТ 7702.2.0-95(Р 50396.0-92)		921 320/0208				СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31720-2012		921 350/0209				
	ГОСТ 20235.0-74		921 370/0210				
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 31001-91)		921 400/0407				
	ГОСТ Р 51448-99		921 600/0408				
	ГОСТ 54349-2011		921 700				
	ГОСТ 8756.0-70		921 905				
	ГОСТ 31904-2012		921 930				
	ГОСТ 26669-85		921 950				
	ГОСТ 32164-2013		921 980				
	Микробиологические исследования		921 990				
	ГОСТ ISO 7218-2015						
	ГОСТ 8756.18-70						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ 21237-75						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ 8756.18-70						
	МУК 4.2.571-96						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ Р 50396.1-2010						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ Р 54374-2011						
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	ГОСТ 31468-2012						
	ГОСТ Р 31468-2012						

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирующие клостридии		
	ГОСТ 10444.9-88						
	ГОСТ 7702.2.6-2015						
	ГОСТ 31746-2012				<i>S. aureus</i>		
	ГОСТ Р 54674-2011						
	ГОСТ 28566-90				<i>Enterococcus</i>		
	ГОСТ 10444.12-2013				Плесени		
	ГОСТ 28560-90				Протеи		
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 30726-2001						
	ГОСТ 32031-2012				<i>E. coli</i>		
	МУК 4.2.1122-02				<i>L. monocytogenes</i>		
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 8764-73	Молоко и молочная продукция	922000	0401	Промышленная стерильность		
1.1.2	ГОСТ 32164-2013			0402	Отбор проб		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р ИСО 707-2010			0403	и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 26809.1-2-2014			0404			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ Р 55063-2012			0405			ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 8756.0-70			0406			Единые СанЭпГ
	ГОСТ 31904-2012			210500			требования,
	ГОСТ 26669-85						утв. решением № 299
	Микробиологические исследования						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 31449-2013						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 8756.18-70						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 32012-2012						
	ГОСТ 30705-2000						
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		
	МУК 4.2.2428-08						
	ГОСТ 23453-2014				Соматические клетки		
	ГОСТ Р ИСО 13366-1-2010						
	ГОСТ 31746-2012				Стафилококки <i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 30347-97						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 30706-2000						
	ГОСТ 32031-2012				Листерии		
	МУК 4.2.1122-02				<i>L. monocytogenes</i>		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31981-2013						
	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы		
	ГОСТ Р 52687-2000				Промышленная стерильность		
	ГОСТ 30425-97				Сульфитредуцирующие кластридии		
	ГОСТ 29185-2014				<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 30726-2001						
	ГОСТ 31708-2012				Бактерии <i>B. cereus</i>		
1.1.3	ГОСТ 10444.8-2013				Отбор проб и подготовка их к испытаниям		Единые СанЭпГ требования,
	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. консервы	926 010 9301-926 030 9302				утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31413-2010		926 040 9303				Регламенты Таможенного союза
	ГОСТ 8756.0-70		926 060 9304				
	ГОСТ 31904-2012		926 070 9305				
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 32164-2013		926 100 9306				
	Микробиологические исследования		926 110 9307				
	ГОСТ 10444.15-94		926 120 9308		КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012		926 130 1604		БГКП		
	ГОСТ 31659-2012		926 200 1605		Патогенные, в т.ч. сапромыкеллы		
	МУК 4.2.2723-10		926 300				
	ГОСТ 31746-2012		926 500		<i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 10444.12-2013		926 600		Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 28566-90		926 800		<i>Enterococcus</i>		
	ГОСТ 28560-90		927 000		<i>V. parahaemolyticus</i>		
	ГОСТ 30726-2001		927 001		<i>Proteus</i>		
	ГОСТ 29185-2014		927 100		<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 32031-2012				Сульфитредуцирующие кластридии		
	МУК 4.2.1122-02		927 150				
	ГОСТ 30425-97		927 200		<i>L. monocytogenes</i>		
			927 300		Промышленная стерильность		
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.2661-10		927 400		Личинки гельминтов		
	МУК 3.2.988-00						
1.1.4	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерновые и зернобобовые (семена), мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия, включая продукты детского питания на зерновой основе	971 000 1001-971 100 1002		Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 26312.1-84		971 200 1003				ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 27668-88						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 5667-65		971 300 1004				ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31964-2012		971 320 1005				Единые СанЭпГ требования,
	ГОСТ 31964-2012		971 330 1006				утв. решением № 299
	ГОСТ 31904-2012		971 400 1007				

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 26669-85		971 500	1008			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ Р 50437-92		971 600	1104			
	ГОСТ 26929-94		971 700	1107			
	ГОСТ 32164-2013		971 900				
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ 32164-2013						
	Микробиологические исследования						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ 10444.8-2013				В. cereus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 21527-2-2013						
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
1.1.5	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар и кондитерские изделия. Мед			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 5904-82						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31904-2012						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26669-85						Единые СанЭпГ требования,
	ГОСТ 32164-2013						утв. решением № 299
	ГОСТ 26929-94						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ Р 54644-2011						
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 27543-87						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП		
	ГОСТ 31746-2012				S. aureus		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
1.1.6	ГОСТ 27853-88	Плодовоовощная продукция			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
		Овощи, картофель, бахчевые, орехи, грибы, фрукты, ягоды и продукты из них, в т.ч. консервы	973 000	0701			
	ГОСТ 8756.0-70	Кофе, чай, специи, пряности и пряные травы, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды	973 100	070200000	к испытаниям		ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 31904-2012						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 26669-85	Соковая продукция из фруктов и овощей	973 200	0703			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 32164-2013		973 250	0704			Единые СанЭпГ требования,
	ГОСТ 31904-2012		973 260	0705			

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 26671-2014		973 270	0706			утв. решением № 299
	ГОСТ 26313-2014		973 280	070700			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 7194-81		973 290	0708			
	ГОСТ 13341-77		973 300	0709			
	ГОСТ 28741-90		973 400	0710			
	Микробиологические исследования		973 560	1214			
	ГОСТ 26670-91		973 900				
	ГОСТ 8764-73		976 000	0801			
	ГОСТ 8756.18-70		976 100	0802			
	ГОСТ 10444.1-84		976 200	0803			
	МУК 4.2.577-96		976 300	0804			
	ГОСТ 7218-2015		976 400	0805			
	ГОСТ 10444.15-94		976 500	0806	КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012		976 600	0807	БГКП		
	ГОСТ 31659-2012		976 900	0808	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10			0809			
	ГОСТ 10444.12-2013			0810	Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013		916 000		B. cereus		
	ГОСТ 31746-2012		916 011		S. aureus		
	ГОСТ 29185-2014		916 012		Сульфитредуцирующие		
	ГОСТ 32031-2012		916 014		кlostридии		
	ГОСТ 10444.9-88		916 160				
	МУК 4.2.1122-02		916 161		L. monocytogenes		
					Молочнокислые микроорганизмы		
	ГОСТ 10444.11-2013		916 162		Промышленная стерильность		
	ГОСТ 30425-97		916 163				
	Паразитологические исследования		916 164				
	МУК 4.2.3016-12		916 201		яйца гельминтов и цисты		
			916 202		патогенных кишечных простейших		
			916 218				
			916 301				
			916 302				
			916 360				
			916 361				
			916 362				
			916 363				
	Микробиологические исследования						
	Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности)						
	ГОСТ 26670-85						
	ГОСТ 10444.1-88						
	ГК СЭН РФ №01-19.9-11 от 21.07.92 г						
	ГОСТ 8756.18 - 70					спорообразующие мезофильные	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 10444.8-2013				аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы:		
	ГОСТ 30425-97				- <i>B. cereus</i>		
					- <i>B. pouluxii</i>		
					- <i>B. subtilis</i>		
					спорообразующие термофильные		
					аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы:		
	ГОСТ 10444.7-86				мезофильные клостридии:		
	ГОСТ 10444.9-88				- <i>Cl. botulinum</i>		
	ГОСТ 29185-2014				- <i>Cl. Perfringens</i>		
					- прочие		
					неспорообразующие		
					микроорганизмы:		
	ГОСТ 10444.12-2013				плесневые грибы, дрожжи		
	ГОСТ 10444.14-91						
					молочнокислые микроорганизмы		
	ГОСТ 10444.11-2013						
	Микробиологические исследования	Саскеотажные соки					
	ГОСТ 26670-85						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАМ		
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные микроорганизмы		
	МУК 4.2.2723-10				в том числе сальмонеллы		
	ГОСТ 30726-2001				<i>E. coli</i>		
	ГОСТ 31746-2012				<i>S. aureus</i>		
	ГОСТ 32031-2012				<i>L. monocytogenes</i>		
	МУК 4.2.1122-02						
	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.3016-12				Яйца гельминтов		
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов		
					простейших организмов		
	Микробиологические исследования	Соковая продукция из фруктов и (или)					
	ГОСТ 7218-2015	овощей, консервированная и					
	ГОСТ 10444.15-94	газированной с использованием			КМАФАМ		
	ГОСТ 30425-97	углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также					
	ГОСТ 31747-2012	концентрированных соков,					
	(ИСО 4831:2006, 4832:2006)	концентрированных морсов и			БГКП (колиформы)		
	МУК 4.2.992-00	концентрированных фруктов и (или)					
	ГОСТ 31659-2012	овощных пюре			Патогенные микроорганизмы,		
	МУК 4.2.2723-10				в том числе сальмонеллы		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи		
	ГОСТ 10444.14-91				Плесени		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы		
	ГОСТ 30425-97				Неспоробразующие микроорганизмы		
	ГОСТ 10444.7-86				Мезофильные клостридии		
	ГОСТ 10444.9-88						
	ГОСТ 32189-2013						
1.1.7	ГОСТ 32190-2013	Масляное сырье и жировые продукты	972 100	1201	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 31762-2012	Семена масличных культур	972 110	1202			ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 13979.0-86	Масло растительное-все виды	972 111	1203000000			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ Р ИСО 5555-2010	Продукты переработки	972 113	120400			ТР ТС 024/2011
	ГОСТ 31904-2012	растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб	972 114	1205			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 32164-2013	Жиры животные, шпик свиной и продукты из него, жиры животные	972 116	1207			Единые СанЗиг
	ГОСТ 32189-2013	топленые	972 117	1209			требования.
	ГОСТ 8285-91	Рыбный жир и жир морских	972 118	1210			утв.решением № 299
	ГОСТ 26669-85	Микробиологические исследования	972 119				СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ Р 26670-91	млекопитающих пищевой и в качестве диетического	972 120				
	ГОСТ Р 54354-2011	(лечебного и профилактического) питания	972 121				
	ГОСТ 21237-75		91 4011-	1507			
	ГОСТ 10444.1-84		914 019	1508			
	ГОСТ 8756.18-70		91 4021-	1509			
	МУК 4.2.577-96		91 4120-	151000			
	ГОСТ Р 10444.15-94		914 137	1511	КМАФАМ		
	ГОСТ Р 50396.1-2010		91 4140-	1512			
	ГОСТ 31747-2012		914 149	1513	БГКП		
	ГОСТ Р 54374-2011		91 4150-	1514			
	ГОСТ 32064-2013		914 155	1515	S. aureus		
	ГОСТ 31746-2012		91 4160-		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	ГОСТ 31659-2012		914 167				
	МУК 4.2.2723-10		914 190				
	ГОСТ 31468-2012		914 191				
	ГОСТ Р 10444.12-88		91 4193-		Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 29185-2014		914 196		Сульфитредуцирующие клостридии		
	ГОСТ 10444.9-8		91 4200-	150300			
	ГОСТ 7702.2.6-2015		914 209	1504			
	ГОСТ 32031-2012		914 210	150500	L. monocytogenes		
	МУК 4.2.1122-02		914 230	1506000000			
			914 300	1516			
			914 310	1517			
			914 320	151800			
			91 4817-				
			914 820				
			914 814	1517			
			914 815				
			914 816				

1	2	3	4	5	6	7	8
			921500	1501			
			921501	1502			
			921502				
			921510				
			921511				
			921512				
			921513				
			921514				
			921520-				
			921524				
			928100	1504			
			928110				
			928111				
			928112				
			928113				
			928114				
			928115				
1.1.8	ГОСТ 6687-0-86	Напитки			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 23268-0-91						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 32080-2013						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31730-2012						Единые СанЭпГ
	ГОСТ 32035-2013						требования,
	ГОСТ 32036-2013						утв. решением № 299
	ГОСТ 12786-80						СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ 32164-2013						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	Микробиологические исследования	Воды питьевые минеральные природные столовые, лебно-столовые, лечебные, искусственно-минерализованные	13 500	2201-			
	ГОСТ 18963-73			2202	КМАФАнМ		
	ГОСТ 31659-2012				БГКП (колиформы) фекальные		
	МУК 4.2.2723-10				Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы		
	МР МЗ СССР 24.05.84г.				Pseudomonas aeruginosa		
	Микробиологические исследования	Продукция ликеро-водочной, спиртовой промышленности, пива	918 000	1108			
	ГОСТ Р 10444.15-94	спиртовой промышленности, пива	918 100	220300	КМАФАнМ		
	ГОСТ 31747-2012	производства безалкогольных напитков, чай, кофе	918 120	220600	БГКП (колиформы)		
	ГОСТ 31659-2012		918 130	2207	Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10		918 140	2208			
	ГОСТ 10444.12-2013		918 200	0901	Дрожжи, плесени		
	МР МЗ СССР 24.05.84г.		918 210	0902	Pseudomonas aeruginosa		
			918 220	0903000000			
				0			

1	2	3	4	5	6	7	8
			918 240				
			918 250				
			918 260				
			918 400				
			918 420				
			918 430				
			918 500				
			918 510				
			918 520				
			918 530				
			918 540				
			918 550				
			918 560				
			918 570				
			918 580				
			918 700				
			918 800				
			918 900				
1.1.9	ГОСТ 32164-2013	Другие продукты		1108	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 31904-2012			1109000000			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 26669-85			1520000000			ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 26670-91			1521			Единые СанЭпГ
	МУК 4.2.577-96			152200			требования,
	ГОСТ Р 52482-2005			220900			утв. решением № 299
	ГОСТ 28876-90			2102			СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 15113.0-77			2101			
	ГОСТ 7698-93			210610			
	ГОСТ 1839-2011			210690			
	ГОСТ 28875-90			1301			
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 10444.15-94			1302			
	ГОСТ 31747-2012			2103	КМАФАнМ		
	ГОСТ 10444.12-2013			2104	БГКП		
	ГОСТ 31659-2012			210500	Дрожжи, плесени		
	МУК 4.2.2723-10				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
	ГОСТ 10444.8-2013						
	ГОСТ 31746-2012				<i>S. cereus</i>		
	ГОСТ 29185-2014				<i>S. aureus</i>		
					Сульфитредуцирующие		
					клетчатки		
1.1.10	ГОСТ 31904-2012	Биологически активные добавки к пище	935 000	2102	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85		936 000				ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 26670-91		937 000				ТР ТС 029/2011
	МУК 4.2.577-96		938 000				Единые СанЭпГ
	Микробиологические исследования						требования,
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		утв. решением № 299

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 30726-2001				E.coli		СанПиН 2.3.2.1293-03
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		МР 2.3.1.1915-04
	МУК 4.2.2723-10						МР 2.3.1.2432-08
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus		
1.1.11	ГОСТ 31904-2012	Продукты для питания беременных и кормящих женщин			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85						ТР ТС 022/2011
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ		ТР ТС 027/2011
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		Единые СанЭпГ требования.
	ГОСТ Р 30726-2001				E.coli		утв. решением № 299
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		СанПиН 2.3.2.1078-01
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus		
1.1.12	ГОСТ 31904-2012	Продукты детского питания			Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85						ТР ТС 022/2011
	ГОСТ 32164-2013						ТР ТС 027/2011
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ Р 10444.15-94				КМАФАнМ		Единые СанЭпГ требования.
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)		утв. решением № 299
	ГОСТ Р 30726-2001				E.coli		СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные в т.ч. сальмонеллы		
	МУК 4.2.2723-10				S.aureus		
	ГОСТ 31746-2012				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 10444.12-2013				B. cereus		
1.1.13	ГОСТ 31904-2012	Продукция общественного питания		1601-1605	Отбор проб и подготовка их к испытаниям		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26669-85		911900	1901-1905			ТР ТС 022/2011
	ГОСТ Р 54607.1-2011		913400				ТР ТС 027/2011
	ГОСТ Р 54607.1-2011		914000				
	Микробиологические исследования						
	ГОСТ 26670-91		916000				Единые СанЭпГ требования.
	ГОСТ 10444.15-94		919400		КМАФАнМ		утв. решением № 299
	ГОСТ 31747-2012		921480		БГКП (колиформы)		СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 30726-2001		922433		E.coli		СанПиН 2.4.5.2409-08
	ГОСТ 31659-2012		926600		Патогенные в т.ч. сальмонеллы		СП 2.3.6.1079-01
	МУК 4.2.2723-10		929500				
	ГОСТ 31746-2012				S.aureus		
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи, плесени		
	ГОСТ 28560-90				Proteus		
	ГОСТ 32031-2012				L. monocytogenes		

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие клостридии		
1.2			Вода				
1.2.1	ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая систем централизованного водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения	013100		Отбор проб		СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая систем нецентрализованного водоснабжения					СанПиН 2.1.4.1175-02
	Микробиологические исследования	Вода питьевая расфасованная в емкости (бутылированная)					СанПиН 2.1.4.1116-02
	ГОСТ 31942-2012				ОМЧ, ОКБ, ТКБ		СанПиН 2.3.2.1078-01
	ГОСТ 18963-73				Споры сульфитредуцирующих клостридий		СанПиН 2.1.4.2496-09
	МУК 4.2.1018-01				Колифаги		МУ 3.1.2.2412-08
	МУ 2.1.4.1057-01				L. Pseudomphila		
	МУК 4.2.2217-07				Pseudomonas aeruginosa		
	МУ 2.1.4.1184-03						
2		Исследования объектов и факторов среды обитания					
2.1		Вода					
2.1.1	ГОСТ 31861-2012	Вода источников централизованного	013100	2201 10	Отбор проб		СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ Р 56237-2014	хозяйственно-питьевого водоснабжения					СанПиН 2.1.4.1175-02
		Вода источников нецентрализованного					СанПиН 2.1.4.2496-09
	Микробиологические исследования	хозяйственно-питьевого водоснабжения					МУ 3.1.2.2412-08
	ГОСТ 31942-2012				ОМЧ, ОКБ, ТКБ		ГОСТ 2861-84
	ГОСТ 18963-73				Споры сульфитредуцирующих клостридий		СП 4416-87
	ГОСТ 31955-2012				Колифаги		
	МУК 4.2.1018-01						СанПиН 2.1.5.980-00
	МУ 2.1.4.1057-01						СанПиН 2.1.3.2630-10
2.1.2	Микробиологические исследования	Вода открытых водоемов. Сточные воды			ОКБ, ТКБ		СП 3.1.2521-09
	ГОСТ 31942-2012				Колифаги		МУ 3.1.2.2412-08
	ГОСТ 18963-73				Возбудители кишечных инфекций		СанПиН 3.2.3215-14
					Вибрионы		СанПиН 2.1.4.1074-01
2.1.3	МУК 4.2.2218-07						СанПиН 2.1.2.1188-03
	Микробиологические исследования	Вода купально-плавательных бассейнов			ОКБ, ТКБ, колифаги		
	ГОСТ 31942-2012				Возбудители кишечных инфекций		
	ГОСТ 18963-73				S. aureus		
	ГОСТ 7983-99				Pseudomonas aeruginosa		
	ГОСТ ISO 22718-2013						
	ГОСТ ISO 22717-2013						
2.1.4	Микробиологические исследования	Вода техническая					МУ 2.1.5.1183-03

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5	МУК 4.2.1018-01	Минеральная вода для бальнеотерапии			ОКБ, ТКБ, колифаги		
	Микробиологические исследования						
	МР МЗ РФ № 96/225-97				Общее микробное число		МР МЗ РФ № 96/225-97
	МУ МЗ РФ № 2000/34				Колиформные бактерии		МУ МЗ РФ № 2000/34
	ГОСТ ISO 22717-2013				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		МЗ РФ 96/1996 от 24.04.97.
2.1.6		Лечебные грязи					
	Микробиологические исследования						
	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89.				Общее микробное число		МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89.
					Общее микробное число		МУ МЗ РФ № 2000/34
					Титр общих колиформных бактерий (колититр)		
					Титр сульфитредуцирующих клостридий (Титр <i>Clostridium Perfringens</i>)		
					Патогенная кокковая микрофлора (стафилококк, стрептококк)		
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		
2.2	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)						
2.2.1	Микробиологические исследования	Воздух рабочей зоны					СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ МЗ 3182-84						СП 4695-88
	СП 4695-88						МУ 3182-84
	Руководство к прибору ПУ				Общее микробное число		
					Стафилококк		
					Плесневые и дрожжевые грибы		
2.2.2	Неионизирующие излучения	Физические факторы					
	ГОСТ Р 54944-2012				Световая среда:		СП 52.13330.2011
	МУК 4.3.2812-10				Освещенность	(1÷200000) лк	МУ 2.2.4.706-98
	СП 52.13330.2011				Яркость	(10÷200000) кд/м²	СП 2.2.2.1327-03
					Коэффициент естественной освещенности	не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	СанПиН 2.2.4.548-96				Микроклимат:		СанПиН 2.1.2.2631-10
	МУК 4.3.2756-10				Температура	(0÷50) °С	СанПиН 2.2.4.548-96
					Относительная влажность	(10÷98) %	СанПиН 2.2.4.1340-03
					Скорость движения воздуха	(0,1÷20) м/с	Санитарные правила для швейного пр-ва № 5182-90 от 21.06.90
							СП 4616-88
2.3.2	Ионизирующие излучения	Радиационно-гигиенические показатели					
	МУ 2.6.1.2838-11				Мощность дозы гамма-излучения (0,05 - 10 ⁴) мкЗв/ч		СанПиН 2.6.1.2523-09
	Паспорт прибора ДБГ-01Н						СП 2.6.1.2800-10

1	2	3	4	5	6	7	8
							МУ 2.6.1.2838-11
2.3	Жилые и общественные здания						
2.3.1	Неионизирующие излучения	Физические факторы					
	ГОСТ Р 54944-2012				Световая среда:		СП 52.13330.2011
	СП 52.13330.2011				Освещенность	(1÷200000) лк	МУ 2.2.4.706-98
					Яркость	(10÷200000) кд/м ²	СанПиН 2.1.2.2645-10
					Коэффициент естественной освещенности	не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
							СанПиН 2.1.2.2631-10
							СанПиН
							2.2.2/2.4.1340-03
							СанПиН 2.4.2.2821-10
							СанПиН 2.4.4.3172-14
							СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03
							СанПиН 2.4.4.3155-13
							СанПиН 2.4.3.1186-03
	СанПиН 2.2.4.548-96				Микроклимат:		СанПиН 2.1.2.2631-10
	ГОСТ 30494-2011				Температура	(0÷50) 0 С	СП 2.3.6.1066-01
					Относительная влажность	(10÷98) %	СанПиН 2.2.4.548-96
					Скорость движения воздуха	(0,1÷20) м/с	СанПиН
							2.2.2/2.4.1340-03
							СанПиН 2.1.2.3150-13
							СанПиН 2.1.2.1188-03
							СП 2.3.6.1079-01
							СанПиН 2.4.1.3049-13
							СанПиН 2.4.3.1186-03
							СП 2.1.2.2844-11
							ГОСТ 30494-2011
							СанПиН 2.4.2.2821-10
							СанПиН 2.4.4.3172-14
							СанПиН 2.4.3.259-15
							СП 2.1.2.3304-15
							СанПиН 2.1.2.2645-10
							СанПиН 2.4.4.2599-10
2.4	Территория жилой застройки						
2.4.1	Ионизирующие излучения						
	МУ 2.6.1.2398-08	Радиационно-гигиенические показатели в мониторинговой точке			Мощность дозы гамма-излучения (0,05 - 10 ³) мкЗв/ч		СанПиН 2.6.1.2523-09
	Паспорт прибора ДБГ-01Н						СП 2.6.1.2800-10
							МУ 2.6.1.2398-08
2.4.2	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва			Отбор проб и подготовка их к испытанием		СанПиН 2.1.7.1287-03
	ГОСТ 17.4.4.02-84						МУ 2.1.7.730-99
	Микробиологические исследования:						СанПиН 2.1.7.1287-03
	МУ № 1446-76				Индекс БГКП		

1	2	3	4	5	6	7	8
	МР МЗ РФ от 30.06.92	-секционный материал			гемофилы		от 23.11.89
	Инстр. МЗ СССР № 15-6/28 от 21.11.89						СП 3.1.7.2615-10
	МУК 4.2.2218-07				кампиобактерии		МУ 3.1.2.2412-08
	МУК 4.2.2315-08				холерный вибрион		СП 3.1.7.2642-10
	МУК 4.2.1793-03				паратифозный и др. вибрионы		МУ 3.1.1.2438-09
	МУК 4.2.3019-12				инерции		МУ 3.1.2436-09
	МУ 3.1.1.2438-09						МУ 3.1.2.2516-09
	МУК 4.2.1890-04				определение чувствительности к антибиотикам		СП 3.1.2.2512-09
	МР МЗ СССР № 28-6/20 от 30.06.87г				L. pneumophila		
3.2	Паразитологические исследования						
	МУК 4.2.3145-13						
	МУК 4.2.3222-14	Перианальный соскоб			-яйца и личинки гельминтов		СанПиН 3.2.3215-14
					-возбудители малярии		СП 3.2.3110-13
							МУ 3.2.1043-01
							МУ 3.2.1022-01
							МУ 3.2.1756-03
							МУ 3.2.1880-04
							МУ 3.2.1882-04
3.3	Серологические исследования	Сыворотка крови					МУ МЗ СССР N 04-23/307-84
	МР МЗ РФ от 2008г.				Антител к возбудителям:		МР МЗ РСФСР от 07.06.82г
					-брюшного тифа и др.		СП 3.1.2.3109-13
	МУ 04-23/3-84				сальмонеллез		МУ 3.1.2007-05
	МУ 3.1.7.1189-03				-шигеллез		СП 3.1.2.3113-13
	МУ 3.1.2007-05				-бруцеллез		СП 3.1.7.2615-10
					-туляремия		МУ 3.1.2943-11
							МУ 3.1.7.1189-03

Руководитель ИЛЦ

Согласовано:

Главный врач Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»



Прочитано, проделано и скреплено печатью на	30
(<i>дед. новосельцев</i>) листах	
Подпись	



Эксперт по аккредитации

[Signature]

Русановская Е.В.

Технический эксперт

[Signature]

Пугачева О.А.

[Signature]

Е. Б. Новосельцева

ЛЕБЕДЕВА А. В.

[Signature]