




Заместитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЖИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ от «___» _____ 201 г.

на 78 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
в городе Вичуге и Вичугском районе».

Адрес места осуществления деятельности: 155300, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д.4

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
Органолептический метод							
1	ГОСТ 3351-74 ПНДФ 12.16.1-10	Вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализо-			Запах	0-5 балл	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
		ванного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания, вода купально-плавательных бассейнов, вода систем горячего водоснабжения					2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.) СанПиН 2.1.4.2496-09
2	ГОСТ 7269-79 ГОСТ Р 51944-02 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 31962-2013 ГОСТ 21784-76 МУ 1-40/3805 ГОСТ Р 52675-2006 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 31478-2012 ГОСТ Р 30363-2013 ГОСТ 31720-2012 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31449-2013 ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 31451-2013 ГОСТ 31452-2012 ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31455-2012 ГОСТ 31456-2013	Мясо, мясные и мясо-содержащие продукты, мясо птицы и продукты из него, консервы мясные, мясорастительные, птицы, субпродукты убойных животных, яйца и жидкие яичные продукты Сырое молоко, питьевое молоко и питьевые сливки, молочные напитки, кисломолочные продукты, сметана, масло сливочное, мороженое всех видов из молока, творог и продукты на его основе, творожные продукты, продукты переработки	921100 921200 921300 921401-921413 921420-921423 921470-921477 921600 921610 921620 921906 921990 984115 984615 922210 922240 922247 922246 922288 922230 922250-922255 922231-922235 922236 922237 922238 922290 922270 922280-922284 922260	020110000, 020120, 020130000, 020210000, 020220, 020230, 020311, 020312, 020319, 020321, 020322, 020329, 0204100000, 020421000, 020422, 0204230000, 0204300000, 020443, 020450, 020500, 020610, 0206210000, 020622000, 020629, 020630000, 020641000, 020649, 020680, 020690, 020711-020714, 020724- 020727, 020732-020736, 020810, 0208300000, 020840020850000 .020890. 410000000. 60100, 1601001000, 1601009100, 1601009900, 0410000000, 1602100090, 160220, 160231, 160232, 160239, 160241, 160242, 160249 , 160250, 160290. 16021000, 160220, 160231, 160232, 160239, 160241, 160242, 160249,	Органо-лептические показатели: внешний вид, форма, запах, вкус, цвет, вид на разрезе, консистенция		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 009/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

1	2	3	4	5	6	7	8
ГОСТ Р 52791-2007	молока концентриро-	938171	160250, 160290, 160220				
ГОСТ 32260-2013	ванные, сгущенные,	922287	16021000, 160231.				
ГОСТ 31688-2012	консервы молочные,	922681	040700,				
ГОСТ Р 54666-2011	сыры и сырные продук-	922710	0407001100, 040700190,				
ГОСТ 29245-91	ты	922711	0407003000, 040811, 040819,				
ГОСТ 31457-2012	Все виды рыбной про-	922716	040891, 040899				
ГОСТ 31981-2013	дукции и мясо морских	922714	0407009000,				
ГОСТ 32261-2013	млекопитающих, сельдь	922700	040110, 040120, 040130,				
ГОСТ 7631-2008	соленая	922670	040310, 040390, 040490,				
ГОСТ 814-96	Зерно продовольствен-	922600	040610200				
ГОСТ 32366-2013	ное, отруби пищевые,	922333	0406102009				
ГОСТ 3948-90	мука, крупа, хлеб, бу-	922350	0406108000				
ГОСТ 815-2004	лочные изделия и сдоб-	922320	040490, 040291, 040299.				
ГОСТ 51495-99	ные изделия	922891	0401109000,				
ГОСТ 26664-85	Сахар и кондитерские	922392	0406 10, 040640				
ГОСТ 10967-90	изделия, мед	922360	0406102003, 040310510,				
ГОСТ Р 52189-2003	Овощи, картофель, бах-	922372	0403105300, 040310590,				
ГОСТ 27558-87	чевые, орехи и продук-	922500	0403901100, 040390190,				
ГОСТ 26312.2-84	ты из них, соковая про-	922510-922513	0403903100,				
ГОСТ 6292-93	дукция из овощей,	9 22516	0403903300,				
ГОСТ 21149-93	фрукты, ягоды и про-	922620	0403903900				
ГОСТ 55290-2012	дукты из них, соковая	922110	0404100200, 0404 100400,				
ГОСТ 7758-75	продукция из фруктов,	922900	0404100600, 0404101200,				
ГОСТ Р 52554-2006	консервы овощные,	914800	0404101400,				
ГОСТ 6201-68	фруктовые, ягодные,	922820-922825	0404101600,				
ГОСТ 5665-65	грибные в сборной же-	922810-922815	0404102600,				
ГОСТ 7128-91	стяной таре, кроме со-	922870-922875	040410 2800				
ГОСТ Р 52462-2005	ковой продукции из	922860-922864	0403901300				
ГОСТ 24557-89	фруктов и (или) ово-	922890	040610, 040620, 040630,				
		912581	0406 40, 040690.				
		912582	040510, 040520, 040590				
		938566	210690 9804, 1517101000,				
		922340-922342	1517109000, 1517901000,				
		922218	151800 9500, 1518009900,				
		919700	210500, 2105001000,				
		919710	2105009100, 2105009900,				
		922218	1901100000,				
		922245	040120 1101,				
		922256	0401209101,				
		922285	040229110 0				
		922295	0403905101, 0403905301				
		922711	040390530, 1901100000,				
		922716					

1	2	3	4	5	6	7	8
ГОСТ 5667-65	Кофе растворимый, специи, пряности и пряные травы, чай (черный, зеленый)	919731	0406102002				
ГОСТ 2077-84	Масла растительные (все виды), маргарины, спреды, жиры специального назначения, майонезы, соусы на основе растительных масел, соусы майонезные.	922200	040309300				
ГОСТ 27844-88	Воды питьевые, минеральные природные столовые, лечебные, столовые, безалкогольные напитки безалкогольные, напитки брожения, пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	924000	030191-030195, 030199, 030211, 0302120000, 0302190000, 030221-030223, 030229, 030231-030236, 030239, 030240-030260, 0302700000, 030611-030614, 030619, 0306210000, 030622-30624, 030629, 030710, 0307210000, 030729, 030731, 030739, 030741, 030749, 0307510000, 030759, 0307600000, 0307910000, 030261, 0302620000, 0302630000, 0302640000, 030265, 0302660000-030269, 0302700000, 0303110000, 030321, 030322				
ГОСТ 26983-86	Соль поваренная и лечебно-профилактическая	925300	1604110000, 160430, 160590, 160420				
ГОСТ 6502-2014	Продукты детского питания	927000	1101001100, 1101001500, 1101009000, 1102100000, 110220, 110290, 110311, 110313, 110319, 110320, 1902110000, 190219, 190220, 190230, 190240				
ГОСТ Р 52821-2007	Вода питьевая, расфасованная в емкости	927100-927155	1905100000, 190520, 190531, 190540, 190590, 1905909000, 911960				
ГОСТ 6478-2014		927160-927168	170199, 170111, 170112, 17019100, 170199, 1702110000, 1702190000, 170220, 170230, 170240, 170250, 170260, 170290, 170112 100, 170260, 170290				
ГОСТ 6442-2014		927200	180610, 180620, 1806310000, 180632, 180690, 180690500,				
ГОСТ 5897-90		927300					
ГОСТ 24901-2014		927400					
ГОСТ 14031-2014		919605					
ГОСТ 14033-2015		919610					
ГОСТ 15810-2014		929300					
ГОСТ 15052-2014		929400					
ГОСТ 12576-2014		911005-911009					
ГОСТ 33222-2015		911300-911400					
ГОСТ Р 54644-2011		911550-911580					
ГОСТ 1129-2013		911600-911800					
ГОСТ 32188-2013		911900					
ГОСТ Р 52100-03		911120					
ГОСТ 31761-2012		911120					
ГОСТ 31743-2014		911100					
ГОСТ 32288-2013		911140					
ГОСТ 32811-2014		911190					
ГОСТ 32874-2014		912000-912006					
ГОСТ Р 54679-2011		912100					
ГОСТ Р 54050-2010		912200					
ГОСТ Р 53958-2010		912300					
ГОСТ Р 51926-2002		912400					
		916500					
		916510-916513					
		916520-916522					
		916610					
		973100					
		973200					
		976140-976141					
		976143					
		976144					
		976159					
		914822					
		914814-914816					

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31712-2012 ГОСТ Р 54681-2011 ГОСТ Р 53118-2008 ГОСТ Р 54680-2011 ГОСТ 29046-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32876-2014 ГОСТ 32101-2013 ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32105-2013 ГОСТ 51437-99 ГОСТ 28188-2014 ГОСТ Р 51618-2009 ГОСТ Р 51165-2009 ГОСТ 32030-2013 ГОСТ Р 52191-2003 ГОСТ 31711-2012 ГОСТ Р 51723-2001 ГОСТ 31494-2012 ГОСТ Р 54316-2011 ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013	Изделия парфюмерно-косметические	918500 918540 013720 013800 918500 918510-918518 918520-918530 918547 918550-918570 918580 918400 918406 918420-918440 919100-919108 919110-919124 916860 916336 916900 937000 919955, 928400, 929082, 930000 935010, 935547 935889, 935900 936542, 936990, 918541-918549	1806909000, 1806901900 0710210000, 0710400000, 071080, 0710900000, 081110, 081120, 081190, 0710210000, 0710400000, 071080, 0710900000, 0710100000, 0701100000, 070190 0702000000-070200007, 070200009, 070310, 0703200000, 0703900000, 0704100000, 0704200000, 070490, 0705110000- 0705290000, 070610000, 070690, 070700, 070700050, 0707009000, 070920- 070990 0802310000, 0802320000, 080211, 080212. 0802500000. 080508000 1518009100, 1518009300, 1518009900 210690 9804, 1517 90 220110, 2201900000, 2202100000, 220290 2206 00 890 9 220110900 0. 22030, 2206 00 2203 00 1108110000 1108120000-1108140000 110819 1108200000 1108199000 350510 1702309901 2102300000 2102101000 090210000, 0902200000,			

1	2	3	4	5	6	7	8	
	ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ 108-2014 ГОСТ 29188.0-91 ГОСТ 30626-98 ГОСТ Р 52405-2005 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 32218-2013 ГОСТ 32217-2013 ГОСТ 32220-2013 ГОСТ 23268.1-91			090230000, 0902400000, 0903000000, 210111, 210112, 210120, 2106903000, 2106905100, 0904110000, 0904120000, 090420, 0905000000, 0906110000, 0906200000, 0907000000, 0908100000, 0908200000, 0908300000, 0908400000, 0908500000, 0910100000, 091020, 0910300000, 091091, 091099, 210120, 3001209000, 300190 2005100010, 2007101010, 2007109110, 20079910, 2009120001, 2009411001, 2009501001, 2009611002, 2009711001, 2009903901, 2009904102, 2009905102 2201101100-2201900000				
Вольтамперометрический метод								
3	МУ 31-03/04 ФР.1.31.2004.00987 МУ 31-11/05 ФР.1.34.2005.02119	Вода источников цен- трализованного водо- снабжения, вода от- крытых водоемов, вода водоемов в местах ку- пания, почва, сточная вода				цинк кадмий свинец медь	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.) ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2042-06 ГН 2.1.7.2511-09	
4	МУ 31-04/04 ФР.1.31.2004.00986	Мясо, мясные и мясо- содержащие продукты, мясо птицы и продук-				кадмий свинец	ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв.	

1	2	3	4	5	6	7	8
		ты из него, консервы мясные, мясорастительные, птичьи, субпродукты убойных животных, яйца и жидкие яичные продукты					Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
		Сырое молоко, питьевое молоко и питьевые сливки, молочные напитки, кисломолочные продукты, сметана, масло сливочное, мороженое всех видов из молока, творог и продукты на его основе, творожные продукты, продукты переработки молока концентрированные, сгущенные, консервы молочные, сыры и сырные продукты			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
		Все виды рыбной продукции и мясо морских млекопитающих (свежемороженая продукция)			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
							№ 299
		Зерно продовольственное, отруби пищевые, мука, крупа, хлеб, булочные изделия и сложенные изделия			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
		Сахар и кондитерские изделия, мед			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
		Овощи, картофель, бахчевые, орехи и продукты из них, соковая продукция из овощей, фрукты, ягоды и продукты из них, соковая продукция из фруктов, консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные в сборной жестяной таре, кроме соковой продукции из			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

1	2	3	4	5	6	7	8
		фруктов и (или) овощей Кофе растворимый, специи, пряности и пряные травы, чай (черный, зеленый)			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
		Масла растительные (все виды), маргарины, спреды, жиры специального назначения, майонезы, соусы на основе растительных масел, соусы майонезные			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 024/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
		Воды питьевые, минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные, напитки безалкогольные, напитки брожения, пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Соль поваренная и лечебно-профилактическая			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
		Биологически активные добавки к пище			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
		Продукты детского питания			кадмий свинец	0,0015-1,0 мг/кг 0,01-6,0 мг/кг	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
5	МУ 31-09/04 ФР. 1.31.2004.01324 МУ 31-11/05 ФР.1.34.2005.02119	Вода источников централизованного водоснабжения, почва			мышьяк (общий)	0,002-0,5 мг/дм ³ 0,1-40 мг/кг	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.7.1287-03

1	2	3	4	5	6	7	8
6	МУ 31-14/06 ФР.1.31.2006.02431	Вода источников централизованного водоснабжения				никель 0,0005-0,5 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.)
7	МУ 31-13/06 ФР.1.31.2006.02429	Вода источников централизованного водоснабжения				селен 0,0005-0,05 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.)
8	МУК 4.1.1513-03	Вода источников централизованного водоснабжения				хром 0,008-0,2 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.)
Гравиметрический метод							
9	ГОСТ 18164-72	Вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания, питьевая вода, расфасованная в емкости				общая минерализация (сухой остаток) не более 1000 (1500) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.)
10	ГОСТ Р 54668-2011	Сырое молоко, питьевое молоко и питьевые сливки, молочные напитки, кисломолочные продукты, сметана,				Массовая доля влаги и сухого вещества	ТР ТС 033/2013 Единые СанПиН требования, утв. Решением Комиссии Тамо-

1	2	3	4	5	6	7	8
		мороженое всех видов из молока, творог и продукты на его основе, творожные продукты					женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
11	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги		ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
12	ГОСТ 31688-2012	Молоко и сливки ступенные с сахаром			Массовая доля влаги		ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
13	ГОСТ 26808-86	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ		Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные					ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
15	ГОСТ 31339-2006	Все виды рыбной про- дукции и мясо морских млекопитающих (све- жемороженая продук- ция)					СанПиН 2.3.2.2603-10 дополнение №17 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
16	ГОСТ 5669-96	Хлеб и хлебобулочные изделия					ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
							№ 299
17	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия			влажность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
18	ГОСТ 26312.7-88	Крупа			влажность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
19	ГОСТ 28796-90 (ИСО 5531-78)	Мука пшеничная			сырая клеякови- на		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
20	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби			влажность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко-

1	2	3	4	5	6	7	8
							миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
21	ГОСТ 13586.5-93	Зерно			влажность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
22	ГОСТ 5900-2014	Изделия кондитерские, какао-порошок			массовая доля влаги и сухих веществ		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
23	ГОСТ Р 51437-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля об- щих сухих веществ		ТР ТС 023/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
24	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей, икра овощная			массовая доля влаги или сухих веществ		ТР ТС 023/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
25	ГОСТ 28875-90	Пряности			Массовая доля золы		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
26	ГОСТ 32288-2013	Орехи лещины			Массовая доля влаги		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
27	ГОСТ 32874-2014	Орехи грецкие			Массовая доля влаги		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв.

1	2	3	4	5	6	7	8
							Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
28	ГОСТ 32811-2014	Орехи миндаля сладкого в скорлупе			Массовая доля влаги		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
29	ГОСТ 33319-2015	Консервы мясные (пюре для прикорма детей раннего возраста)			Массовая доля влаги		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
30	ГОСТ 30648.3-99	Продукты молочные для детского питания, продукты детского питания сухие (каши), продукты молочные сухие для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

1	2	3	4	5	6	7	8
31	ГОСТ 29188.4-91	Изделия косметические			Массовая доля влаги и сухих веществ		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
32	ГОСТ 5901-2014	Изделия кондитерские			Массовая доля золы		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
33	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты пищевые			Массовая доля золы		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
34	ГОСТ 15113.4-77	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо-

1	2	3	4	5	6	7	8
							женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
35	ГОСТ ISO 1575-2013	Чай черный, чай зеленый			Массовая доля золы		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
Титриметрический метод							
36	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода источников цен- трализованного водо- снабжения, вода источ- ников нецентрализо- ванного водоснабжения, вода открытых водое- мов, вода водоемов в местах купания, питье- вая вода, расфасованная в емкости			общая жесткость	от 0,1 °Ж	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.)
37	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 ГОСТ 23268.12-78	Вода источников цен- трализованного водо- снабжения, вода источ- ников нецентрализо- ванного водоснабжения, вода открытых водое- мов, вода водоемов в			окисляе- мость перманга- натная	0,25-100 мгО2/дм ³ до 10 мгО2/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00

1	2	3	4	5	6	7	8
		местах купания, питьевая вода, расфасованная в емкости. Воды минеральные, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые					ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.) ТУ на продукцию
38	ЦВ 1.01.11-98 «А»	Вода источников централизованного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания, питьевая вода, расфасованная в емкости			щелочность	0,2-20 мг	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.)
39	ПНДФ 14.1.2.95-97 ГОСТ 23268.5-78	Вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в емкости Воды минеральные, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			кальций	1,0-200 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.4.1175-02 ТУ на продукцию
40	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода источников централизованного водоснабжения, вода источ-			сульфаты	25-500 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.)

1	2	3	4	5	6	7	8
		ников нецентрализованного водоснабжения					СанПиН 2.1.4.1175-02
41	ГОСТ 4245-72 ГОСТ 23268.17-78	Вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			хлориды		СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.) ТУ на продукцию
42	ГОСТ 23268.5-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			магний		Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТУ на продукцию
43	ГОСТ 23268.11-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			железо	от 0,5 мг/дм ³	Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза

1	2	3	4	5	6	7	8
							от 28 мая 2010 г. № 299 ТУ на продук- цию
44	ПНДФ 14.1.2:4.113-97 ГОСТ 18190-72	Вода купально- плавательных бассей- нов, вода систем горя- чего водоснабжения, сточная вода			хлор оста- точный свободный	0,05-5,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.)
45	ГОСТ 9957-73	Мясо, мясные и мясо- содержащие продукты, мясо птицы и продукты из него, полуфабрикаты мясные, колбасы, кон- сервы мясные, мясорас- тительные, птичьи, субпродукты убойных животных			натрий хлористый		ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
46	ГОСТ 3624-92 ГОСТ Р 54669-2011	Сырое молоко, питьевое молоко и питьевые сливки, молочные напитки, кисломолоч- ные продукты, сметана,			кислот- ность		ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо-

1	2	3	4	5	6	7	8
		мороженое всех видов из молока, творог и продукты на его основе, творожные продукты, сыры и сырные продукты					женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
47	ГОСТ Р 55361-2012	Жир молочный, масло и пахта масляная из коровьего молока			кислотность		ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
48	ГОСТ 30305.3-95	Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные, консервы молочные			кислотность		ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
49	ГОСТ 3627-81	Сыры, брынза, соленые творожные изделия, масло сливочное			натрий хлористый		ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Тамо-

1	2	3	4	5	6	7	8
							женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
50	ГОСТ Р 54667-2011	Молоко и продукты переработки молока			массовая доля сахара ров		ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
51	ГОСТ 27082-2014	Консервы и пресервы из рыбы			кислот- ность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
52	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы			натрий хлористый		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299

1	2	3	4	5	6	7	8
53	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные			кислот- ность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
54	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби			кислот- ность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
55	ГОСТ 10844-74	Зерно			кислот- ность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
56	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, го- лоно для продуктов детского питания			кислот- ность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо-

1	2	3	4	5	6	7	8
							женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
57	ГОСТ 5670-96	Хлеб и хлебобулочные изделия			кислот- ность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
58	ГОСТ 5898-87	Изделия кондитерские			кислот- ность щелоч- ность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
59	ГОСТ 31933-2012	Масла растительные			кислотное число	0,1-30,0 мг/г	ТР ТС 024/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
60	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и			перекис-		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
		жиры животные			ное число		Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
61	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы			кислотность	1,5-7,0 к.ед.	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
62	ГОСТ 12788-87	Пиво			кислотность	1,3-6,0 см ³	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
63	ГОСТ 32114-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая доля титруемых кислот		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Тамо-

1	2	3	4	5	6	7	8
64	ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы, коньяки			Массовая доля сахаров		женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
65	ГОСТ Р 51434-99	Соки фруктовые и овощные			кислотность	2-21 г/дм ³	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко-миссии Тамо-женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
66	ГОСТ 24556-89	Продукты переработки плодов и овощей, дже-мы, консервы на овош-ной основе для питания детей раннего возраста, консервы на фруктовой основе для питания де-тей раннего возраста			Витамин С		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко-миссии Тамо-женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
67	ГОСТ ISO 750-2013	Продукты переработки			титруемая		ТР ТС 021/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
		плодов и овощей, консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста, консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возраста			кислотность		Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
68	ГОСТ 30648.4-99	Продукты молочные для детского питания			кислотность		ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
69	ГОСТ 29188.5-91	Изделия косметические			Свободная и связанная щелочь		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 009/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
70	МУК 4.1.699-98 ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода	20-60 мкг/г	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

1	2	3	4	5	6	7	8
							женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
71	ГОСТ 32386-2013	Товары бытовой химии			Концен- трация ак- тивного хлора		Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
72	ГОСТ Р 54562-2011	Известь хлорная			Концен- трация ак- тивного хлора		Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
73	ГОСТ 25263-82	Кальция гипохлорит нейтральный			Концен- трация ак- тивного хлора		Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
74	ГОСТ 7047-55 МУ 1-40/3805	Продукция обществен- ного питания			Витамин С		Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза

1	2	3	4	5	6	7	8
							от 28 мая 2010 г. № 299
75	ПНД Ф 14.1:2.100-97	Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода			ХПК	4-80 мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.)
Экстракционно - весовой метод							
76	ГОСТ 23042-86	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы и продукты из него, полуфабрикаты мясные, колбасы, консервы мясные, мясораскисленные, птичьих субпродукты убойных животных, консервы мясные(шоре для прикорма детей раннего возраста)			массовая доля жира		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
77	ГОСТ 31469-2012	Продукты яичные жидкие и сухие пищевые			массовая доля жира		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
78	ГОСТ 5867-90	Сырое молоко, питьевое молоко и питьевые			массовая доля жира		ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ

1	2	3	4	5	6	7	8
		сливки, молочные напитки, кисломолочные продукты, сметана, масло сливочное, мороженое всех видов из молока, творог и продукты на его основе, творожные продукты, сыры и сырные продукты					требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
79	ГОСТ 29247-91	Консервы молочные			массовая доля жира		ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
80	ГОСТ 31902-2012	Изделия кондитерские, какао-порошок			массовая доля жира		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
81	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов и овощей, икра			массовая доля жира		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ

1	2	3	4	5	6	7	8
		овощная, консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста, консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возраста					требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
82	ГОСТ Р 51442-99	Соки фруктовые и овощные			массовая доля мякоти		ТР ТС 023/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
83	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания, продукты детского питания сухие (каши), продукты молочные сухие для детского питания			Массовая доля жира		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
Фотометрический метод							
84	ПНДФ 14.1:2.4.207-04 ГОСТ 31868-2012	Вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализо-			цветность	1-500 град	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
		ванного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания, вода купально-плавательных бассейнов, вода систем горячего водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в емкости					2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.) СанПиН 2.1.4.2496-09
85	ПНДФ 14.1.2:4.213-05	Вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания, вода купально-плавательных бассейнов, вода систем горячего водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в емкости			мутность	0,1-100,0 ЕМФ	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.) СанПиН 2.1.4.2496-09
86	ГОСТ 18165-2014 Метод Б	Вода источников централизованного водоснабжения			алюминий	0,04-0,15 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.)
87	РД 52.24.389-2011	Вода источников цен-			бор	0,1-1,0 мг/дм ³	СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
		трализованного водо-снабжения					2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.)
88	ГОСТ 4011-72 ПНДФ 14.1.2:4.50-96	Вода источников цен-трализованного водо-снабжения, вода источ-ников нецентрализо-ванного водоснабжения, вода открытых водое-мов, вода водоемов в местах купания, вода систем горячего водо-снабжения			железо (суммар-но)	0,10-2,00 мг/дм ³ 0,05-10 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.) СанПиН 2.1.4.2496-09
89	ГОСТ 4974-2014 Вариант 1	Вода источников цен-трализованного водо-снабжения, вода откры-тых водоемов, вода во-доемов в местах купа-ния			марганец	0,1-5,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.)
90	ГОСТ 4388-72	Вода источников цен-трализованного водо-снабжения			медь	0,02-0,50 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.)
91	ГОСТ 33045-2014 Метод Г ГОСТ 23268.9-78	Вода источников цен-трализованного водо-снабжения, вода источ-ников нецентрализо-ванного водоснабжения,			нитраты	0,1-6,0 мг/дм ³ 0,005-5 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.4.1175-02

1	2	3	4	5	6	7	8
		вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые					СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.) ТУ на продукцию Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
92	ГОСТ 33045-2014 Метод Б ГОСТ 23268.8-78	Вода источников централизованного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			нитриты	0,003-30 мг/дм ³ 0,005-0,03 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.) ТУ на продукцию
93	ГОСТ 33045-2014 Метод А ГОСТ 23268.10-78	Вода источников централизованного водоснабжения. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и при-			аммиак	0,1-300 мг/дм ³ 0,05-4 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) ТУ на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
		родные столовые					
94	ГОСТ 4386-89	Вода источников централизованного водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в емкости			фториды	0,05-1,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.)
95	ГОСТ 31863-2012	Вода источников централизованного водоснабжения			цианиды	0,01-0,25 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.)
96	ПНДФ 16.1.2.2.3.67-10	Почва			азот нитратов	0,23-23 мг/л ¹	СанПиН 2.1.7.1287-03 ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2042-06 ГН 2.1.7.2511-09
97	ГОСТ 26489-85	Почва			аммонийный азот		ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2042-06 ГН 2.1.7.2511-09
98	ГОСТ 30615-99	Сырье и продукты пищевые			фосфаты		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012
Визуальный метод							
99	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			остаток после выпаривания		ГОСТ 6709-72
100	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			аммиак		ГОСТ 6709-72
101	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			сульфаты		ГОСТ 6709-72
102	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			хлориды		ГОСТ 6709-72
103	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			алюминий		ГОСТ 6709-72
104	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			железо		ГОСТ 6709-72

1	2	3	4	5	6	7	8
105	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			кальций		ГОСТ 6709-72
106	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			медь		ГОСТ 6709-72
107	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			свинец		ГОСТ 6709-72
108	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			цинк		ГОСТ 6709-72
109	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			вещества, восстанавливающие KMnO4		ГОСТ 6709-72
110	ГОСТ 8756.11-70	Продукты переработки плодов и овощей			Прозрачность, кислотность и экстрактов, растворимости экстрактов		ТР ТС 023/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
Электрохимический метод							
111	ПНДФ 14.1.2:3:4-121-97 ГОСТ 26483-85	Вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания, вода дистиллированная, вода систем горячего водоснабжения, почва, пить-			водородный показатель (pH)	1-10 ед. pH	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) ГОСТ 6709-72 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.) ГН 2.1.7.2041-06

1	2	3	4	5	6	7	8
		евая вода, расфасованная в емкости, сточная вода					ГН 2.1.7.2042-06 ГН 2.1.7.2511-09 СанПиН 2.1.4.2496-09
112	Руководство по эксплуатации амперометрического датчика растворенного кислорода с термоэлектрическим преобразователем ДКТП-02	Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания			растворенный кислород		СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 (с изм. 2013 г.)
113	МУ № 5048-89 «Методические указания по определению нитратов в продукции растениеводства» ГОСТ 26951-86	Картофель, капуста белокочанная, морковь, томаты, огурцы, свекла столовая, лук репчатый, лук перо, листовые овощи (салаты, шпинат, щавель, петрушка, сельдерей, кинза, укроп), перец сладкий, кабачки, арбузы, дыни. Почва.			нитраты		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2042-06 ГН 2.1.7.2511-09
114	МУ № 5048-89 «Методические указания по определению нитратов в продукции растениеводства»	Соковая продукция из: капусты белокочанной, моркови, томатов, свеклы столовой, кабачков, прочих овощей, арбу-			нитраты		ТР ТС 023/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Тамо-

1	2	3	4	5	6	7	8
		зов, дыни					женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
115	ГОСТ 31764-2012	Пиво				рН 3,8-4,8 ед. рН	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
116	ГОСТ 29188.2-91	Изделия косметические				рН	ТР ТС 009/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
117	ГОСТ Р 51881-2002	Кофе натуральный рас- творимый				рН	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299

Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
118	ГОСТ 24902-81	Вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения питьевая вода, расфасованная в емкости			магний		СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиН 2.1.4.1175-02
119	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты, консервы молочные			СОМО	0,5-99,0 %	ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
120	МУ 1-40/3805 МУ № 4237-86 от 29.12.1986 г. Химический состав пищевых продуктов (справочник)	Продукция общественного питания			Массовая доля белков, жиров, углеводов, зо-лы, расчет калорийности готовых блюд		МУ 1-40/3805 МУ № 4237-86 от 29.12.1986 г.
Колориметрический метод							
121	ГОСТ 25179-2014	Молоко и молочные			Массовая		ТР ТС 033/2013

1	2	3	4	5	6	7	8
		продукты			доля белка		Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011
122	ГОСТ Р 54607.3-2014	Продукция общественного питания			Качество термической обработки ботки		МУ 140/3805 МУ № 4237-86 от 29.12.1986 г.
Дистилляционный метод							
123	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные, квасы			Массовая доля спирта		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
Ареометрический метод							
124	ГОСТ 3639-79	Растворы водно-спиртовые			Массовая доля этилового спирта		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Комиссии Тамо-

1	2	3	4	5	6	7	8
							женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
Пикнометрический метод							
125	ГОСТ 32081-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Относительная плотность		ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299
Рефрактометрический метод							
126	ГОСТ ISO 2173-2013	Нектары фруктовые и фруктово-овощные, соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные, компоты, варенье, фрукты протертые или дробленые, джемы, соки, нектары и сокосодержащие напитки, овощные и овощефруктовые, консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста, консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возраста			Массовая доля сухих веществ		ТР ТС 023/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением Ко- миссии Тамо- женного союза от 28 мая 2010 г. № 299 ТР ТС 021/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
Экспресс-метод							
127	Инструкция по применению полосок индикаторных полимерных одноразовых для определения концентрации активного хлора в рабочих растворах дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты	Рабочие растворы дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты			Концентрация активного хлора	0,015-0,3% по активному хлору	ТУ на продукт
128	Инструкция по применению индикаторных полосок «Дезиконт-ХЛОРАКТИВ»	Рабочие растворы хлорсодержащих дезинфицирующих средств (нейтрального анолита, хлорной извести, гипохлорита кальция, гипохлорита натрия, натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты)			Концентрация активного хлора	0,01-2,8% по активному хлору	ТУ на продукт
129	Инструкция по применению индикаторных полосок «Дезиконт-СХД»	Рабочие растворы дезинфицирующего средства Сульфохлорантин Д			Концентрация активного хлора	0,015-0,375% по активному хлору 0,1-2,5% по препарату	ТУ на продукт
130	Инструкция по применению индикаторных полосок «Дезиконт-	Рабочие растворы дезинфицирующих и стерилизующих средств перекись			Концентрация активного хлора	3,0-6,0% по препарату	ТУ на продукт

1	2	3	4	5	6	7	8
	Перекись Водорода»	водорода					
131	Инструкция по применению полосок индикаторных одноразовых «Дезиконт-АЛАМИНОЛ»	Рабочие растворы дезинфицирующего средства «Аламинол»			Концентрация активного хлора	0,75-10,0% по парату	ТУ на продукт
132	Инструкция по применению индикаторных полосок «Дезиконт-ХЛОРАМИН»	Рабочие растворы дезинфицирующего средства «Хлорамин»			Концентрация активного хлора	0,13-2,6% по активному хлору	ТУ на продукт
133	Инструкция по применению полосок индикаторных одноразовых «Дезиконт-хим -НИКА ЭКСТРА М ПРОФИ»	Рабочие растворы дезинфицирующего средства «Ника-экстра М профи»			Концентрация активного хлора	0,025-8,0% по парату	ТУ на продукт
Микробиологические методы							
134	МУК 4.2.026-95	Мясо и мясопродукты: Мясо парное, охлажденное и замороженное. Полуфабрикаты охлажденные и замороженные (все виды продуктивных животных) Субпродукты охлажденные и замороженные. Кровь и продукты ее переработки (все	918541- 918549 921100 921200 921300 921401-921413 921420-921423 921470-921477 921600 921610 921620 921906 921990 984115 922210	020110000,020120,020130000,02021000, 020220,020230,020311,020312,020319,020321,020332,020329,020410000,020421000,020422,0204230000,0204300000,020443,020450,020500,020610,0206210000	- Антибиотики: - Тетрациклиновая группа - стрептомицин - пенициллин	Менее 0,01 ЕД на 1 г/мл Менее 0,5 ЕД на 1 г/мл Менее 0,01 ЕД на 1 г/мл	Единые СанЭиг требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 021/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
135	ГОСТ 31903-2012	виды продуктивных животных) Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (все виды убойных животных). Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды убойных животных). Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) Сухие мясные (мясосодержащие) продукты Шпик свиной охлажденный, замороженный и продукты из него.	922240 922247 922246 922288 922230 922250-922255 922231-922235 922236 922237 922238 922290 922270 922280-922284 922260 938171 922287 922681 922710 922711 922716 922714 922700 922670 922600 922333 922350 922320 922891 922392 922360 922372 922500 922510-922513 922516 922620 922110 922900 914800 922820-922825 922810-922815 922870-922875 922860-922864 922890	020622000,020629, 020630000, 020641000, 020649,020680, 020690,020711- 020714,020724- 020727,020732- 020736,020810, 020830000,020840 020850000,020890, 410000000, 60100,1601001000, 1601009100, 1601009900, 041000000, 1602100090, 160220,160231, 160232, 160239,160241,160242,160249, 160250,160290, 16021000,160220, 160231, 160232,160239, 160241, 160242,160249, 160250,160290 160220 16021000,160231, 040700, 0407001100,040700190, 040819, 040891,040899 0407009000, 040110,040120,040130, 040310,040390,040490, 040610200 0406102009 0406108000	- Антибиотики: - Тетрациклиновая группа - стрептомицин - пенициллин - КМАФАнМ, - лактасбразивающие анаэробные микроорганизмы - КМАФАнМ	Менее 0,01 мг/кг (л) Менее 0,2 мг/кг (л) Менее 0,004 мг/кг (л) Не более 100 – 2x10 ⁵ КОЕ/г Не менее 1x10 ⁶ – 1x10 ⁷ КОЕ/г Не более 1x10 ⁵ – 5x10 ⁵ КОЕ/г	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012
136	ГОСТ 32012-2012						
137	ГОСТ 10444.15-94						

1	2	3	4	5	6	7	8
138	ГОСТ Р 50396.1-2010	Желатин Желатин, предназначенный для производства мясной продукции для детского питания. Питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты, жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, стуженная молочная продукция, сухая молочная продукция.	912581 912582 938566 922340-922342 922218 919700 919710 922218 922245 922256 922285 922295 922711 922716 919731 922200 924000 925300 927000 927100-927155 927160-927168 927200 927300 927400 919605 919610 929300 929400 914900 911005-911009 911300-911400 911550-911580 911600-911800 911900 911120 911001 911100 911120-911130 911140 911190 912000-912006 912100 912200	040490,040291,040299, 0401109000, 0406 10, 040640 0406102003,040310 510, 0403105300,040310 590, 0403901100,040390 190, 0403903100, 0403903300, 0403903900 040210 0404100200, 0404 100400, 0404100600, 0404101200, 0404101400, 0404101600, 0404102600, 040410 2800 0403901300 040610,040620, 040630, 0406 40,040690, 040510,040520,040 590 210690 9804, 1517101000, 1517109000, 1517901000, 151800 9500, 1518009900, 210500, 2105001000, 2105009100, 2105009900, 1901100000, 040120 1101, 0401209101, 040229110 0 0403905101,		Не более 1×10^3 – 1×10^6 КОЕ/г	ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012
139	ГОСТ 30705-2000	Продукты переработки молока при выпуске их в обращение. Питьевое молоко, питьевые сливки, молочный напиток, молочная сыrovотка, пахта, продукты на их основе, термически обработанные. Творог, творожная масса, творожные продукты, продукты на их основе. Молоко, сливки, пахта, молочные продукты, концентрированные и стуженные стерилизо-	927100-927155 927160-927168 927200 927300 927400 919605 919610 929300 929400 914900 911005-911009 911300-911400 911550-911580 911600-911800 911900 911120 911001 911100 911120-911130 911140 911190 912000-912006 912100 912200	0404100600, 0404101200, 0404101400, 0404101600, 0404102600, 040410 2800 0403901300 040610,040620, 040630, 0406 40,040690, 040510,040520,040 590 210690 9804, 1517101000, 1517109000, 1517901000, 151800 9500, 1518009900, 210500, 2105001000, 2105009100, 2105009900, 1901100000, 040120 1101, 0401209101, 040229110 0 0403905101,		Не более 3×10^5 – 5×10^5 КОЕ/г	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013
140	МУК 4.2.577-96	Продукты переработки молока при выпуске их в обращение. Питьевое молоко, питьевые сливки, молочный напиток, молочная сыrovотка, пахта, продукты на их основе, термически обработанные. Творог, творожная масса, творожные продукты, продукты на их основе. Молоко, сливки, пахта, молочные продукты, концентрированные и стуженные стерилизо-	927100-927155 927160-927168 927200 927300 927400 919605 919610 929300 929400 914900 911005-911009 911300-911400 911550-911580 911600-911800 911900 911120 911001 911100 911120-911130 911140 911190 912000-912006 912100 912200	0404100600, 0404101200, 0404101400, 0404101600, 0404102600, 040410 2800 0403901300 040610,040620, 040630, 0406 40,040690, 040510,040520,040 590 210690 9804, 1517101000, 1517109000, 1517901000, 151800 9500, 1518009900, 210500, 2105001000, 2105009100, 2105009900, 1901100000, 040120 1101, 0401209101, 040229110 0 0403905101,	- КМАФАнМ, - БГКП, - E. coli, - бактерии рода Salmonella, - Staphylococcus aureus, - B. cereus,	1×10^5 – 5×10^5 КОЕ/г Не допускается в $0,1-1,0$ г/см ³ Не допускается в $10,0$ г/см ³ Не допускается в $25,0-100,0$ г/см ³ Не допускается в $1,0-10,0$ г/см ³ Не более 0-20	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013

1	2	3	4	5	6	7	8
		ванные, консервы молочные, молочные составные. Сыры, сырные продукты. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная тошленая смесь. Мороженое. Закваски. Молокосодержащие продукты. Продукция детского питания на молочной основе, адаптированные или частично адаптированные молочные смеси, в т.ч. сухие кисломолочные смеси, молочные напитки для детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в до-	912300 912400 916500 916510-916513 916520-916522 916610 973100 973200 976140-976141 976143 976144 976159 914822 914814-914816 918500 918540 013720 013800 918500 918510-918518 918520-918530 918547 918550-918570 918580 918400 918406 918420-918440 919100-919108 919110-919124 916860 916336 916900 937000 919955 928400 929082 930000 935010 935547 935889 935900 936542 936990	0403905301 0403905301, 1901100 000, 0406102002 040309300 030110, 030191-030195, 030199, 030211, 0302120000, 0302190000, 030221-030223, 030229, 030231- 030236, 030239, 030240-030260, 0302700000 030611-030614, 030619, 0306210000, 030622-30624, 030629, 030710, 0307210000, 030729, 030731, 030739, 030741, 030749, 0307510000, 030759, 0307600000, 0307910000, 030261, 0302620000, 0302630000, 0302640000, 030265, 0302660000- 030269, 0302700000, 0303110000, 030321, 030322, 1604110000, 160430 160590, 160420, 1101001100, 1101001500, 1101009000,	- дрожжи, плесени, плесневые грибы, - бифидобактерии, - молочно-кислые бактерии; - энтерококки - КМАФАнМ, - БГКП, - дрожжи, плесневые грибы, молочнокислые бактерии, трии, - патогенные и условно-патогенные лимитируемая микрофлора в т.ч. В. se- geus, В. subtilis, В. polytuxa, S. aureus, мезофильные клостридии, сульфитре-	КОЕ/г Не более 50-100 КОЕ/г Не более 10-50 КОЕ/г Не менее 1×10^6 КОЕ/г Не менее 1×10^7 КОЕ/г Не допускается в $0,1 \text{ г/см}^3$ Не более $50 - 5 \times 10^3$ КОЕ/г Не допускается в $1,0 \text{ г/см}^3$ Не более 2×10^3 КОЕ/г Не более $50 - 5 \times 10^2$ КОЕ/г Не допускается $1,0 \text{ г/см}^3$ Не допускается $1,0 \text{ г/см}^3$	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 029/2012
141	ГОСТ Р 52711-2007						

1	2	3	4	5	6	7	8
142	ГОСТ 27543-87	машинных условиях пищевой водой) для питания детей раннего возраста, в т.ч. приготовленных на молочных кухнях. Молочные продукты, молочные составные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масляное сырье и жиры. Напитки. Другие продукты. Биологически активные добавки к пище.	918541-918549	1102100000, 110220, 110290, 110311, 110313, 110319, 110320, 1902110000, 190219, 190220, 190230, 190240, 1905100000, 190520, 190531, 190540, 190590, 1905909000, 911960 170199, 170111, 170112, 17019100, 170199, 1702110000, 1702190000, 170220, 170230, 170240, 170250, 170260, 170290, 170112 100, 170260, 170290 180610, 180620, 1806310000, 180632, 180690 180690500, 1806909000, 1806901900 0710210000, 0710400000, 071080, 0710900000, 081110, 081120, 081190, 0710210000, 0710400000, 071080, , 0710900000, 0710100000, 0701100000, 070190 0702000000- 0702000007, 0702000009, 070310,	дуцирующие клостридии, сальмонеллы - КМАФАнМ, - БГКП, - Staphylococcus aureus, - дрожжи, плесневые грибы - КМАФАнМ, - КТАФАнМ, - КПАФАнМ, - БГКП (коли-формы: микроорганизмы семейства энтеробактерий родов эшерихия, цитобактер, энтеробактер, клебсиелла, серратия; беспоровые, грамотрицательные, аэробные и факультативно-анаэробные палочки) - БГКП	Не более $5 \times 10^2 - 1 \times 10^5$ КОЕ/г Не допускается в 0,01- 1,0 г Не допускается в 0,1 - 1,0 г Не более 10 - 200 КОЕ/г Не более 100 - 5×10^5 КОЕ/г Не допускается в 0,01 - 10,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН
143	ГОСТ Р 32901-2014	Продукты для питания беременных и кормящих женщин.					
144	ГОСТ 31747-2012						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая на молочных кухнях.		0703200000, 0703900000, 0704100000, 0704200000, 070490, 0705110000- 0705290000, 070610000, 070690, 070700, 070700050, 0707090000, 070920-070990 0802310000, 0802320000, 080211, 080212. 0802500000, 0805080000 1518009100, 1518009300, 1518009900, 210690 9804, 1517 90 220110, 2201900000, 2202100000, 220290 2206 00 890 9 220110900 0. 22030, 2206 00 2203 00 1108110000 1108120000- 1108140000 110819 1108200000 1108199000 350510 1702309901 2102300000 2102101000 0902100000, 0902200000, 0902300000, 0902400000,			2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 034/2013
145	ГОСТ Р 54374-2011	Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста.				Не допускается в 0,0001 – 100,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 034/2013
146	ГОСТ 31468-2012	Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей.			- бактерии рода <i>Salmonella</i>	Не допускается в 10,0 – 125,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011
147	ГОСТ 31659-2012					Не допускается в 10,0 – 125,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
				0903000000, 210111, 210112, 210120. 2106903000, 2106905100, 0904110000, 0904120000, 090420, 0905000000, 0906110000, 0906200000, 0907000000, 0908100000, 0908200000, 0908300000, 0908400000, 0908500000, 0910100000, 091020, 0910300000, 091091, 091099, 210 120. 3001209000, 300190 2005100010, 2007101010, 2007109110, 20079910, 2009120001, 2009411001, 2009501001, 2009611002, 2009711001, 2009903901, 2009904102, 2201101100 2201900000 2009905102, 2201101100- 2201900000			2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.1.5.980-00 МУ 2.1.5.800-99 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
148	ГОСТ Р 53665-2009					Не допускается в 10,0 – 125,0 г/см ³	
149	МУК 4.2.1122-02				- L. monocytogenes	Не допускается в 25,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
							2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
150	ГОСТ 32031-2012					Не допускается в 25,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
151	ГОСТ 30347-97				- Staphylococcus aureus	Не допускается в 0,1 – 10,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013
152	ГОСТ Р 54674-2011					Не допускается в 0,1 – 10,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011
153	ГОСТ 31746-2012					Не допускается в	Единые СанЭиГ

1	2	3	4	5	6	7	8
						0,1 – 10,0 г/см ³	требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 034/2013
154	ГОСТ 7702.2.7-2013				- бактерии рода Proteus	Не допускается в 0,1 – 1,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 034/2013
155	ГОСТ 28560-90				- бактерии рода Pro- teus, Morganella, Providencia	Не допускается в 0,1- 1,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 034/2013

1	2	3	4	5	6	7	8
156	ГОСТ 30726-2001				- E. coli	Не допускается в 1,0 – 10,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 034/2013
157	ГОСТ 23453-2014						
158	ГОСТ 7702.2.6-93				- соматические клет- ки	2x10 ⁵ – 4x10 ⁶ клеток в 1 см ³ (г)	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 033/2013
159	ГОСТ 29185-2014				- Сульфитредуциру- ющие клостридии	Не допускается в 0,01 – 0,1 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012
						Не допускается в 0,01 – 0,1 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
							2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 034/2013
160	ГОСТ 28566-90				- Бактерии рода Enterococcus	Не более 1×10^3 КОЕ/г	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013
161	ГОСТ 30706-2000				- дрожжи, плесени, плесневые грибы	Не более 10 – 100 КОЕ/г Не более 10 – 200 КОЕ/г	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012
162	ГОСТ 10444.12-2013						Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
							ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 034/2013
163	ГОСТ ISO 21527-1-13						Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 034/2013
164	ГОСТ 10444.8-2013				- B. cereus	Не допускается в 0,1 – 10,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 021/2011
165	ГОСТ 10444.11-2013				- мезофильные мо- лочнокислые микро- организмы	Не менее 1*10 ⁷ КОЕ/г	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
							2.3.2.1078-01 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 021/2011
166	ГОСТ Р 52687-06				- Bifidobacterium bifidum	Не менее 1x10 ⁶ КОЕ/г	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 021/2011
167	МУК 4.2.999-2000				- Бифидобактерии		Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 021/2011
168	ГОСТ 32064-2013				- Бактерии сем. Enterobacteri- aceae	Не допускается в 1,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01

1	2	3	4	5	6	7	8
							ТР ТС 023/2011 ТР ТС 021/2011
169	МУК 4.2.2046-06				- Парагемолитиче- ские вибрионы	Не допускается в 10,0 – 25,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011
170	ГОСТ 54755-2011				- <i>Ps. aeruginosa</i>	Не допускается в 0,1 - 300,0 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 009/2011
171	ГОСТ 30712-2001				- КМАФАнМ, - БГКП (колиформ- ные бактерии), - дрожжи и плесне- вые грибы	Не более 10 – 5x10 ⁵ КОЕ/г Не допускается в 1,0 – 333 г/см ³ Не более 0 – 100 КОЕ/г	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011
172	Приказ № 96/225 от 07.04.1997 г.				- КМАФАнМ - БГКП	Не более 100 КОЕ/см ³ Не допускается в 100 см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
1					- БГКП фекальные - <i>Ps. aeruginosa</i> - <i>Clostridium perfringens</i> - Иерсинии - герметичность тары	Не допускается в 100 см ³ Не допускается в 100 см ³ Не допускается в 1,0 г/см ³ Не допускается Обнаружено/не об- наружено	СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 021/2011 СП 3.1.7.2615-10 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 021/2011
173	ГОСТ 10444.9-88						
174	ГОСТ 31744-2012						
175	МУ 3.1.1.2438-09						
176	ГОСТ 8756.18-70						
177	ГОСТ 30425-97				- промышленная сте- рильность, - КМАФАнМ, - дрожжи, плесени, плесневые грибы, - БГКП (колиформ- ные бактерии)	Обнаружено/не об- наружено Не более 10 – 2x10 ² КОЕ/г Не более 50 КОЕ/г Не допускается 1 – 1000 г	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 021/2011
178	ГОСТ 32149-2013				- КМАФАнМ,	Не более 5x10 ³ – 5x10 ⁵ КОЕ/г	Единые СанЭиГ требования, утв.

1	2	3	4	5	6	7	8
1					- БГКП (колиформные бактерии), - бактерии рода <i>Salmonella</i>, - бактерии рода <i>Proteus</i>, - <i>Staphylococcus aureus</i>,	Не допускается в 0,01 – 0,1 г/см³ Не допускается в 25,0 – 125,0 г/см³ Не допускается в 1,0 г/см³ Не допускается в 1,0 г/см³	решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011
179	ГОСТ 26968-86				- МАФАИМ, - дрожжи, плесени, плесневые грибы, - БГКП	- Обнаружено/не обнаружено Не допускается в 1,0 г/см³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021/2011
180	ГФ XII, ч. 1 ОФС 42-0067-07	Лекарственные средства. Сырье и продукты лекарственных растений и животных. Вода дистиллированная.			- дрожжи, плесени, плесневые грибы, - <i>Ps. aeruginosa</i>, - <i>Staphylococcus aureus</i>, - энтеробактерии, - <i>Candida albicans</i>, - <i>E. coli</i>, - бактерии рода <i>Salmonella</i>	Не более 1x10² – 1x10⁴ КОЕ/г, мл Не допускается в 1,0 г, мл Не допускается в 1,0 г, мл Не более 0 – 1x10³ КОЕ/г, мл Не более 1x10² – 1x10⁴ КОЕ/г, мл Не более 0 – 1x10² КОЕ/г, мл Не допускается п	ГФ XII, ч. 1 ОФС 42-0067-07

1	2	3	4	5	6	7	8
					monella, - аэробные микроор- ганизмы, - Бактерии сем. Enterobacteri- aceae, - стерильность	10,0 г, мл Не более 1×10^2 – 1×10^7 КОЕ/г, мл Не более 0 – 1×10^3 КОЕ/г, мл Обнаружено/не об- наружено	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010г. СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 1.2.676- 97 ТР ТС 009/2011
181	МУК 4.2.801-99	Средства личной гигие- ны. Средства гигиены поло- сти рта. Парфюмерно- косметическая продукция			- КМАФАнМ, - дрожжи, плесени, плесневые грибы, - бактерии сем. Enterobacteri- aceae, - Ps. aeruginosa, - Staphylococcus aureus, - стерильность, - Candida albicans	Не более 1×10^2 – 1×10^3 КОЕ/г Не более 1×10^2 КОЕ/г Не допускается в 0,1 – 0,5 г/см ³ Не допускается в 0,1 – 0,5 г/см ³ Не допускается в 0,1 – 0,5 г/см ³ Не допускается в 0,1 – 0,5 г/см ³	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010г. СанПиН 2.3.2.1078-01
182	ГОСТ Р 51577-2000				- КМАФАнМ, - дрожжи, плесени, плесневые грибы, - бактерии сем. Enterobacteri- aceae,	Не более 1×10^2 КОЕ/г Не допускается в 1,0 г Не допускается в 1,0 г	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.2010г. СанПиН 2.3.2.1078-01

1	2	3	4	5	6	7	8
					- <i>Ps. aeruginosa</i> , - <i>Staphylococcus aureus</i>	Не допускается в 1,0 г Не допускается в 1,0 г	ТР ТС 009/2011
183	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованной систем водоснабжения. Вода подземных источников централизованного водоснабжения. Вода техническая (горячего водоснабжения). Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			- ОМЧ, - ТКБ, - ОКБ, - Сульфитредуцирующие клостридии, колифаги	Не более 50 КОЕ/1мл Не допускается в 100 мл Не допускается в 100 мл Не допускается в 20 мл Не допускается в 100 мл	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02
184	МУК 4.2.1884-04	Вода купально-плавательных бассейнов. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода водоемов в местах купания.			- ОКБ, - ТКБ, - колифаги, - бактерии рода <i>Salmonella</i> , - яйца гельминтов, - цисты лямблий, - ооцисты криптоспоридий,	Не более 500-1000 КОЕ/100 мл Не более 100 КОЕ/100 мл Не более 10 БОЕ/100 мл Не допускается в 100 мл Не допускается в 25 - 50 л Не допускается в 25 - 50 л Не допускается в 25 - 50 л	СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.2.1188-03

1	2	3	4	5	6	7	8
					- <i>Staphylococcus aureus</i>	Не допускается в 100 мл	СанПиН 2.1.4.1116-02
185	МУ 2.1.4.1184-03				- ОМЧ, - ОКБ, - ТКБ, - глюкозоположительные колиформные бактерии, - Сульфитредуцирующие клостридии, - <i>Ps. aeruginosa</i> , - колифаги, - ооцисты криптоспоридий, - цисты лямблий, - яйца гельминтов	Не более 20 – 100 КОЕ/мл Не допускается в 300 мл Не допускается в 300 мл Не допускается в 300 мл Не допускается в 20 мл Не допускается в 1000 мл Не допускается в 1000 мл Не допускается в 25 – 50 л Не допускается в 25 – 50 л Не допускается в 25 – 50 л	
186	МУК 4.2.2218-07				- холерный вибрион	Не допускается в 1000 г/см ³	СП 3.1.2521-09 МУК 4.2.2870-11
187	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода			- ОКБ, - ТКБ,	Не более 100 КОЕ/100мл Не более 100	МУ 2.1.5.800-99

1	2	3	4	5	6	7	8
					- колифаги, - бактерии рода <i>Salmonella</i> - фекальные стрептококки	КОЕ/100мл Не более 100 БОЕ/100мл Не допускается в 1000 мл Не более 10 КОЕ/100мл	
188	МУ № 3182-84 от 29.12.1984	Факторы среды обитания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- КМАФАнМ, - БГКП, - <i>Staphylococcus aureus</i>, - дрожжи, плесени, плесневые грибы, - <i>Ps. aeruginosa</i>, - бактерии рода <i>Proteus</i>	Не более 1×10^2 – 1×10^7 КОЕ/г, мл Не допускается в $1,0 \text{ см}^3$ Не более 1×10^2 – 1×10^4 КОЕ/г, мл Не допускается в $1,0 \text{ г}$, мл Не допускается в $0,5 \text{ см}^3$	Приказ МЗ России № 309 от 21.10.1997 г
189	МУК 4.2.1035-01				- контроль стерилизации и обеззараживания	Обнаружено/не обнаружено	МУК 4.2.1035-01
190	МУ МЗ СССР от 28.02.1991 г. № 15/6-5				- контроль стерилизации и обеззараживания	Обнаружено/не обнаружено	Приказ МЗ СССР от 28.02.1991 г. № 15/6-5 Приказ МЗ СССР № 254 от 03.09.1991
191	МУ МЗ СССР № 10-8/39 от 04.05.1979				- <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено	СП 3.1.2.3114-13
192	МУ МЗ СССР № 1980-						Приказ МЗ СССР № 254 от

1	2	3	4	5	6	7	8
193	79 от 04.05.1979 МУ № 2657 от 31.12.1982 г.	Помещение и оборудова- ние (аптек, ЛПУ, ДДУ, предприятий обществен- ного питания, промыш- ленные предприятия).			- МАФАнМ, - БГКП, - Staphylococcus aureus, - бактерии рода Proteus, - бактерии рода Salmonella - E. coli	Не более $1 \times 10^3 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г Не допускается в $0,0001 - 100,0 \text{ г/см}^3$ Не допускается в $0,1 - 10,0 \text{ г/см}^3$ Не допускается в $0,1 - 1,0 \text{ г/см}^3$ Не допускается в $10,0 - 125,0 \text{ г/см}^3$ Не допускается в $1,0 - 10,0 \text{ г/см}^3$	03.09.1991 МУ № 2657 от 31.12.1982 г.
194	МУК 4.2.2942-11				- ОМЧ, - Staphylococcus aureus, - дрожжи, плесени, плесневые грибы, - БГКП, - бактерии рода Salmonella, - Ps. aeruginosa	Не более $200 - 750 \text{ КОЕ/м}^3$ Не допускается в 1 м^3 Не допускается в 1 м^3 Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены	СанПиН 2.1.3.2630-10 МУК 4.2.2942-11
195	МР МЗ РФ от 12.2004 г. № ФЦ/4022	Почва			- БГКП (колиформы), - энтерококки,	Не более 1 - 10	СанПиН 2.1.7.1287-03

1	2	3	4	5	6	7	8
					- возбудители кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии)	Не более 1-10 Обнаружены/не обнаружены	МУ 2.1.7.730-99
					Паразитологические показатели		
196	МУК 4.2.3016-2012	Плодово-ягодная и растительная продукция			Яйца гельминтов, личинки, цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	Не допускается в 0,1-0,5 кг; 0,1 л	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 От 28.05.2010 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР ТС 021-2011 ТР ТС 023-2011 СанПиН 3.2.3215-14
197	МУК 4.2.2661-2010	Факторы среды обитания Почва			Яйца гельминтов, личинки, цисты кишечных простейших.	Не допускается в 200,0 г	СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 3.2.3215-14 СанПиН 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99
198	МУК 4.2.2314-2008	Питьевая вода Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода купально-плавательных бассейнов			Яйца гельминтов, патогенные кишечные простейшие (цисты лямбдий, ооцисты криптоспоридий)	Не допускается в 25 – 50 л.	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 3.2.3215-14 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
							2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.2.1188-03
Медико-биологические исследования							
							Бактериологический метод
199	МУ МЗ СССР № 04-728/3 от 17.12.1984 г.	Материал от людей для выявления и идентифи- кации микроорганизмов: - возбудителей III - IV групп патогенности			- энтеробактерии	Обнаружено/не об- наружено	СП 3.1.1.3108-13 Приказ № 475 от 16.08.1989 г. Приказ № 535 от 23.04.85
200	МУ 4.2.2723-10				- бактерии рода Sal- monella	Обнаружено/не об- наружено	СП 3.1.1.3108-13 СП 3.1.7.2616-10
201	МР от 31.12.1974 г. № 1215-74				- бактерии рода Shigella	Обнаружено/не об- наружено	СП 3.1.1.3108-13
202	МР МЗ СССР № 2499-81				- E. coli O157:H7	Обнаружено/не об- наружено	СП 3.1.1.3108-13
203	МУК 4.2.992-00				- E. coli	Обнаружено/не об- наружено	СП 3.1.1.3108-13
204	МР МЗ РСФСР от 25.05.85				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружено/не об- наружено	МР МЗ РСФСР от 03.06.86 МР МЗ СССР 3082-04
205	МР МЗ РСФСР от 03.06.86				- коринебактерии	Обнаружено/не об- наружено	СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.3018-12
206	МР МЗ СССР 3082-04				- стафилококки	Обнаружено/не об- наружено	Приказ № 535 от 22.04.85
207	МР МЗ СССР № 3923-85				- стафилококки	Обнаружено/не об- наружено	Приказ № 535 от 22.04.85
208	МУК 4.2.3065-13				- стафилококки	Обнаружено/не об- наружено	Приказ № 535 от 22.04.85
209	МР от 06.04.2001 г.						
210	Приказ № 535 от 22.04.85						

1	2	3	4	5	6	7	8
					- дрожжи, плесени - стафилококки - стрептококки	наружено Обнаружено/не об- наружено	22.04.85 Приказ № 535 от 22.04.85 СП 3.1.2.3149-13
211	МР МЗ РСФСР от 17.01.83						
212	МР МЗ СССР 2500-81				- стрептококки	Обнаружено/не об- наружено	Приказ № 535 от 22.04.85 СП 3.1.2.3149-13
213	МР МЗ СССР № 3221 от 05.03.85				- стрептококки - чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Обнаружено/не об- наружено	Приказ № 535 от 22.04.85 СП 3.1.2.3149-13
214	МУ 3.1.2.2160-07				- бордетеллы	Обнаружено/не об- наружено	МУ 3.1.2.2160-07 СП 3.1.2.3162-14
215	И МЗ СССР от 01.09.83				- нейссерии	Обнаружено/не об- наружено	СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
216	МУК 4.2.1887-04				- листерии	Обнаружено/не об- наружено	СП 3.1.7.2817-10
217	МР МЗ СССР от 04.09.86 Г.				- иерсинии	Обнаружено/не об- наружено	СП 3.1.7.2615-10 МУ 4.2.2218-07
218	МУ 3.1.1.2438-09				- анаэробы	Обнаружено/не об- наружено	МР МЗ РСФСР от 23.10.1989 Руководство Минмедпрома РФ м., 1996 ИМУ МЗ СССР № 06-14/13 от 14.07.80
219	МР МЗ РСФСР от 23.10.1989						
220	Руководство Минмед- прома РФ м., 1996						
221	ИМУ МЗ СССР № 06- 14/13 от 14.07.80						

1	2	3	4	5	6	7	8
222	МУК 4.2.1890-04				- чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Обнаружено/не обнаружено	14.07.80 МР МЗ СССР № 3221 от 05.03.85 МУК 4.2.1890-04
223	МР МЗ СССР от 14.04.1986 № 10-11/31				- дисбактериоз	Обнаружено/не обнаружено	Приказ № 231 МЗ РФ от 09.06.03 (ОСТ 91500.11.0004-03)
224	МУК 4.2.2316-08				- контроль питательных сред	Обнаружено/не обнаружено	МУК 4.2.2316-08
225	ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014				- холерный вибрион	Обнаружено/не обнаружено	СП 3.1.2521-09 МУ 3.1.1.2232-07
226	МУК 4.2.2218-07				Серологический метод (определение антигенов)		
227	Инструкция к диагностическим кумам	Исследование сыворотки крови на возбудителей III - IV групп патогенности			- условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружено/не обнаружено	Инструкция к диагностическим кумам
228	МР от 29.12.2007 № 0100/13745-07-34				- брюшной тиф и паратифы А, В и С	Обнаружено/не обнаружено	СП 3.1.1.2137-06
229	МР МЗ СССР от 22.10.84				- сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено	МР МЗ СССР от 22.10.84
230	МУ 3.1.2.2160-07				- бордетеллы	Обнаружено/не обнаружено	МУ 3.1.2.2160-07 СП 3.1.2.3162-14
231	И МЗ СССР от 01.09.83	Определение напряженности иммунитета			- коринебактерии	Обнаружено/не обнаружено	СП 3.1.2.3109-13 МУ 3.1.3018-12
232	МУК 4.2.3065-13				- туляремия	Обнаружено/не обнаружено	СП 3.1.7.2642-10
233	МУК 4.2.2939-11	Исследование сыворотки крови на возбудителей II					

1	2	3	4	5	6	7	8
234	МУ 3.1.2007-05	группы патогенности без накопления возбудителя			- бруцеллез	Обнаружено/не обнаружено	СП 3.1.7.2613-10 МУ 3.1.7.1189-03
235	МУ 3.1.7.1189-03				Паразитологический метод		МУ 3.2.1.756-03 МУ 3.2.1.882-04 МУ 3.2.1.880-04 СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.2.601-10 СП 3.2.3.110-13 МУ 3.2.1.043-01
239	МУК 4.2.3145-13	Материал от людей: паразитологические исследования на возбудителей III – IV групп патогенности			- Патогенные кишечные простейшие (вегетативные и цисты) - яйца и личинки гельминтов, фрагменты половозрелых и неполовозрелых паразитов	Обнаружено/не обнаружено	
Физические методы							
240	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения			температура		СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 2010 г.) СанПиП 2.1.4.2496-09
241	ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 МУ СССР 1641-77	Факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственная зона, раб. бочие участки)			Воздух рабочей зоны Азота диоксид Аммиак Ацетон Бензин Диоксид серы Оксид углерода Пропан Ртуть Сероводород	0-10; 10-200 мг/м³ 1000 мг/м³ 50-1200; 1000-4000 4000 мг/м³ 5-130 мг/м³ 5-110; 100-350 мг/м³ 100-1000 мг/м³ 2-30; 10-120 мг/м³ 0-120 мг/м³	ГН 2.2.5.1313-03 с дополнениями № 1-7, изм. 8 ГН 2.2.5.2308-07 с дополнениями № 1-3, изм. 4, изм. 1 Р 2.2.2006-05 ГОСТ 12.1.005-88

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84				Серная кислота Хлор Фенол Формальдегид Пыль	0,5-20 мг/м ³ 0,5-20 мг/м ³ 0,3-3,0 мг/м ³ 0,25-5,0 мг/м ³	
					Физические факторы:		
242	ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ СССР №1844-78 ГОСТ ИСО 11205-2006 МР 4.3.0008-10				шум	20,3-140,3 дБ	Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением №299 СН 2.2.4/2.18.562-96 ГОСТ 12.1.003-2014
243	МУ №3911-85 ГОСТ 24346-80 (ИСО 20643:2005) ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) ГОСТ 31191.4-2006 (ИСО 2631-4:2001) ГОСТ 31192.1-2004(ИСО 5349-1:2004)				вибрация общая вибрация локальная	69,3-169,2 дБ	Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением №299 СН 2.2.4/2.18.566-96 ГОСТ 8041-2006 (ИСО 10326-1:1992) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 10326-1-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31192.2-2005(ИСО 5349-2:2001)						СанПиН 2.2.2.540-96
244	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 МУ №1322-75 СНиП 23-05-95 МУК 4.3.2812-10				освещенность	10-200000 лк	Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением № 299 СНиП 23-05-95 с изм. №1
245	СанПиН 2.2.4.548-96				Микроклимат: -температура -относительная влажность - скорость движения воздуха	0-50 °C 10-98 % отн.вл. 0,1-20 м/с	Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением № 299 СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.0.555-96
					Радиационные показатели:		
246	МУ 2.6.1.2838-11				МЭД гамма-излучения		СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010)
		Жилые и общественные здания			Физические факторы:		

1	2	3	4	5	6	7	8
247	ГОСТ 23337-2014 МУК 4.3.2194-07				шум		Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением №299 СН 2.2.4/2.18.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96
248	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)				вибрация общая		СН 2.2.4/2.1.8.566-96
249	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2004) ГОСТ 31192.2-2005(ИСО 5349-2:2001)				вибрация локальная		СН 2.2.4/2.1.8.566-96 ГОСТ 31192.1- 2004 (ИСО 5349- 1:2004) ГОСТ 31192.2- 2005(ИСО 5349- 2:2001)
250	ГОСТ 54944-2012 СНиП 23-05-95 ГОСТ 26824-86				освещенность		СНиП 23-05-95 с изм. №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 03 с изм. №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585- 10 15.03.2010 г. СанПиН 2.1.2.2645-10 с изм. СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 с


1	2	3	4	5	6	7	8
							изм. №2 СанПиН 2.4.3.1186-03 с изм. №1 - СанПиН 2.4.3.2201-07 Изм. №2 - СанПиН 2.4.3.2554-09 Изм. №3 - СанПиН 2.4.3.2841-11 СанПиН 2.1.2.2631-10 СанПиН 2.4.5.2409-08 СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изм. 15 год СанПиН 2.4.3259-15 с изм. 15 год СанПиН 2.4.4.2599-10 СанПиН 2.1.2.2564-09 СанПиН 2.1.2.3150-13 СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
							2.4.4.3155-13 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.4.4.3172-2014 СанПиН 2.2./2.4.1340-03 изм. №1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изм. №3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Единые СанЭиг требования, утвержденные решением №299 СанПиН 2.1.2.2645-10 с изм. СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 30494- 2011
251	ГОСТ 30494-2011 СанПиН 2.2.4.548-96				Микроклимат: температура влажность скорость движения воздуха		
					Радиационные пока- затели:		
252	МУ 2.6.1.2838-11				МЭД гамма- излучения		СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-

1	2	3	4	5	6	7	8
							99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.1192-03
		Территория жилой за- стройки			Физические факто- ры: шум		СН 2.2.4/2.18.562-96 ГОСТ 31296.1- 2005 (ИСО 1996- 1:2003) ч.1 ГОСТ 31296.2- 2006 (ИСО 1996- 2:2007) ч. 2
253	ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) ч.1 ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007) ч. 2 ГОСТ 23337-2014 МУК 4.3.2194-07						СНиП 23-05-95 с изм. №1
254	ГОСТ 54944-2012 СНиП 23-05-95				освещенность		
					Радиационно- гигиенические пока- затели: МЭД гамма- излучения		СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ- 99/2010)
255	МУ 2.6.1.2398-08						
		Лечебно – профилактические учре- ждения и аптеки			Физические факто- ры:		

1	2	3	4	5	6	7	8
256	ГОСТ 54944-2012 СНиП 23-05-95				освещенность		СНиП 23-05-95 с изм. №1 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 с изм. на 15.03.2010 г. Приказ №309 от 21.10.1997 г.
257	ГОСТ 30494-2011 СанПиН 2.2.4.548-96				микроклимат : температура относительная влаж- ность скорость движения воздуха		Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением №299 СанПиН 2.1.2.2645-10 с изм. СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.2.4.548-96
258	ГОСТ 23337-2014 МУК 4.3.2194-07				шум		Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением №299 СН 2.2.4/2.18.562-96
259	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)				вибрация общая		СН 2.2.4/2.1.8.566-96
					Радиационно- гигиенические пока-		

1	2	3	4	5	6	7	8
260	МУ 2.6.1.2838-11				затели: МЭД гамма- излучения		СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ- 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10



И.Н. Второв

Руководитель