


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

N

от " 20 г.
на 12 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Водоочистная станция 3»

наименование испытательной лаборатории (центра)

676244, РОССИЯ, Амурская область, г. Зея, ул. Транспортная, дом 6

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ГОСТ 18165 Метод Б	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3	СанПиН 2.1.4.1116-02
		Вода природная	-	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 г. № 20
2.	ПНД ф 14.1.2.4.166-2000	Сточная вода	-	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.02.2015 г. № 02-07/68

1	2	3	4	5	6	7	8
	ПНД ф 14.1:2.4.166-2000	Вода сточная очищенная	01 3300	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/68
2	ГОСТ 33045 п.6	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	013100	-	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-3,0) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-3,0) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02
		Вода природная	-	-	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-3,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Сточная вода	-	-	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-3,0) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/68
3	ПНД ф 14.1:2.3:4.123-97	Вода природная	-	-	БПК ₅	(0,50-100) мгО ₂ /дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Сточная вода	-	-	БПК ₅	(0,50-100) мгО ₂ /дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода сточная очищенная	-	-	БПК ₅	(0,50-100) мгО ₂ /дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/68
		Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	БПК ₅	(0,50-100) мгО ₂ /дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
4	ПНД ф 14.1:2.110-97	Вода природная	-	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная очищенная	01 3300	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/68
5	ПНД ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Водородный показатель (рН)	(1-12) ед.рН	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Водородный показатель (рН)	(1-12) ед.рН	СанПиН 2.1.4.1116-02
		Вода природная	-	-	Водородный показатель (рН)	(1-12) ед.рН	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Сточная вода	-	-	Водородный показатель (рН)	(1-12) ед.рН	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода сточная очищенная	01 3300	-	Водородный показатель (рН)	(1-12) ед.рН	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/68
6	ГОСТ 3351 п.2,3	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Вкус запах	(0-5) балл	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
	РД 52.24.496-2005	Вода природная	-	-	запах	(0-5) балл	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
	ПНД ф 12.16.1-10	Сточная вода	-	-	запах	(0-5) балл	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/68
		Вода сточная очищенная	01 3300	-	запах	(0-5) балл	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
7	ГОСТ 4011 п.2	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Железо общее	(0,1-2,00) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
	ПНД ф 14.1:2:4.50-96	Вода природная	-	-	Железо общее	(0,05-10,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сточная вода	-	-	Железо общее	(0,05-10,0) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.02.15г. № 05-07/68
8	ГОСТ 31954 п.4	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Жесткость общая	(0,10-7,0)°Ж	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Жесткость общая	(0,10-7,0)°Ж	СанПиН 2.1.4.1116-02
		Вода природная	-	-	Жесткость общая	(0,10-7,0)°Ж	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
9	ГОСТ 31866	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Кадмий Медь Свинец Цинк	(0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0005-5,0) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0005-10,0) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Вода природная	-	-	Кадмий Медь Свинец Цинк	(0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0005-5,0) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0005-10,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20

1	2	3	4	5	6	7	8
10	ГОСТ 4974 Метод А.1	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения Питьевая вода расфасованная в емкости Вода природная	01 3100 - - -	- - -	Марганец Марганец Марганец	(0,01-5,00) мг/дм ³ (0,01-5,00) мг/дм ³ (0,01-5,00) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.1116-02
11	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения Питьевая вода расфасованная в емкости Вода природная	01 3100 - - -	- - -	Мутность Мутность Мутность	(1,0-100,0) ЕМФ (1,0-100,0) ЕМФ (1,0-100,0) ЕМФ	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.1116-02
12	ГОСТ 18308	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Молибден	(0,0025-0,12) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09

1	2	3	4	5	6	7	8
	ПНД ф 14.1.2.47-96	Вода природная	-	-	Молибден	(0,0011-4,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Сточная вода	-	-	Молибден	(0,0011-4,0) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.02.15г. № 05-07/68
13	ГОСТ 4152	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
14	ГОСТ 33045 п.9	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Нитрат-ион	(0,1-2,0) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Нитрат-ион	(0,1-2,0) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02
		Вода природная	-	-	Нитрат-ион	(0,1-2,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сточная вода	-	-	Нитрат-ион	(0,1-2,0) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.02.15г. № 05-07/68
15	ГОСТ 33045 п.6	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Нитрит-ион	(0,003-0,3) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Нитрит-ион	(0,003-0,3) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02
		Вода природная	-	-	Нитрит-ион	(0,003-0,3) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Сточная вода	-	-	Нитрит-ион	(0,003-0,3) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.02.15г. № 05-07/68
16	ПНД ф 14.1:2:4.168-2000	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Нефтепродукты	(0,02-2,00) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода природная	-	-	Нефтепродукты	(0,02-2,00) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная очищенная	01 3300	-	Нефтепродукты	(0,02-2,00) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.02.15г. № 05-07/ 68
17	ПНД ф 14.1.2:4.273- 2012	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Нефтепродукты жиры	н/п-(0,04-5) мг/дм ³ ж-(0,10-10) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Вода природная	-	-	Нефтепродукты жиры	н/п-(0,04-5) мг/дм ³ ж-(0,10-10) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная очищенная	01 3300	-	Нефтепродукты жиры	н/п-(0,04-5) мг/дм ³ ж-(0,10-10) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.02.15г. № 05-07/ 68
18	ГОСТ Р 55684 способ Б	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Окисляемость перманганатная	(0,25-100,0) мгО/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Окисляемость перманганатная	(0,25-100,0) мгО/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода природная	-	-	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
	ПНД ф 14.1.2.4.154-99	Вода сточная очищенная	01 3300	-	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.02.15г. № 05-07/ 68
19	МД-01/09	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Полигекса метилenguанидин-гидрохлорида (ПГМГ-гидрохлорид)	(0,05-0,6) мг/дм³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Полигекса метилenguанидин-гидрохлорида (ПГМГ-гидрохлорид)	(0,05-0,6) мг/дм³	СанПиН 2.1.4.1116-02
		Вода природная	-	-	Полигекса метилenguанидин-гидрохлорида (ПГМГ-гидрохлорид)	(0,05-0,6) мг/дм³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная	-	-	Полигекса метилenguанидин-гидрохлорида (ПГМГ-гидрохлорид)	(0,05-0,6) мг/дм³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.02.15г. № 05-07/ 68
20	РД52.24.496-2005	Вода природная	-	-	Прозрачность	(5,0-30,0) мг/дм³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20

1	2	3	4	5	6	7	8
21	РД 52.24.419-2005	Вода природная	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
	ПНД ф 14.1.2.101-97	Вода сточная очищенная	01 3300	-	Растворенный кислород	(1,00-15,0) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.02.15г. № 05-07/ 68
22	ГОСТ 31866	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Ртуть	(0,00005-0,010) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Вода природная	-	-	Ртуть	(0,00005-0,010) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
23	ПНД ф 14.1.2.4.178-2002	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Сероводород и сульфиды в пересчете на сероводород	(0,002-10,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
	ПНД Ф 14.1.2.109-97	Вода природная	-	-	Сероводород и сульфиды в пересчете на сероводород	(0,002- 4,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20

1	2	3	4	5	6	7	8
	ПНД Ф 14.1.2.109-97	Вода сточная очищенная	-	-	Сероводород и сульфиды в пересчете на сероводород	(0,002- 4,0) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
24	ГОСТ 31940 Метод 3	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Сульфат-ион	(2-50) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Сульфат-ион	(2-50) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02
	ПНД ф 14.1.2.159-2000	Вода природная	-	-	Сульфат-ион	(10,0-1000,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная	-	-	Сульфат-ион	(10,0-50,0) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
		Вода сточная очищенная	01 3300	-	Сульфат-ион	(10,0-50,0) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
25	ГОСТ 18164 п.3.1	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Сухой остаток	(10,0-1000,0) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Сухой остаток	(10,0-1000,0) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02

1	2	3	4	5	6	7	8
	ПНД ф 14.1:2.114-97	Вода природная	-	-	Сухой остаток	(50,0-25000,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная очищенная	01 3300	-	Сухой остаток	(50,0-25000,0) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
		Вода природная	-	-	Фенолы летучие	(2-30) мкг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
26	ПНД ф 14.1:2.105-97	Вода сточная очищенная	01 3300	-	Фенолы летучие	(2-30) мкг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
27	ГОСТ 18309 (Метод А)	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Фосфат-ион	(0,01-0,04) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Фосфат-ион	(0,01-0,04) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02
		Вода природная	-	-	Фосфат-ион	(0,01-0,04) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная	-	-	Фосфор фосфатов	(0,1-1000) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
	ГОСТ 18309 (Метод В)	Вода сточная	-	-	Фосфор фосфатов	(0,1-1000) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68

1	2	3	4	5	6	7	8
28	ГОСТ 4386 (Вариант А)	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения Вода природная	01 3100	-	Фторид-ион	(0,05-1,0) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
29	ГОСТ 4245 п.3	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения Вода природная	01 3100	-	Фторид-ион	(0,05-1,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
	ПНД ф 14.1:2.111-97				Хлорид-ион	(0-10,0) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Вода сточная очищенная	-	-	Хлорид-ион	(10,0-10000) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная	01 3300	-	Хлорид-ион	(10,0-10000) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
			-	-	Хлорид-ион	(10,0-10000) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68

1	2	3	4	5	6	7	8
30	ГОСТ 18190 п.2,3	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Хлор свободный	от 0,3 мг/дм³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
31	ПНД ф 14.1.2.113-97	Вода сточная очищенная	01 3300	-	Хлор свободный	(0,05-5) мг/дм³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
		Вода природная	-	-	ХПК	(4,0-80,0) мгО/дм³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная очищенная	01 3300	-	ХПК	(4,0-80,0) мгО/дм³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
32	ГОСТ 31868 (Метод Б)	Вода сточная	-	-	ХПК	(4,0-80,0) мгО/дм³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
		Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Цветность	(1-70) градусов цветности	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Цветность	(1-70) градусов цветности	СанПиН 2.1.4.1116-02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода природная	-	-	Цветность	(1-70) градусов цветности	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
33	ГОСТ 31857 метод 3	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100		АПAB	(0,015-0,25) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Питьевая вода расфасованная в емкости	-		АПAB	(0,015-0,25) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02
		Вода природная	-	-	АПAB	(0,015-0,25) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная очищенная	01 3300	-	АПAB	(0,01-10) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
34	ГОСТ 31957 Метод А	Вода сточная	-	-	АПAB	(0,01-10) мг/дм ³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
		Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09

1	2	3	4	5	6	7	8
35	ГОСТ 31957 Метод А	Вода природная	-	-	Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм³	ГН 2.1.5.1315-03; приказ Федерального Агентства по рыболовству от 18.01.2010г №20
		Вода сточная очищенная	01 3300	-	Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
		Вода сточная	-	-	Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм³	Приказ Амурского бассейнового водного управления от 27.0215г. № 05-07/ 68
	МУК 4.2.1018-01	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Термотолерантные колиформные бактерии	наличие/отсутствие	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
36	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Общие колиформные бактерии	наличие/отсутствие	СанПиН 2.1.4.1116-02
	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностная природная	-	-		наличие/отсутствие	СанПиН 2.1.5.980-00
	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная очищенная	01 3300	-		наличие/отсутствие	СанПиН 2.1.5.980-00
	МУК 4.2.1018-01	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-		наличие/отсутствие	СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода сточная	-	-	Колифаги	наличие/отсутствие	СанПиН 2.1.5.980-00
39	МУК 4.2.1018-01	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	наличие/отсутствие	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
	МУК 4.2.1018-01 МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-		наличие/отсутствие	СанПиН 2.1.4.1116-02
40	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии	наличие/отсутствие	СанПиН 2.1.4.1116-02
41	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода расфасованная в емкости	-	-	Pseudomonas aeruginosa	наличие/отсутствие	СанПиН 2.1.4.1116-02
42	ГОСТ Р 56237 ГОСТ 31862	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения	01 3100	-	Отбор образцов		
	ГОСТ 31942	Вода для микробиологического анализа	-	-			
	ГОСТ 31861	Вода поверхностная природная	-	-			
	ПНД 4245-1-08	Вода сточная очищенная	01 3300	-			
		Вода сточная	-	-			

Заведующий испытательной лабораторией ООО «Водоочистная станция 3»

Т.В.Иванова

Т.В.Иванова

