

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

Испытательная лаборатория Государственного бюджетного учреждения Республики Крым  
«Красноперекопская межрайонная ветеринарная лаборатория»  
наименование испытательной лаборатории (центра)/ медицинской лаборатории

296000, Российская Федерация, Республика Крым, город Красноперекопск, улица 3-я Промышленная, дом 4,  
здание «Лаборатория», литера Е, помещения №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
адреса места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Наставление по диагностике бруцеллеза животных 29.09.2003 №13-5-02/0850 п. 4.5 РБП	Сыворотка крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота	-	-	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза	Положительно / отрицательно
2	ГОСТ Р 54669-2011 индикаторный метод	Молоко сырое	-	0401	Кислотность	(2,0 -130,0) °Т
3	ГОСТ 23453-2014 метод с применением вискозиметра	Молоко сырое	-	0401	Соматические клетки	(90-1500) тыс. клеток/см <sup>3</sup>

Директор ГБУ «Красноперекопская лаборатория»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Л.В. Панченко

инициалы, фамилия уполномоченного лица