

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Итбаев А. В.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от "____" _____ 20 ____ г.
на 8 листах, лист 1

210319

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр

Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный Центр Аналитик» (ИЦ ООО «ИЦ Аналитик»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 8, лит. А, помещения №35, №42.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	РД 52.04.186-89, ч.1, п.5.2.1.1	Атмосферный воздух, в том числе на границе санитарно-защитной зоны	-	-	Аммиак	(0,01 – 2,5) мг/м ³
2	РД 52.04.186-89, ч.1, п.5.2.1.4				Азота диоксид	(0,02 – 1,40) мг/м ³
3	РД 52.04.186-89, ч.1, п.5.2.1.6				Азота оксид / азот (II) оксид	(0,016 – 0,94) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
4	РД 52.04.186-89, ч.1, п.5.2.6	Атмосферный воздух, в том числе на границе санитарно-защитной зоны	-	-	Пыль	(0,26 – 50) мг/м³
5	РД 52.04.186-89, ч.1, п.5.3.3.5				Фенол / гидроксибензол	(0,004 – 0,2) мг/м³
6	РД 52.04.186-89, Прил. к ч.1, п.5.3.6				Углерода оксид	(0,2 – 30) мг/м³
7	РД 52.04.794-2014				Серы диоксид	(0,03 – 5,0) мг/м³
8	РД 52.04.795-2014				Сероводород / дигидросульфид	(0,006 – 0,1) мг/м³
9	РД 52.04.798-2014				Хлор	(0,05 – 0,72) мг/м³
10	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	(0,01 – 0,2) мг/м³
11	ПНД Ф 13.1.2-97	Промышленные выбросы	-	-	Ацетон / диметилкетон / пропан-2-он	(1,0 – 500) мг/м³
					Этанол / метилкарбинол / этиловый спирт	(1,0 – 500) мг/м³
					Бутанол / бутан-1-ол	(1,0 – 500) мг/м³
					Толуол / метилбензол	(1,0 – 500) мг/м³
					Этилацетат / этиловый эфир уксусной кислоты	(1,0 – 500) мг/м³
					Бутилацетат / бутиловый эфир уксусной кислоты	(1,0 – 500) мг/м³
					Этилцеллозольв / 2-этоксиэтанол	(1,0 – 500) мг/м³
12	ПНД Ф 13.1.6-97				Керосин	(1,0 – 15000) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
13	ПНД Ф 13.1.8-97				Бензин	(1,0 – 15000) мг/м³
					Уайт-спирит	(1,0 – 15000) мг/м³
					Сольвент	(1,0 – 15000) мг/м³
14	ПНД Ф 13.1.31-02				Хром шестивалентный	(0,08 – 100) мг/м³
15	ПНД Ф 13.1.42-2003				Водород хлористый / хлороводород	(2 – 300) мг/м³
16	ПНД Ф 13.1.45-03				Водород фтористый / гидрофторид / фтороводород	(0,03 – 50) мг/м³
17	ПНД Ф 13.1.47-04, способ 1	Промышленные выбросы	-	-	Марганец	(0,02 – 2) %
18	ПНД Ф 13.1.50-2006				Хлор	(0,1 – 40) мг/м³
19	ПНД Ф 13.1.56-07 (М-03-06)				Ацетальдегид / уксусный альдегид	(2,5 – 200) мг/м³
					Пропаналь / пропионовый альдегид	(2,5 – 200) мг/м³
20	ПНД Ф 13.1.70-10				Кислота уксусная / этановая кислота	(4,0 – 50) мг/м³
21	ПНД Ф 13.1.75-2013				Аэрозоль серной кислоты и растворимые сульфаты	(0,005 – 16) мг/м³
22	ПНД Ф 12.1.1-99				Отбор проб	–
23	ГОСТ 33007-2014				Запыленность / массовое содержание взвешенных частиц	(0,1 – 100000) мг/м³
24	МВИ-07-04				Железо (Fe³⁺)	(1,0 – 1500) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
25	ЛПЭ-13/05	Промышленные выбросы стекольного производства	-	-	Азота диоксид	(5 – 1300) мг/м³
26	МУ 2732-83	Промышленные выбросы			Озон	(0,05 – 2,5) мг/м³
27	ПНД Ф 13.1:2.26-99				Углеводороды предельные (C ₁ – C ₅)	(1 – 1500) мг/м³
					Углеводороды предельные C ₆ и выше (суммарно)	(1 – 1500) мг/м³
28	ПНД Ф 13.1:2.3.23-98	Атмосферный воздух, в том числе на границе санитарно-защитной зоны Промышленные выбросы	-	-	Метан	(1 – 1500) мг/м³
29	ПНД Ф 13.1:2.3.25-99				Этан	(1 – 1500) мг/м³
					Пропан	(1 – 1500) мг/м³
					Углеводороды предельные C ₁ -C ₁₀ (суммарно, в пересчете на углерод)	(0,2 – 1000) мг/м³
					Бензол	(0,2 – 1000) мг/м³
					Толуол / метилбензол	(0,2 – 1000) мг/м³
					Этилбензол	(0,2 – 1000) мг/м³
					м- + п- Ксилолы / 1,3-диметилбензол+1,4-диметилбензол	(0,2 – 1000) мг/м³
					о-Ксилон / 1,2-диметилбензол	(0,2 – 1000) мг/м³
					Углеводороды непредельные C ₂ -C ₅ (суммарно, в пересчете на углерод)	(1 – 1000) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7			
30	ПНД Ф 13.1:2:3.27-99	Атмосферный воздух,(в том числе на границе санитарно-защитной зоны Промышленные выбросы	-	-	Метан	(2 – 600) мг/м³			
					Углерода оксид	(2 – 600) мг/м³			
31	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 (М 01-05)				Сумма углеводородов предельных C ₁₂ –C ₁₉ / алканы C ₁₂₋₁₉ (в пересчете на С)	(0,80 – 10,0x10³) мг/м³			
					Метанол / карбинол	(0,5 – 1000) мг/м³			
					Этанол / этиловый спирт / метилкарбинол	(0,5 – 1000) мг/м³			
32	МВИ 02-2000				Промышленные выбросы	-	-	Пропанол-1 / пропан-1-ол / пропиловый спирт	(0,5 – 1000) мг/м³
		Пропан-2-ол / диметилкарбинол / изопропиловый спирт	(0,5 – 1000) мг/м³						
		Бутан-1-ол / бутиловый спирт	(0,5 – 1000) мг/м³						
		Бутанол-2 / вторбутиловый спирт	(0,5 – 1000) мг/м³						
		Изобутанол / 2-метилпропан-1-ол	(0,5 – 1000) мг/м³						
33	МВИ №2420/326-97/0326	Спирт изопропиловый / пропанол-2 / диметилкарбинол	(0,1 – 1000) мг/м³						
		Моноэтаноламин	(0,3 – 1000) мг/м³						
		N,N-Диметилформамид	(0,3 – 1000) мг/м³						
		Масла аэрозоль / эмульсол / масла минеральные	(0,5 – 50,0) мг/м³						
34	М-4								
35	М-5								
					Водород хлористый / хлороводород	(0,25 – 180) мг/м³			

1	2	3	4	5	6	7
36	М-6	Промышленные выбросы	-	-	Сероводород / дигидросульфид	(0,05 – 10,0) мг/м ³
37	М-7				Едких щелочей аэрозоль / сода каустическая	(0,05 – 125) мг/м ³
38	М-10				Метиленхлорид / дихлорметан	(1,5 – 300) мг/м ³
39	М-11				Аммиак	(0,2 – 200) мг/м ³
40	М-14				Фенол / гидроксибензол	(0,037 – 50) мг/м ³
41	М-15				Серы диоксид	(0,05 – 1000) мг/м ³
42	М-16				Формальдегид	(0,05 – 50) мг/м ³
43	М-18				Азота диоксид	(0,10 – 140) мг/м ³
44	М-19				Меркаптаны (в пересчете на метантиол)	(0,005 – 12) мг/м ³
45	ГОСТ 31861-2012	Вода природная Вода сточная	-	-	Отбор проб	–
46	Руководство по эксплуатации рН-метра-милливольтметра рН-150МА МТИС2.840.858 РЭ, раздел 4				Водородный показатель (рН)	(0 – 12) ед.рН
47	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная	-	-	Отбор проб	–
48	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода природная Вода сточная	-	-	Аммония ионы / аммоний-ион	(0,05 – 150) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
49	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода природная поверхностная Вода сточная	-	-	Нитрит-ион / нитрит-анион	(0,02 – 3) мг/дм³
50	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95				Нитрат-ион / нитрат-анион	(0,1 – 100) мг/дм³
51	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95				АПАВ	(0,01 – 10) мг/дм³
52	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96				Меди ион / медь	(0,001 – 1) мг/дм³
53	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				Железо общее / железо	(0,05 – 10) мг/дм³
54	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96				Хром общий	(0,01 – 3,0) мг/дм³
					Хром трехвалентный	(0,01 – 3,0) мг/дм³
					Хром шестивалентный	(0,01 – 3,0) мг/дм³
55	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96				Цинка ион / цинк	(0,005 – 5,0) мг/дм³
56	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Фосфат-ион	(0,05 – 80) мг/дм³
57	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Сухой остаток	(50 – 25000) мг/дм³			
58	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная Вода сточная	-	-	Кальций	(1,0 – 2000) мг/дм³
59	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97				Хлориды / хлорид-ион	(10,0 – 5000) мг/дм³
60	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97				Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0 – 2000) мг/дм³
61	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97				Растворенный кислород	(1,0 – 15,0) мг/дм³
62	ПНД Ф 14.1:2:3.108-97				Сульфаты / сульфат-анион	(30,0 – 12000) мг/дм³
63	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97				Взвешенные вещества	(3,0 – 5000) мг/дм³
64	ПНД Ф 14.1:2.105-97	Вода природная Вода сточная очищенная	-	-	Фенолы летучие (в пересчете на фенол) / гидроксибензол / карболовая кислота	(2,0 – 30,0) мкг/дм³ / (0,002 – 0,030) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
65	ПНД Ф 14.1:2.46-96	Вода природная Вода сточная	-	-	Никель	(0,005 – 10) мг/дм ³
66	ПНД Ф 14.1:2.61-96				Марганец / марганец двухвалентный	(0,005 – 10) мг/дм ³
67	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04				Цветность	(1 – 500) градус
68	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05				Мутность по формазину	(1 – 100) ЕМФ
69	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, йодометрический метод	Вода природная Вода сточная	-	-	Биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК ₅)	(0,5 – 300) мгО ₂ /дм ³
70	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	Вода природная Вода сточная очищенная	-	-	Нефтепродукты	(0,02 – 2,0) мг/дм ³

Директор ООО «Испытательный Центр Аналитик»
должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

А. И. Масагутов
инициалы, фамилия уполномоченного лица