


Э КЗЕМ-ПЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЗиВак А.Ф.

инициалы, фамилия

подпись

Приложение к аттестату об аккредитации

№ 190819

от « 20 » г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Лаборатория химико-бактериологических анализов

общества с ограниченной ответственностью «Концессии «Биологические очистные сооружения» (ООО «КБОС»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

364014, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Машинная, д. 5, административно-бытовой корпус, 2 этаж

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищен- ная, природная, питьевая	-	-	Ион аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
2.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищен- ная, природная, питьевая	-	-	Биохимическое потребление кис- лорода (БПК ₅ , полн.)	(0,5-300) мгО ₂ /дм ³
3.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищен- ная, природная, питьевая	-	-	Железо общее	(0,05-10,0) мг/дм ³
4.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищен- ная, природная, питьевая	-	-	Нитрат-ион	(0,10-100) мг/дм ³
5.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищен- ная, природная, питьевая	-	-	Нитрит-ион	(0,02-3,0) мг/дм ³



1	2	3	4	5	6	7
6.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная, питьевая	-	-	Водородный показатель	(1,0-12) ед. pH
7.	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная, питьевая	-	-	Цветность	(1-500) градусов
8.	ПНД Ф 14.1.2:4.261-10	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная, питьевая	-	-	Сухой остаток	(1,0-35000) мг/дм ³
9.	ПНД Ф 14.1.2:4.15-95	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная, питьевая	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества	(0,01-10,0) мг/дм ³
10.	ПНД Ф 14.1.2:4.111-97	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная, питьевая	-	-	Хлорид-ион	(10-10000) мг/дм ³
11.	ПНД Ф 14.1.2:3.100-97	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-2000) мг/дм ³
12.	ПНД Ф 14.1.2:4.254-09	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная, питьевая	-	-	Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
13.	ПНД Ф 14.1.2:4.5-95	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная, питьевая	-	-	Нефтепродукты	(0,05-50) мг/дм ³
14.	ПНД Ф 14.1.2:3.101-97	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
15.	ПНД Ф 14.1.2.189-2002	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная	-	-	Жиры	(0,1-100) мг/дм ³
16.	ПНД Ф 14.1.2.159-2000	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная	-	-	Сульфат-ион	(10,0-1000) мг/дм ³
17.	ПНД Ф 14.1.2:3.96-97	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная	-	-	Хлорид-ион	(10-5000) мг/дм ³



6

1

1	2	3	4	5	6	7
18.	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная	-	-	Фосфат-ион	(0,05-80) мг/дм ³
19.	ГОСТ 31861	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная, природная, питьевая	-	-	Отбор проб	-
20.	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная	-	-	Отбор проб	-
21.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная (в том числе ливневая), сточная очищенная	-	-	Температура	(0,1-40,0) °С
					Запах	(0-5) балл
					Прозрачность	(4,0-50) см
					Прозрачность	(4,0-50) см
22.	РД 52.24.496	Вода природная	-	-	Температура	(0,1-40) °С
					Запах	(0-5) балл
23.	ГОСТ 17.1.5.05	Вода природная	-	-	Отбор проб	-
24.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая	-	-	Запах	(0-5) балл
					Вкус	(0-5) балл
25.	ГОСТ 31940 (метод 3)	Вода питьевая	-	-	Сульфат-ион	(2,0-50) мг/дм ³
26.	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99	Вода питьевая	-	-	Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³
27.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода питьевая	-	-	Жесткость	(0,1-50) °Ж

Директор ООО «КБОС»

Ш.И. Осмаев


Заведующий лабораторией химико-бактериологических анализов ООО «КБОС»

С. А. Дидева



Закрепм по аккредитации

Искров Н.В.



Handwritten signature.

Иск