

3 КЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации  
ЛИТВАК А.Г.  
Инициалы, Фамилия  
14 СЕН 2018  
Приложение  
к аттестату аккредитации  
от " " 20 г.  
на 1 листе, лист 1



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление № 3»  
Испытательная лаборатория Егорьевской ветеринарной станции  
наименование испытательной лаборатории (центра)  
140304, Московская область, г. Егорьевск, Коломенское шоссе, д.9  
адрес места осуществления деятельности


N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код <u>ОКПД 2</u>	Код	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
				<u>ТН ВЭД ЕАЭС</u>		
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26075-2013 Животные. Методы лабораторной диагностики бешенства п.7 - Метод флуоресцирующих антител (МФА) п.9 - Биопроба на белых мышцах	Животные (патологический материал)	01.49.19.470	0511	Наличие антигена вируса бешенства Наличие вируса бешенства	Выявлено/не выявлено Выделен/не выделен

Начальник ГБУВ МО «Терветуправление № 3»



Д.А. Смирнов

Эксперт по аккредитации



И.В. Мельник

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Е.Б. Новосельцева  
Е.Б. Новосельцева