


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



Подпись

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

22 АЕК 2017

Приложение
К аттестату аккредитации

№ _____

от « _____ » _____ 20__ г.

На 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории(центра)

Лаборатория неразрушающего контроля Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК ГРУПП»

(наименование испытательной лаборатории(центра))

410056 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 96, Литер А1Б

(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 55525 ГОСТ 11533 ГОСТ 14771 РД 03-606-03	Стеллажи сборно-разборные	31.01.11 .130 31.09.11 .120	94031 09809	Геометрические размеры: - линейные размеры; - угловые размеры и их отклонения; - отклонения формы профиля или поверхности; - остаточный прогиб; - упругий прогиб; - неперпендикулярность стоек стеллажа к вертикальной плоскости - повреждения и деформации	0-40м 0-90° 0-1м 0-1м 0-1м 0-1м 0-100мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
					Внешний вид: Качество сварных соединений Воздействие статической нагрузки Момент затяжки болтов	Визуально 1-50 000 кг 6-210Нм
2.	ГОСТ Р 53254 ГОСТ 9.032 ГОСТ 9.302 ГОСТ 5264 РД 03-606-03	Металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (в том числе - эвакуационные и на аварийных выходах), площадки и ограждения к ним, устанавливаемые стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, которые используются пожарными подразделениями для эвакуации людей, подъема на кровли и чердаки личного состава и пожарно-технического вооружения, а также на ограждения кровли зданий для обеспечения безопасности проводимых работ.	80.20.10	73269 03000	Линейный размеры (высота, длина, ширина) Внешний вид: Качество сварных соединений Качество защитных покрытий Прочность ступени лестницы Прочность балок крепления лестницы Прочность площадок и маршей лестниц Прочность ограждения лестниц Прочность ограждения кровли зданий	0-40м Визуально Визуально Визуально Визуально Визуально Визуально
3.	ГОСТ 26887 ГОСТ 7502	Металлические площадки и лестницы, применяемые в	80.20.10	73269 03000	Геометрические размеры: - линейные размеры;	0-40 м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9.032 ГОСТ 9.105	процессе производства строительно-монтажных работ при возведении и реконструкции зданий и сооружений для размещения одного-двух рабочих непосредственно в зоне производства работ.			- угловые размеры Качество сварных соединений Качество окраски	0-90° Визуально Визуально




Генеральный директор ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП»

Должность уполномоченного
лица

подпись уполномоченного
лица

Бабушкин Д.Л.

Пронумеровано
прошнуровано и
скреплено печатью
3 листов (а)



Руководитель экспертной группы, эксперт по аккредитации

Лысиков В.А.

Член экспертной группы, технический эксперт

Лысиков А.Н.

Е.Б. НОВОСЕНЦЕВА

ДОРОШЕНКО А.А.