


9 КЭМПОАР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Литвак А.Г.

подпись инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату об аккредитации

№

от " " 2016 г.

на листах, лист

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе»

наименование испытательной лаборатории (центра)

306530, Курская область, Суджанский р-н, г. Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний) измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
Санитарно-гигиенические исследования							
Фотометрические методы							
1.	ГОСТ 33045-2014	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	01 3000	220110 – 220210	Аммиак и ионы аммония (суммарно) Нитриты Нитраты	0,1-3 мг/лм ³ 0,003-0,3 мг/лм ³ 0,1 мг/лм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1,2,3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1 и №2) СанПиН 2.1.4.1175-02 Бдпные СЭ и ПТ

2.	ГОСТ 4011-72	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	Железо	0,10-2,00 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1,2,3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1 и №2) СанПиН 2.1.4.1175-02 Единые СЭ и ГТ
3.	ГОСТ 4974-2014	Вода питьевая	Марганец	от 0,005 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1,2,3) СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1175-02 Единые СЭ и ГТ
4.	ГОСТ 4388-72	Вода питьевая	Мель	0,02-0,5 мг/дм ³ (с ДЭДТК №1)	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1,2,3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1 и №2) СанПиН 2.1.4.1175-02 Единые СЭ и ГТ ГОСТ Р 52556-2006
5.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая	Мутность	1-8 ЕМФ (по формазину) 0,58-4,64 мг/дм ³ (по калину)	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1,2,3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1 и №2) СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.4.1175-02 Единые СЭ и ГТ
6.	ГОСТ 31940-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	Сульфаты	2-50 мг/дм ³ (метод 3 с хлористым барием)	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1,2,3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1 и №2) СанПиН 2.1.4.1175-02
7.	ГОСТ 4386-89	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения	Фториды	0,04-0,05 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1,2,3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1 и №2) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 Единые СЭ и ГТ
8.	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и	Цветность	5-70 ° цветности	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1,2,3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с

		подземная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения					изменениями №1 и №2) СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 Единые СЭ и ПТ
9.	ПНД Ф 14.1.2.1-95	Вода природная и сточная			Аммоний	0,05-4,0 мг/дм³	СанПиН 2.1.5.980-00
10.	ПНД Ф 14.1.2.61-96 (ред. 2013 г.)	Вода природная и сточная			Марганец	0,005-10 мг/дм³	СанПиН 2.1.5.980-00
11.	ГОСТ 8558.1-78	Продукты мясные	92 1000, 92 1100, 92 1200, 92 1300, 92 1400, 92 1600, 92 1700, 92 1900, 92 1990, 98 4135, 91 9400	0201 10 - 0210 99 0407 11 - 0408 99, 1601 00 - 1603 00	Нитриты	Не установлен	ТР ТС 034/2013
Электрохимические методы							
12.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97	Вода питьевая, природная, подземная, сточная	01 3000	2201 10 - 2202 10	Водородный показатель pH	1-14 ед. pH	Единые СЭ и ПТ СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1, №2, №3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1, №2) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00
13.	ГОСТ 26951-86	Почва	-	-	Нитраты	2,80-109 мг/кг	СанПиН 2.1.7.2787-03 ГН 2.1.7.2041-06
14.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	91 6100, 91 6200, 91 6300, 91 6400, 91 6500, 91 6550, 91 6600, 91 6700, 91 6800, 91 8250, 91 9100,	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2009 2001 - 2009 2101 -	Нитраты	50-3000 мг/кг	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012

			91 9400, 91 9500, 91 9800, 91 9900, 97 3000, 97 3100 97 3200, 97 3400, 97 3560, 97 6514 97 6923	2105				
15.	ГОСТ 16709-72	Вода дистиллированная	93 9858	2853 00	Удельная электрическая проводимость	10 ⁻⁴ См/м – 10 См/м	ГОСТ 6709-72	
Титриметрические методы								
16.	ГОСТ 31954-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения	01 3009	220110 - 220210	Жесткость	от 0,1 ° жесткости	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1, №2, №3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1, №2) СанПиН 2.1.4.1175-02 Единые СЭ и ПТ	
17.	ГОСТ Р 55684-2013	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)			Окисляемость перманганатная	0,25-100,0 мгО/лм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1, №2, №3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1, №2) СанПиН 2.1.4.1175-02 Единые СЭ и ПТ	
18.	ГОСТ Р 55683-2013	Вода питьевая			Остаточный активный хлор	0,15-2,0 мг/лм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1, №2, №3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1, №2)	
19.	ГОСТ 18190-72	Вода питьевая			Остаточный активный хлор Остаточный свободный хлор	от 0,3 мг/лм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1, №2, №3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1, №2) СанПиН 2.1.2.1188-03 Единые СЭ и ПТ	
20.	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая			Хлориды	от 10 мг/лм ³ (с серебром азотнокислым)	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1, №2, №3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1, №2)	

21.	ГОСТ 31957-2012	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения			Щелочность	0,1-100 ммоль/лм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00
22.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная и очищенная сточная			БПК ₅	1,0-11,0 мг/лм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00
23.	РД 52.24.419-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная			Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/лм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1, №2) СанПиН 2.1.5.980-00
24.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая	91-9200	2501 00	Массовая доля йода	(20-60)×10 ⁻⁴ %	Единые СЭ и ГТ ТР ТС 021/2011

Гравиметрические методы

25.	ГНД Ф.141.124.114-97	Вода питьевая, природная, сточная	01-3000	220110 - 220210	Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/лм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1, №2, №3) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1, №2) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00
26.	РД 52.24.468-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная			Взвешенные вещества, общее содержание при- месей	от 5 мг/лм ³ от 10 мг/лм ³	СанПиН 2.1.5.980-00 Единые СЭ и ГТ
27.	ГОСТ 6709-72	Дистиллированная вода	93 9858	2853 00	Остаток после выпарива- ния	Не установлен	ГОСТ 6709-72

Визуальный метод

28.	ГОСТ 6709-72	Дистиллированная вода	93 9858	2853 00	Аммиак и аммонийные соли	0-0,02 мг/лм ³	ГОСТ 6709-72
					Нитраты	0-0,2 мг/лм ³	
					Сульфаты	0-0,5 мг/лм ³	
					Хлориды	0-0,02 мг/лм ³	
					Железо	0-0,05 мг/лм ³	
					Кальций	0-0,8 мг/лм ³	
					Вещества, восстанавли- вающие KMnO ₄	0-0,08 мг/лм ³	

Физико-химические методы исследования пищевой продукции

29.	ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) ГОСТ 10574-91	Мясо, мясопродукты, птица, яйца	91 9400, 92 1000, 92 1100	0201 10 - 0210 99 0407 11 -	Кремалл	0,7-15,4 %	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012,
30.	ГОСТ 4288-76		92 1200, 92 1300, 92 1400, 92 1600, 92 1700, 92 1900 92 1990, 98 4135	0408 99, 1601 00 - 1603 00	Массовая доля хлеба Массовая доля влаги Кислотность, Качественное определение наполнителя Массовая доля начинки или покрытия масса, изделия Толщина тестовой оболочки Массовая доля панировки	0-90 % 0,01-99,99 %	ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.2.1078-01 с из-менениями, Единые СЭ и IT, ГОСТ, ТУ, СТО
31.	ГОСТ 32951-2014				Массовая доля начинки или покрытия	0,1-100%	
32.	ГОСТ 33319-2015 ГОСТ 9793-74				Влага	0,7-80 %	
33.	ГОСТ 9957-73 ГОСТ 26186-84 ГОСТ Р 51480-99				Хлористый натрий	0,2-10% 0,25% 0,25%	
34.	ГОСТ 8558.1-78				Нитрит	0,001-0,006 % 20-200 мг/кг	
35.	ГОСТ 23231-90 ГОСТ 31787-2012				Остаточная активность кислой фосфатазы	0%-0,012%	
36.	ГОСТ Р 51944-2002				Температура Масса	Не установлен	
37.	ГОСТ 3624-92 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ Р 54669-2011		92 2100, 92 2200, 92 2300, 92 2500, 92 2600, 92 2700, 92 2800, 92 2900	0401 10 - 0406 99 2105 00	Кислотность Кислотность жировой фазы Активная кислотность и плазма	1-150 °Т 1-150 °Т 1-150 °Т	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 с из-менениями, Единые СЭ и IT, ГОСТ, ТУ, СТО
38.	ГОСТ 33613-2015				Титруемая кислотность	Не установлен	
39.	ГОСТ 31976-2012	Молоко и молочные продукты			Масса нетто	0,1-100%	
40.	ГОСТ 8764-73				Влага Жир		

41.	ГОСТ 3623-2015				Кислотность Растворимость Группа чистоты		
					Реакции на фосфатазу Реакции на пероксидазу	Чувствительность при добавлении не менее 5% непастеризованных молочных продуктов	
42.	ГОСТ Р 54758-2011					Чувствительность при добавлении не менее 2% непастеризованных молочных продуктов	
43.	ГОСТ 3626-2015				Плотность	1025-1039 кг/м ³	
					Массовая доля влаги и сухих веществ	1-90 %	
44.	ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012				Массовая доля обезжиренного сухого вещества	1-90 %	
					Массовая доля влаги	0,5-25 % 2,0-50 %	
45.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля влаги и сухих веществ	1-90 %	
					Массовая доля обезжиренного сухого вещества	1-90 %	
46.	ГОСТ Р 55063-2012				Масса нетто Размер головки сыра Массовая доля влаги и сухих веществ	0,1-100% 3-70%	
					Хлористый натрий рН	5,0% до 32,0%.	
47.	ГОСТ 3627-81 ГОСТ Р 54045-2010				Массовая доля хлористого натрия	0,5-10%; 0,5-7,0%	
48.	ГОСТ 5867-90 ГОСТ 22760-77 ГОСТ 29247-91				Жир	0,1-90 % 0,5-30 %	
49.	ГОСТ Р 51452-99				Жир	До 1,0 – св.20 %	
50.	ГОСТ Р 51457-99				Жир	От 0,1% и далее	
51.	ГОСТ Р ИСО 2446-				Жир	Не установлен	

52.	ГОСТ 22760-77				Жир	0,5-30 %	
53.	ГОСТ 8218-89				Группа чистоты	1-3 группа	
54.	ГОСТ 29245-91				Масса нетто	0,1-100%	
55.	ГОСТ 24065-80				Группа чистоты	0,05-1,0 %	
56.	ГОСТ 24066-80				Определение соды	п.о. (6-9)*10-3 %	
57.	ГОСТ 24067-80				Определение перекиси водорода	п.о. 0,001 %	
58.	ГОСТ 26754-85				Измерение температуры	0-100оС	
59.	ГОСТ 27709-2015				Вязкость	Не установлен	
60.	ГОСТ Р 54759-2011				Крахмал	От 1,0 до 10,0	
61.	ГОСТ 30627-2-98	Детское питание	91 6160 -	0401 20	Витамин С	ФМ: 100-106мг/кг	ТР ТС 021/2011
62.	ГОСТ 30648-3-99		91 6263,	110 1	Влага	Не установлен	ТР ТС 023/2011
63.	ГОСТ 30648-4-99		91 6360 -	0403 90	Сухое вещество	Не установлен	ТР ТС 024/2011
64.	ГОСТ 30648-5-99		91 6368,	510 1	Кислотность	Не установлен	ТР ТС 015/2011
65.	ГОСТ 26971-86		91 8590,	0406 10	Активная кислотность	Не установлен	ТР ТС 034/2013
			91 8591,	200 2	Кислотность	Не установлен	ТР ТС 033/2013
			91 9700 -	1602 10			СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями,
			91 9701	001 0			Едкие СЗ и ГТ,
			92 2214	1901 10			ГОСТ, ТУ, СТО
			92 2218	000 0			
			92 2236	2005 10			
			92 2245	001 0			
			92 2256	2005 10			
			92 2285	001 0			
			92 2295	2007 10			
			92 2324	101 0			
			92 2340	2007 10			
			92 2341	911 0			
			92 2940	2009 12			
			92 2950	000 1			
			92 7156	2009 41			
				100 1			
				2009 50			
				100 1			
				2009 61			
				100 2			
				2009 71			
				200 1			

				2009 90 390 1 2009 90 510 2 2104 20 001 0					СанПиН 2.3.2.1078-01 с из-менениями. Единые СЭ и ГТ ГОСТ, ТУ, СТО
66.	ГОСТ 26664-85	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вы- рабатываемые из них	91-9400,	0301 11 -	Составные части	0,1-100%			
67.	ГОСТ 7631-85		92 6000,	0308 90,	Посторонние примеси	Не установлен			
			92 6100,	1603 00 -	Металлопримеси				
			92 6200,	1605 00	Соотношение частей				
68.	ГОСТ-26808-86		92 6300,		Сухие вещества	Не установлен			
69.	ГОСТ 20221-90		92 6400,		Отстой в масле	Не установлен			
70.	ГОСТ 27207-87		92 6500,		Поваренная соль	Не установлен			
71.	ГОСТ 27082-2014		92 6600,		Общая кислотность	0,3-1,2 %			
72.	ГОСТ 32157-2013		92 6700,		Отстой в масле	Не установлен			
			92 6800,						
			92 6900,						
			92 7000,						
			92 7100,						
			92 7200,						
			92 7300,						
			92 7400,						
			92 7990,						
			92 8000						
73.	ГОСТ 9404-88	Зерно, крупа, мука, макаронные изделия	91 1300,	1101 00 -	Влажность	1,0-30 %			ТР ТС 015/2011,
74.	ГОСТ 13586-5-2015		91 1400	1108 19,	Влажность	Не установлен			ТР ТС 021/2011,
75.	ГОСТ 26312-7-88		91 1500,	1109 00	Влажность	0,5-50 град.			СанПиН 2.3.2.1078-01 с из-менениями.
76.	ГОСТ ISO 520-2014		91 1600,	000 0	Масса 100 зерен	Не установлен			
77.	ГОСТ 10845-98		91 1700,	1901 10 -	Крахмал	Не установлен			Единые СЭ и ГТ,
78.	ГОСТ 27493-87		91 1800,	1904 90	Кислотность по	0,3-50 град.			ГОСТ, ТУ, СТО
79.	ГОСТ 10844-74		91 1900,	1905 10 -	болтушке				
			91 3000,	1905 90,	Кислотность по	Не установлен			
			91 4900,	1001 11	болтушке				
80.	ГОСТ 26312-6-84		91 9600,	1001 11	Кислотность по болтушке	0,5-50 град.			
		92 9300,	90	ке					
81.	ГОСТ 27560-87		92 9400,		Крупиность	Не установлен			
82.	ГОСТ Р 54478-2011		97 1000,		Количество и качество	41-120 ед ИДК			
			97 1530,		клейковины	15-117			
83.	ГОСТ 27839-2013		97 1610,		Количество и качество	от 0 до 150,7 ед ИДК			
			97 1620,		клейковины				

84.	ГОСТ 28796-90		97 1640.		Сырая клейковина	Не установлен	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3.2.1078-01 с из-менениями, Едкие СЭ и ГТ, ГОСТ, ТУ, СТО
85.	ГОСТ 28797-90		97 1651.		Сухой клейковины	Не установлен	
86.	ГОСТ 20259-74		97 1700.		Металломатнитные при- меси	Не установлен	
87.	ГОСТ 26312-4-84		97 1950.		Крупность, примеси	Не установлен	
88.	ГОСТ 30483-97		97 1960 97 1970, 97 2100		Доброкачественное зерно	Не установлен	
89.	ГОСТ 31964-2012	Хлеб и хлебобулочные из- делия			Общее и фракционное содержание сорной и зерновой примесей; Содержание мелких зе- рен и крупности; Металломатнитная при- месь	Не установлен	
90.	ГОСТ 5670-96				Влажность, зола	Не установлен	
91.	ГОСТ 5669-96				Кислотность	Не установлен	
92.	ГОСТ 5698-51				Сохранность формы	Не установлен	
93.	ГОСТ 21094-75				Металломатнитные при- меси	Не установлен	
94.	ГОСТ 7128-91	ГОСТ 8494-96			Кислотность	0,2-50 град.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3.2.1078-01 с из-менениями, Едкие СЭ и ГТ, ГОСТ, ТУ, СТО
95.	ГОСТ 8494-96				Поваренная соль	0,14-50,0 %	
					Влажность	1,0-80 %	
					Влажность, кислотность	Не установлен	
					Набухаемость	Не установлен	
		Кондитерские изделия, са- хар, мед, какао-бобы, какао продукты			Влажность	0,01 – 99,99 %	
					Кислотность	Не установлен	
					Набухаемость	Не установлен	
					Количество сахарей	Не установлен	
					Намоккость	Не установлен	
96.	ГОСТ 686-83		91 1100.	1701 12-	Влага и сухие вещества	0,2-75 %	
97.	ГОСТ 5900-2014		91 1200.	1704 90,	Масса нетто	0,1-100%	
98.	ГОСТ 5897-90		91 2000.	0409 00	Составные части	0,05-5,0 %	
99.	ГОСТ 5901-2014		91 2100.	000 0	Металломатнитные примеси	0,05-5,0 %	
100.	ГОСТ 26521-85		91 2200.	1801 00	Масса нетто	0,05-5,0 %	
101.	ГОСТ 5898-87		91 2300.	000 0	Кислотность	0,1-100%	
			91 2400.	1803	Щелочность	0,2-50 град.	
			91 2500.	1804 00	РН	0,2-50 град.	
			91 2600.	000 0	РН	1-14 pH	

102.	ГОСТ 54642-2011		91 2700	1806	Влага и сухие вещества	0,1-100%	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 СанПиН 2.3.2.1078-01 с из-менениями, Единые СЭ и ГТ, ГОСТ, ТУ, СТО
103.	ГОСТ 31721-2012		91 2800, 91 2900, 91 2950, 91 9500, 97 6612, 98 8211	2106 90 980	Начинка Отделяемая составная часть шоколада	0,1-100%	
104.	ГОСТ 8756.1-79	Фруктово-овощная продукция	91 6100, 91 6400, 91 6500, 91 6550, 91 6600, 91 6700, 91 6800, 91 8250, 91 9100, 91 9400, 91 9500, 91 9800, 91 9900, 97 3000, 97 3100, 97 3200, 97 3400, 97 3560, 97 6514 97 6923	0701 - 0714 -0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2001 - 2009 2101 - 2105	Масса нетто, объем Массовая доля составных частей Титруемая кислотность Содержание мякоти Прозрачность соков и экстрактов, Растворимость экстракта Крахмал в тоματοпродуктах Титруемая кислотность	0,1-100%	
105.	ГОСТ-ISO-750-2013				Не установлен	Не установлен	
106.	ГОСТ 8756.10-70				Не установлен	Не установлен	
107.	ГОСТ 8756.11-2015				Не установлен	Не установлен	
108.	ГОСТ 54347-2011				Не установлен	Не установлен	
109.	ГОСТ Р 51434-99				от 40 до 300 миллимолей Н/лм от 2 до 21 г/лм, массовой доли от 0,2% до 2,1%.	Не установлен	
110.	ГОСТ 8756.8-85				Цвет томатопродуктов	Не установлен	
111.	ГОСТ 1750-86				Массовая доля компонен- тов	Не установлен	
112.	ГОСТ 13340.1-77				Металлические примеси Количество плодов в 1 кг, массовой доли де- фективных плодов Минеральные примеси (песок) Влага Масса нетто Форма и размер частиц, Крупность помола Дефекты по внешнему виду Соотношение компонен- тов Развариваемость, Металлические примеси	0,1-100%	
113.	ГОСТ 13340.2-77				Не установлен	Не установлен	

114.	ГОСТ 8756-9-78				(Сахар в плодовых и вишневых соках и экстрак- тах	Не установлен	
115.	ГОСТ 24556-89				Витамин С	От 1*10 ⁻³ %	
116.	ГОСТ ISO 750-2013				Титруемая кислотность	0,1-45,0 %	
117.	ГОСТ 28561-90				Сухие вещества или вла- га	1,0-100%	
118.	ГОСТ 33437-2015				Хлориды	0,001-1%	
119.	ГОСТ 7194-81				Размер клубней крахмал	Не установлен	
120.	ГОСТ 31933-2012	Масложировая продукция	91 2200, 91 4100, 91 4200, 91 4300, 91 4601, 91 4630, 91 4660 91 4800, 92 1500, 92 8100, 97 2100	1201 - 1207 1501 - 1522 2103 90 900 1 0209 1804 2008 11	Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г 0,2-30,0 мг КОН/г	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 СанПиН 2.3.2.1078-01 с из- менениями, Едильные СЭ и ГТ, ГОСТ, ТУ, СТО
121.	ГОСТ 32189-2013				Кислотность	0% до 5% 40% до 85% 95% - 100%	
122.	ГОСТ Р 50457-92				Кислотное число	1,0-75 мг КОН/г	
123.	ГОСТ 5481-2014				Кислотность	Не установлен	
124.	ГОСТ 10858-77				Отстой	Не установлен	
125.	ГОСТ Р ИСО 27107- 2010				Кислотное число масла.	от 0,8 до 25 мг КОН/г.	
126.	ГОСТ 5477-93				Перекишенное число	0-30 экв акт. кислорода/кг	
127.	ГОСТ 6687.2-90	Напитки алкогольные, без-	91 6200, 91 6300, 91 7600, 91 8100, 91 8200, 91 8400, 91 8500	2201 - 2202 2204 2205 2206 220300	Цветность	0-100 у.е.	
128.	ГОСТ 6687.4-86	алкогольные, концентраты, сухо			Сухие вещества	4,002-14,507 %	ТР ТС 021/2011
129.	ГОСТ 30060-93				Кислотность	1-20 см3/100 см3	СанПиН 2.3.2.1078-01 с из- менениями, Едильные СЭ и ГТ, ГОСТ, ТУ, СТО
130.	ГОСТ 6687.5-86				Объем	Не установлен	
131.	Справочник «Химичес- кий состав пищевых продуктов (СНП) под редакцией И. М. Сквиркина, М.Н. Болгарева, М. 1987 г.	Продукты питания, кули- нарные изделия	91 6900, 91 6901, 91 9200, 91 8700, 91 8800, 91 4560, 91 8250, 91 8260, 91 8900, 91 9940, 91 9941,	1108 3501 - 3507 1601 - 1605 1101 - 1107 1901 - 1905 2501 00	Углеводы Энергетическая ценность	Не установлен	
132.	Справочник «Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания» Сквиркин				Углеводы Энергетическая ценность	Не установлен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 015/2011 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 033/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 с из- менениями, Едильные СЭ и ГТ,

	И.М., Гусельян В.А., М, 2008 г.		91 9942, 91 9943, 91 9944, 91 9945, 91 9946, 91 9947, 91 9950, 91 9953, 92 1930, 92 2900 92 8400		Сухие вещества Белки Жиры Углеводы Расчет пищевой и энергетической ценности Сухие вещества Белки Жиры Углеводы Расчет пищевой и энергетической ценности Не установлен	ГОСТ, TV, СТО
133.	МУ СССР от 29.12.86 № 4237-86				Не установлен	
134.	МУ № 122-5/72 МУ № 1-40/3805				Не установлен	
135.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая йодированная	91 9200	2501 00	Иод Тиосульфат натрия	20-60мкг/г (15-40)×10 ⁻³ % ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3.2.1078-01 с из- менениями, Единые СС и ПТ, ГОСТ, TV, СТО
Методы отбора проб						
136.	ГОСТ 31861-2012	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, разводящей сети, вода, расфасованная в емкости, вода бассейнов и аквапарков, открытых водоемов, вода для гемодиализа	013000	220110 - 220210	Отбор проб	Не установлен СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1-№5) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1 и №2) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.5.980-00 ГОСТ Р 52556-2006 Единые СанЭиГ требования, утв. решением №299 с изменениями СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.1981-05 (с изменением №1) МУ 2.6.1.2713-10
137.	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая, в том числе вода горячего водоснабжения и вода, расфасованная в емкости	013000	220110 - 220210	Отбор проб	Не установлен СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1-№5) СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1 и №2)
138.	ГОСТ 3885-73	Дистиллированная вода			Отбор проб	ГОСТ 6709-72

139.	ГОСТ 23268-0-91	Вода, расфасованная в ем- кости	01.5000	220110 - 220210	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 32220-2013 СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями №1 и №2)
140.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва			Отбор проб	Не установлен	СанПиН 2.1.7.1287-03 ГН 2.1.7.2041-06 ПН 2.1.7.2511-09
141.	ГОСТ 28168-89	Почва			Отбор проб	Не установлен	СанПиН 2.1.7.1287-03 ПН 2.1.7.2041-06 ПН 2.1.7.2511-09
142.	НД на дезинfectирующие средства (ГОСТ, инструкции)	Дезинfectирующие средства			Отбор проб	Не установлен	НД на дезинfectирующие средства (ГОСТ, инструкции, МУК, и т.д.)
143.	ГОСТ 9792-73	Продовольственное сырье и пищевые продукты. БАД	91 9400, 92 1000, 92 1100	0201 10 - 0210 99	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011
144.	ГОСТ 26671-2014	Продукты пищевые консер- вированные	92 1200, 92 1300	0407 11 - 0408 99,	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012
145.	ГОСТ 27747-88	Мясо крольчат	92 1400, 92 1600	1601 00 - 1603 00,	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	ТР ТС 029/2012 ТР ТС 015/2011
146.	ГОСТ 3739-89	Мясо фасованное	92 1600, 92 1700,	0401 10 - 0406 90	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	ТР ТС 034/2013 ТР ТС 033/2013
147.	ГОСТ 32189-2013	Маргарин, жиры	92 1900 92 1990,	2105 00, 0401 20	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	СанПиН 2.3.2.1078-01 с из- менениями,
148.	ГОСТ 21713-76	Ируши свежие	98 4135, 92 2100,	110 1 0403 90	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	Единиче СЭ и ГТ, ГОСТ, ТУ, СТО
149.	ГОСТ Р 52482-2005	Соль поваренная пищевая	92 2200, 92 2300,	510 1 0406 10	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	
150.	ГОСТ 3622-68	Молоко и молочные про- дукты	92 2500, 92 2600,	200 2 1602 10	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	
151.	ГОСТ 26809-86	Молоко и молочные про- дукты	92 2700, 92 2800,	001 0 1901 10	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011
152.	ГОСТ Р 54845-2011	Дрожжи хлебопекарные сушеные	92 2900, 91 6160 -	000 0 2005 10	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012
153.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и по- луфабрикаты из рубленого мяса	91 6263, 91 6360 - 91 6368,	001 0 2005 10	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	ТР ТС 029/2012 ТР ТС 015/2011
154.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный	91 8590, 91 8591,	2007 10 101 0	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	ТР ТС 034/2013 ТР ТС 033/2013
155.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные из- делия	91 9700 - 91 9701 92 2214	2007 10 911 0 2009 12	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	СанПиН 2.3.2.1078-01 с из- менениями,
156.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские	92 2218	000 1	Отбор проб, правила присемки	Не установлен	Единиче СЭ и ГТ, ГОСТ, ТУ, СТО

157.	ГОСТ 6687-0-86	Продукция безалкогольной промышленности	92 2236 92 2245	2009 41 100 1	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 015/2011 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 033/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями. Единые СЭ и ГТ, ГОСТ, ТУ, СТО
158.	ГОСТ 7194-84	Картофель свежий	92 2256 92 2285	2009 50 100 1	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
159.	ГОСТ 7269-79	Мясо	92 2295 92 2324	2009 61 100 2	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
160.	ГОСТ 7631-2008	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	92 2340 92 2341	2009 71 200 1	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
161.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые	92 2940 92 2950	2009 90 390 1	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
162.	ГОСТ 32744-2014	Рыба мелкая мороженая	92 7156 91 9400	2009 90 510 2	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
163.	ГОСТ 8756-0-70	Продукты пищевые консервированные	92 6000 92 6100	2104 20 001 0	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
164.	ГОСТ 9792-73	Кондитерские изделия	92 6200 92 6300	0301 11 0308 90	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
165.	ГОСТ 12231-66	Овощи соевые и квашеные, плоды и ягоды моченые	92 6400 92 6500 92 6600	1603 00- 1605 00, 1101 00-	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
166.	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар	92 6700 92 6800	1108 19, 1109 00	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
167.	ГОСТ 13586-3-2015	Зерно	92 6900 92 7000	000 0 1901 10-	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 015/2011 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 033/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями. Единые СЭ и ГТ, ГОСТ, ТУ, СТО
168.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки заготовленные	92 7100 92 7200	1904 90 1905 10-	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
169.	ГОСТ 20235-0-74	Мясо кроликов	92 7300 92 7400	1905 90, 1001 11	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
170.	ГОСТ 26312-1-84	Крупа	92 7990 92 8000	- 1008 90, 1701	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
171.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012	Чай растворимый	91 1300 91 1400	12 - 1704 90,	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
172.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей	91 1500 91 1600	0409 00 000 0	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
173.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби	91 1700 91 1800	1801 00 000 0	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
174.	ГОСТ 32102-2013	Соки фруктовые и концентратированные	91 1900 91 3000	1803 1804 00	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
175.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные	91 4900 91 9600	000 0 1806	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	
176.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые продукты перера-	92 9300	2106	Отбор проб, правила приемки	Не установлен	

		ботки вин сельскохозяйственной типны	92 9400, 97 1000.	90 980, 1201 -	примечки		
177.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	97 1530, 97 1610, 97 1620	1207 - 1501 - 1522	Отбор проб, правила примечки	Не установлен	
178.	ГОСТ 32080-2013	Изделия ликероводочные	97 1640, 97 1651, 97 1700.	2103 90 900 1 0209	Отбор проб, правила примечки	Не установлен	
179.	ГОСТ 28741-90	Продукты питания из картофеля	97 1940, 97 1950,	1804 2008 11,	Отбор проб, правила примечки	Не установлен	
180.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты	97 1960 97 1970,	1108 3501 -	Отбор проб, правила примечки	Не установлен	
181.	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные	97 2100, 91 1100,	3507 1601 -	Отбор проб, правила примечки	Не установлен	
182.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные	91 1200, 91 2000,	1605 1101 -	Отбор проб	Не установлен	
183.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010	Животные и растительные жиры и масла	91 2100, 91 2200,	1107 1901 -	Номенклатура показателей	Не установлен	
184.	ГОСТ 4.29-71	Консервы мясные и мясорастительные	91 2300, 91 2400,	1905 2501 00,	Номенклатура показателей	Не установлен	
185.	ГОСТ 4.30-71	Консервы молочные	91 2500, 91 2600,	2501 00	Номенклатура показателей	Не установлен	
186.	ГОСТ 4.31-82	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	91 2700, 91 2800,		Номенклатура показателей	Не установлен	
187.	ГОСТ 4.458-86	Консервы овощные, плодово-ягодные	91 2900, 91 2950,		Номенклатура показателей	Не установлен	
188.	МУК 2.6.1.1194-03	Продукты пищевые	91 9500, 97 6612, 98 8211,		Отбор проб	Не установлен	
189.	ГОСТ 32164-2013	Продукты пищевые	91 9500, 97 6612, 98 8211, 91 2200, 91 4100, 91 4200, 91 4300, 91 4601, 91 4630, 91 4660, 91 4800, 92 1500, 92 8100, 97 2100, 91 6200,		Отбор проб	Не установлен	

Микробиологические исследования

			91 6300, 91 7600, 91 8100, 91 8200, 91 8400, 91 8500, 91 9200				
Микробиологические исследования							
Бактериологический метод							
190.	ГОСТ 10444.15-94	Мясо и мясопродукты Птица, яйца и продукты их переработки	910000 - 920000, 935200 -	020110 - 051199, 070110	КМАФАнМ КМАФАнМ БГКП	Не установлен Не установлен	СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 034/2011 ТР ТС 033/2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 от 28.05.2010 г. МУК 4.2.1847-04.
191.	ГОСТ 32901-2014	Молоко и молочные продукты	935500, 935920.	-	КМАФАнМ БГКП	Не установлен	
192.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, выработываемые из них	937000, 938500,	230990, 250100,	КМАФАнМ КМАФАнМ	Не установлен	
193.	ГОСТ 32149-2013	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	938560, 970000 - 980000	350110 - 350790	БГКП Staphylococcus aureus	Не установлен	
194.	ГОСТ 30712-2001	Сахар и кондитерские изделия	01 3000	220110 -	КМАФАнМ	Не установлен	
195.	МУК 4.2.762-99	Фруктово-овощная продукция Масляное сырье и жиры Молочные продукты Другие продукты		220210	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Staphylococcus aureus БГКП (колиформы)	Не установлен	
196.	ГОСТ 26968-86				КМАФАнМ	Не установлен	
197.	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)	Не установлен	
198.	ГОСТ 30712-2001				БГКП (колиформы)	Не установлен	
199.	МР № 96/225				дрожжи, плесени КМАФАнМ БГКП (колиформы)	Не установлен	

200.	МУК 2.1.4.1184-03/с изменением)				Общие колиформные бактерии	Не установлен	Гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 от 28.05.2010 г. МУК 4.2.1847-04.
201.	МУК 4.2.1018-01 (с изменением)				Лякозоположительные- колиформные бактерии	Не установлен	
					Общие колиформные бактерии	Не установлен	
					Лякозоположительные- колиформные бактерии	Не установлен	
202.	ГОСТ 31708-2012 (ISO7251:2005)				Pseudomonas aeruginosa	Не установлен	
203.	ГОСТ 32031-2012				E.coli	Не установлен	
204.	МУК 4.2.1122-02				L. monocytogenes	Не установлен	
205.	ГОСТ 10444.12-2013				Плесени, дрожжи	Не установлен	
206.	ГОСТ 26968-86				Плесени, дрожжи	Не установлен	
207.	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие клетридии	Не установлен	
208.	ГОСТ ISO 29185-2014 с 01.01.2016				Сульфитредуцирующие клетридии	Не установлен	СанПин 2.3.2.1078-01 с из- менениями ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 034/2011 ТР ТС 033/2013 Б/иные санитарно- эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 от 28.05.2010 г. МУК 4.2.1847-04.
209.	ГОСТ 7702.2.6-2015				Сульфитредуцирующие клетридии	Не установлен	
					Starphylusococcus aureus	Не установлен	
210.	ГОСТ 31746-2012 (ISO6888-1:1999, ISO6888-2:1999, ISO6888-3:2003)				Starphylusococcus aureus	Не установлен	
211.	ГОСТ 30347-97				Starphylusococcus aureus	Не установлен	
212.	ГОСТ 21237-75				Starphylusococcus aureus	Не установлен	
					Starphylusococcus aureus	Не установлен	
					Starphylusococcus aureus	Не установлен	
					Starphylusococcus aureus	Не установлен	
					Starphylusococcus aureus	Не установлен	

213.	ГОСТ 28560-90				(мясо, и субпродукты убойного скота) Proteus	Не установлен	
214.	ГОСТ 7702.2.7-2013				Proteus	Не установлен	
215.	ГОСТ 28566-90				Enterococcus	Не установлен	
216.	ГОСТ 10444.8-2013				B. cereus	Не установлен	
217.	ГОСТ ISO 21871-2013						
218.	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнонокислые микроорганизмы	Не установлен	СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 034/2011 ТР ТС 033/2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 от 28.05.2010 г. МУК 4.2.1847-04.
219.	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в том числе сальмонеллы	Не установлен	
220.	ГОСТ 31468-2012				Патогенные, в том числе сальмонеллы	Не установлен	
221.	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B subtilis	Не установлен	
222.	ГОСТ 10444.11-2013				Спорообразующие термобифильные анаэробные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Не установлен	
223.	ГОСТ 10444.7-86				Молочнонокислые микроорганизмы Дрожжи Плесени Мезофильные кластри-	Не установлен Не установлен Не установлен Не установлен	

224.	ГОСТ 31744-2012			для <i>Cl. botulinum</i> , <i>Cl. perfringens</i> КМАФАнМ (стерилизо- ванные молочные кон- сервы)	Не установлен	
225.	МУК 4.2.577-96			Патогенные, в том числе сальмонеллы	Не установлен	Инструкция № 1135-73
226.	ГОСТ 32901-2014			<i>B. cereus</i>	Не установлен	
227.	Инструкция № 1135-73			<i>Enterococcus</i>	Не установлен	
				БГКП (колиформы), <i>E. coli</i>	Не установлен	
				<i>Proteus</i>	Не установлен	
				<i>Staphylococcus aureus</i>	Не установлен	
				<i>Clostridium perfringens</i>	Не установлен	
228.	МУК 4.2.1018-01 с изм. № 1			ОМЧ	Не установлен	СанПин 2.1.4.1074-01 СанПин 2.1.2.1188-03
				Общие колиформные бактерии	Не установлен	
				Термотолерантные коли- формные бактерии	Не установлен	СанПин 2.1.4.1074-01 СанПин 2.1.4.1175-02 СанПин 2.1.5.980-00
229.	МУ 4.2.2723-10			Патогенные, в том числе сальмонеллы	Не установлен	
230.	МУК 4.2.1884-04 (с изменением №1)			<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	Не установлен	СанПин 2.1.5.980-00 СанПин 2.1.5.980-00
				Общие колиформные бактерии	Не установлен	СанПин 2.1.5.980-00
				Термотолерантные коли- формные бактерии	Не установлен	СанПин 2.1.5.980-00
423.	МУ 2.1.5.800-99			Общие колиформные бактерии	Не установлен	СанПин 2.1.7.573-96
				Патогенные, в том числе	Не установлен	

Подпись консервы групп А,
Б, В и Г

424	МР ФН/4022 от 24.12.2004 г.	Продолжительное сырье и пищевые продукты (при пищевых отравлениях)			сальмонеллы Индекс БГКП Индекс энтерококка Патогенные энтеробактерии, в том числе, сальмонеллы	Не установлен Не установлен Не установлен	СанПиН 2.1.7.2197-07
425	МУ 4.2.2723-10				Патогенные энтеробактерии, в том числе, сальмонеллы	Не установлен	МУ 4.2.2723-10
426	МУК 4.2.2942-11	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода источников децентрализованного водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода поверхностных водоемов Почва (открытый и закрытый грунт)			Общая микробная обсемененность	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10

		Воздух ЛПУ						
427.	МУ № 2657-82	Смывы с объектов внешней среды. Предприятия пищевой промышленности, торговли, общественного питания. Торговые холодильные камеры Предприятия бытового обслуживания Бассейны, сауны, ЛПУ (в том числе проведение исследований по контролю эффективности применения ультрафиолетового бактерицидного облучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях).			Staphylococcus aureus Дрожжевые и плесневые грибы БГКП St aureus, St.spp. Ps aeruginosa БГКП St aureus, St.spp	Не установлен	МУ № 2657-82	
428.	Инструкция от 28.12.1995 г.					Не установлен	СанПин 2.1.2.2631-10	
429.	МУ 4.2.2723-10	Материалы на стерильность			Патогенные энтеробактерии, в т.ч сальмонеллы	Не установлен	СанПин 2.1.2.2631-10	
430.	ИР. МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.					Не установлен	СанПин 2.1.2.2631-10	

431.	МУ № 3182-84				Staphylococcus aureus	Не установлен	Приказ № 309 от 21.10.97
432.	МУК 4.2.2942-11				Staphylococcus aureus Bakteri дрожжевые и плесневые грибы стерильность	Не установлен	СанПин 2.1.3.2630-10
433.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 28.01.1991 г Инструкции по применению индикаторов биологических автономных оппоразовых	Контроль стерилизующей аппаратуры (воздушные и паровые стерилизаторы)			Определение спорных культур	Не установлен	Приказ № 254 от 03.09.1991 г.
434.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Определение спорных культур	Не установлен	Приказ № 254 от 03.09.1991 г.
435.	Инструкции по применению индикаторов биологических автономных оппоразовых						
436.	МУ № 287-113от 30.12.1998 г	Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения			Определение скрытой крови. Определение жирных, лекарственных загрязнений. Наличие остатков моющих средств	Не установлен	СП 1.1.1058-01 С изменениями и дополнениями 1 (СП 1.1.2193-07).
437.	МУК 4.2.2218-07 МУК 4.2.2870-11	Вода поверхностных водоемов, иловые отложения, гидробактерии, клинический материал от людей			Выделение и идентификация возбудителей холеры	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09 МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.1.2232-07 МУК 4.2.2870-11
438.	Инструкция № 1135-73 МЗ СССР от 20.12.73г	Клинический материал от людей(кровь, испражнения, промывные воды)			Выделение и идентификация возбудителя ботулизма	Не установлен	Инструкция № 1135-73 МЗ СССР от 20.12.73 г.
439.	МУК 4.2.3065-13				Выделение и идентификация возбудителей дифтерии	Не установлен	СП 3.1.2.3109-13
440.	МР 3.1.2.0072-13				Коклюша и паракклюша	Не установлен	СП 3.1.2.3162-14

441.	МУК 4.2.1887-04				Менингококковой инфекции	Не установлен	МУК 4.2.1887-04
442.	Пр. МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г				Стрептококковых инфекций	Не установлен	СП 3.1.2.2512-09
					Стафилококковых инфекций	Не установлен	СП 3.1.2.3116-13
					Грибов рода Candida	Не установлен	Приказ № 535 МЗ СССР от 22.04.85 г
					Сальмонеллёзов	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
					Эшерихиозов	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
					Прочих ОКИ	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
					Шигеллёзов	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
443.	МУ № 04-723/3 от 17.12.1984 г.	Клинический материал от людей			Шигеллёзов	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
					Эшерихиозов	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
					Прочих ОКИ	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
					Сальмонеллёзов	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
444.	МУ 4.2.2723-2010				Сальмонеллёзов	Не установлен	СП 3.1.3.2.3146-13
445.	МР 0100/13745-07-34 от 27.12.2007 г				Брюшного тифа	Не установлен	СП 3.1.1.2137-06
446.	Инструкция № 1135-73 МЗ СССР от 20.12.75 г				Эшерихиозов	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
447.	МУК 4.2.3010-12				Прочих ОКИ	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
					Бруцеллеза	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10
							МУ 3.1.7.1189-03
							МУК 4.2.3010-12
448.	МР бактериологическая диагностики дисбактериоза кишечника. 1977				Исследование на дисбактериоз	Не установлен	ОСТ 91500.11.0004-2003
449.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам	Не установлен	МУК 4.2.1890-04
450.	МУ 2.1.4.1057-01 (с изменением № 1 МУ 2.1.4.2899-11)				Контроль качества питательных сред	Не установлен	МУ 2.1.4.1057-01 (с изменением № 1 МУ 2.1.4.2899-11)
451.	МУК 4.2.2316-08				Контроль качества питательных сред	Не установлен	МУК 4.2.2316-08
Паразитологический метод							
452.	МУК 4.2.1884-04 с изменением № 1	Вода открытых водоемов			Паразитологические показатели:	Не установлен	СанПин 3.2.3215-14 СанПин 2.1.5.980-00

				Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов.		
453.	МУК 4.2.2661-10	Сточная вода Очищенные сточные воды Осадки сточных вод Почва		Паразитологические показатели: Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших Жизнеспособные яйца гельминтов.	Не установлен	СанПиН 3.2.3215-14 СанПиН 2.1.7.573-96 СанПиН 2.1.7.1287-03 (с изменением №1 СанПиН 2.1.7.2197-07) МУ 3.2.1757-03 МУ 2.1.7.730-99
		Смывы с объектов окружающей среды, рук и оборудования		Яйца гельминтов. Цисты простейших.	Не установлен	
454.	МУК 4.2.2314-08	Вода источников централизованного водоснабжения, купально-плавательных бассейнов.		Цисты лямблий. Яйца гельминтов.	Не установлен	СанПиН 3.2.3215-14 СанПиН 2.1.1074-01 (с изменениями) СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 МУК 3.2.1757-03
455.	МУ 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	91 9400, 92 6000, 92 6100, 92 6200, 92 6300, 92 6400, 92 6500, 92 6600, 92 6700, 92 6800, 92 6900, 92 7000, 92 7100, 92 7200, 92 7300, 92 7400, 92 7990, 92 8000	0301 11 -0308 90, 1603 00 - 1605 00	Живые личинки гельминтов, опасные для здоровья человека.	Не установлен ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 034-2013 Единые санитарные требования СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями
456.	МУК 4.2.3016-12	Плодовоягодная продукция	91 6100.	0701 -	Яйца гельминтов.	Не установлен ТР ТС 021/2011

		Лия, фрукты, ягоды, свекла и свежемороженая зелень столовая. Соки свежотжатые.	91 6400, 91 6500, 91 6550, 91 6600, 91 6700, 91 6800, 91 8250, 91 9100, 91 9400, 91 9500, 91 9800, 91 9900, 97 3000, 97 3100, 97 3200, 97 3400, 97 3560, 97 6514 97 6923	0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2001 - 2009 2101 - 2105	Листы кишечных патогенных простейших.		ТР ТС 023/2011 МУК 4.2.3016-12
457.	МУК 4.2.3145-13	Клинический материал от людей			Яйца, личинки гельминтов, гельминты и их фрагменты. Вегетативные формы, цисты, ооцисты кишечных патогенных простейших.	Не установлен	СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.2.3110-13 МУ 3.2.1880-04 МУ 3.2.1882-04 МУК 4.2.1174-02
Серологический метод							
458.	Инструкция по применению диагностикума № 1763-ПР/08 от 17.03.2008 г.	Сыворотка крови			Определение титра антител к возбудителю брюшного тифа и паратифов	Не установлен	СП 3.1.1.2137-06
459.	Инструкция по применению набора реагентов «диагностикумы эритроцитарные менингококковые полисахаридные групп А, С, жидкие» Утв. Приказом Росздрава № 6854-ПР/08 от				Определение титра антител к возбудителю менингококковой инфекции	Не установлен	СП 3.1.2.2512-09

	22.08.2008 г.								
460.	Инструкция по применению диагностикума коклюшного жидкого для реакции агглютинации № 01-11/1-10 от 25.01.2010 г	Сыворотка крови				Определение титра анти-тел к возбудителю коклюша	Не установлен	СП 3.1.2.3162-14	
461.	Инструкции по применению диагностикума параккоклюшного жидкого для реакции агглютинации № 01-11/1-10 от 25.01.2010 г					Определение титра анти-тел к возбудителю параккоклюша	Не установлен	СП 3.1.2.3162-14	
462.	МУ 3.1.1.2438-09					Определение титра анти-тел к возбудителю персинноза, псевдотуберкулеза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10 МУ 3.1.1.2438-09	
463.	МУК 4.2.3019-12					Определение титра анти-тел к возбудителю персинноза, псевдотуберкулеза	Не установлен	МУК 4.2.3019-12	
Отбор проб и пробоподготовка									
464.	ГОСТ 31904-2012	Мясо и мясопродукты	910000 -	020110	Общие правила отбора проб	Не установлен	ГОСТ 31904-2012		
465.	ГОСТ 31339-2006	Птица, яйца и продукты их переработки	920000, 935200 -	051199, 070110	Правила отбора проб рыбы, нерыбных объектов и продукции из них	Не установлен	ГОСТ 31339-2006		
466.	ГОСТ 32901-2014	Молоко и молочные продукты	935920, 937000, 938500, 938560, 970000	230990, 250100, 350110	Правила отбора проб молока и продуктов его переработки	Не установлен	ГОСТ Р 53430-2009		
467.	ГОСТ 32901-2014	Мукомольно-крупяные и хлебобучлочные изделия	980000	350790	Правила отбора проб муки и молочных продуктов	Не установлен	ГОСТ 32901-2014		
468.	ГОСТ 13928-84	Сахар и кондитерские изделия	013000	220110	Правила отбора проб сахара и кондитерских изделий	Не установлен	ГОСТ 13928-84		
469.	ГОСТ 31467-2012	Плодовоовощная продукция		220210	Правила отбора проб плодов и овощей	Не установлен	ГОСТ 31467-2012		
		Масляное сырье и жиры			Правила отбора проб масла и жиров	Не установлен			
		Напитки			Правила отбора проб напитков	Не установлен			
		Другие продукты			Правила отбора проб других продуктов	Не установлен			

470.	ГОСТ Р 51448-99				Правила отбора проб мяса и субпродуктов убойных животных	Не установлен	ГОСТ Р 51448-99
471.	ГОСТ 21237-75				Правила отбора проб мяса и субпродуктов убойных животных	Не установлен	ГОСТ 21237-75
472.	ГОСТ 9792-73				Правила отбора проб продукции из мяса убойных животных	Не установлен	ГОСТ 9792-73
473.	Инструкция № 01-19/9-11				Правила отбора проб консервированной продукции	Не установлен	Инструкция № 01-19/9-11
474.	ГОСТ 8756.0-70				Правила отбора проб консервированной продукции	Не установлен	ГОСТ 8756.0-70
475.	ГОСТ 26968-86				Правила отбора проб сахара-песка	Не установлен	ГОСТ 26968-86
476.	ГОСТ 30712-2001				Правила отбора проб безалкогольных напитков	Не установлен	ГОСТ 30712-2001
477.	МУК 4.2.1847-04				Обоснование сроков годности и условий хранения пищевых продуктов	Не установлен	МУК 4.2.1847-04
478.	инструкция № 1135-75				Правила отбора проб при пищевых отравлениях	Не установлен	инструкция № 1135-75
479.	ГОСТ 26669-85	Мясо и мясопродукты Птица, яйца и продукты их переработки			Подготовка проб для микробиологических исследований	Не установлен	СанПин 2.3.2.1078-01 (с изменениями)
480.	ГОСТ 8756.18-70	Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, выработанные из них			Определение внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары	Не установлен	ТР ТС 034/2011
481.	ГОСТ 8756.0-70	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия			Подготовка проб консервированной продукции к проведению исследования	Не установлен	ТР ТС 033/2013
482.	ГОСТ 26968-86	Июдоовощная продукция Масляное сырье и жирные продукты			Подготовка проб сахара-песка к проведению исследования	Не установлен	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
483.	ГОСТ 21237-75	Напитки			Подготовка проб мяса к	Не установлен	

484.	ГОСТ 51448-99	Другие продукты				проведению исследования	Не установлен	санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) № 199 от 28.05.2010 г.
485.	ГОСТ 31942-2012	Вода: питьевая централизованная систем хозяйственного-питьевого водоснабжения, используемая в пищевой промышленности для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда и т.д. Вода дистиллированная. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода источников децентрализованного водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Сточная вода Воды грунтовые				Отбор проб	Не установлен	СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями №1-№3)
486.	ГОСТ 31861-2012							
487.	ГОСТ Р 56237-2014							
488.	ГОСТ Р 56237-2014							
489.	МУК 4.2.1184-04	Вода источников централизованного водоснабжения				Отбор проб	Не установлен	МУК 4.2.1184-04
490.	МУ 2.1.5.800-99	Вода открытых водоемов. Вода источников децентрализованного водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Сточная вода Воды грунтовые				Отбор проб	Не установлен	МУ 2.1.5.800-99
491.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва (открытый и закрытый грунт).				Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 17.4.3.01-83
492.	ГОСТ 17.4.4.02-84					Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 17.4.4.02-84
493.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г.					Отбор проб	Не установлен	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004 г.

494.	МУК 4.2.2942-11	Воздух.			Отбор проб	Не установлен	МУК 4.2.2942-11
495.	ГОСТ ИСО 14698-1-2005				Отбор проб	Не установлен	ГОСТ ИСО 14698-1-2005
496.	МУ № 2657-82	Смывы с объектов внешней среды			Отбор проб	Не установлен	МУ № 2657-82
497.	Инструкция от 28.12.1995 г.	Предприятия пищевой промышленности, торговли, общественного питания, пищеблоки. Торговые холодильные камеры.			Отбор проб	Не установлен	Инструкция от 28.12.1995 г.
498.	МУ 3182-84				Отбор проб	Не установлен	МУ 3182-84
499.	МУК 4.2.2942-11	Предприятия бытового обслуживания. Бассейны, сауны, СПУ			Отбор проб	Не установлен	МУК 4.2.2942-11
500.	МУ 3.5.1937-04				Отбор проб	Не установлен	МУ 3.5.1937-04
501.	МУК 4.2.2661-10	Вода открытых водоемов, Сточная вода.			Отбор проб	Не установлен	МУК 4.2.2661-10
502.	МУК 4.2.2314-08	Очищенные сточные воды. Осадок сточных вод. Почва. Смывы с объектов окружающей среды, рук и оборудования. Вода источников централизованного, децентрализованного водоснабжения, купально-плавательных бассейнов.			Отбор проб	Не установлен	МУК 4.2.2314-08
503.	СП 1.2.036-95	Биологические материалы:			Отбор проб	Не установлен	СП 1.2.036-95
504.	МУ 4.2.2039-05	Кровь, желчь, моча, испражнения, отделяемое из носа, слеза, ушная сера, слюна, мокрота, спинномозговая жидкость, раневая жидкость, грудное молоко.			Отбор проб	Не установлен	МУ 4.2.2039-05
505.	МУК 4.2.2218-07 (с изменениями)	Вода поверхностных водоемов, иловые отложения, гидробионты, кинический материал от людей			Отбор проб	Не установлен	МУК 4.2.2218-07 (с изменениями)
506.	МУК 4.2.2315-08	Вода поверхностных водоемов, иловые отложения, гидробионты, кинический			Отбор проб	Не установлен	МУК 4.2.2315-08

507	МУК 4.2.2870-11	Материал от людей			Отбор проб	Не установлен	МУК 4.2.2870-11
		Вода поверхностных водоемов, иловые отложения, гидробионты, клинический материал от людей					
508	МУК 4.2.3019-12	Клинический материал от людей			Отбор проб	Не установлен	МУК 4.2.3019-12
509	МУ 3.1.1.2438-09	Клинический материал от людей			Отбор проб	Не установлен	МУ 3.1.1.2438-09

Руководитель ИЛЦ, главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Курской области в Суджанском районе»



С.Н. Половинко