



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «29» сентября 2010 г.
№ СА - 152

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РАНУ.210A20

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
федерального казенного предприятия «Щелковский биокомбинат»

1. 141142, Московская область, Щелковский район, Анискинский с.о., пос. Биокомбината, Производственный корпус Биозавода (50:14:0000000:116006)

2. 141142, Московская область, Щелковский район, Анискинский с.о., пос. Биокомбината, Производственный корпус Биозавода (50:14:0000000:114888) (электронный архив лаборатории. работа с документами)

адрес места осуществления деятельности


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
141142, Московская область, Щелковский район, Анискинский с.о., пос. Биокомбината, Производственный корпус Биозавода (50:14:0000000:116006)						
1.	СТО 00482915-010-2015, п. 7.1	Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная сорбированная, инактивированная, изготовленная из типов А, О, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2, САТ-3	-	-	Внешний вид	Жидкость с рыхлым осадком, образующимся при хранении и легко разбивающегося при взбалтывании флакона в равномерную взвесь/Жидкость с твердым осадком и не разбивающемся при взбалтывании в равномерную взвесь
					Цвет	-
					Посторонние примеси	Отсутствие/наличие
					Не разбивающиеся хлопья	Отсутствие/наличие
					Плесень	Отсутствие/наличие
					Трещины флаконов	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
2.	СТО 00482915-010-2015, п. 7.4				Авирулентность и безвредность	Инактивирована и безвредна/ не инактивирована и не безвредна
3.	СТО 00482915-010-2015, п. 7.5				Иммуногенность	Иммуногенна/не иммуногенна
4.	СТО 00482915-010-2015, п. 7.6				Антитела к неструктурным белкам вируса ящура, коэффициент ингибирования (PI)	0-100 %
5.	СТО 00482915-026-2016, п. 7.1	Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная эмульгированная инактивированная изготовленная из типов А, О, Азия-1			Внешний вид Цвет	Однородная эмульсия/ не однородная эмульсия с расслоением верхней части/ не однородная эмульсия -
6.	СТО 00482915-026-2016, п. 7.3				Посторонние примеси Трещины флаконов	Отсутствие/наличие Отсутствие/наличие
7.	СТО 00482915-026-2016, п. 7.4				Стабильность эмульсии	Стабильна/ не стабильна
8.	СТО 00482915-026-2016, п. 7.5				Авирулентность и безвредность Иммуногенность	Инактивирована и безвредна/ не инактивирована и не безвредна Иммуногенна/ не иммуногенна

1	2	3	4	5	6	7
9.	СТО 00482915-026-2016, п. 7.6				Антитела к неструктурным белкам вируса ящура, коэффициент ингибирования (PI)	0-100 %
10.	ГОСТ 28085, п. 8.2	Лекарственные средства для ветеринарного применения и штаммы микроорганизмов 2-4 групп патогенности	-	-	Контаминация бактериальной и грибной микрофлорой	Стерильна/не стерильна

И. о. директора ФКП «Щелковский биокомбинат»

Г.А. Бачериков



Прошито, пронумеровано

3 (три) листов

Эксперт по аккредитации
Технической эксперт



М.А. Ануфриев

Т.С. Павлюк