



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 11 » 03 2021 г.

№ 12-45

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации Испытательный лабораторный центр Сольвычегодского филиала по  
в реестре аккредитованных лиц железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Архангельской области»

RA.RV.210B93

наименование испытательной лаборатории (центра)

Архангельская область, р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д.17, корп. 8

адрес мест осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований, измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                                     | Код ОКПД 2                                      | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                        | 4                                               | 5               | 6                                        | 7                            |
| 1     | ГОСТ 18165, метод Б                                                                                                                                 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная вода                                             | 11.07.11.121<br>36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12 | 2201<br>-       | Алюминий                                 | 0,04-0,56 мг/дм <sup>3</sup> |
| 2     | ГОСТ 18309, метод А                                                                                                                                 | Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости).<br>Вода природная (подземная и поверхностная).                      | 11.07.11.121<br>36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12 | 2201<br>-       | Ортофосфаты и полифосфаты                | 0,01-40,0 мг/дм <sup>3</sup> |
| 3     | ГОСТ 33045, п.5                                                                                                                                     | Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости).<br>Вода природная (подземная и поверхностная).<br>Вода сточная.     | 11.07.11.121<br>36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12 | 2201<br>-       | Аммоний - ион                            | 0,1-300 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 4     | ГОСТ 33045, п.9                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                 |                 | Нитрат - ионы                            | 0,1-200 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 5     | ГОСТ 33045, п.6                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                 |                 | Нитрит - ионы                            | 0,003-30 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 6     | ГОСТ 4974, п.6.5 вариант 3                                                                                                                          | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости.<br>Вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения | 11.07.11.121<br>36.00.11<br>36.00.1             | 2201            | Марганец                                 | 0,01-5,0 мг/дм <sup>3</sup>  |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                                                                                  | Код<br>ОКПД 2                       | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС   | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                     | 4                                   | 5                    | 6                                           | 7                                                           |
| 7        | ГОСТ 31940, п.6 (метод 3)                                                                                                                                                | Вода питьевая,<br>в том числе расфасованная в<br>емкости.<br>Вода подземная и<br>поверхностная                                                                        | 11.07.11.121<br>36.00.11<br>36.00.1 | 2201                 | Сульфат – ион<br>(сульфаты)                 | 2,0-50 мг/дм <sup>3</sup>                                   |
| 8        | ГОСТ 31940, п.5 (метод 2)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                     |                      | Сульфат-ион<br>(сульфаты)                   | 10-2500 мг/ дм <sup>3</sup>                                 |
| 9        | ГОСТ 31868                                                                                                                                                               | Вода питьевая,<br>в том числе расфасованная в<br>емкости.<br>Вода природная<br>(поверхностная и подземная), в<br>том числе вода источников<br>питьевого водоснабжения | 11.07.11.121<br>36.00.11<br>36.00.1 | 2201                 | Цветность                                   | 1-50град.                                                   |
| 10       | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04<br>(изд.2004г.)                                                                                                                                    | Вода питьевая.<br>Вода природная.<br>Вода сточная.                                                                                                                    | 36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12     | -<br>-<br>-          | Цветность                                   | 1-500 град.                                                 |
| 11       | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05<br>(изд.2019г.)                                                                                                                                    | Вода питьевая.<br>Вода природная.<br>Вода сточная.                                                                                                                    | 36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12     | -<br>-<br>-          | Мутность (по формазину)                     | 1,0-100 ЕМФ                                                 |
| 12       | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96<br>(изд.2011г.)                                                                                                                                     | Вода питьевая.<br>Вода поверхностная.<br>Вода сточная.                                                                                                                | 36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12     | -<br>-<br>-          | Общее железо                                | 0,05-10,0 мг/дм <sup>3</sup>                                |
| 13       | РД 52.24.405-2018                                                                                                                                                        | Вода природная.<br>Вода очищенная сточная                                                                                                                             | 36.00.1<br>36.00.12                 | -                    | Сульфат – ион                               | 2,0 -40 мг/дм <sup>3</sup>                                  |
| 14       | МУ 4945-88, п. 3.1                                                                                                                                                       | Воздух рабочей зоны.                                                                                                                                                  | -                                   | -                    | Железо в сварочных аэрозолях                | 1,5-15 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                     |                      | Оксид железа (III) в сварочных аэрозолях    | 2,1-21 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                     |                      | Марганец в сварочных аэрозолях              | 0,05-1,25 мг/м <sup>3</sup>                                 |
| 15       | МУ 5048-89, п.2                                                                                                                                                          | Продукция растениеводства                                                                                                                                             | 01.13-01.24                         | 0701-0708, 0803-0810 | Нитраты                                     | 10—19999 мг/дм <sup>3</sup><br>0,5-5 ед. рС NO <sub>3</sub> |
| 16       | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97<br>(изд.2018г)                                                                                                                                    | Вода питьевая,<br>Вода природная: подземная,<br>поверхностная<br>Вода сточная, очищенная                                                                              | 36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12     | -<br>-               | Водородный показатель (рН)                  | 1,0-14,0 ед. рН                                             |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                    | 4             | 5                  | 6                                           | 7                           |
|          |                                                                                                                                                                          | сточная              |               |                    |                                             |                             |
| 17       | ЭЛАН СО-50<br>Руководство по<br>эксплуатации ЭКИТ<br>5.940.00 РЭ                                                                                                         | Воздух рабочей зоны. | -             | -                  | Оксид углерода                              | 0-50,0 мг/м <sup>3</sup>    |
| 18       | КОЛИОН -1В-04<br>Руководство по<br>эксплуатации<br>ЯРКГ 2.840.003-07 РЭ                                                                                                  | Воздух рабочей зоны. | -             | -                  | Пары углеводородов нефти                    | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Диоксид азота                               | 0-10,0 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Бензин                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Аммиак                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Ацетон                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Бензин                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Бензол                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Гексан                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Дизельное топливо                           | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Изобутилен                                  | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Керосин                                     | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Ксилол                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Стирол                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Толуол                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Этанол                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Этилен                                      | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Этиленоксид                                 | 0-2000 мг/м <sup>3</sup>    |
| 19       | Руководство по<br>эксплуатации<br>СИТИ.415522.200 РЭ                                                                                                                     | Воздух рабочей зоны. | -             | -                  | Дизельное топливо                           | 200-6000 мг/м <sup>3</sup>  |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Бензол                                      | 5-1500 мг/м <sup>3</sup>    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Уайт – спирт                                | 50-4000 мг/м <sup>3</sup>   |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Диоксид углерода                            | 0,03-2,0 % об.              |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Азота оксиды                                | 1,0-250,0 мг/м <sup>3</sup> |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Озон                                        | 0,05-15,0 мг/м <sup>3</sup> |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Керосин                                     | 50,0-4000 мг/м <sup>3</sup> |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Аэрозоли масел                              | 5-50,0 мг/м <sup>3</sup>    |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                                                                                             | Код<br>ОКПД 2                       | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)              | Диапазон определения        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                | 4                                   | 5                  | 6                                                        | 7                           |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                     |                    | Трихлорэтилен                                            | 2,5-150 мг/м <sup>3</sup>   |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                     |                    | Пары углеводородов нефти                                 | 50-4000мг/м <sup>3</sup>    |
| 20       | МУ 1-40/3805, п.7.1.1                                                                                                                                                    | Продукция общественного питания<br>Мучные кулинарные изделия                                                                                                                     |                                     |                    | Массовая доля начинки (фарша) к массе изделия            | -                           |
| 21       | МУ 1-40/3805, п.7.1.1                                                                                                                                                    | Продукция общественного питания<br>Мясные и рыбные кулинарные изделия                                                                                                            |                                     |                    | Эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу). | Обнаружено/ не обнаружено   |
| 22       | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97<br>(изд. 2011г.)                                                                                                                                   | Вода питьевая<br>Вода поверхностная<br>Вода сточная.                                                                                                                             | 36.00.11<br>30.00.1<br>36.00.12     | -                  | Общая минерализация (сухой остаток)                      | 50-25000 мг/дм <sup>3</sup> |
| 23       | МУК 4.1.2468-09                                                                                                                                                          | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                              | -                                   | -                  | Пыль<br>(дисперсная фаза аэрозолей)                      | 1,0-250 мг/м <sup>3</sup>   |
| 24       | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97<br>(изд. 2020г.)                                                                                                                                 | Вода питьевая, поверхностная и сточная                                                                                                                                           | 36.00.11<br>36.00.1<br>36.00.12     | -                  | Хлорид - ион                                             | 5-25000 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 25       | ГОСТ 31954, п.4, метод А                                                                                                                                                 | Вода питьевая,<br>в том числе расфасованная в емкости.<br>Вода природная<br>(подземная и поверхностная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения                     | 11.07.11.121<br>36.00.11<br>36.00.1 | 2201               | Жесткость                                                | 0,1-10 <sup>0</sup> Ж       |
| 26       | ПНД Ф 14.1: 2:4.154-99<br>(издание 2012 года)                                                                                                                            | Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения), сточная вода (в том числе очищенная и ливневая) | 36.00.11<br>36.00.1<br><br>36.00.12 | -                  | Перманганатная окисляемость                              | 0,25-100 мг/дм <sup>3</sup> |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                                                       | Код<br>ОКПД 2                       | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС       | Определяемая характеристика<br>(показатель)     | Диапазон определения            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                          | 4                                   | 5                        | 6                                               | 7                               |
| 27       | ГОСТ 31957, п.5.3                                                                                                                                                        | Вода питьевая.<br>Вода природная<br>(подземная и поверхностная), в<br>том числе вода источников<br>питьевого водоснабжения<br>Вода сточная | 36.00.11<br>36.00.1<br><br>36.00.12 | -                        | Общая щелочность                                | 0,1-100 ммоль/дм <sup>3</sup>   |
| 28       | ГОСТ 18190-72, п.3                                                                                                                                                       | Вода питьевая                                                                                                                              | 36.00.11                            | -                        | Остаточный свободный хлор                       | 0,05 до 2,50 мг/дм <sup>3</sup> |
| 29       | ГОСТ Р 57164                                                                                                                                                             | Вода питьевая,<br>в том числе расфасованная в<br>емкости.<br>Вода природная                                                                | 11.07.11.121<br>36.00.11<br>36.00.1 | -                        | Запах при 20°/60 °С                             | 0 – 5 балл                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                     |                          | Вкус и привкус                                  | 0 – 5 балл                      |
| 30       | ГОСТ 5897, п.2                                                                                                                                                           | Изделия кондитерские и<br>полуфабрикаты                                                                                                    | 10.71;10.82                         | 1905,1704                | Внешний вид, вкус, запах, цвет                  | -                               |
| 31       | ГОСТ 6687.5, п.2                                                                                                                                                         | Продукция безалкогольной<br>промышленности (жидкие<br>безалкогольные и<br>слабоалкогольные напитки,<br>сиропы)                             | 11.07.-<br>11.07.19.190             | 2202                     | Внешний вид, цвет, вкус, аромат                 | -                               |
| 32       | ГОСТ 5667, п. 5а.1                                                                                                                                                       | Хлеб, булочные, сдобные и<br>диетические изделия                                                                                           | 10.71.11.100-<br>10.71.11.200       | 1905                     | Цвет, форма, поверхность                        | -                               |
| 33       | ГОСТ 5667, п. 5а.2                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                     |                          | Внешний вид, состояние мякиша, вкус,<br>запах   | -                               |
| 34       | ГОСТ 5667, п.6                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |                          | Масса                                           | -                               |
| 35       | ГОСТ 31986                                                                                                                                                               | Продукция предприятий<br>общественного питания<br>массового изготовления                                                                   | 10.85                               | 1601-1602,<br>1604, 1605 | Вкус, внешний вид, консистенция, цвет,<br>запах | -                               |
| 36       | ПНД Ф 12.16.1-10, п.6                                                                                                                                                    | Вода сточная, в том числе<br>очищенная сточная, ливневая и<br>талая                                                                        |                                     |                          | Прозрачность                                    | 0-25 см                         |
| 37       | ПНД Ф 12.16.1-10, п.4                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                     |                          | Запах 20°С/60°С                                 | 0-5 балл                        |
| 38       | ПНД Ф 12.16.1-10, п.3                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                     |                          | Температура                                     | 0-100° С                        |
| 39       | ПНД Ф 12.16.1-10, п.5                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                     |                          | Окраска/цвет                                    |                                 |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                       | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                 | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                          | 4             | 5                  | 6                                                                                           | 7                    |
| 40       | ГОСТ ISO 9612                                                                                                                                                            | Рабочие места                                                              | -             | -                  | <b>Шум:</b><br>- эквивалентный уровень звука за 8-<br>часовой рабочий день                  | (20-140) дБ          |
| 41       | ГОСТ 23337                                                                                                                                                               | Помещения жилых и<br>общественных зданий, на<br>селитебной территории      | -             | -                  | <b>Шум:</b><br>- уровень звукового давления в 1/1<br>октавных полосах частот (31,5-8000) Гц | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - уровень звукового давления в 1/3<br>октавных полосах частот (25-8000) Гц                  | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - эквивалентный уровень звука                                                               | (20-140) дБА         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - максимальный уровень звука                                                                | (20-140) дБА         |
| 42       | МУК 4.3.2194-0, п. 2-3                                                                                                                                                   | Территории жилой застройки,<br>жилые и общественные здания<br>и помещения. | -             | -                  | <b>Шум:</b><br>- уровень звукового давления в 1/1<br>октавных полосах частот (31,5-8000) Гц | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - уровень звукового давления в 1/3<br>октавных полосах частот (25-8000) Гц                  | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - эквивалентный уровень звука                                                               | (20-140) дБА         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - максимальный уровень звука                                                                | (20-140) дБА         |
| 43       | ГОСТ 31296.2 (ИСО 1996-<br>1) п.8                                                                                                                                        | На местности                                                               | -             | -                  | <b>Шум:</b><br>- уровень звукового давления в 1/1<br>октавных полосах частот (31,5-8000) Гц | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - уровень звукового давления в 1/3<br>октавных полосах частот (25-8000) Гц                  | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - эквивалентный уровень звука                                                               | (20-140) дБА         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - максимальный уровень звука                                                                | (20-140) дБА         |
| 44       | ГОСТ 26918, п. 1                                                                                                                                                         | Железнодорожный подвижной<br>состав                                        | -             | -                  | <b>Шум:</b><br>- уровень звукового давления в 1/1<br>октавных полосах частот (31,5-8000) Гц | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - уровень звукового давления в 1/3<br>октавных полосах частот (25-8000) Гц                  | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                    | - эквивалентный уровень звука                                                               | (20-140) дБА         |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                 | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4             | 5                  | 6                                                                                           | 7                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - максимальный уровень звука                                                                | (20-140) дБА         |
| 45       | ГОСТ 33463.2, п. 5                                                                                                                                                       | Локомотивы, моторвагонный<br>подвижной состав и<br>специальный<br>железнодорожный подвижной<br>состав                                                                                                                                                                                                                                   | -             | -                  | <b>Шум:</b><br>- уровень звукового давления в 1/1<br>октавных полосах частот (31,5-8000) Гц | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - уровень звука                                                                             | (20-140) дБА         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - эквивалентный уровень звука                                                               | (20-140) дБА         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - максимальный уровень звука                                                                | (20-140) дБА         |
| 46       | «Шумомер, анализатор<br>спектра АССИСТЕНТ-S»<br>Руководство по<br>эксплуатации к прибору<br>БВЕК.438150-005РЭ                                                            | Рабочие места.<br>Помещения жилых и<br>общественных зданий, на<br>селитебной территории<br>Территории жилой застройки,<br>жилые и общественные здания<br>и помещения.<br>На местности.<br>Железнодорожный подвижной<br>состав.<br>Локомотивы, моторвагонный<br>подвижной состав и<br>специальный<br>железнодорожный подвижной<br>состав | -             | -                  | <b>Шум:</b><br>- уровень звукового давления в 1/1<br>октавных полосах частот (31,5-8000) Гц | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - уровень звукового давления в 1/3<br>октавных полосах частот (25-8000) Гц                  | (20-140) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - эквивалентный уровень звука                                                               | (20-140) дБА         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - максимальный уровень звука                                                                | (20-140) дБА         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - уровень звука                                                                             | (20-140) дБА         |
| 47       | «Шумомер, виброметр<br>анализатор спектра<br>SVAN943B»<br>Руководство по<br>эксплуатации к прибору<br>SVAN-943 B-001РЭ                                                   | Рабочие места.<br>Помещения жилых и<br>общественных зданий, на<br>селитебной территории<br>Территории жилой застройки,<br>жилые и общественные здания<br>и помещения.<br>На местности.                                                                                                                                                  | -             | -                  | <b>Шум:</b><br>- уровень звукового давления в 1/1<br>октавных полосах частот (31,5-8000) Гц | (25-139) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - уровень звукового давления в 1/3<br>октавных полосах частот (25-8000) Гц                  | (25-139) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - эквивалентный уровень звука                                                               | (25-139) дБА         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    | - максимальный уровень звука                                                                | (25-139) дБА         |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                            | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                                                                       | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4             | 5                  | 6                                                                                                                                                                 | 7                    |
|          |                                                                                                                                                                          | Железнодорожный подвижной состав.<br>Локомотивы, моторвагонный подвижной состав и специальный железнодорожный подвижной состав.<br>Рельсовые транспортные средства.<br>Внутри зданий                                            |               |                    | - уровень звука                                                                                                                                                   | (25-139) дБА         |
|          |                                                                                                                                                                          | Рабочие места.<br>Рельсовые транспортные средства.<br>Внутри зданий.<br>Жилые помещения.<br>Внутри рельсовых транспортных средств.<br>Локомотивы, моторвагонный подвижной состав и специальный железнодорожный подвижной состав | -             | -                  | <b>Вибрация общая:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-80) Гц     | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                    | - скорректированное значение (уровень) виброускорения                                                                                                             | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                    | - эквивалентное скорректированное значение (уровень) виброускорения                                                                                               | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | -             | -                  | <b>Вибрация локальная:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-80) Гц | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                    | - скорректированное значение (уровень) виброускорения;                                                                                                            | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                    | - эквивалентное скорректированное значение (уровень) виброускорения                                                                                               | (56-240) дБ          |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта   | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                                                                    | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                      | 4             | 5                  | 6                                                                                                                                                              | 7                    |
| 48       | ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1)                                                                                                                                                | Рабочие места          | -             | -                  | <b>Вибрация общая:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-80) Гц  | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                        |               |                    | - скорректированное значение (уровень) виброускорения;                                                                                                         | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                        |               |                    | - эквивалентное скорректированное значение (уровень) виброускорения                                                                                            | (56-240) дБ          |
| 49       | ГОСТ 31319 (ЕН 14253)                                                                                                                                                    | Рабочие места          | -             | -                  | <b>Вибрация общая:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-80) Гц  | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                        |               |                    | - скорректированное значение (уровень) виброускорения                                                                                                          | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                        |               |                    | - эквивалентное скорректированное значение (уровень) виброускорения                                                                                            | (56-240) дБ          |
| 50       | ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2), п. 4                                                                                                                                          | Здания (внутри зданий) | -             | -                  | <b>Вибрация общая:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения, в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-80) Гц | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                        |               |                    | - скорректированное значение (уровень) виброускорения                                                                                                          | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                        |               |                    | - эквивалентное скорректированное значение (уровень) виброускорения                                                                                            | (56-240) дБ          |
| 51       | МР 2957-84                                                                                                                                                               | Жилые помещения        | -             | -                  | <b>Вибрация общая:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими                        | (56-240) дБ          |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                     | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                                                                                | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                        | 4             | 5                  | 6                                                                                                                                                                          | 7                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                          |               |                    | частотами (0,8-80) Гц                                                                                                                                                      |                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                                          |               |                    | - скорректированное значение (уровень)<br>виброускорения;                                                                                                                  | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                          |               |                    | - эквивалентное скорректированное<br>значение (уровень) виброускорения                                                                                                     | (56-240) дБ          |
| 52       | ГОСТ 31248 (ИСО 10056),                                                                                                                                                  | Внутри рельсовых<br>транспортных средств | -             | -                  | <b>Вибрация общая:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни)<br>виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных<br>полосах со среднегеометрическими<br>частотами (0,8-80) Гц     | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                          |               |                    | - скорректированное значение (уровень)<br>виброускорения                                                                                                                   | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                          |               |                    | - эквивалентное скорректированное<br>значение (уровень) виброускорения                                                                                                     | (56-240) дБ          |
| 53       | ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1)                                                                                                                                                | Рабочие места                            | -             | -                  | <b>Вибрация локальная:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни)<br>виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных<br>полосах со среднегеометрическими<br>частотами (0,8-80) Гц | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                          |               |                    | - скорректированное значение (уровень)<br>виброускорения                                                                                                                   | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                          |               |                    | - эквивалентное скорректированное<br>значение (уровень) виброускорения                                                                                                     | (56-240) дБ          |
| 54       | ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2)                                                                                                                                                | Рабочие места                            | -             | -                  | <b>Вибрация локальная:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни)<br>виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных<br>полосах со среднегеометрическими<br>частотами (0,8-80) Гц | (56-240) дБ          |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                                                    | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                                                                                | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                       | 4             | 5                  | 6                                                                                                                                                                          | 7                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |               |                    | - скорректированное значение (уровень)<br>виброускорения                                                                                                                   | (56-240) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |               |                    | - эквивалентное скорректированное<br>значение (уровень) виброускорения                                                                                                     | (56-240) дБ          |
| 55       | «Виброметр, анализатор<br>спектра АССИСТЕНТ-<br>V3RT»<br>Руководство по<br>эксплуатации<br>БВЕК 438150-005 РЭ                                                            | Рабочие места.<br>средства.<br>Здания.<br>Жилые помещения.                                                                              | -             | -                  | <b>Вибрация общая:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни)<br>виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных<br>полосах со среднегеометрическими<br>частотами (0,8-80) Гц     | (60-170) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |               |                    | - скорректированное значение (уровень)<br>виброускорения                                                                                                                   | (60-170) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |               |                    | - эквивалентное скорректированное<br>значение (уровень) виброускорения                                                                                                     | (60-170) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |               |                    | <b>Вибрация локальная:</b><br>- среднеквадратичные значения (уровни)<br>виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных<br>полосах со среднегеометрическими<br>частотами (0,8-80) Гц | (60-170) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | -             | -                  | - скорректированное значение (уровень)<br>виброускорения                                                                                                                   | (60-170) дБ          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |               |                    | - эквивалентное скорректированное<br>значение (уровень) виброускорения                                                                                                     | (60-170) дБ          |
| 56       | ГОСТ 30494, п. 6                                                                                                                                                         | Помещения жилых (в том<br>числе общежитий), детских<br>дошкольных учреждений,<br>общественных,<br>административных и бытовых<br>зданий. | -             | -                  | <b>Микроклимат:</b><br>- температура воздуха                                                                                                                               | (-40 ... + 85) °С    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |               |                    | -относительная влажность воздуха                                                                                                                                           | (0-98)%              |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |               |                    | -скорость движения воздуха                                                                                                                                                 | (0-20) м/с           |
| 57       | МУК 4.3.2756-10, п. 4-5                                                                                                                                                  | Производственные помещения<br>рабочие места.                                                                                            | -             | -                  | <b>Микроклимат:</b><br>- температура воздуха                                                                                                                               | (-40 ... + 85) °С    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |               |                    | -относительная влажность воздуха                                                                                                                                           | (0-98)%              |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                     | Диапазон определения          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4             | 5                  | 6                                                                                               | 7                             |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    | -скорость движения воздуха                                                                      | (0-20) м/с                    |
| 58       | «Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»<br>Руководство по эксплуатации к прибору БВЕК.431110.04РЭ                                                              | Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий.<br>Рабочие места.<br>Производственные помещения рабочие места.<br>Локомотивы, моторвагонный подвижной состав и специальный железнодорожный подвижной состав.<br>Рабочие места, оборудованные ПЭВМ. | -             | -                  | <b>Микроклимат:</b><br>- температура воздуха                                                    | (-40 ... + 85) °С             |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    | -относительная влажность воздуха                                                                | (3-97)%                       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    | -скорость движения воздуха                                                                      | (0,1-20) м/с                  |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    | -относительная влажность воздуха                                                                | (0-98) %                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    | -скорость движения воздуха                                                                      | (0-20) м/с                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    | <b>Световая среда:</b><br>Искусственное освещение:<br>- освещенность                            | (1-200000) лк                 |
| 59       | ГОСТ 24940                                                                                                                                                               | Рабочие места, помещения зданий и сооружений.                                                                                                                                                                                                                                                                               | -             | -                  | <b>Световая среда:</b><br>Искусственное освещение:<br>- освещенность                            | (1-200000) лк                 |
| 60       | ГОСТ Р 54984 , п.6.2                                                                                                                                                     | Объекты, искусственные и инженерные сооружения и устройства железнодорожного транспорта.                                                                                                                                                                                                                                    | -             | -                  | <b>Световая среда:</b><br>Искусственное освещение:<br>- освещенность                            | (1-200000) лк                 |
| 61       | ГОСТ 33393, п.5, п.6                                                                                                                                                     | Рабочие места (рабочие поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -             | -                  | <b>Световая среда:</b><br>Искусственное освещение:<br>- коэффициент пульсации освещенности      | (1-100) %                     |
| 62       | ГОСТ 26824, п. 7.1                                                                                                                                                       | Рабочие места (рабочие поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -             | -                  | <b>Световая среда:</b><br>Искусственное освещение:- яркость                                     | (10-200000) кд/м <sup>2</sup> |
| 63       | ГОСТ 12.1.002, п. 2                                                                                                                                                      | Рабочие места                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -             | -                  | <b>Электрические поля промышленной частоты (50Гц):</b><br>- напряженность электрического поля в | (0,05-50) кВм                 |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                                                       | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                                         | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                          | 4             | 5                  | 6                                                                                                                                   | 7                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |               |                    | диапазоне частот 49-51 Гц                                                                                                           |                      |
| 64       | МУК 4.3.2491-09, п. 3-5                                                                                                                                                  | Рабочие места в<br>производственных условиях.                                                                                              | -             | -                  | <b>Электромагнитные поля<br/>промышленной частоты (50Гц):</b><br>- напряженность электрического поля в<br>диапазоне частот 49-51 Гц | (0,05-50) кВм        |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |               |                    | - плотность потока индукции магнитного<br>поля в диапазоне 49-51 Гц                                                                 | (0,001-5,0) мТл      |
| 65       | «Измеритель параметров<br>магнитного и<br>электрических полей<br>промышленной частоты<br>«ВЕ-50»<br>Руководство по<br>эксплуатации БВЕК 43<br>1440.07 РЭ                 | Рабочие места.<br>Рабочие места в<br>производственных условиях.<br>Помещения жилых и<br>общественных зданий, на<br>селитебных территориях. | -             | -                  | <b>Электромагнитные поля<br/>промышленной частоты (50Гц):</b><br>- напряженность электрического поля в<br>диапазоне частот 49-51 Гц | (0,05-50) кВм        |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |               |                    | - плотность потока индукции магнитного<br>поля в диапазоне 49-51 Гц                                                                 | (0,001-5,0) мТл      |
| 66       | СанПиН 2.2.4.3359-16,<br>раздел VII                                                                                                                                      | Рабочие места всех видов<br>производственных помещений                                                                                     | -             | -                  | <b>Электромагнитные поля<br/>промышленной частоты (50Гц):</b><br>- напряженность электрического поля в<br>диапазоне частот 49-51 Гц | (0,05-50) кВм        |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |               |                    | - плотность потока индукции магнитного<br>поля в диапазоне 49-51 Гц                                                                 | (0,001-5,0) мТл      |
|          |                                                                                                                                                                          | Рабочие места, оборудованные<br>ПЭВМ                                                                                                       | -             | -                  | <b>Электромагнитные<br/>поля ПЭВМ:</b><br>-напряженность электрического поля в<br>диапазоне частот 5-2000 Гц                        | (5-100)В/м           |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |               |                    | -напряженность электрического поля в<br>диапазоне частот 2-400 кГц                                                                  | (0,5-10) В/м         |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                    | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                  | Диапазон определения  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                       | 4             | 5                  | 6                                                                                                            | 7                     |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | - напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в частотном диапазоне 45-55 Гц                | (5-1000) В/м          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | - напряженность электрического поля в частотном диапазоне 5-2000 Гц за исключением полосы частот от 45-55 Гц | (5-1000) В/м          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | -индукция магнитного поля в диапазоне частот 5-2000 Гц                                                       | от 100 нТл до 10 мкТл |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | -индукция магнитного поля в диапазоне частот 2-400 кГц                                                       | от 5 нТл до 500 нТл   |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | - индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в частотном диапазоне 45-55 Гц                         | от 100 нТл до 10 мкТл |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | -индукция магнитного поля в частотном диапазоне 5-2000 Гц за исключением полосы частот от 45-55 Гц           | от 100 нТл до 10 мкТл |
| 67       | «Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-МЕТР» модификация «АТ-004»<br>Руководство по эксплуатации БВЕК 43 1440.09.03РЭ             | Рабочие места, оборудованные ПЭВМ. Рабочие места всех видов производственных помещений. | -             | -                  | <b>Электромагнитные поля ПЭВМ:</b>                                                                           |                       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | -напряженность электрического поля в диапазоне частот 5-2000 Гц                                              | (5-100)В/м            |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | - напряженность электрического поля в диапазоне частот 2-400 кГц                                             | (0,5-10) В/м          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | - напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в частотном диапазоне 45-55 Гц                | (5-1000) В/м          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | - напряженность электрического поля в частотном диапазоне 5-2000 Гц за исключением полосы частот от 45-55 Гц | (5-1000) В/м          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | -индукция магнитного поля в диапазоне частот 5-2000Гц                                                        | от 100 нТл до 10 мкТл |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                    | -индукция магнитного поля в диапазоне частот 2-400 кГц                                                       | от 5 нТл до 500 нТл   |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                  | Код<br>ОКПД 2                                     | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                              | Диапазон определения                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                     | 4                                                 | 5                  | 6                                                                                                        | 7                                                              |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                   |                    | - индукция магнитного поля<br>промышленной частоты 50 Гц в<br>частотном диапазоне 45-55 Гц               | от 100 нТл до 10 мкТл                                          |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                   |                    | -индукция магнитного поля в частотном<br>диапазоне 5-2000 Гц за исключением<br>полосы частот от 45-55 Гц | от 100 нТл до 10 мкТл                                          |
| 68       | МУ 2.6.1.2838-11, п. 4-5                                                                                                                                                 | Жилые дома, общественные и<br>производственные здания и<br>сооружения                 | -                                                 | -                  | <b>Радиологические показатели:</b><br>- мощность эквивалентной дозы гамма-<br>излучения                  | (0,1-3000000) мкЗв/ч                                           |
| 69       | МУ 2.6.1.2398-08, п. 4-5                                                                                                                                                 | Земельные участки                                                                     | -                                                 | -                  | <b>Радиологические показатели:</b><br>- мощность эквивалентной дозы гамма-<br>излучения                  | (0,1-3000000) мкЗв/ч                                           |
| 70       | МУК 2.6.1.1087-02, п. 6                                                                                                                                                  | Металлолом (лом и отходы<br>черных и цветных металлов)                                | 27.10.13.190<br>38.32.29.100                      | 7201<br>7204       | <b>Радиологические показатели:</b><br>- мощность эквивалентной дозы гамма-<br>излучения                  | (0,03-500) мкЗв/ч                                              |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                   |                    | -плотность потока альфа-излучения                                                                        | (0,1-700) см <sup>-2</sup> *с <sup>-1</sup>                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                   |                    | -плотность потока<br>бета-излучения                                                                      | (0,1-700) см <sup>-2</sup> *с <sup>-1</sup>                    |
| 71       | «Дозиметр-радиометр<br>МКС/СРП-08А»<br>Руководство по<br>эксплуатации к прибору                                                                                          | Металлолом (лом и отходы<br>черных и цветных металлов)                                | 27.10.13.190<br>38.32.29.100                      | 7201<br>7204       | <b>Радиологические показатели:</b><br>- мощность эквивалентной дозы гамма-<br>излучения                  | (0,03-500) мкЗв/ч                                              |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                   |                    | -плотность потока альфа-излучения                                                                        | (0,1-700) см <sup>-2</sup> *с <sup>-1</sup>                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                   |                    | -плотность потока<br>бета-излучения                                                                      | (0,1-700) см <sup>-2</sup> *с <sup>-1</sup>                    |
| 72       | ГОСТ 10444.12                                                                                                                                                            | Продукты пищевые (кроме<br>молока, молочных продуктов,<br>консервированных продуктов) | 10.21.1-<br>10.21.25<br>10.20.26-<br>10.20.34.110 | 0303-0305          | Дрожжи, плесневые грибы                                                                                  | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.61-<br>10.61.33.140<br>10.71-                  | 1101 00-1106, 1905 |                                                                                                          |                                                                |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта | Код<br>ОКПД 2                                                                                                  | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС             | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                    | 4                                                                                                              | 5                              | 6                                           | 7                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      | 10.71.11.200<br>10.72.19-<br>10.72.19.190<br>10.73-<br>10.73.11.190                                            |                                |                                             |                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                      | 10.81-<br>10.81.13.110<br>10.71.12-<br>10.71.12.190<br>10.72-<br>10.72.12.160<br>10.82-<br>10.82.24.190        | 1701-1704, 1905                |                                             |                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                      | 10.31-<br>10.31.14.000<br>10.39-<br>10.39.14.000<br>10.39.21-<br>10.39.25.139                                  | 2002-2008, 0803-<br>0806, 0811 |                                             |                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                      | 10.42-<br>10.42.10.150<br>10.84.12.130,<br>10.84.12.140,<br>10.84.12.190                                       | 1517,<br>2103 90,<br>9001      |                                             |                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                      | 10.85-<br>10.85.19.000<br>10.89-<br>10.89.11.130<br>10.89.19-<br>10.89.19.150<br>10.89.19.230-<br>10.89.19.290 | -                              |                                             |                      |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                  | Код<br>ОКПД 2                                                                                                    | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС             | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                   | Диапазон определения                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                     | 4                                                                                                                | 5                              | 6                                                                                             | 7                                                              |
| 73       | ГОСТ 10444.15                                                                                                                                                            | Продукты пищевые (кроме<br>молока, молочных продуктов,<br>консервированных продуктов) | 10.11.11-<br>10.11.39.190<br>10.12.10-<br>10.12.40.129<br>10.13.11-<br>10.13.14.900<br>10.89.12-<br>10.89.12.143 | 0201-0207<br>0407-0408         | КМАФАнМ<br>(количество мезофильных аэробных и<br>факультативно-анаэробных<br>микроорганизмов) | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.21.1-<br>10.21.25<br>10.20.26-<br>10.20.34.110                                                                | 0303-0305                      |                                                                                               |                                                                |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.61-<br>10.61.33.140<br>10.71-<br>10.71.11.200<br>10.72.19-<br>10.72.19.190<br>10.73-<br>10.73.11.190          | 1101 00-1106,<br>1905          |                                                                                               |                                                                |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.81-<br>10.81.13.110<br>10.71.12-<br>10.71.12.190<br>10.72-<br>10.72.12.160<br>10.82-<br>10.82.24.190          | 1701-1704, 1905                |                                                                                               |                                                                |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.31-<br>10.31.14.000<br>10.39-<br>10.39.14.000                                                                 | 2002-2008, 0803-<br>0806, 0811 |                                                                                               |                                                                |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                  | Код<br>ОКПД 2                                                                                                    | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС        | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                     | 4                                                                                                                | 5                         | 6                                           | 7                                                       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.39.21-<br>10.39.25.139                                                                                        |                           |                                             |                                                         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.42-<br>10.42.10.150<br>10.84.12.130,<br>10.84.12.140,<br>10.84.12.190                                         | 1517,<br>2103 90,<br>9001 |                                             |                                                         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.85-<br>10.85.19.000<br>10.89-<br>10.89.11.130<br>10.89.19-<br>10.89.19.150<br>10.89.19.230-<br>10.89.19.290   | -                         |                                             |                                                         |
| 74       | ГОСТ 31747                                                                                                                                                               | Продукты пищевые (кроме<br>молока, молочных продуктов,<br>консервированных продуктов) | 10.11.11-<br>10.11.39.190<br>10.12.10-<br>10.12.40.129<br>10.13.11-<br>10.13.14.900<br>10.89.12-<br>10.89.12.143 | 0201-0207<br>0407-0408    | Колиформные бактерии (БГКП)                 | Обнаружено в х г (см³)/<br>не обнаружено в х г<br>(см³) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.21.1-<br>10.21.25<br>10.20.26-<br>10.20.34.110                                                                | 0303-0305                 |                                             |                                                         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.61-<br>10.61.33.140<br>10.71-<br>10.71.11.200<br>10.72.19-                                                    | 1101 00-1106,<br>1905     |                                             |                                                         |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта | Код<br>ОКПД 2                                                                                                  | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС             | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                    | 4                                                                                                              | 5                              | 6                                           | 7                    |
|          |                                                                                                                                                                          |                      | 10.72.19.190<br>10.73-<br>10.73.11.190                                                                         |                                |                                             |                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                      | 10.81-<br>10.81.13.110<br>10.71.12-<br>10.71.12.190<br>10.72-<br>10.72.12.160<br>10.82-<br>10.82.24.190        | 1701-1704, 1905                |                                             |                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                      | 10.31-<br>10.31.14.000<br>10.39-<br>10.39.14.000<br>10.39.21-<br>10.39.25.139                                  | 2002-2008, 0803-<br>0806, 0811 |                                             |                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                      | 10.42-<br>10.42.10.150<br>10.84.12.130,<br>10.84.12.140,<br>10.84.12.190                                       | 1517,<br>2103 90,<br>9001      |                                             |                      |
|          |                                                                                                                                                                          |                      | 10.85-<br>10.85.19.000<br>10.89-<br>10.89.11.130<br>10.89.19-<br>10.89.19.150<br>10.89.19.230-<br>10.89.19.290 | -                              |                                             |                      |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                  | Код<br>ОКПД 2                                                                                                    | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС             | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                     | 4                                                                                                                | 5                              | 6                                           | 7                                                       |
| 75       | ГОСТ 31659                                                                                                                                                               | Продукты пищевые (кроме<br>молока, молочных продуктов,<br>консервированных продуктов) | 10.11.11-<br>10.11.39.190<br>10.12.10-<br>10.12.40.129<br>10.13.11-<br>10.13.14.900<br>10.89.12-<br>10.89.12.143 | 0201-0207<br>0407-0408         | Бактерии рода Salmonella.                   | Обнаружено в х г (см³)/<br>не обнаружено в х г<br>(см³) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.21.1-<br>10.21.25<br>10.20.26-<br>10.20.34.110                                                                | 0303-0305                      |                                             |                                                         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.61-<br>10.61.33.140<br>10.71-<br>10.71.11.200<br>10.72.19-<br>10.72.19.190<br>10.73-<br>10.73.11.190          | 1101 00-1106,<br>1905          |                                             |                                                         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.81-<br>10.81.13.110<br>10.71.12-<br>10.71.12.190<br>10.72-<br>10.72.12.160<br>10.82-<br>10.82.24.190          | 1701-1704, 1905                |                                             |                                                         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.31-<br>10.31.14.000<br>10.39-<br>10.39.14.000                                                                 | 2002-2008, 0803-<br>0806, 0811 |                                             |                                                         |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                  | Код<br>ОКПД 2                                                                                                    | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС        | Определяемая характеристика<br>(показатель)                    | Диапазон определения                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                     | 4                                                                                                                | 5                         | 6                                                              | 7                                                       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.39.21-<br>10.39.25.139                                                                                        |                           |                                                                |                                                         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.42-<br>10.42.10.150<br>10.84.12.130,<br>10.84.12.140,<br>10.84.12.190                                         | 1517,<br>2103 90,<br>9001 |                                                                |                                                         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.85-<br>10.85.19.000<br>10.89-<br>10.89.11.130<br>10.89.19-<br>10.89.19.150<br>10.89.19.230-<br>10.89.19.290   | -                         |                                                                |                                                         |
| 76       | ГОСТ 31746                                                                                                                                                               | Продукты пищевые (кроме<br>молока, молочных продуктов,<br>консервированных продуктов) | 10.11.11-<br>10.11.39.190<br>10.12.10-<br>10.12.40.129<br>10.13.11-<br>10.13.14.900<br>10.89.12-<br>10.89.12.143 | 0201-0207<br>0407-0408    | Коагулазоположительные стафилококки и<br>Staphylococcus aureus | Обнаружено в х г (см³)/<br>не обнаружено в х г<br>(см³) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.21.1-<br>10.21.25<br>10.20.26-<br>10.20.34.110                                                                | 0303-0305                 |                                                                |                                                         |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 10.61-<br>10.61.33.140<br>10.71-<br>10.71.11.200<br>10.72.19-                                                    | 1101 00-1106,<br>1905     |                                                                |                                                         |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                   | Код<br>ОКПД 2                                                                                                  | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                      | 4                                                                                                              | 5                  | 6                                           | 7                                              |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                        | 10.72.19.190<br>10.73-<br>10.73.11.190                                                                         | 1701-1704, 1905    |                                             |                                                |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                        | 10.81-<br>10.81.13.110<br>10.71.12-<br>10.71.12.190<br>10.72-<br>10.72.12.160<br>10.82-<br>10.82.24.190        |                    |                                             |                                                |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                        | 10.31-<br>10.31.14.000<br>10.39-<br>10.39.14.000<br>10.39.21-<br>10.39.25.139                                  |                    |                                             |                                                |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                        | 10.42-<br>10.42.10.150<br>10.84.12.130,<br>10.84.12.140,<br>10.84.12.190                                       |                    |                                             |                                                |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                        | 10.85-<br>10.85.19.000<br>10.89-<br>10.89.11.130<br>10.89.19-<br>10.89.19.150<br>10.89.19.230-<br>10.89.19.290 |                    |                                             |                                                |
| 77       | ГОСТ 30726                                                                                                                                                               | Продукты пищевые (кроме<br>молока, молочных продуктов, | 10.85-<br>10.85.19.000                                                                                         | -                  | E.coli                                      | Обнаружено в х г (см³)/<br>не обнаружено в х г |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта        | Код<br>ОКПД 2                                                                        | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                           | 4                                                                                    | 5                  | 6                                           | 7                                                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                          | консервированных продуктов) | 10.89-<br>10.89.11.130<br>10.89.19-<br>10.89.19.150<br>10.89.19.230-<br>10.89.19.290 |                    |                                             | (см³)                                                                                                               |
| 78       | МУК 4.2.1018-01                                                                                                                                                          | Вода питьевая               | 36.00.11                                                                             | -                  | Общее микробное число (ОМЧ)                 | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/мл (см³)                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                      |                    | Общие колиформные бактерии                  | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/мл (см³);<br>Обнаружено в х мл<br>(см³)/<br>не обнаружено в х мл<br>(см³) |
|          |                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                      |                    | Термотолерантные колиформные бактерии       | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/мл (см³);<br>Обнаружено в х мл<br>(см³)/<br>не обнаружено в х мл<br>(см³) |
|          |                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                      |                    | Общие колиформные бактерии                  | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/мл (см³);<br>Обнаружено в х мл<br>(см³)/<br>не обнаружено в х мл<br>(см³) |
|          |                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                      |                    | Термотолерантные колиформные бактерии       | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/мл (см³);<br>Обнаружено в х мл<br>(см³)/<br>не обнаружено в х мл<br>(см³) |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                    | 4             | 5                  | 6                                           | 7                                                                                                                   |
| 79       | МУК 4.2.1018-01.<br>п.8.4.3.4                                                                                                                                            |                      |               |                    | Споры сульфитредуцирующих<br>клубридий      | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/мл (см³);<br>Обнаружено в х мл<br>(см³)/<br>не обнаружено в х мл<br>(см³) |
| 80       | МУК 4.2.1018-01,<br>п.8.5.2.4                                                                                                                                            |                      |               |                    | Колифаги                                    | Обнаружено в х мл<br>(см³)/<br>не обнаружено в х мл<br>(см³)                                                        |
| 81       | МУ 2.1.5.800-99                                                                                                                                                          | Вода сточная         | 36.00.12      | -                  | Общие колиформные бактерии                  | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/мл (см³);<br>Обнаружено в х мл<br>(см³)/<br>не обнаружено в х мл<br>(см³) |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Термотолерантные колиформные<br>бактерии    | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/мл (см³);<br>Обнаружено в х мл<br>(см³)/<br>не обнаружено в х мл<br>(см³) |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Сальмонеллы                                 | Обнаружено в х мл<br>(см³)/<br>не обнаружено в х мл<br>(см³)                                                        |
|          |                                                                                                                                                                          |                      |               |                    | Колифаги                                    | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/мл (см³);<br>Обнаружено в х мл<br>(см³)/<br>не обнаружено в х мл<br>(см³) |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                  | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                     | 4             | 5                  | 6                                           | 7                                                                                                                                                          |
| 82       | МУК 4.2.1884-04                                                                                                                                                          | Вода поверхностных водных<br>объектов | 36.00.1       | -                  | Общие колиформные бактерии                  | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>н</sup><br>КОЕ/мл (см <sup>3</sup> );<br>Обнаружено/<br>не обнаружено                                                           |
|          |                                                                                                                                                                          |                                       |               |                    | Термотолерантные колиформные<br>бактерии    | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>н</sup><br>КОЕ/мл (см <sup>3</sup> );<br>Обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )/<br>не обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> ) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                       |               |                    | Общие колиформные бактерии                  | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>н</sup><br>КОЕ/мл (см <sup>3</sup> );<br>Обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )/<br>не обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> ) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                       |               |                    | Термотолерантные колиформные<br>бактерии    | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>н</sup><br>КОЕ/мл (см <sup>3</sup> );<br>Обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )/<br>не обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> ) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                       |               |                    | Колифаги                                    | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>н</sup><br>КОЕ/мл (см <sup>3</sup> );<br>Обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )/<br>не обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> ) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                       |               |                    | Сальмонеллы                                 | Обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )/<br>не обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )                                                                     |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                      | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)  | Диапазон определения                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                         | 4             | 5                  | 6                                            | 7                                                                                                                                                          |
| 83       | МУ 2.1.4.1184-03,                                                                                                                                                        | Вода питьевая, расфасованная<br>в емкости | 11.07.11.121  | 2201               | ОМЧ 22°С,                                    | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>п</sup><br>КОЕ/мл (см <sup>3</sup> )                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |               |                    | ОМЧ 37°С                                     | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>п</sup><br>КОЕ/мл (см <sup>3</sup> )                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |               |                    | Общие колиформные бактерии                   | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>п</sup><br>КОЕ/мл (см <sup>3</sup> );<br>Обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )/<br>не обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> ) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |               |                    | Глюкозоположительные колиформные<br>бактерии | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>п</sup><br>КОЕ/мл (см <sup>3</sup> );<br>Обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )/<br>не обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> ) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |               |                    | Термотолерантные колиформные<br>бактерии     | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>п</sup><br>КОЕ/мл (см <sup>3</sup> );<br>Обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )/<br>не обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> ) |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |               |                    | Колифаги                                     | Обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )/<br>не обнаружено в х мл<br>(см <sup>3</sup> )                                                                     |
| 84       | МУК 4.2.2942-11                                                                                                                                                          | Смывы с объектов<br>окружающей среды      | -             | -                  | Бактерии группы кишечной палочки<br>(БГКП)   | Обнаружено/<br>не обнаружено                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |               |                    | Стафилококк                                  | Обнаружено/<br>не обнаружено                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |               |                    | Сальмонеллы                                  | Обнаружено/<br>не обнаружено                                                                                                                               |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                           | Код<br>ОКПД 2           | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС                        | Определяемая характеристика<br>(показатель)                    | Диапазон определения                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                              | 4                       | 5                                         | 6                                                              | 7                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                          | Воздушная среда                                                                                                | -                       | -                                         | Общее количество микроорганизмов                               | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/ м <sup>3</sup>           |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                         |                                           | S.aureus                                                       | Обнаружено в х м <sup>3</sup> /<br>не обнаружено в х м <sup>3</sup> |
| 85       | МУК 4.2.2942-11, п.4                                                                                                                                                     | Изделия медицинского<br>назначения в лечебных<br>организациях                                                  | 32.50                   | -                                         | Стерильность                                                   | Стерильно/нестерильно                                               |
| 86       | МУ 287-113,<br>Приложение 5                                                                                                                                              | Паровые и воздушные<br>стерилизаторы.                                                                          | -                       | -                                         | Эффективность воздействия на споры<br>тест-культуры в биотесте | Отсутствие/наличие<br>роста микрофлоры                              |
| 87       | МУ 2657-82                                                                                                                                                               | Смывы с поверхностей<br>помещения и оборудования.<br>Смывы с кожных покровов,<br>спецодежды.                   | -                       | -                                         | Бактерии группы кишечной палочки<br>(БГКП)                     | Обнаружено/<br>не обнаружено                                        |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                         |                                           | S.aureus                                                       | Обнаружено/<br>не обнаружено                                        |
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                         |                                           | ОМЧ                                                            | От менее 1 до 9,9 x10 <sup>n</sup><br>КОЕ/ см <sup>2</sup>          |
| 88       | МУ 4.2.2723-10, п.10.3.1                                                                                                                                                 | Смывы с поверхностей                                                                                           | -                       | -                                         | Сальмонеллы                                                    | Обнаружено/<br>не обнаружено                                        |
| 89       | ГОСТ 5667, п. 2                                                                                                                                                          | Хлеб и хлебобулочные изделия                                                                                   | 10.71                   | 1905                                      | Отбор проб                                                     | -                                                                   |
| 90       | МУ №5048-89, п.1                                                                                                                                                         | Продукция растениеводства                                                                                      | 01.13-<br>01.13.90.000  | 0701-0708, 0803-0810                      | Отбор и подготовка проб для анализа                            | -                                                                   |
| 91       | ГОСТ 6687.0, п.2                                                                                                                                                         | Продукция безалкогольной<br>промышленности (жидкие<br>безалкогольные и<br>слабоалкогольные напитки,<br>сиропы) | 11.07.-<br>11.07.19.190 | 2202                                      | Отбор проб                                                     | -                                                                   |
| 92       | ГОСТ 5904                                                                                                                                                                | Изделия кондитерские                                                                                           | 10.71;10.82             | 1905,1704                                 | Отбор и подготовка проб                                        |                                                                     |
| 93       | ГОСТ 31904                                                                                                                                                               | Продукты пищевые (кроме<br>молока, молочных продуктов,<br>консервированных продуктов)                          | 10.11-10.89             | 0205<br>0712<br>1521<br>0901-0910<br>2501 | Отбор проб для микробиологических<br>испытаний                 | -                                                                   |
| 94       | МУ 2657-82, п. 3                                                                                                                                                         | Смывы с поверхностей                                                                                           | -                       | -                                         | Отбор проб                                                     | -                                                                   |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                 | Код<br>ОКПД 2                   | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС   | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                                                                  | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                    | 4                               | 5                    | 6                                                                                                                                                            | 7                    |
|          |                                                                                                                                                                          | помещения и оборудования.<br>Смывы с кожных покровов,<br>спецодежды. |                                 |                      | для микробиологических испытаний                                                                                                                             |                      |
| 95       | МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.2                                                                                                                                                | Смывы с объектов<br>окружающей среды                                 | 32.50                           | -                    | Отбор проб<br>для микробиологических испытаний                                                                                                               | -                    |
| 96       | МУК 4.2.2942-11, п.3.1.2                                                                                                                                                 | Воздушная среда                                                      | -                               | -                    | Отбор проб<br>для микробиологических испытаний                                                                                                               | -                    |
| 97       | МУК 4.2.2942-11, п. 4                                                                                                                                                    | Изделия медицинского<br>назначения в лечебных<br>организациях        | 32.50                           | -                    | Отбор проб<br>для микробиологических испытаний                                                                                                               | -                    |
| 98       | МУ 287-113, Приложение<br>6 п.3                                                                                                                                          | Изделия медицинского<br>назначения (медицинские<br>инструменты)      | 32.50                           | -                    | Отбор проб                                                                                                                                                   | -                    |
| 99       | МУ МЗ СССР 15/6-5-91,<br>Приложение 1                                                                                                                                    | Контроль работы паровых и<br>воздушных стерилизаторов                | -                               | -                    | Отбор проб                                                                                                                                                   | -                    |
| 100      | МУ 4.2.2723-10, п. 10.1.1                                                                                                                                                | Смывы пищевых продуктов и<br>объектов окружающей среды.              | -                               | -                    | Отбор проб смывов для<br>микробиологических испытаний                                                                                                        | -                    |
| 101      | ГОСТ 31861                                                                                                                                                               | Любые типы вод                                                       | 11.07.11.121<br>36.00.11        | 2201                 | Отбор проб                                                                                                                                                   | -                    |
| 102      | ГОСТ 31942                                                                                                                                                               | Поверхностные, подземные,<br>питьевые, сточные воды                  | 36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11 | -                    | Отбор проб воды для<br>микробиологического анализа                                                                                                           |                      |
| 103      | ГОСТ Р 56237                                                                                                                                                             | Вода питьевая,<br>предназначенная для<br>потребления человеком       | 36.00.11                        | -                    | Отбор проб воды централизованных<br>систем питьевого (непрерывного)<br>водоснабжения и домовых<br>распределительных сетей<br>централизованного водоснабжения |                      |
| 104      | ГОСТ 12.1.005, п. 4.1-4.3                                                                                                                                                | Воздух рабочей зоны                                                  | -                               | -                    | Отбор проб                                                                                                                                                   | -                    |
| 105      | МУК 4.1.2468-09, п.8.4                                                                                                                                                   |                                                                      |                                 |                      |                                                                                                                                                              |                      |
| 106      | МУ 4945-88, п 2.1, п.2.5                                                                                                                                                 |                                                                      |                                 |                      |                                                                                                                                                              |                      |
| 107      | ГОСТ 12.1.014-84                                                                                                                                                         |                                                                      |                                 |                      |                                                                                                                                                              |                      |
| 108      | МУ №1-40/3805, п 1.1                                                                                                                                                     | Продукция общественного                                              | 10.85.11.000                    | 0201-0210,0301-0308, | Отбор и подготовка проб к анализу                                                                                                                            | -                    |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований, измерений,<br>в том числе документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы отбора<br>образцов (проб) | Наименование объекта                                                                                    | Код<br>ОКПД 2                                                | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС                                                                                                                                                                                                               | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                       | 4                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                | 6                                           | 7                    |
|          |                                                                                                                                                                          | питания (кроме молока,<br>молочных продуктов,<br>консервированных продуктов)                            | 10.85.13.000<br>10.85.14.000<br>10.85.19.000                 | 0401-0410, 0701-<br>0714, 0801-0813, 0901-<br>0910, 1001-<br>1008, 1101-1109, 1201-<br>1214, 1501-<br>1518, 1601-1605, 1701-<br>1704, 1801-<br>1806, 1901-1905, 2001-<br>2009, 2101-<br>2106, 2201-2208                          |                                             |                      |
| 109      | ГОСТ Р 54607. 1 Часть 1.                                                                                                                                                 | Продукция общественного<br>питания (кроме молока,<br>молочных продуктов,<br>консервированных продуктов) | 10.85.11.000<br>10.85.13.000<br>10.85.14.000<br>10.85.19.000 | 0201-0210, 0301-0308,<br>0401-0410, 0701-<br>0714, 0801-0813, 0901-<br>0910, 1001-<br>1008, 1101-1109, 1201-<br>1214, 1501-<br>1518, 1601-1605, 1701-<br>1704, 1801-<br>1806, 1901-1905, 2001-<br>2009, 2101-<br>2106, 2201-2208 | Отбор и подготовка проб к анализу           | -                    |

Главный врач  
должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного  
лица

Е.В.Сакерина  
инициалы, фамилия  
уполномоченного лица