


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

№ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

На 24 листах, лист 1

### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории (центра)

Ленинградского государственного казенного учреждения здравоохранения «Контрольно-аналитическая лаборатория»  
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 33

| № п/п                    | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб | Наименование объекта        | Код ОКП                        | Код ТН ВЭД ТС       | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) |
|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--|----------------------|---|
| 1                        | 2  | 3                           | 4                              | 5                   | 6  | 7                    | 8   |
| Органолептические методы |  |                             |                                |                     |  |                      |   |
| 1                        | ГФ XIII., том 1 (ОФС.1.1.0001.15);   | Фармацевтические субстанции | 931000-931981<br>932000-932866 | 2901...-<br>2942... | Описание,<br>Цвет,                       | -                    | Государственная фармакопея : Ф, XIII  |

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                   | 6  | 7                               | 8   |
|----|---|---|---|---------------------|--|---------------------------------|---|
|    |   | Лекарственные средства для парентерального применения (водные, неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки) | 933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999<br>937000-937951 | 3003...-<br>30049.. | Запах.                                     |                                 | издание, тома 1,2,3, Москва 2016 г (далее в сокращениях ГФ XIII)  |
| 2  | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.1.0006.15);       | Глазные капли   |   |                     | Описание, Упаковка, Маркировка.            | -                               | Государственная фармакопея РФ, XII издание, часть 1, Москва, 2008 г (далее в сокращениях ГФ XII)                  |
| 3  | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.1.0006.15)      | Растворы для внутреннего, местного и наружного применения (гранулы, суспензии, эмульсии, сиропы, микстуры);     |   |                     | Цветность, Цветность раствора.             | Соответствует/ не соответствует |   |
| 4  | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.1.0007.15);     | Таблетки, драже; Аэрозоли; Капсулы (микрокапсулы); Пластыри медицинские; Суппозитории;                          |   |                     | Прозрачность и степень мутности жидкостей. | Соответствует/ не соответствует | Государственная фармакопея СССР Минздрава РФ, XI издание, выпуски 1,2, Москва, 1987 г (далее в сокращениях ГФ XI) |
| 5  | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.4.1.0001.15);     | Мази (кремы, гели, линименты, пасты);   |   |                     | Упаковка, Маркировка.                      | -                               | Нормативная документация (ФС, ФСЦ, НД) на объекты испытаний, зарегистрированные в Российской Федерации,           |
| 6  | ГФ XII, ч. 1, стр. 484<br>(ОФС 42-0074-07); | Лекарственное растительное сырье и сборы;   |   |                     | Описание                                   | -                               | содержащиеся в графе 3, параметры которых могут быть проверены  |
| 7  | ГФ XII, ч. 1, стр. 17<br>(ОФС 42-0031-07);  | Настойки, эликсиры; Экстракты (жидкие, густые, сухие);  |   |                     | Цветность, Цветность раствора.             | Соответствует/ не соответствует |   |
| 8  | ГФ XII, ч. 1, стр. 93<br>(ОФС 42-0050-07)   | Гомеопатические препараты (гранулы, капли, капли глазные,   |   |                     | Прозрачность и степень мутности жидкостей. | Соответствует/ не соответствует |   |
| 9  | ГФ XII, ч. 1, стр. 98<br>(ОФС 42-0051-07);  | капли, капли глазные,   |   |                     | Цветность, Цветность раствора.             | Соответствует/ не соответствует |   |
| 10 | ГФ XI, вып.1, стр. 194;                     |   |   |                     |  |                                 |   |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                              | 6  | 7                               | 8   |
|---|--|---|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 11  | ГФ XI, вып.1, стр.198;                   | таблетки, драже, мази, сиропы, лекарственные формы для инъекций)  |  |                                | Прозрачность и степень мутности жидкостей.           | Соответствует/ не соответствует | видами испытаний, содержащимися в графе 6, методами испытаний, содержащимися в графе 2 (далее в сокращении НД на объекты испытаний) |
| <b>Методы определения растворимости</b>       |  |   |  |                                |  |                                 |   |
| 12  | ГФ XIII, том 1 (ОФС.1.1.0006.15);        | Фармацевтические субстанции;  | 931000-931981  | 2901...-                       |  | -                               | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний   |
| 13  | ГФ XIII, том 1 (ОФС.1.2.1.0005.15);      | Экстракты (масляные), Пластыри жидкие (кожные клеи);  | 932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999                  | 2942...<br>3003...-<br>30049.. | Растворимость  |                                 |   |
| 14  | ГФ XII, ч. 1, стр. 484 (ОФС 42-0074-07); |   |  |                                |  |                                 |   |
| 15  | ГФ XII, ч. 1, стр. 92 (ОФС 42-0049-07);  |   |  |                                |  |                                 |   |
| 16  | ГФ XI, вып. 1, стр. 175;                 |   |  |                                |  |                                 |   |
| <b>Цветные и осадочные химические реакции</b> |  |   |  |                                |  |                                 |   |
| 17  | ГФ XIII, том 1 (ОФС.1.2.2.0001.15);      | Фармацевтические субстанции;  | 931000-931981  | 2901...-                       |  | Соответствует/ не соответствует | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний   |
| 18  | ГФ XIII, том 1 (ОФС.1.2.2.2.);           | Вода очищенная, вода для инъекций; Лекарственные средства для парентерального применения (водные, неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки); | 932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999<br>937000-937951 | 2942...<br>3003...-<br>30049.. | Подлинность<br>Чистота и допустимые пределы примесей | -                               |   |
| 19  | ГФ XIII, том 1 (ОФС.1.2.2.0002.15);      |   |  |                                | Содержание аммония                                   | -                               | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI  |
| 20  | ГФ XIII, том 1                           |   |  |                                | Содержание   | -                               |   |

| 1  | 2   | 3  | 4 | 5 | 6   | 7                                     | 8   |
|----|---|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
|    | (ОФС.1.2.2.2.0003.15)                                 | Глазные капли;   |   |   | кальция   |                                       | XI, ФС.2.2.0019.15,                           |
| 21 | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.2.2.0004.15)<br>(метод 2); | Растворы для<br>внутреннего, местного и<br>наружного применения<br>(гранулы, суспензии,<br>эмульсии, сиропы,<br>микстуры);   |   |   | Содержание<br>мышьяка                             | -                                     | ФС.2.2.0020.15,<br>НД на объекты<br>испытаний |
| 22 | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.2.2.0007.15)               | (гранулы, суспензии,<br>эмульсии, сиропы,<br>микстуры);  |   |   | Содержание<br>сульфатов                           | -                                     |   |
| 23 | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.2.2.0008.15);              | Таблетки, драже;   |   |   | Содержание<br>фосфатов                            | -                                     |   |
| 24 | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.2.2.0009.15);              | Аэрозоли;  |   |   | Содержание<br>хлоридов                            | -                                     |   |
| 25 | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.2.2.0010.15);              | Капсулы (микрокапсулы);<br>Сушпозитории;   |   |   | Содержание<br>цинка                               | -                                     |   |
| 26 | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.2.2.0011.15);              | Мази (кремы, гели,<br>линименты, пасты);   |   |   | Содержание<br>железа                              | -                                     |   |
| 27 | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.2.2.0012.15);              | Лекарственное<br>растительное сырье и<br>сборы;  |   |   | Содержание<br>тяжелых<br>металлов                 | -                                     |   |
| 28 | ГФ XII, ч. 1, стр. 118<br>(ОФС 42-0058-07)            | Настойки, эликсиры;  |   |   | Содержание<br>железа                              | -                                     |   |
| 29 | ГФ XII, ч. 1, стр. 121<br>(ОФС 42-0059-07);           | Экстракты (жидкие,<br>густые, сухие);<br>Гомеопатические<br>препараты (гранулы,<br>капли, капли глазные,<br>таблетки, драже, мази,<br>сиропы, лекарственные<br>формы для инъекций) |   |   | Содержание<br>тяжелых<br>металлов                 | -                                     |   |
| 30 | ГФ XI, вып. 1, стр. 159;                              |  |   |   | Подлинность                                       | Соответствует/<br>не<br>соответствует |   |
| 31 | ГФ XI, вып.1, стр. 165;                               |  |   |   | Чистота<br>и<br>допустимые<br>пределы<br>примесей | -                                     |   |

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                              | 6   | 7   | 8   |
|--|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях</b> |  |  |  |                                |   |   |   |
| 32   | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.1.1.0003.15);   | Фармацевтические субстанции;   | 931000-931981  | 2901...-                       |   | Козф. пропускания от 0 до 125%Т                 | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| 33   | ГФ XII, ч. 1, стр. 56<br>(ОФС 42-0042-07); | Лекарственные средства для парентерального применения (водные, неводные растворы, суспензии, эмульсии);  | 932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999<br>937000-937951 | 2942...<br>3003...-<br>30049.. | Подлинность, Количественное содержание, Посторонние примеси, Показатель поглощения (удельное поглощение). | Рабочий спектральный диапазон от 190 до 1000 нм |   |
| 34   | ГФ XI, вып. 1, стр. 34;                    | Глазные капли; Растворы для внутреннего, местного и наружного применения (гранулы, суспензии, эмульсии, сиропы, микстуры); Таблетки, драже; Аэрозоли; Капсулы (микрокапсулы); Суппозитории; Мази (кремы, гели, линименты, пасты); Лекарственное растительное сырьё |  |                                |   |   |   |
|  |  | Настойки, эликсиры; Экстракты (жидкие, густые, сухие); Гомеопатические препараты (гранулы, капли, капли глазные, таблетки, драже, мази, сиропы, лекарственные  |  |                                |   |   |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|    |  | формы для инъекций)  | Хроматография на бумаге   |  |  |  |   |
|----|--|--|---|--|--|--|---|
| 35 | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.1.2.0002.15); | Фармацевтические субстанции;<br>Лекарственные средства для парентерального применения (водные, неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки);<br>Глазные капли;<br>Растворы для внутреннего, местного и наружного применения (гранулы, суспензии, эмульсии, сиропы, микстуры);<br>Таблетки, драже;<br>Аэрозоли;<br>Капсулы (микрокапсулы);<br>Суппозитории;<br>Мази (кремы, гели, линименты, пасты);<br>Лекарственное растительное сырье и сборы;<br>Настойки, эликсиры;<br>Экстракты (жидкие, густые, сухие);<br>Гомеопатические препараты (гранулы, капли, капли глазные, | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999<br>937000-937951 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Подлинность,<br>Количественное содержание,<br>Чистота. | Детектированы<br>е при видимом свете, УФ 253,7 нм, | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| 36 | ГФ XI, вып. 1, стр. 98;                  |  |   |  |  |  |   |

| 1                                  | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6                      | 7                                   | 8   |
|------------------------------------|---|--|---|--|------------------------|-------------------------------------|---|
|                                    |   | таблетки, драже, мази, сиропы, лекарственные формы для инъекций)   |   |  |                        |                                     |   |
| <b>Рефрактометрия</b>              |   |  |   |  |                        |                                     |   |
| 37                                 | ГФ XIII., том 1 (ОФС.1.2.1.0017.15);    | Фармацевтические субстанции; Экстракты (масляные);   | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999                  | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Показатель преломления | От 1.3 до 1.7 нр                    | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний                                 |
| 38                                 | ГФ XII, ч. 1, стр. 52 (ОФС 42-0040-07); |  |   |  |                        |                                     |   |
| 39                                 | ГФ XI, вып.1, стр. 29;                  |  |   |  |                        |                                     |   |
| <b>Поляриметрия</b>                |   |  |   |  |                        |                                     |   |
| 40                                 | ГФ XIII., том 1 (ОФС.1.2.1.0018.15);    | Фармацевтические субстанции  | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999                  | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Удельное вращение      | От -20 ° до 20 °<br>От 0 ° до 360 ° | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний                                 |
| 41                                 | ГФ XII, ч. 1, стр. 54 (ОФС 42-0041-07); |  |   |  |                        |                                     |   |
| 42                                 | ГФ XI, вып.1, стр. 30;                  |  |   |  |                        |                                     |   |
| <b>Ионометрия (потенциометрия)</b> |   |  |   |  |                        |                                     |   |
| 43                                 | ГФ XIII., том 1 (ОФС.1.2.1.0004.15);    | Фармацевтические субстанции;   | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999<br>937000-937951 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | рН                     | От 0 до 14 рН                       | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, ФС.2.2.0019.15, ФС.2.2.0020.15, НД на объекты испытаний |
| 44                                 | ГФ XIII., том 1 (ОФС.1.2.1.19.0002.15); | Вода очищенная, вода для инъекций;   |   |  |                        | 0-120%                              |   |
| 45                                 | ГФ XII, ч. 1, стр. 85 (ОФС 42-0048-07); | Лекарственные средства для парентерального применения (водные, неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки); |   |  |                        | От 0 до 14 рН                       |   |
| 46                                 | ГФ XI, вып. 1, стр. 113;                | Глазные капли;   |   |  |                        | 0-120%                              |   |
| 47                                 | ГФ XI, вып. 1, стр. 120;                |  |   |  |                        |                                     |   |

| 1  | 2                                    | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7                         | 8   |
|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------|---------------------------|---|
|  |                                      | <p>Растворы для внутреннего, местного и наружного применения (гранулы, суспензии, эмульсии, сиропы, микстуры);<br/>                     Таблетки, драже;<br/>                     Аэрозоли;<br/>                     Капсулы (микрокапсулы);<br/>                     Суппозитории;<br/>                     Мази (кремы, гели, линименты, пасты);<br/>                     Лекарственное растительное сырье и сборы;<br/>                     Настойки, эликсиры;<br/>                     Экстракты (жидкие, густые, сухие);<br/>                     Гомеопатические препараты (гранулы, капли, капли глазные, таблетки, драже, мази, сиропы, лекарственные формы для инъекций)</p> |  |  |                        |                           |   |
| <p>Методы определения электропроводности</p> |                                      |  |  |  |                        |                           |   |
| 48   | ГФ XIII., том 1 (ОФС.1.2.1.0020.15), | Фармацевтические субстанции;<br>Вода очищенная, вода для инъекций.   | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Электропроводн<br>ость | От 0,001 до 100<br>мСм/см | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI,<br>ФС.2.2.0019.15,<br>ФС.2.2.0020.15, НД на |



| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7              | 8   |
|--|--|---|--|--|---|----------------|---|
|  |  |   | 935000-935986<br>936000-936999   |  |   |                | объекты испытаний                               |
| <b>Методы определения температуры плавления</b>                            |  |   |  |  |   |                |   |
| 49   | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.1.0011.15)<br>(метод 1, метод 2);     | Фармацевтические субстанции;<br>Суппозитории; | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Температура плавления                           | От 20 до 300°C | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| 50   | ГФ XII, ч. 1, стр. 29<br>(ОФС 42-0034-07)<br>(метод 1, метод 2); |   |  |  |   |                |   |
| 51   | ГФ XI, вып.1, стр. 16;<br>(метод 1, метод 2)                     |   |  |  |   |                |   |
| <b>Методы определения температуры затвердевания</b>                        |  |   |  |  |   |                |   |
| 52   | ГФ XI, вып.1, стр. 20;   | Фармацевтические субстанции;                  | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Температура затвердевания                       | От 30 до 100°C | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| <b>Методы определения температурных пределов перегонки и точки кипения</b> |  |   |  |  |   |                |   |
| 53   | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.1.0013.15);                           | Фармацевтические субстанции                   | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Температурные пределы перегонки и точка кипения | От 0 до 250°C  | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |

| 1                                   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6         | 7 | 8   |
|-------------------------------------|---|--|--|--|-----------|---|---|
| 54                                  | ГФ XII, ч. 1, стр. 36<br>(ОФС 42-0036-07);                      |  |  |  |           |   |   |
| 55                                  | ГФ XI, вып.1, стр. 21;  |  |  |  |           |   |   |
| <b>Методы определения плотности</b> |   |  |  |  |           |   |   |
| 56                                  | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.1.0014.15)<br>(метод 1, метод 2)     | Фармацевтические субстанции;<br>Лекарственные средства для парентерального применения (водные, неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки);<br>Глазные капли;<br>Растворы для внутреннего и наружного применения (гранулы, суспензии, эмульсии, сиропы);<br>Аэрозоли;<br>Мази (кремы, гели, линименты, пасты);<br>Настойки, эликсиры;<br>Экстракты (жидкие, густые, сухие);<br>Жирные растительные масла;<br>Гомеопатические препараты (капли, капли глазные, мази, сиропы, лекарственные формы для | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Плотность | - | ГФ XIII, GF XII, GF XI, НД на объекты испытаний |
| 57                                  | ГФ XII, ч. 1, стр. 38<br>(ОФС 42-0037-07)<br>(метод 1, метод 2) |  |  |  |           |   |   |
| 58                                  | ГФ XI, вып.1, стр. 24<br>(метод 1, метод 3)                     |  |  |  |           |   |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Методы определения вязкости (измерение вязкости на капиллярном вискозиметре)      |  |   |  |  |                                  |        |   |
|---|--|---|--|--|----------------------------------|--------|---|
|   | инъекций)                              |   |  |  |                                  |        |   |
| 59  | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.1.0015.15); | Фармацевтические субстанции;<br>Лекарственные средства для парентерального применения (водные, неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки);<br>Глазные капли;<br>Растворы для внутреннего и наружного применения (гранулы, суспензии, эмульсии, сиропы);<br>Мази (кремы, гели, линименты, пасты);<br>Настойки, эликсиры;<br>Экстракты (жидкие, густые, сухие);<br>Гомеопатические препараты (капли, капли глазные, мази, сиропы, лекарственные формы для инъекций) | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Вязкость                         | -      | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| Методы определения спирта этилового в лекарственных средствах (метод дистилляции) |  |   |  |  |                                  |        |   |
| 62  | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.2.1.0016.15); | Растворы для внутреннего и наружного применения (гранулы, суспензии,  | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837  | 2901...-<br>2942...<br>3003...-            | Количественное содержание спирта | 0-100% | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты           |
| 63  | ГФ XII, ч. 1, стр. 49                  | (гранулы, суспензии,  |  |  |                                  |        |   |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                   | 7  | 8  |
|--|--|--|---|--|---------------------|--|--|
|  | (ОФС 42-0039-07);<br>ГФ XI, выш. I, стр. 26; | эмульсии, сиропы);<br>Настойки, эликсиры;<br>Экстракты (жидкие,<br>густые, сухие);<br>Гомеопатические<br>препараты (капли, капли<br>глазные, мази, сиропы,<br>лекарственные формы для<br>инъекций) | 934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999<br>937000-937951  | 30049..                                    | этилового           |  | ИСПЫТАНИЙ  |
| <b>Методы определения азота в органических соединениях</b> |  |  |   |  |                     |  |  |
| 65   | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0011.15)       | Фармацевтические<br>субстанции   | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999                  | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Содержание<br>азота | 0-100 %                                  | ГФ XIII, GF XII, GF<br>XI, HD на объекты<br>испытаний                                    |
| 66   | ГФ XII, ч. I, стр. 101<br>(ОФС 42-0052-07);  |  |   |  |                     |  |  |
| <b>Титриметрические методы</b>                             |  |  |   |  |                     |  |  |
| 67   | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0013.15);      | Фармацевтические<br>субстанции;  | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999<br>937000-937951 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. |                     |  | ГФ XIII, GF XII, GF<br>XI, ФС.2.2.0019.15,<br>ФС.2.2.0020.15, HD на<br>объекты испытаний |
| 68   | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0014.15);      | Вода очищенная, вода для<br>инъекций;  |   |  |                     | Количественное<br>содержание             | 0-120%   |
| 69   | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0022.15);      | Лекарственные средства<br>для парентерального<br>применения (водные,<br>неводные растворы,<br>суспензии, эмульсии,<br>порошки);  |   |  |                     | Кислотонейтрал<br>изующая<br>способность | -  |
| 70   | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0016.15);      |  |   |  |                     |  |  |
| 71   | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0015.15);      | Глазные капли;<br>Растворы для внутреннего<br>и наружного применения<br>(гранулы, суспензии,   |   |  |                     | Количественное                           | 0-120%   |

| 1                       | 2   | 3  | 4  | 5                              | 6   | 7                | 8   |
|-------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|------------------|---|
| 72                      | ГФ XII, ч. 1, стр. 114<br>(ОФС 42-0054-07); | эмульсии, сиропы);<br>Таблетки, драже;   |  |                                |   |                  |   |
| 73                      | ГФ XI, вып. 1, стр. 124;                    | Аэрозоли;  |  |                                |   |                  |   |
| 74                      | ГФ XI, вып. 1, стр. 186;                    | Капсулы (микрокапсулы);<br>Суппозитории;   |  |                                |   |                  |   |
| 75                      | ГФ XI, вып. 1, стр. 190;                    | Мази (кремы, гели,<br>линименты, пасты);<br>Лекарственное<br>растительное сырье и<br>сборы;<br>Настойки, эликсиры;<br>Экстракты (жидкие,<br>густые, сухие);<br>Гомеопатические<br>препараты (гранулы,<br>капли, капли глазные,<br>таблетки, драже, мази,<br>сиропы, лекарственные<br>формы для инъекций) |  |                                | содержание  | 0-120%           |   |
| Методы определения золы |   |  |  |                                |   |                  |   |
| 76                      | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.2.0013.15);     | Фармацевтические<br>субстанции;  | 931000-931981  | 2901...-                       |   | 0-100%           | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ<br>XI, НД на объекты<br>испытаний |
| 77                      | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.2.0014.15);     | Лекарственное<br>растительное сырье и<br>сборы;  | 932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986 | 2942...<br>3003...-<br>30049.. | Зола общая  |                  |   |
| 78                      | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.5.3.0005.15);     | Экстракты (жидкие,<br>густые, сухие)<br>Фармацевтические<br>субстанции;<br>Лекарственное<br>растительное сырье и<br>сборы;   | 936000-936999<br>937000-937951                                   |                                | Сульфатная зола<br>Зола,<br>нерастворимая в<br>хлористоводоро<br>дной кислоте | 0-100%<br>0-100% |   |
| 79                      | ГФ XII, ч. 1, стр. 115<br>(ОФС 42-0055-07); | Лекарственное<br>растительное сырье и<br>сборы;<br>Экстракты (жидкие,  |  |                                | Зола общая  | 0-100%           |   |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7      | 8   |
|---|--|---|---|--|---|--------|---|
| 80  | ГФ XII, ч. 1, стр. 115 (ОФС 42-0056-07); | густые, сухие)  |   |  | Сульфатная зола   | 0-100% |   |
| 81  | ГФ XI, вып.2, стр. 24;                   |   |   |  | Зола общая  | 0-100% |   |
| 82  | ГФ XI, вып.2, стр. 25;                   |   |   |  | Сульфатная зола   | 0-100% |   |
| 83  | ГФ XI, вып.2, стр. 25;                   |   |   |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте  | 0-100% |   |
| Методы определения потери в массе при высушивании |  |   |   |  |   |        |   |
| 84  | ГФ XIII., том 1 (ОФС.1.2.1.0010.15);     | Фармацевтические субстанции;<br>Вода очищенная, вода для инъекций;<br>Таблетки;<br>Гранулы, порошки, глазные пленки<br>Аэрозоли;<br>Пластыри (жидкие, свинцовые);<br>Лекарственное растительное сырье и сборы;<br>Экстракты (жидкие, густые, сухие) | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999<br>937000-937951 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Содержание летучих веществ,<br>Содержание гигроскопической влаги,<br>Потеря в массе при высушивании,<br>Сухой остаток | 0-100% | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI,<br>ФС.2.2.0019.15,<br>ФС.2.2.0020.15, НД на объекты испытаний |
| 85  | ГФ XI, вып. 1, стр. 176;                 |   |   |  |   |        |   |

| 1   | 2                                       | 3   | 4             | 5        | 6               | 7 | 8  |
|---|---|---|---------------|----------|-----------------|---|--|
| <b>Метод определения кислотного числа</b> |   |   |               |          |                 |   |  |
| 86  | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0004.15); | Фармацевтические субстанции;<br>Капли глазные;<br>Мази (кремы, гели, линименты, пасты);<br>Экстракты;<br>Растворы | 931000-931981 | 2901...- | Кислотное число | - | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НДС на объекты испытаний |
| 87  | ГФ XI, вып. 1, стр. 191;                |   | 932000-932866 | 2942...  |                 |   |  |
| <b>Метод определения числа омыления</b>   |   |   |               |          |                 |   |  |
| 88  | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0008.15); | Фармацевтические субстанции;<br>Экстракты   | 931000-931981 | 2901...- | Число омыления  | - | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НДС на объекты испытаний |
| 89  | ГФ XI, вып. 1, стр. 192;                |   | 932000-932866 | 2942...  |                 |   |  |
| <b>Метод определения эфирного числа</b>   |   |   |               |          |                 |   |  |
| 90  | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0009.15); | Фармацевтические субстанции   | 931000-931981 | 2901...- | Эфирное число   | - | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НДС на объекты испытаний |
| 91  | ГФ XI, вып. 1, стр. 193;                |   | 932000-932866 | 2942...  |                 |   |  |
| <b>Метод определения йодного числа</b>    |   |   |               |          |                 |   |  |
| 92  | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0005.15)  | Фармацевтические субстанции;<br>Экстракты   | 931000-931981 | 2901...- | Йодное число    | - | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НДС на объекты испытаний |
| 93  | ГФ XI, вып. 1, стр. 193;                |   | 932000-932866 | 2942...  |                 |   |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Методы определения перекисного числа                  |   |   |  |  |   |   |  |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
| 94  | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.3.0007.15); | Фармацевтические субстанции;<br>Глазные капли;<br>Мази (кремы, гели, линименты);<br>Экстракты;                  | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Перекисное число  | - | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НДС на объекты испытаний |
| Оптическая микроскопия                                |   |   |  |  |   |   |  |
| 95  | ГФ XIII., том 1<br>(ОФС.1.2.1.0009.15); | Мази (кремы, гели, линименты, пасты);<br>Суспензии;<br>Эмульсии;<br>Аэрозоли;<br>Капли глазные;<br>Суппозитории | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Размер частиц, Определение формы, окраски, размера кристаллов | - | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НДС на объекты испытаний |
| 96  | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.4.1.0003.15); |   |  |  | Размер частиц, Металлические частицы                          | - |  |
| 97  | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.4.1.0008.15); |   |  |  | Размер частиц, Металлические частицы                          | - |  |
| 98  | ГФ XI, вып. 2, стр. 146;                |   |  |  | Размер частиц   | - |  |
| Методы обнаружения механических включений в растворах |   |   |  |  |   |   |  |
| 99  | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.4.2.0005.15); | Лекарственные средства для парентерального применения (водные, неводные растворы,                               | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871                                   | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Механические включения  | - | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НДС на объекты           |
| 100   | РД 42-501-98; п.1, 2, 4.                |   |  |  |   |   |  |



| 1   | 2                                       | 3   | 4  | 5  | 6                                       | 7      | 8   |
|---|---|---|--|--|---|--------|---|
| 101   | РДИ 42-504-00;                          | суспензий, эмульсий);<br>Глазные капли;<br>Гомеопатические препараты (лекарственные формы для инъекций) | 935000-935986<br>936000-936999<br>937000-937951  |  |   |        | испытаний                                       |
| Метод определения вспомогательных веществ в таблетках       |   |   |  |  |   |        |   |
| 102   | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.4.1.0015.15); | Таблетки, драже;<br>Капсулы (микрокапсулы)  | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Содержание<br>вспомогательных веществ   | 0-100% | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| 103   | ГФ XI, вып. 2, стр. 157;                |   |  |  | Содержание<br>таблетки<br>и<br>аэросила | 0-100% |   |
| Методы анализа лекарственного растительного сырья и сборов. |   |   |  |  |   |        |   |
| 104   | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.5.1.0002.15); | Лекарственное<br>растительное сырье и<br>сборы  | 937000-937951  | 3003...-<br>30049..                        | Внешние<br>признаки,                    | -      | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| 105   | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.5.1.0003.15); |   |  |  |   |        |   |
| 106   | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.5.1.0004.15); |   |  |  |   |        |   |
| 107   | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.5.1.0005.15); |   |  |  |   |        |   |
| 108   | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.5.1.0006.15); |   |  |  |   |        |   |
| 109   | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.5.1.0007.15); |   |  |  |   |        |   |
| 110   | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.5.1.0008.15); |   |  |  |   |        |   |
| 111   | ГФ XIII., том 2                         |   |  |  | Числовые<br>показатели,                 | 0-100% |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|     |   |  |               |                     |  |  |   |
|-----|---|--|---------------|---------------------|--|--|---|
|     | (ОФС.1.5.1.0009.15);                    |  |               |                     | Упаковка,<br>Маркировка.   | -  |   |
| 112 | ГФ XIII, том 1,<br>(ОФС.1.1.0005.15);   |  |               |                     | Отбор проб<br>лекарственного<br>растительного<br>сырья   | -  |   |
| 113 | ГФ XIII, том 1<br>(ОФС.1.1.0019.15);    |  |               |                     | Упаковка,<br>Маркировка  | -  |   |
| 114 | ГФ XIII, том 2,<br>(ОФС.1.4.1.0020.15); | Лекарственное<br>растительное сырье и<br>сборы | 937000-937951 | 3003...-<br>30049.. | Внешние<br>признаки,<br>Анатомо-<br>диагностические<br>признаки,<br>Подлинность,<br>Числовые<br>показатели,<br>Количественное<br>содержание<br>Упаковка,<br>Маркировка | -<br>-<br>Соответствует/<br>несоответствует<br>т<br>0-100%<br>0-120%<br>-<br>- | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ<br>XI, НД на объекты<br>испытаний |
| 115 | ГФ XI, вып. 1, стр. 252-<br>266;        |  |               |                     | Внешние<br>признаки,   | -  |   |

|                                    |  |   |  |  |   |  |  |
|------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|
|                                    |  |   |  |  | <p>Анаомо-<br/>диагностические<br/>признаки,<br/>Подлинность,<br/>Числовые<br/>показатели</p>   | <p>Соответствует/<br/>несоответствует<br/>т<br/>0-100%</p>                       |  |
| <p>116<br/>117<br/>118<br/>119</p> | <p>ГФ XIII., том 3<br/>(ФС.2.5.0001.15,<br/>ФС.2.5.0002.15...<br/>ФС.2.5.0054.15,<br/>ФС.2.5.0055.15);</p> | <p>Лекарственное<br/>растительное сырье и<br/>сборы</p> | <p>937000-937951<br/><br/>3003...-<br/>30049..</p> |  | <p>Внешние<br/>признаки,<br/>Анаомо-<br/>диагностические<br/>признаки,<br/>Подлинность,<br/>Числовые<br/>показатели,<br/>Количественное<br/>содержание.</p> | <p>-<br/>-<br/>Соответствует/<br/>не<br/>соответствует<br/>0-100%<br/>0-120%</p> | <p>ГФ XIII, ГФ XII, ГФ<br/>XI, НД на объекты<br/>испытаний</p> |
| <p>120</p>                         | <p>ГФ XI, вып. 2, стр. 226-<br/>381;</p>   |   |  |  | <p>Внешние<br/>признаки,<br/>Анаомо-<br/>диагностические</p>  | <p>-<br/>-</p>   |  |

| 1  | 2                                       | 3  | 4             | 5                   | 6                             | 7                                      | 8   |
|--|---|--|---------------|---------------------|-------------------------------|--|---|
|  |   |  |               |                     | признаки,<br>Подлинность,     | Соответствует/<br>несоответствует<br>Т |   |
|  |   |  |               |                     | Числовые<br>показатели,       | 0-100%                                 |   |
|  |   |  |               |                     | Количественное<br>содержание, | 0-120%                                 |   |
|  |   |  |               |                     | Упаковка.                     | -                                      |   |
| <b>Методы определения подлинности, измельченности и содержания примесей в лекарственном растительном сырье</b> |   |  |               |                     |                               |  |   |
| 121  | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.5.3.0004.15); | Лекарственное<br>растительное сырье и<br>сборы | 937000-937951 | 3003...-<br>30049.. | Подлинность,                  | Соответствует/<br>несоответствует<br>Т | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ<br>XI, НД на объекты<br>испытаний |
| 122  | ГФ XI, вып. 1, стр. 275;                |  |               |                     | Измельченность,               | 0,18-7,0мм<br>-                        |   |
|  |   |  |               |                     | Содержание<br>примесей.       |  |   |

| 1  | 2                                      | 3  | 4             | 5                   | 6                                 | 7                              | 8   |
|--|--|--|---------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| <p>Определение степени заражённости лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов вредителями запасов</p> |  |  |               |                     |                                   |                                |   |
| 123  | ГФ XIII, том 2<br>(ОФС.1.5.3.0002.15); | Лекарственное растительное сырье и сборы | 937000-937951 | 3003...-<br>30049.. | Содержание вредителей             | -                              | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| 124  | ГФ XI, вып. 1, стр. 276;               |  |               |                     |                                   |                                |   |
| <p>Микроскопические и микрхимические исследования лекарственного растительного сырья (за исключением люминесцентной микроскопии)</p>   |  |  |               |                     |                                   |                                |   |
| 125  | ГФ XIII, том 2<br>(ОФС.1.5.3.0003.15); | Лекарственное растительное сырье и сборы | 937000-937951 | 3003...-<br>30049.. | Анатомо-диагностические признаки, | -                              | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| 126  | ГФ XI, вып. 1, стр. 277;               |  |               |                     | Подлинность.                      | Соответствует/ несоответствует |   |
| <p>Определение влажности лекарственного растительного сырья</p>  |  |  |               |                     |                                   |                                |   |
| 127  | ГФ XIII, том 2<br>(ОФС.1.5.3.0007.15); | Лекарственное растительное сырье и сборы | 937000-937951 | 3003...-<br>30049.. | Содержание влаги                  | 0-100%                         | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| 128  | ГФ XI, вып. 1, стр. 285;               |  |               |                     |                                   |                                |   |
| <p>Определение содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье</p>   |  |  |               |                     |                                   |                                |   |
| 129  | ГФ XIII, том 2<br>(ОФС.1.5.3.0008.15)  | Лекарственное растительное сырье и       | 937000-937951 | 3003...-<br>30049.. | Содержание                        | 0-100%                         | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |  | сборы                                    |  | Методы анализа эфирных масел |          |                             |                                | дубильных веществ                               |  | XI, НД на объекты испытаний                     |  |
|---|--|--|--|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|
| 130   | (метод 1)<br>ГФ XI, вып. 1, стр. 286;  |  |  |                              |          |                             |                                |   |  | ГФ XIII, GF XII, GF XI, НД на объекты испытаний |  |
| 131   | ГФ XIII, том 2<br>(ОФС.1.5.2.0001.15); | Фармацевтические субстанции              |  | 931000-931981                | 2901...- | Описание,                   | -                              | ГФ XIII, GF XII, GF XI, НД на объекты испытаний |  |   |  |
| 132   | ГФ XI, вып. 1, стр. 287;               |  |  | 932000-932866                | 2942...- | Растворимость,              | -                              |   |  |   |  |
|   |  |  |  | 933000-933837                | 3003...- | Подлинность,                | Соответствует/не соответствует |   |  |   |  |
|   |  |  |  | 934000-934871                | 30049..  |                             |                                |   |  |   |  |
|   |  |  |  | 935000-935986                |          | Посторонние примеси,        | -                              |   |  |   |  |
|   |  |  |  | 936000-936999                |          | Числовые показатели,        | 0-100%                         |   |  |   |  |
|   |  |  |  |                              |          | Количественное содержание,  | 0-120%                         |   |  |   |  |
|   |  |  |  |                              |          | Объем содержимого упаковки, | 0-1000 мл                      |   |  |   |  |
|   |  |  |  |                              |          | Упаковка.                   | -                              |   |  |   |  |
| Методы определения содержания эфирного масла в лекарственном растительном сырье |  |  |  |                              |          |                             |                                |   |  |   |  |
| 133   | ГФ XIII, том 2<br>(ОФС.1.5.3.0010.15); | Лекарственное растительное сырье и сборы |  | 937000-937951                | 3003...- | Содержание эфирного масла   | 0-100%                         | ГФ XIII, GF XII, GF XI, НД на объекты испытаний |  |   |  |
| 134   | ГФ XI, вып. 1, стр. 290;               |  |  |                              | 30049..  |                             |                                |   |  |   |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Методы анализа жирных растительных масел   |  |   |   |  |  |   |   |
|--|--|---|---|--|--|---|---|
| 135  | ГФ XIII, том 2<br>(ОФС.1.5.2.0002.15)  | Фармацевтические субстанции   | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999                  | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Описание,<br>Растворимость,<br>Подлинность,        | -<br>Соответствует/<br>не<br>соответствует<br><br>0-100%<br><br>- | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| Методы определения содержания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье |  |   |   |  |  |   |   |
| 136  | ГФ XIII, том 2<br>(ОФС.1.5.3.0006.15)  | Лекарственное растительное сырье и сборы  | 937000-937951   | 3003...-<br>30049..                        | Содержание экстрактивных веществ                   | 0-100%  | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| 137  | ГФ XI, вып. 1, стр. 295;               |   |   |  |  |   |   |
| Методы определения массы и объема  |  |   |   |  |  |   |   |
| 138  | ГФ XIII, том 2<br>(ОФС.1.4.2.0008.15); | Фармацевтические субстанции   | 931000-931981<br>932000-932866<br>933000-933837<br>934000-934871<br>935000-935986<br>936000-936999<br>937000-937951 | 2901...-<br>2942...<br>3003...-<br>30049.. | Однородность дозирования                           | 0-125%  | ГФ XIII, ГФ XII, ГФ XI, НД на объекты испытаний |
| 139  | ГФ XIII, том 2<br>(ОФС.1.4.2.0009.15); | Лекарственные средства для парентерального применения (водные, неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки) |   |  | Однородность массы дозированных лекарственных форм | -   |   |

| 1   | 2                                       | 3   | 4 | 5 | 6   | 7                     |
|-----|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 140 | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.4.2.0002.15); | Глазные капли<br>Растворы для<br>внутреннего, местного и<br>наружного применения<br>(гранулы, суспензии,<br>эмульсии, сиропы,<br>микстуры);<br>Таблетки, драже;   |   |   | Извлекаемый<br>объем  | 0-1000 мл             |
| 141 | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.4.2.0003.15); |   |   |   | Масса (объем)<br>содержимого<br>упаковки                                    | 0-210 г               |
| 142 | ГФ XIII., том 2<br>(ОФС.1.4.2.0007.15); |   |   |   | Средняя масса в<br>одной дозе,<br>Процент выхода<br>содержимого<br>упаковки | 0-210 г<br><br>0-100% |
| 143 | ГФ XI, вып. 2, стр. 136;                | Капсулы (микрокапсулы);<br>Пластыри медицинские;<br>Суппозитории;<br>Мази (кремы, гели,<br>линименты, пасты);<br>Лекарственное<br>растительное сырье и<br>сборы;<br>Настойки, эликсиры;<br>Экстракты (жидкие,<br>густые, сухие);<br>Жирные растительные<br>масла<br>Гомеопатические<br>препараты (гранулы,<br>капли, капли глазные,<br>таблетки, драже, мази,<br>сиропы, лекарственные<br>формы для инъекций) |   |   |   |                       |



И.о. директора ЛО ГКУЗ «Лаборатория»